



Student Name: Fong Ming To

Student Number: 19220456

The event log from IntelliJ that shows your source code has been successfully built.



The AWS Explorer of S3 and Lambda that shows the applications.



函式 (3)					
以專案和屬性篩選函式以關鍵字搜尋					
函式名稱	描述	執行語言	程式碼大小	上次修改時間	
PriceWatch		Java 8	57.3 MB	3 分鐘前	
BoardwayWatch		Java 8	57.3 MB	8 分鐘前	
PriceDiff		Java 8	57.3 MB	9 分鐘前	

儲存貯體 (2)

複製 ARN

空的

刪除

建立儲存貯體

儲存貯體是 Amazon S3 中用於資料儲存的基本容器。若要讓其他人可以存取您的儲存貯體中的物件，您需要明確授予他們許可。[進一步了解](#)

< 1 > ⚙️

	名稱	區域	存取	已建立儲存貯體
<input type="radio"/>	19220456	美國東部 (維吉尼亞北部) us-east-1	物件可以是公開的	2020-04-28T13:57:34.000Z

## The output of the applications.

### Task 1.

總結

代碼 SHA-256

RoivxDMOwdwdb2aGxp1UgRsmcFMNirVbuxZyhq1Q3GAc=

持續時間

7040.66 ms

已設定的資源

512 MB

記錄輸出

下方區段顯示您的程式碼的記錄輸出。這些對應至 CloudWatch 日誌群組中與這個 Lambda 函式對應的單一橫列。[按一下這裡](#) 以檢視 CloudWatch 日誌群組。
 

```
START RequestId: 03fb6efc-2b53-4168-ba91-f43efbbe8a95 Version: $LATEST
END RequestId: 03fb6efc-2b53-4168-ba91-f43efbbe8a95
REPORT RequestId: 03fb6efc-2b53-4168-ba91-f43efbbe8a95 Duration: 7040.66 ms Billed Duration: 7100 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 183 MB
```

要求 ID

03fb6efc-2b53-4168-ba91-f43efbbe8a95

已計費的持續時間

7100 ms

所使用的最多記憶體

183 MB

### Task 2.

總結

代碼 SHA-256

y8JNyzKpVmC9nkWms9Yok5uAB7wHlU/Lbade6/l69c=

持續時間

33393.58 ms

已設定的資源

512 MB

記錄輸出

下方區段顯示您的程式碼的記錄輸出。這些對應至 CloudWatch 日誌群組中與這個 Lambda 函式對應的單一橫列。[按一下這裡](#) 以檢視 CloudWatch 日誌群組。
 

```
START RequestId: e4e458a6-9602-4cf3-8d88-d78259fc9683 Version: $LATEST
END RequestId: e4e458a6-9602-4cf3-8d88-d78259fc9683
REPORT RequestId: e4e458a6-9602-4cf3-8d88-d78259fc9683 Duration: 33393.58 ms Billed Duration: 33400 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 180 MB Init Duration: 393.57 ms
```

要求 ID

e4e458a6-9602-4cf3-8d88-d78259fc9683

已計費的持續時間

33400 ms

所使用的最多記憶體

180 MB Init Duration: 393.57 ms

### Task 3.

總結

代碼 SHA-256

wxfgf7j6o/kzs0+MztYpKfzAGEaC8GyNJYx4+JpZW0=

持續時間

72058.30 ms

已設定的資源

512 MB

記錄輸出

下方區段顯示您的程式碼的記錄輸出。這些對應至 CloudWatch 日誌群組中與這個 Lambda 函式對應的單一橫列。[按一下這裡](#) 以檢視 CloudWatch 日誌群組。
 

```
START RequestId: f2a85d16-5b09-4099-9a63-b904fdcc0002 Version: $LATEST
END RequestId: f2a85d16-5b09-4099-9a63-b904fdcc0002
REPORT RequestId: f2a85d16-5b09-4099-9a63-b904fdcc0002 Duration: 72058.30 ms Billed Duration: 72100 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 178 MB Init Duration: 560.09 ms
```

要求 ID

f2a85d16-5b09-4099-9a63-b904fdcc0002

已計費的持續時間

72100 ms

所使用的最多記憶體

178 MB Init Duration: 560.09 ms

## The schedules of the applications

狀態	全部	名稱	描述
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BoardwayWatch	Write a serverless application called BoardwayWatch to retrieve daily the price of the camera from Company B. <a href="https://www.bro...">https://www.bro...</a>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PriceDiff	Write a serverless application called PriceDiff to compute daily whether the price difference between Website P and Company B.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PriceWatch	Write a serverless application called PriceWatch to retrieve daily the lowest price of the authentic camera from <a href="https://www.price...">https://www.price...</a>

## Any other document/printouts that help to clarify your work.

### Task 1.

Endpoint link: <https://8icugrc19g.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/PriceWatch>

```
{ "message": "PriceWatch", "Price": "{price=11300.0}" }
```

Successful result:

執行結果：成功 (日誌)

▼ 詳細資訊

下方區域顯示您的函式執行後回傳的結果。進一步了解關於回傳函式的結果。

```
{
  "body": "{ \"message\": \"PriceWatch\", \"Price\": \"{price=11300.0}\" }",
  "headers": {
    "X-Custom-Header": "application/json",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "statusCode": 200
}
```

Task 2.

Endpoint link: <https://y4qmuk6uye.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/BoardwayWatch>

```
{ "message": "BoardwayWatch", "Price": "{price=14300}" }
```

Successful result:

執行結果：成功 (日誌)

▼ 詳細資訊

下方區域顯示您的函式執行後回傳的結果。進一步了解關於回傳函式的結果。

```
{
  "body": "{ \"message\": \"BoardwayWatch\", \"Price\": \"{price=14300}\" }",
  "headers": {
    "X-Custom-Header": "application/json",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "statusCode": 200
}
```

Task 3.

Endpoint link: <https://a0mjxvq8qd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/PriceDiff>

```
{ "message": "PriceDiff", "Price difference": "unchanged" }
```

Successful result:

執行結果：成功 (日誌)

▼ 詳細資訊

下方區域顯示您的函式執行後回傳的結果。 [進一步了解](#)關於回傳函式的結果。

```
{
  "body": "{ \"message\": \"PriceDiff\", \"Price difference\": \"unchanged\" }",
  "headers": {
    "X-Custom-Header": "application/json",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "statusCode": 200
}
```