## X.gspc − Normal Q−Q




## X.gspc − t(df=5) Q−Q




## X.gspc − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 6.7055, df = 2, p−value = 0.03499

n = 119

skewness = −0.491725

kurtosis = 3.620649

excess kurtosis = 0.620649







## msft − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 0.56423, df = 2, p−value = 0.7542

n = 119

skewness = 0.106624

kurtosis = 2.738619

excess kurtosis = −0.261381







## tsm − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 31.208, df = 2, p−value = 1.672e−07

n = 119

skewness = 0.747002

kurtosis = 5.015430

excess kurtosis = 2.015430







## nvda − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 0.12031, df = 2, p−value = 0.9416

n = 119

skewness = −0.076708

kurtosis = 3.026984

excess kurtosis = 0.026984

## amzn − Normal Q−Q




## amzn − t(df=5) Q−Q




## amzn − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 3.7987, df = 2, p−value = 0.1497

n = 119

skewness = 0.162621

kurtosis = 3.812610

excess kurtosis = 0.812610







## aapl − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 1.0392, df = 2, p−value = 0.5948

n = 119

skewness = −0.091348

kurtosis = 2.580222

excess kurtosis = −0.419778

**goog − Normal Q−Q**




**goog − t(df=5) Q−Q**




## goog − Jarque−Bera test

Jarque Bera Test

data: vals

X−squared = 1.7538, df = 2, p−value = 0.4161

n = 119

skewness = −0.285433

kurtosis = 2.833207

excess kurtosis = −0.166793