```
--select 'drop table ' ||table_name|| ' cascade constraints;' from user_tables;
CREATE TABLE CLIENTE (
 CPF VARCHAR2(14) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64),
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK CLIENTE PRIMARY KEY(CPF)
);
CREATE TABLE EQUIPE SEGURANCA (
 CNPJ VARCHAR2(18) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64),
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK EQUIPE SEGURANCA PRIMARY KEY (CNPJ)
);
CREATE TABLE EQUIPE BUFE (
 CNPJ VARCHAR2(18) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64),
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK_EQUIPE_BUFE PRIMARY KEY(CNPJ)
);
CREATE TABLE PRATOS (
 EQUIPE VARCHAR2(18) NOT NULL,
 PRATO VARCHAR2(64) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK PRATOS PRIMARY KEY(EQUIPE, PRATO),
 CONSTRAINT FK PRATOS FOREIGN KEY(EQUIPE) REFERENCES EQUIPE BUFE(CNPJ) ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE BEBIDAS (
 EQUIPE VARCHAR2(18) NOT NULL.
 BEBIDA VARCHAR2(64) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK BEBIDAS PRIMARY KEY(EQUIPE, BEBIDA),
 CONSTRAINT FK BEBIDAS FOREIGN KEY(EQUIPE) REFERENCES EQUIPE BUFE(CNPJ) ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE LOCAL (
 ID INTEGER NOT NULL,
 CIDADE VARCHAR2(32) NOT NULL,
 CEP VARCHAR(9) NOT NULL,
  RUA VARCHAR2(64) NOT NULL,
 NUMERO INTEGER NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 VALOR_HORA NUMBER NOT NULL,
 NRO VAGAS INTEGER,
 LOTACAO INTEGER NOT NULL,
  TIPO VARCHAR(13) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK LOCAL PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT SK LOCAL UNIQUE(CIDADE, CEP. RUA, NUMERO).
 CONSTRAINT CK_LOCAL CHECK (UPPER(TIPO) IN ('SALAO', 'BUFE INFANTIL'))
);
```

```
CREATE TABLE DECORAÇÃO SALÃO (
 LOCAL INTEGER NOT NULL,
 ITEM VARCHAR2(16) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK DECORACAO SALAO PRIMARY KEY (LOCAL, ITEM),
 CONSTRAINT FK_DECORACAO_LOCAL FOREIGN KEY (LOCAL) REFERENCES LOCAL(ID)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE MESA (
 LOCAL INTEGER NOT NULL.
 NUMERO INTEGER NOT NULL.
 CONSTRAINT PK MESA PRIMARY KEY (LOCAL, NUMERO),
 CONSTRAINT FK MESA LOCAL FOREIGN KEY (LOCAL) REFERENCES LOCAL(ID) ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE CADEIRA (
 LOCAL INTEGER NOT NULL,
 MESA INTEGER NOT NULL,
 NUMERO INTEGER NOT NULL.
 CONSTRAINT PK_CADEIRA PRIMARY KEY (LOCAL, MESA, NUMERO),
 CONSTRAINT FK_CADEIRA_MESA FOREIGN KEY (LOCAL, MESA) REFERENCES MESA(LOCAL, NUMERO)
       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE TIPOS_ESTRUTURAS (
 LOCAL INTEGER NOT NULL,
 ESTRUTURA VARCHAR2(32) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK ESTRUTURA PRIMARY KEY (LOCAL, ESTRUTURA),
 CONSTRAINT FK ESTRUTURA LOCAL FOREIGN KEY (LOCAL) REFERENCES LOCAL(ID)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE BUFE INFANTIL (
 LOCAL INTEGER NOT NULL.
 CONSTRAINT PK_BUFE_INFANTIL_LOCAL PRIMARY KEY (LOCAL),
 CONSTRAINT FK BUFE INFANTIL LOCAL FOREIGN KEY (LOCAL) REFERENCES LOCAL(ID)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE BRINQUEDOS BUFE (
 LOCAL INTEGER NOT NULL,
 BRINQUEDO VARCHAR2(32) NOT NULL,
 QUANTIDADE INTEGER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_BRINQUEDOS PRIMARY KEY (LOCAL, BRINQUEDO),
 CONSTRAINT FK BRINQUEDOS BUFE FOREIGN KEY (LOCAL) REFERENCES BUFE INFANTIL(LOCAL)
       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE FESTA (
 NOTA FISCAL VARCHAR2(11) NOT NULL,
 CLIENTE VARCHAR2(14) NOT NULL,
 VALOR TOTAL NUMBER NOT NULL,
 DATA HORA DATE NOT NULL.
 LOCAL INTEGER NOT NULL.
 DURACAO NUMBER NOT NULL,
```

```
TIPO VARCHAR2(9) NOT NULL,
 NRO CONVIDADOS INTEGER NOT NULL,
 EQUIPE_SEGURANCA VARCHAR2(18) NOT NULL,
 VALOR SEGURANÇA NUMBER NOT NULL,
 EQUIPE BUFE VARCHAR2(18) NOT NULL,
 VALOR BUFE NUMBER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_FESTA PRIMARY KEY(NOTA_FISCAL),
 CONSTRAINT SK FESTA UNIQUE (DATA HORA, LOCAL),
 CONSTRAINT FK FESTA CLIENTE FOREIGN KEY(CLIENTE) REFERENCES CLIENTE(CPF) ON DELETE CASCADE,
 CONSTRAINT FK FESTA LOCAL FOREIGN KEY(LOCAL) REFERENCES LOCAL(ID)
       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT FK FESTA EQUIPE SEGURANCA FOREIGN KEY(EQUIPE SEGURANCA) REFERENCES
         EQUIPE SEGURANCA(CNPJ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT FK FESTA EQUIPE BUFE FOREIGN KEY(EQUIPE BUFE) REFERENCES EQUIPE BUFE(CNPJ)
       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT CK FESTA TIPO CHECK(UPPER(TIPO) IN('CASAMENTO', 'INFANTIL'))
);
CREATE TABLE CONVIDADO (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_CONVIDADO PRIMARY KEY(FESTA, NOME),
 CONSTRAINT FK CONVIDADO FOREIGN KEY(FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA FISCAL)
       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE ANIMADOR (
 CPF VARCHAR2(14) NOT NULL,
 NOME ARTISTICO VARCHAR2(64) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK ANIMADOR PRIMARY KEY(CPF)
);
CREATE TABLE PROFISSAO (
 ANIMADOR VARCHAR2(14) NOT NULL,
 TIPO VARCHAR2(16) NOT NULL.
 CONSTRAINT PK PROFISSAO PRIMARY KEY(ANIMADOR, TIPO),
 CONSTRAINT FK PROFISSAO ANIMADOR FOREIGN KEY(ANIMADOR) REFERENCES ANIMADOR(CPF)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE CONTRATO ANIMADOR (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL,
 ANIMADOR VARCHAR2(14) NOT NULL,
 FUNCAO VARCHAR2(16) NOT NULL,
 VALOR NUMBER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK CONTRATO ANIMADOR PRIMARY KEY(FESTA, ANIMADOR),
 CONSTRAINT FK_CONTRATO_ANIMADOR_FESTA FOREIGN KEY(FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA_FISCAL) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT FK CONTRATO ANIMADOR PROFISSAO FOREIGN KEY(ANIMADOR, FUNCAO) REFERENCES
PROFISSAO(ANIMADOR, TIPO) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE BANDA (
 CPF VARCHAR2(14) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
```

```
GENERO VARCHAR2(16) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64).
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK_BANDA PRIMARY KEY(CPF, NOME)
CREATE TABLE CONTRATO_BANDA (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL,
 CPF VARCHAR2(14) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 VALOR NUMBER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK CONTRATO BANDA PRIMARY KEY(FESTA, CPF, NOME),
 CONSTRAINT FK CONTRATO BANDA FESTA FOREIGN KEY(FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA FISCAL) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE.
 CONSTRAINT FK CONTRATO BANDA BANDA FOREIGN KEY(CPF, NOME) REFERENCES BANDA(CPF, NOME) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE CERIMONIALISTA (
 CPF VARCHAR2(14) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64),
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK CERIMONIALISTA PRIMARY KEY(CPF)
);
CREATE TABLE CONTRATO_CERIMONIALISTA (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL,
 CERIMONIALISTA VARCHAR2(14) NOT NULL,
 VALOR NUMBER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK CONTRATO CERIMONIALISTA PRIMARY KEY(FESTA),
 CONSTRAINT FK CONTRATO CERIMONIALISTA1 FOREIGN KEY(FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA FISCAL) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
 CONSTRAINT FK CONTRATO CERIMONIALISTA2 FOREIGN KEY(CERIMONIALISTA) REFERENCES
CERIMONIALISTA(CPF) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE EMPRESA BRINQUEDO (
 CNPJ VARCHAR2(18) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL.
 EMAIL VARCHAR2(64),
 TELEFONE VARCHAR2(16),
 CONSTRAINT PK EMPRESA BRINQUEDO PRIMARY KEY (CNPJ)
);
CREATE TABLE BRINQUEDOS EMPRESA (
 EMPRESA VARCHAR2(18) NOT NULL,
 NOME BRINQUEDO VARCHAR2(32) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_BRINQUEDOS_EMPRESA PRIMARY KEY (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO),
 CONSTRAINT FK_BRINQUEDOS_EMPRESA FOREIGN KEY (EMPRESA) REFERENCES EMPRESA_BRINQUEDO(CNPJ)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE CONTRATO BRINQUEDO (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL.
 EQUIPE VARCHAR2(18) NOT NULL,
 VALOR NUMBER NOT NULL.
```

```
CONSTRAINT PK CONTRATO BRINQUEDO PRIMARY KEY (FESTA),
  CONSTRAINT FK CONTRATO EMPRESA BRINQUEDO FOREIGN KEY (EQUIPE) REFERENCES
EMPRESA BRINQUEDO(CNPJ)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT FK CONTRATO BRINQUEDO FESTA FOREIGN KEY (FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA FISCAL)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE EQUIPE SOM LUZ (
  CNPJ VARCHAR2(18) NOT NULL,
 NOME VARCHAR2(64) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(64).
 TELEFONE VARCHAR2(64).
 CONSTRAINT PK SOM LUZ PRIMARY KEY (CNPJ)
);
CREATE TABLE CONTRATO SOM LUZ (
 FESTA VARCHAR2(11) NOT NULL,
 EQUIPE VARCHAR2(18) NOT NULL,
 VALOR NUMBER NOT NULL,
  CONSTRAINT PK CONTRATO SOM LUZ PRIMARY KEY (FESTA),
 CONSTRAINT FK_SOM_LUZ FOREIGN KEY (FESTA) REFERENCES FESTA(NOTA_FISCAL)
);
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-00', 'MURILO BALDI',
'MURILO.BALDI@USP.BR', '(16)90000-0000');
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-01', 'SHAN KEN SHEN',
'SHAN.KEN.SHEN@USP.BR', '(16)90000-0001');
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-02', 'RAFAEL AMARO ROLFSEN',
'RAFAEL.AMARO.ROLFSEN@USP.BR', '(16)90000-0002');
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-03', 'JOSÉ', 'JOSÉ1234@USP.BR',
'(16)90000-0003' ):
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-04', 'MURILO BALDI',
'MURILO.BALDI2@USP.BR', '(16)90000-004');
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME) VALUES ('000.000.000-05', 'PERICLES');
INSERT INTO CLIENTE (NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('TOPOLINO', 'MURILO.BALDI2@USP.BR', '(16)90000-005'); --
RESTRIÇÃO NOT NULL CPF
INSERT INTO CLIENTE (CPF, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000.5', 'BATATA@HOTMAIL.COM', '(16)90000-006'); --
RESTRICÃO NOT NULL NOME
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-02', 'TOPOLINO', 'BATATA@HOTMAIL.COM',
'(16)90000-006' ); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
INSERT INTO CLIENTE (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.000.000-06', 'TOPOLINO', 'BATATA@HOTMAIL.COM',
'(16)90000-006121212121212' ); -- RESTRIÇÃO DE TAMANHO TELEFONE
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ( '00.000.000/0000-00', 'BIG SECURITY',
'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM', '(16)90000-010');
INSERT INTO EQUIPE_SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ( '00.000.000/0000-01', 'SECURITY
MASTER', 'SECURITYMASTER@HOTMAIL.COM', '(16)90000-020');
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-02', 'BE SAFE',
'BESAFE@HOTMAIL.COM', '(16)90000-030');
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-03', 'HAPPY RABBITS',
'HAPPYHABBITS@HOTMAIL.COM', '(16)90000-040');
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ. NOME) VALUES ( '00.000.000/0000-04' . 'SEGURANCA JORJINHO' ):
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-05',
'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM', '(16)90000-010'); --RESTRIÇÃO NOT NULL NOME
```

```
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ( 'BATATAS', 'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM',
'(16)90000-010' ): --RESTRIÇÃO NOT NULL CNPJ
INSERT INTO EQUIPE_SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ( '00.000.000/0000-04', 'BATATAS',
'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM', '(16)90000-010'); --RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
INSERT INTO EQUIPE SEGURANCA (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-05', 'HAPPY RABBITS',
'HAPPYHABBITS@HOTMAIL.COM', '(16)90000-040121212121'); -- RESTRIÇÃO DE TAMANHO TELEFONE
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-00', 'BIG FOOD',
'BIGFOOD@HOTMAIL.COM'. '(16)90000-110' ):
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-01', 'FOOD MASTER',
'SECURITYFOOD@HOTMAIL.COM'. '(16)90000-120' ):
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ. NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-02', 'BE FOOD',
'BEFOOD@HOTMAIL.COM'. '(16)90000-130' ):
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-03', 'HAPPY FOOD',
'HAPPYFOOD@HOTMAIL.COM', '(16)90000-140');
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ. NOME) VALUES ( '00.000.000/0000-04' . 'MARMITAS JORJINHO' ):
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ, EMAIL, TELEFONE) VALUES ( '00.000.000/0000-05', 'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM',
'(16)90000-010' ); --RESTRIÇÃO NOT NULL NOME
INSERT INTO EQUIPE BUFE (NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('BATATAS', 'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM',
'(16)90000-010' ): --RESTRIÇÃO NOT NULL CNPJ
INSERT INTO EQUIPE_BUFE (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-04', 'BATATAS',
'BIGSECURITY@HOTMAIL.COM', '(16)90000-010'); --RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
INSERT INTO EQUIPE BUFE (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('00.000.000/0000-05', 'HAPPY RABBITS',
'HAPPYHABBITS@HOTMAIL.COM', '(16)90000-040121212121'); -- RESTRIÇÃO DE TAMANHO TELEFONE
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE, PRATO) VALUES ('00.000.000/0000-04', 'BOLINHO DE ARROZ');
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE, PRATO) VALUES ( '00.000.000/0000-00', 'BOLINHO DE ARROZ');
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE, PRATO) VALUES ( '00.000.000/0000-04', 'BOLINHO DE FEIJAO');
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE, PRATO) VALUES ('00.000.000/0000-04', 'BANANA FRITA');
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE, PRATO) VALUES ( '11.111.111/1111-11', 'BOLINHO DE ARROZ'): -- RESTRIÇÃO CHAVE
INSERT INTO PRATOS (EQUIPE) VALUES ( '00.000.000/0000-01' ); -- RESTRIÇÃO NOT NULL PRATO
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE, BEBIDA) VALUES ( '00.000,000/0000-04', 'SUCO NATURAL UVA'):
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE, BEBIDA) VALUES ('00.000.000/0000-00', 'SUCO NATURAL LIMÃO');
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE, BEBIDA) VALUES ('00.000.000/0000-02', 'VINHO');
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE, BEBIDA) VALUES ('00.000.000/0000-04', 'TODYNHO');
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE, BEBIDA) VALUES ( '11.111.111/1111-11', 'AGUA'): -- RESTRIÇÃO CHAVE MÃE
INSERT INTO BEBIDAS (EQUIPE) VALUES ( '00.000.000/0000-01' ); -- RESTRIÇÃO NOT NULL BEBIDA
INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)
  VALUES (0, 'SÃO CARLOS', '99999-999', 'RUA ALFREDA', 133, 'SALÃO ARBOROSO', 2000.99, 100, 500, 'SALAO');
INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)
  VALUES (1, 'SÃO CARLOS', '99999-998', 'RUA BERNARDETE', 222, 'SALÃO REAL', 7000.99, 400, 2500, 'SALAO');
INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)
  VALUES (2, 'SÃO CARLOS', '99999-997', 'RUA ALFREDA', 456, 'TERRA DA ALEGRIA', 300.00, 10, 90, 'BUFE INFANTIL');
INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)
  VALUES (3, 'SÃO CARLOS', '99999-997', 'RUA ALFREDA', 556, 'TERRA DA ALEGRIA 2', 300.00, 10, 90, 'BUFE INFANTIL');
INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, LOTACAO, TIPO)
  VALUES (4, 'SÃO CARLOS', '99999-996', 'RUA ALFREDA', 4567, 'DOCE DOCE OU DOCE BALA', 300.00, 90, 'BUFE
INFANTIL');
INSERT INTO LOCAL (ID. CIDADE, CEP. RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)
 VALUES (5, 'SÃO CARLOS', '99999-997', 'RUA ALFREDA', 456, 'TERRA DA ALEGRIA 3', 300.00, 10, 90, 'BUFE INFANTIL'); --
RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE CHAVE SECUNDARIA
```

```
VALUES (6, 'SÃO PAULO', '99999-996', 'RUA ALAMEDA', 4156, 'BAR DO ZÉ', 10.00, 0, 30, 'BAR'); -- RESTRIÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
INSERT INTO LOCAL (ID, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR_HORA, NRO_VAGAS, LOTACAO, TIPO)
 VALUES (6, '99999-996', 'RUA ALAMEDA', 4156, 'BAR DO ZÉ', 10.00, 0, 30, 'SALAO'); -- RESTRIÇÃO DE NOT NULL CIDADE
INSERT INTO DECORACAO SALAO (LOCAL, ITEM) VALUES (1, 'CORTINA DE SEDA');
INSERT INTO DECORAÇÃO SALAO (LOCAL, ITEM) VALUES (0, 'LUSTRE DIAMANTE');
INSERT INTO DECORAÇÃO SALÃO (LOCAL, ITEM) VALUES (1, 'MESA GRANDE');
INSERT INTO DECORAÇÃO SALAO (LOCAL, ITEM) VALUES (1, 'BANHEIRA NUTELA');
INSERT INTO DECORAÇÃO SALAO (LOCAL, ITEM) VALUES (2, 'CORTINA DE SEDA');
INSERT INTO DECORAÇÃO SALÃO (LOCAL.ITEM) VALUES (2. 'CORTINA DE SEDA'): -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
INSERT INTO DECORAÇÃO SALAO (LOCAL,ITEM) VALUES (99, 'LUSTRE MADEIRA'); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE
CHAVE MÃE
INSERT INTO DECORAÇÃO SALAO (LOCAL) VALUES (2); -- RESTRIÇÃO NOT NULL ITEM
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (1,0);
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (2,0);
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (1,1);
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (1,2);
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (1,3);
INSERT INTO MESA (LOCAL, NUMERO) VALUES (99,0); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE
INSERT INTO MESA ( NUMERO) VALUES ( 3 ); -- RESTRIÇÃO NOT NULL LOCAL
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1,0,0);
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1, 1, 0);
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1,0,1);
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1,0,2);
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1,1,1);
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (1, 4, 0); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA, NUMERO) VALUES (8, 0, 0); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE
INSERT INTO CADEIRA (LOCAL, MESA) VALUES (1,4); -- RESTRIÇÃO NOT NULL NUMERO
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (1, 'HALL DE ENTRADA');
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (1, 'PALCO');
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (1, 'ESTACIONAMENTO');
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (3, 'MONTANHA RUSSA');
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (2, 'SALA DO BOLO');
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (18, 'CAMPO DE FUTEBOL'); -- RESTRIÇÃO DE
INTEGRIDADE CHAVE MÃE
INSERT INTO TIPOS ESTRUTURAS (LOCAL, ESTRUTURA) VALUES (3, 'CAMPO DE FUTEBOL ULTRA MEGA MASTER
HIPER'); -- RESTRIÇÃO DE TAMANHO ESTRUTURA
INSERT INTO BUFE_INFANTIL (LOCAL) VALUES (2);
INSERT INTO BUFE_INFANTIL (LOCAL) VALUES (3);
INSERT INTO BUFE_INFANTIL (LOCAL) VALUES (4);
INSERT INTO BUFE INFANTIL (LOCAL) VALUES (88); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE
INSERT INTO BUFE INFANTIL (LOCAL) VALUES (2); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
INSERT INTO BRINQUEDOS BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (2, 'PULA PULA', 3):
INSERT INTO BRINQUEDOS BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (3, 'PULA PULA', 1);
INSERT INTO BRINQUEDOS BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (2, 'ESCORREGADOR', 2);
```

INSERT INTO LOCAL (ID, CIDADE, CEP, RUA, NUMERO, NOME, VALOR HORA, NRO VAGAS, LOTACAO, TIPO)

INSERT INTO BRINQUEDOS BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (2, 'PISCINA', 1);

INSERT INTO BRINQUEDOS_BUFE (LOCAL, BRINQUEDO) VALUES (3, 'CAMA ELASTICA'); -- RESTRIÇÃO NOT NULL QUANTIDADE

INSERT INTO BRINQUEDOS_BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (7, 'PULA PULA', 3); -- RESTRIÇÃO INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO BRINQUEDOS_BUFE (LOCAL, BRINQUEDO, QUANTIDADE) VALUES (1, 'PULA PULA', 3); -- RESTRIÇÃO INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO CONVIDADOS, EQUIPE SEGURANCA,

VALOR SEGURANÇA, EQUIPE BUFE, VALOR BUFE)

VALUES (0, '000.000.000-05', 30000.000, TO_DATE('2018/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 0, 4, 'CASAMENTO', 200.

'00.000.000/0000-04', 499.99, '00.000.000/0000-02', 799.99);

INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO CONVIDADOS, EQUIPE SEGURANCA,

VALOR SEGURANÇA, EQUIPE BUFE, VALOR BUFE)

VALUES (1, '000.000.000-04', 3000.000, TO_DATE('2018/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 3, 4, 'INFANTIL', 100.

'00.000.000/0000-03', 199.99, '00.000.000/0000-01', 499.99);

INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO_CONVIDADOS, EQUIPE_SEGURANCA,

VALOR_SEGURANÇA, EQUIPE_BUFE, VALOR_BUFE)

VALUES (0, '000.000.000-05', 30000.000, TO_DATE('2018/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 0, 4, 'CASAMENTO', 200,

'00.000.000/0000-04', 499.99, '00.000.000/0000-02', 799.99);

INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO CONVIDADOS, EQUIPE SEGURANCA,

VALOR SEGURANÇA, EQUIPE BUFE, VALOR BUFE)

VALUES (2, '000.000.000-05', 33000.000, TO_DATE('2019/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 4, 4, 'BATATA', 200.

'00.000.000/0000-04', 499.99, '00.000.000/0000-02', 799.99); -- RESTRIÇÃO DE VERIFICAÇÃO INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO_CONVIDADOS, EQUIPE_SEGURANCA,

VALOR_SEGURANÇA, EQUIPE_BUFE, VALOR_BUFE)

VALUES (2, '000.000.000-05', 30000.000, TO_DATE('2018/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 0, 4, 'CASAMENTO', 200,

'00.000.000/0000-04', 499.99, '00.000.000/0000-02', 799.99); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE INSERT INTO FESTA (NOTA_FISCAL, CLIENTE, VALOR_TOTAL, DATA_HORA, LOCAL, DURACAO, TIPO, NRO_CONVIDADOS, EQUIPE_SEGURANCA,

VALOR_SEGURANÇA, EQUIPE_BUFE, VALOR_BUFE)

VALUES (2, '000.000.010-05', 30000.000, TO_DATE('2018/04/30 16:00:00', 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 1, 4, 'CASAMENTO', 200,

'00.000.000/0000-04', 499.99, '00.000.000/0000-02', 799.99); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO CONVIDADO (FESTA, NOME) VALUES (0, 'SOPHIA');

INSERT INTO CONVIDADO (FESTA, NOME) VALUES (1, 'SOPHIA');

INSERT INTO CONVIDADO (FESTA, NOME) VALUES (0, 'JOSÉ');

INSERT INTO CONVIDADO (FESTA, NOME) VALUES (2, 'SOPHIA'); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE INSERT INTO CONVIDADO (NOME) VALUES ('SOPHIA'); -- RESTRIÇÃO NOT NULL FESTA

INSERT INTO ANIMADOR (CPF, NOME_ARTISTICO) VALUES ('010.000.000-00', 'VITÃO');
INSERT INTO ANIMADOR (CPF, NOME_ARTISTICO) VALUES ('020.000.000-00', 'ZED');
INSERT INTO ANIMADOR (CPF, NOME_ARTISTICO) VALUES ('030.000.000-00', 'CREITON');
INSERT INTO ANIMADOR (CPF) VALUES ('040.000.000-00'); -- RESTRIÇÃO NOT NULL NOME ARTISTICO

INSERT INTO PROFISSAO (ANIMADOR, TIPO) VALUES ('010.000.000-00', 'MONITOR');
INSERT INTO PROFISSAO (ANIMADOR, TIPO) VALUES ('010.000.000-00', 'MAGICO');
INSERT INTO PROFISSAO (ANIMADOR, TIPO) VALUES ('020.000.000-00', 'MONITOR');
INSERT INTO PROFISSAO (ANIMADOR, TIPO) VALUES ('030.000.000-00', 'MARABARISTA');
INSERT INTO PROFISSAO (ANIMADOR, TIPO) VALUES ('040.000.000-00', 'MONITOR'); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO CONTRATO_ANIMADOR (FESTA, ANIMADOR, FUNCAO, VALOR) VALUES (1, '010.000.000-00', 'MONITOR', 300);

INSERT INTO CONTRATO_ANIMADOR (FESTA, ANIMADOR, FUNCAO, VALOR) VALUES (1, '020.000.000-00', 'MONITOR', 300);

INSERT INTO CONTRATO_ANIMADOR (FESTA, ANIMADOR, FUNCAO, VALOR) VALUES (3, '010.000.000-00', 'MARABARISTA', 300); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO CONTRATO_ANIMADOR (FESTA, ANIMADOR, FUNCAO, VALOR) VALUES (1, '010.000.000-00', 'MAGICO', 300); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO BANDA (CPF, NOME, GENERO, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.100.000-00', 'HELL GROUND', 'ROCK', 'HELLGROUND@HOTMAIL.COM', '(19)991223456');

INSERT INTO BANDA (CPF, NOME, GENERO, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.200.000-00', 'TIAGO E JORGE', 'SERTANEJO', 'TIAGOEJORGE@HOTMAIL.COM', '(19)991229996');

INSERT INTO BANDA (CPF, NOME, GENERO, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.300.000-00', 'METALICOS', 'ROCK', 'METALICOS@HOTMAIL.COM', '(19)999993456');

INSERT INTO BANDA (CPF, NOME, GENERO) VALUES ('000.400.000-00', 'PLANTANOS', 'ECLETICO'); INSERT INTO BANDA (CPF, GENERO) VALUES ('000.500.000-00', 'ROCK'); --RESTRIÇÃO NOT NULL NOME

INSERT INTO CONTRATO_BANDA (FESTA, CPF, NOME, VALOR) VALUES (0, '000.100.000-00', 'HELL GROUND', 300); INSERT INTO CONTRATO_BANDA (FESTA, CPF, NOME, VALOR) VALUES (1, '000.200.000-00', 'TIAGO E JORGE', 300); INSERT INTO CONTRATO_BANDA (FESTA, CPF, NOME, VALOR) VALUES (3, '000.300.000-00', 'METALICOS', 300); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO CONTRATO_BANDA (FESTA, CPF, NOME, VALOR) VALUES (1, '000.200.000-00', 'PLANTANOS', 300); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO CERIMONIALISTA (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.010.000-00', 'SÃO JOÃO', 'SAOJOAO@HOTMAIL.COM'. '(19)99999988'):

INSERT INTO CERIMONIALISTA (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.020.000-00', 'SÃO PAOLO', 'SAOPAOLO@HOTMAIL.COM', '(19)99999977');

INSERT INTO CERIMONIALISTA (CPF, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('000.030.000-00', 'SÃO JORJE', 'SAOJORJE@HOTMAIL.COM', '(19)999999966'):

INSERT INTO CERIMONIALISTA (CPF, NOME) VALUES ('000.010.000-00', 'SÃO RONALDO'); --RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO CONTRATO_CERIMONIALISTA (FESTA, CERIMONIALISTA, VALOR) VALUES (0, '000.010.000-00', 700); INSERT INTO CONTRATO_CERIMONIALISTA (FESTA, CERIMONIALISTA, VALOR) VALUES (1, '000.020.000-00', 700); INSERT INTO CONTRATO_CERIMONIALISTA (FESTA, CERIMONIALISTA, VALOR) VALUES (3, '000.030.000-00', 700); -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO EMPRESA_BRINQUEDO (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'TERRA FELIZ', 'TERRAFELIZ@HOTMAIL.COM', '(19)388888888');

INSERT INTO EMPRESA BRINQUEDO (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('20.000.000/0000-02', 'TERRA FELIZ2',

'TERRAFELIZ2@HOTMAIL.COM', '(19)388888899');

INSERT INTO EMPRESA_BRINQUEDO (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('30.000.000/0000-02', 'TERRA FELIZ3', 'TERRAFELIZ3@HOTMAIL.COM', '(19)388888810');

INSERT INTO EMPRESA_BRINQUEDO (CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('40.000.000/0000-02',

'BRINQUEDOLANDIA', 'BRINQUEDOLANDIA@HOTMAIL.COM', '(19)388888811');

INSERT INTO EMPRESA_BRINQUEDO (CNPJ, NOME) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'TERRA FELIZ4'); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'CAMPO FUTEBOL SABAO'):

INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'CAMA ELASTICA');

INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'PULA PULA'); INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('20.000.000/0000-02', 'CAMPO FUTEBOL SABAO');

INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('50.000.000/0000-02', 'CAMPO FUTEBOL SABAO'): -- RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE

INSERT INTO BRINQUEDOS_EMPRESA (EMPRESA, NOME_BRINQUEDO) VALUES ('10.000.000/0000-02', 'CAMPO FUTEBOL SABAO'); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO CONTRATO_BRINQUEDO (FESTA, EQUIPE, VALOR) VALUES (1, '10.000.000/0000-02', 700); INSERT INTO CONTRATO_BRINQUEDO (FESTA, EQUIPE, VALOR) VALUES (1, '40.000.000/0000-02', 700); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO EQUIPE_SOM_LUZ(CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('11.000.000/0000-02', 'BRILHANTES', 'BRILHANTES@HOTMAIL.COM', '(19)77777777');

INSERT INTO EQUIPE_SOM_LUZ(CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('12.000.000/0000-02', 'BRILHANTES2', 'BRILHANTES@HOTMAIL.COM', '(19)77777777');

INSERT INTO EQUIPE_SOM_LUZ(CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE) VALUES ('13.000.000/0000-02', 'BRILHANTES3', 'BRILHANTES@HOTMAIL.COM', '(19)77777777');

 $INSERT\ INTO\ EQUIPE_SOM_LUZ(CNPJ,\ NOME,\ EMAIL,\ TELEFONE)\ VALUES\ (\ '14.000.000/0000-02',\ 'LUMINOSOS',\ 'LUMINOSOS@HOTMAIL.COM',\ '(19)777755555');$

INSERT INTO EQUIPE_SOM_LUZ(CNPJ, NOME) VALUES ('11.000.000/0000-02', 'BRILHANTES'); -- RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

INSERT INTO CONTRATO_SOM_LUZ (FESTA, EQUIPE, VALOR) VALUES (1, '11.000.000/0000-02', 800);

INSERT INTO CONTRATO_SOM_LUZ (FESTA, EQUIPE, VALOR) VALUES (0, '14.000.000/0000-02', 900);

INSERT INTO CONTRATO_SOM_LUZ (FESTA, EQUIPE, VALOR) VALUES (3, '14.000.000/0000-02', 900); --RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE CHAVE MÃE