

Plano de Testes

Quality Assurance

Professor: Francisco Gutenberg

Facilitador: Willian Filho

Equipe 9 - Lunares

Danilo Melin

Karla Gonçalves

Kendriks da Paixão

Rafaela Trigo

Abril/2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/04/2024	1.0	Elaboração do documento	Danilo Melin
23/04/2024	2.0	Estruturação do documento	Kendriks da Paixão
24/04/2024	3.0	Revisão e Edição do documento	Kendriks da Paixão
25/04/2024	4.0	Finalização do Documento	Kendriks da Paixão

Índice

Histórico de Revisões.....	2
1. Introdução.....	4
1.1. Objetivos.....	4
1.2. Escopo de Teste.....	4
2. Tipos e Níveis de Teste.....	5
2.1. Teste Funcional.....	5
2.2. Teste de Usabilidade.....	6
2.3. Teste de Compatibilidade.....	6
2.4. Teste de Segurança.....	7
3. Técnica de Teste.....	7
3.1. Teste de Caixa Preta.....	7
4. Ambiente de Teste.....	8
5. Ferramentas.....	8
6. Funções e Responsabilidades.....	8
7. Métricas.....	9
8. Padrões.....	10
8.1. Padrão de especificação dos casos de teste.....	10
8.2. Padrão de Classificação.....	11
8.3. Padrão de abertura e report de bugs.....	11
9. Escopo de Automação de Teste.....	12
10. Cronograma.....	14

1. Introdução

1.1 Objetivos

Este plano de testes tem como objetivo determinar os procedimentos de teste para o site [Luma - demo](#). O plano visa garantir a realização dos testes em todas as funcionalidades listadas no escopo de teste deste documento.

O plano também tem como objetivo garantir uma experiência eficaz e confiável para seus usuários e, para alcançar este propósito, serão examinados elementos-chave do website, tais como funcionalidade, usabilidade, compatibilidade e segurança.

Por fim, este plano estabelece um cronograma para a realização de todas as atividades e visa garantir que todos os recursos necessários estejam disponíveis para a realização dos testes.

1.2 Escopo de Teste

Este escopo de teste está ligado ao Website [Luma - demo](#). As funcionalidades a serem testadas são as seguintes:

- **Cadastro:** Verificar se os usuários podem se cadastrar com credenciais que possuem o formato solicitado.
- **Login:** Verificar se os usuários podem fazer login usando as credenciais corretas e se a autenticação falha usando credenciais incorretas.
- **Navegação do site:** Verificar a navegação entre páginas e seções diferentes do Website.
- **Pesquisa de produtos:** Verificar se os usuários podem fazer pesquisas e se as mesmas retornam os resultados esperados.
- **Carrinho:** Verificar se os usuários podem adicionar itens ao carrinho, fazer modificações na quantidade de itens e remover algum item adicionado.
- **Autenticação de Usuário:** Verificar se usuários podem se cadastrar, fazer login e gerenciar suas informações de conta, incluindo histórico de pedidos e detalhes de perfil

- **Finalização de Compra:** Verificar se no processo de finalização de compra os usuários podem revisar e editar os itens no carrinho, inserir informações de entrega e pagamento e concluir a compra com segurança.
- **Integração com Redes Sociais:** Verificar se os usuários podem compartilhar produtos e conteúdo do site em suas redes sociais.
- **Navegação de Produtos:** Verificar se os usuários podem navegar pelos diferentes produtos disponíveis na loja, explorando categorias, subcategorias e filtros para encontrar os itens desejados.

2. Tipos e Níveis de Teste

2.1 Teste de Software

Testes de software são um conjunto de processos executados com a finalidade de avaliar um sistema de software ou seus componentes em diferentes momentos, tendo como objetivo descobrir se eles atendem aos requisitos especificados e funcionam conforme o esperado.

Os testes de software são essenciais para identificar defeitos, falhas e problemas de desempenho antes que o software seja lançado para os usuários finais. Eles ajudam a garantir a qualidade, confiabilidade e segurança do software, além de garantir que ele funcione corretamente em cenários e condições diversas.

2.2 Tipos de Teste

2.1. Teste Funcional:

O teste Funcionais avaliam as funcionalidades para garantir que o sistema está funcionando conforme especificado.

- **Teste de Unidade:** Verifica a funcionalidade correta de cada componente isoladamente, garantindo que eles atendam às especificações.

- **Teste de Integração:** Verifica a interação correta entre os diferentes componentes do sistema, garantindo que eles se comuniquem e funcionem juntos conforme o esperado.
- **Teste de Sistema:** Verifica se o sistema como um todo atende aos requisitos funcionais estabelecidos, testando os principais fluxos de trabalho e casos de uso.

2.2. Teste de Usabilidade:

O teste de Usabilidade avalia a interação dos usuários com um sistema ou serviço com a finalidade de identificar problemas e possibilidades de melhoria na interface.

- **Teste de Navegação:** avalia a facilidade e a intuição da navegação do usuário pelo site, verificando a clareza dos menus, botões e links.
- **Teste de Experiência do Usuário:** avalia a experiência geral do usuário durante a navegação, incluindo a clareza das informações, a facilidade de uso e a eficiência na realização de tarefas.

2.3. Teste de Compatibilidade:

O teste de Compatibilidade verifica se o sistema ou aplicativo funciona em ambientes, dispositivos, navegadores, sistemas operacionais e configurações de rede distintas.

- **Teste de Configuração de Rede:** Verifica o desempenho do software em diferentes condições de rede, considerando diferentes velocidade e estabilidade de conexão.
- **Teste de Dispositivo:** Verifica como o software se comporta em diferentes dispositivos, incluindo desktops, laptops, tablets e smartphones.
- **Teste de Navegador:** Verifica se o software é exibido corretamente e funciona adequadamente em diferentes navegadores, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.
- **Teste de Sistema Operacional:** Verifica se o software funciona corretamente em diferentes versões de SO's distintos, como Windows, Linux, Android, iOS, etc.

- **Teste de Resolução de Tela:** Verifica a responsividade do software e garante que ele funcione bem em resoluções de tela diferentes.

2.4. Teste de Segurança:

O teste de Segurança verifica a existência de vulnerabilidade, riscos e ameaças em um software.

- **Teste de Vulnerabilidade:** Identifica e verifica a presença de possíveis vulnerabilidades de segurança, como injeção de SQL, XSS e CSRF, através de testes de penetração e análise de código.

Neste projeto serão realizados testes funcionais, de usabilidade e compatibilidade nas principais funcionalidades da plataforma, que estão descritas na seção de escopo de testes.

3. Técnicas de Teste

Existem diversas técnicas de testes de software, cada uma com seu próprio propósito e abordagem. Neste trabalho, será utilizada a técnica de “Teste de Caixa Preta”, pois não há conhecimento interno de como o sistema foi desenvolvido, sendo possível acessar apenas as informações de entrada e saída da plataforma.

3.1. Teste de Caixa Preta

No teste de caixa preta, o software é testado sem que o testador tenha conhecimento interno sobre sua estrutura, como código fonte, algoritmos ou estruturas de dados. Em vez disso, o foco está nas entradas e saídas do software, ou seja, como ele responde a diferentes entradas e quais saídas produz.

O teste de caixa preta é especialmente útil para identificar problemas de usabilidade, funcionalidade e integração sem a necessidade de entender a implementação interna do software. Ele também pode ser realizado por testadores que não têm conhecimento

técnico detalhado sobre o sistema, tornando-o uma abordagem acessível e eficaz para testes de software.

4. Ambiente de Teste

Os testes foram realizados em ambientes com as seguintes especificações:

- Browser utilizado: Firefox
- Versão do Browser: 125.0.2 (64 bits)
- Sistema operacional: Windows 11 Home - 23H2
- Ambiente: Produção
- Hardware: Inspiron 5400 AIO

5. Ferramentas

Serão utilizadas as seguintes ferramentas no desempenho deste projeto:

- **Captura de tela:** Screenshot, Screenpresso
- **Gerador de métricas dos testes realizados:** Aio Testes, Trello, Excel
- **Gráficos e tabelas:** Planilhas do Google Sheets

6. Funções e responsabilidades

Responsável	Função	Responsabilidades
Danilo Melin Kendriks da Paixão	Team Líder de QA	Planejamento de Testes
Danilo Melin Karla Gonçalves Rafaela Trigo	Analista de QA	Projetar Testes
Danilo Melin Karla Gonçalves Kendriks da Paixão Rafaela Trigo	Engineer QA	Implementar Testes

Danilo Melin Karla Gonçalves Kendriks da Paixão Rafaela Trigo	Analista de QA	Executar Testes
--	----------------	-----------------

7. Métricas

No processo de avaliação, serão utilizadas métricas quantitativas para analisar diversos aspectos do teste e da qualidade do software, oferecendo dados objetivos sobre a eficácia, eficiência e desempenho das atividades de teste. Serão consideradas as seguintes métricas:

- **Estatísticas de Execução de Testes:** que corresponde ao número total de testes realizados, bem como a quantidade de testes bem-sucedidos e falhos;
- **Taxa de Sucesso/Falha nos Testes:** essa métrica indica a proporção de testes bem-sucedidos em relação ao total de testes realizados, proporcionando uma visão clara da confiabilidade e qualidade do software examinado.

Resultado dos Testes		Observação
Quantidade de cenários listados	%	Registrar quantidade de cenários total e observados
Quantidades de testes de sucesso	%	Registrar quantidade de testes bem sucedidos e o percentual
Quantidade de testes falhos	%	Registrar quantidade de testes falhos e o percentual
Quantidade de cenários não testados	%	Registrar quantidade de cenários não testados e o percentual

8. Padrões

8.1. Padrão de especificação dos casos de teste e relatório de testes

Será adotado o seguinte padrão para análise de cada caso de teste:

CENÁRIO SCXXX - NOME DO CENÁRIO

ID	TCXXX
Autor(a)	O profissional encarregado pela criação do cenário.
Título	Título a ser especificado para o caso de teste.
Prioridade	A prioridade com que o caso de teste deve ser abordado.
Ambiente	O local e a estrutura para a realização dos testes.
Objetivo	Propósito ou meta que o caso de teste visa alcançar
Pré-condições	Condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste possa ser executado com sucesso.
Dados de entrada	Informações necessárias para iniciar e executar o caso de teste.
Passos	Instruções detalhadas sobre como executar o teste, incluindo qualquer ação necessária e a ordem correta das etapas.
Resultado esperado	Descrição clara do resultado ou comportamento esperado após a conclusão bem-sucedida do teste.
Resultado atual	Observação do que realmente aconteceu durante a execução do teste.
Critério de aprovação/reprovação	Condições ou padrões que determinam se o teste foi aprovado ou reprovado com base nos resultados obtidos.
Observação	Quaisquer notas adicionais, comentários ou informações relevantes que possam auxiliar na compreensão ou execução do caso de teste.

8.2. Padrão de classificação dos Bugs

Os bugs serão classificados de acordo com sua severidade, conforme descrito abaixo:

Crítico: impede o uso de todo o site ou funcionalidade.

Grave: site ou funcionalidade não funciona em casos específicos.

Médio: afeta a funcionalidade, mas é possível contornar o problema.

Baixo: questões relacionadas à usabilidade ou estilo que não comprometem a funcionalidade.

8.3 Padrão de abertura e report de bugs

Os Bugs encontrados serão representados usando o prefixo BUG seguido do seu ID, como por exemplo: "BUG001" para o Bug de ID 001.

O template que será usado para documentá-los está descrito abaixo:

ID	Código único que identifique o bug
Título	Título que descreve o bug
Prioridade	Prioridade do bug: Alta, Média, Baixa
Criticidade	Severidade do Bug: Crítico, Grave, Média, Baixa
Cenário	Cenário onde o bug foi encontrado
Autor	Pessoa que encontrou o bug
Data de Registro	Data em que o bug foi registrado
Ambiente	Ambiente de teste onde o bug foi encontrado
Descrição	Descrição do caso de teste onde o bug foi encontrado
Dados de Entrada	Informações inseridas no sistema
Passos para a reprodução	Etapas detalhadas e numeradas que devem ser seguidas para encontrar o bug
Resultado esperado	O que deve acontecer se o teste for bem sucedido
Resultado atual	O que aconteceu após a realização do teste
Evidência	Evidências encontradas

9. Escopo de Automação de Teste

Cenário SC001: Cadastro de novos usuários	
ID	Título
TC001	Cadastro de novo usuário com sucesso
TC002	Cadastro de novo usuário sem o primeiro nome (First Name)
TC003	Cadastro de novo usuário sem preencher um dado obrigatório
TC004	Cadastro de novo usuário com email já cadastrado
TC005	Validar formato de Email no cadastro de usuário
Cenário SC002: Login	
ID	Título
TC001	Validação de login
TC002	Validação de login com dados inválidos
Cenário SC003: Editar conta	
ID	Título
TC001	Validar alteração de nome e sobrenome
TC002	Validar alteração de email com senha correta
TC003	Validar alteração de email com senha inválida
TC004	Validar alteração de senha com credenciais válidas
TC005	Validar alteração de senha com credenciais inválidas
TC006	Validar alteração de endereço de entrega
Cenário SC004: Pesquisa de Produtos	

ID	Título
TC001	Validação de Pesquisa de Produto
TC002	Validação de Sugestões de Produto na barra de pesquisa
TC003	Validação de Pesquisa com letras minúsculas apenas
TC004	Validação de Pesquisa com letras maiúsculas apenas
TC005	Validação de Comparação de Produtos
Cenário SC005: Navegação do Site	
ID	Título
TC001	Validação alteração das moedas
TC002	Validação das páginas de categorias
TC003	Validar adicionar produto à lista de desejos
TC004	Testes de avaliação do produto
TC005	Validação da Descrição/Sobre (About) de Produto.
TC006	Validar se os produtos estão com seus preços cadastrados corretamente.
Cenário SC006: Carrinho de compras	
ID	Título
TC001	Adicionar Item ao Carrinho de compras
TC002	Visualizar carrinho de compras
TC003	Atualizar quantidade de itens no carrinho de compras
TC004	Remover item do carrinho de compras
Cenário SC007: Finalizar compras	
ID	Título
TC001	Finalizar compra sem estar logado

TC002	Finalizar compra usuário logado sem dados de entrega cadastrado
TC003	Finalizar compra usuário logado com dados de entrega cadastrado previamente.
TC004	O usuário sem estar logado tenta finalizar uma compra sem preencher um campo obrigatório no formulário de checkout.
TC005	O usuário sem estar logado tenta finalizar uma compra preenchendo um campo obrigatório com espaço " " no formulário de checkout.

10. Cronograma

Etapas	Data Inicial	Data Final
Planejamento de Testes	22/04/2024	25/04/2024
Design de Testes	25/04/2024	27/04/2024
Execução dos Testes	27/04/2024	29/04/2024
Relatório de Testes	29/04/2024	30/04/2024
Relatório de Bugs	30/04/2024	01/05/2024