TaskManager

Requisitos

Fevereiro de 2026

Sumário

1. Introdução.....3
2. Escopo do sistema..... 3
3. Requisitos funcionais.....3
4. Regras de Negócio.....4
5. Requisitos Não Funcionais.....4
6. Critérios de Aceitação..... 4

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos que o sistema TaskManager deve atender. O TaskManager é um sistema para gerenciamento de tarefas, onde os usuários poderão criar, visualizar, atualizar e remover tarefas.

2. Escopo do sistema

O sistema permitirá realizar o **cadastro**, **atualização**, **exclusão** e **listagem** de tarefas com base no filtro de concluída/não concluída, além de fazer a **validação** de dados. Inicialmente, o sistema será acessado pelo console e deve possuir um menu interativo para que as ações sejam realizadas.

3. Requisitos funcionais

RF01 - Criar tarefa
O sistema deve permitir a criação de uma nova tarefa.

Entradas:
- Título(String, obrigatório, mínimo 3 caracteres)
- Descrição(String, opcional)
- Prazo(LocalDate)

Saída:
- Objeto da tarefa criada com ID gerado automaticamente

RF02 – Listar Todas as Tarefas
O sistema deve permitir listar todas as tarefas cadastradas.

Saída:
- Lista de tarefas

RF03 – Atualizar Tarefa

O sistema deve permitir atualizar dados de uma tarefa existente.

Campos atualizáveis:

- Título
- Descrição
- Prioridade
- Status
- Data de vencimento

RF04 – Remover Tarefa
O sistema deve permitir remover uma tarefa pelo ID.

4. Regras de Negócio

RN01 – O título é obrigatório e deve conter no mínimo 3 caracteres.
RN02 – O ID deve ser único e gerado automaticamente.
RN03 – A data de vencimento não pode ser anterior à data atual.

5. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Arquitetura
O sistema deve seguir arquitetura de software em camadas, utilizando **Controller**, **Service**, **Repository** e **Model**.

RNF02 – Tratamento de Erros
O sistema deve retornar mensagens claras..

6. Critérios de Aceitação

- Não permitir criação com título vazio
- Não permitir data passada
- Retornar mensagem para ID inexistente
- Retornar mensagem para dados inválidos
- Código organizado e limpo