


ATTACK



& DEFEND



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed d incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ANGGOTA KELOMPOK:

1. Auriel Nabilah Rihma Naila (10)
2. Dylan Gabriel Santoso (14)
3. Kenevan Fairuz Sava (18)
4. Rohman Ikhwan Hanif Maksu (22)





Cara Membaca Log SSH

May 21, 2026 @ 20:56:11.335	002	VULN	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
-----------------------------	-----	------	------------------------	-------------------------------------	--	---	------

Untuk SSH, kita dapat lihat bahwa rule ID untuk serangan SSH adalah 5710, dan kita bisa lihat kapan diserang, IP dan user yang menyerang, deskripsi serangan, tipe serangan, dsb.

Untuk ini, kita dapat lihat bahwa SSH diserang pada tanggal 22 Mei 2026, jam 3 pagi oleh user jenkins dengan IP 17.17.17.2. User ini attack Server Vulnerability kita dengan cara Password Guessing SSH kita. Di log ini, kita bisa lihat bahwa user tersebut menebak passwordnya dengan salah dan juga bisa terlihat bahwa pada server ini, tidak ada nama user jenkins, jadi invalid

@timestamp	2026-05-22T03:56:11.335Z
GeoLocation.country_name	United States
GeoLocation.location.lat	37.751
GeoLocation.location.lon	-97.822
_id	iczTTZ4BgjAaj249mieC
agent.id	002
agent.ip	175.17.0.250
agent.name	VULN
data.srcip	17.17.17.2
data.srcuser	jenkins
decoder.name	sshd
decoder.parent	sshd
full_log	2026-05-22T03:56:09.511240+00:00 VULN sshd[38338]: Failed password for invalid user jenkins from 17.17.17.2 port 65149 ssh2

rule.groups	syslog, sshd, authentication_failed, invalid_login
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	5710
rule.level	5
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1110.001, T1021.004
rule.mitre.tactic	Credential Access, Lateral Movement
rule.mitre.technique	Password Guessing, SSH
rule.nist_800_53	AU.14, AC.7, AU.6
rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5, 10.6.1
rule.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	2026-05-22T03:56:11.335+0000





Cara Membaca Log FTP

>	May 24, 2026 @ 18:21:27.694	002	VULN		vsftpd: Login failed accessing the FTP server.	5	11403
>	May 24, 2026 @ 18:21:27.692	002	VULN	T1078 T1110	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Credential Access Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112

Untuk FTP, kita bisa lihat bahwa rule ID yang digunakan untuk satuan 11403, jika banyak dan akhirnya success, 40112.


Untuk ini, kita dapat lihat bahwa FTP diserang pada tanggal 25 Mei 2026, pada jam 1. Disini, kita bisa lihat bahwa user “ftpuser” dengan IP 17.17.17.2 serang server Vulnerability kita melalui FTP kita. Disini, kita bisa lihat bahwa dia gagal terus sampai akhirnya berhasil, ini karena dia menggunakan teknik Brute Force untuk serang server kami



@timestamp	2026-05-25T01:21:27.694Z
GeoLocation.country_name	United States
GeoLocation.location.lat	37.751
GeoLocation.location.lon	-97.822
id	h8y5XJ4BgjAaj249Czo
agent.id	002
agent.ip	175.17.0.250
agent.name	VULN
data.dstuser	ftpuser
data.srcip	17.17.17.2
data.status	FAIL LOGIN
decoder.name	vsftpd
decoder.parent	vsftpd

data.status	OK LOGIN
decoder.name	vsftpd
decoder.parent	vsftpd
full_log	Mon May 25 01:21:26 2026 [pid 87336] [ftpuser] OK LOGIN: Client "17.17.17.2"

rule.groups	syslog, attacks
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	40112
rule.level	12
rule.mail	true
rule.mitre.id	T1078, T1110
rule.mitre.tactic	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Credential Access
rule.mitre.technique	Valid Accounts, Brute Force
rule.nist_800_53	AU.14, AC.7, SI.4
rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5, 11.4
rule.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	2026-05-25T01:21:27.692+0000



Cara Membaca Log SMB (SAMBBA)

>	May 24, 2026 @ 18:31:32.362	002	VULN		Samba: login attempt with non-existent user	5	100200	
>	May 24, 2026 @ 18:31:22.350	002	VULN	T1110	Credential Access	Samba: multiple non-existent user attempts (brute force enumeration)	10	100210

rule.description	Samba: multiple non-existent user attempts (brute force enumeration)
rule.firedtimes	3
rule.frequency	6
rule.groups	samba, authentication_failed, authentication_failures, attack
rule.id	100210
rule.level	10
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1110
rule.mitre.tactic	Credential Access
rule.mitre.technique	Brute Force
timestamp	2026-05-25T01:31:22.350+0000

Untuk SMB/Samba, kita bisa lihat bahwa rule ID jika satu kali adalah 100200 dan jika banyak 100210.

Disini, kita bisa lihat bahwa SMB tersebut diserang pada tanggal 25 Mei 2026 pada jam 1. SMB ini diserang secara banyak oleh user yang tidak ada. Disini juga bisa lihat bahwa teknik yang digunakan oleh penyerang adalah Brute Force.

Table	JSON	Rule
@timestamp	2026-05-25T01:31:22.350Z	
_id	jczCXJ4BgjAaj249GEcU	
agent.id	002	
agent.ip	175.17.0.250	
agent.name	VULN	
full_log	[2026/05/25 01:31:20.839403, 2] auth/auth_log.c:858(log_authentication_event_human_readable) Auth: [SMB2,(null)] user [WORKGROUP]\[anonymous] at [Mon, 25 May 2026 01:31:20.839357 UTC] with [No-Password] status [NT_STATUS_NO_SUCH_USER] workstation [LAPTOP-PREDATOR] remote host [ipv4:17.17.17.2:58662] mapped to [WORKGROUP]\[anonymous]. local host [ipv4:175.17.0.250:139]	
id	1779672682.2765062	
   input.type	log	
location	/var/log/samba/log.smbd	
manager.name	WAJUH	

Cara Membaca Log APACHE


>	May 25, 2026 @ 08:23:41.938	VULN	Multiple web server 400 error codes from same source ip.	10	31151
>	May 25, 2026 @ 08:23:41.931	VULN	Web server 400 error code.	⊕ ⊖ 5	31101

@timestamp	2026-05-25T01:23:41.938Z
GeoLocation.country_name	United States
GeoLocation.location.lat	37.751
GeoLocation.location.lon	-97.822
_id	UMy7XJ4BgjAaj249D0QL
agent.id	002
agent.ip	175.17.0.250
agent.name	VULN
data.id	404
data.protocol	GET
data.srcip	17.17.17.2
data.url	/cgm-web
decoder.name	web-accesslog
full_log	17.17.17.2 - - [25/May/2026:01:23:41 +0000] "GET /cgm-web HTTP/1.1" 404 435 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev"
id	1779672221.2310714

rule.description	Multiple web server 400 error codes from same source ip.
rule.firedtimes	307
rule.frequency	14
rule.gdpr	IV_35.7.d
rule.groups	web, accesslog, web_scan, recon
rule.id	31151
rule.level	10
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1595.002
rule.mitre.tactic	Reconnaissance
rule.mitre.technique	Vulnerability Scanning
rule.nist_800_53	SA.11, SI.4
rule.pci_dss	6.5, 11.4
rule.tsc	CC6.6, CC7.1, CC8.1, CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	2026-05-25T01:23:41.938+0000

Untuk Apache, kita bisa lihat bahwa Rule ID jika satu adalah 31101 dan untuk banyak 31151.

Disini, bisa dilihat bahwa Apache diserang pada tanggal 25 Mei 2026 pada jam 1. Kita juga bisa lihat bahwa IP penyerang adalah 17.17.17.2 dan dia coba untuk menyerang Apache dengan menggunakan teknik Vulnerability Scanning



Thank You

Stay Safe, Stay Smart

