# EKK技術標準

| NES | 品質保証要領書（環境実績の管理） | 制定日 | 2023 年 2 月 20 日 |
|---|---|---|---|
| | | 改訂日 | 2025 年 4 月 14 日 |

目次

1. 目的 ..... 2

2. 適用範囲 ..... 2

3. 環境実績の報告項目 ..... 2

4. 記録の管理 ..... 2

表-1 環境実績の報告項目及び定義 ..... 3

表-2 各組織のCO2原単位分母 ..... 4

解説 ..... 5

1. 目的

本要領書は、EKK 及び関係会社（以下、関係会社には衛星企業も含め EKK グループという。）が環境統轄部門へ環境実績の報告を行う場合の、報告項目及び手順等を明確にすることを目的とする。

2. 適用範囲

本要領書は EKK グループが環境実績の報告を行う場合の手順について適用する。

3. 環境実績の報告項目

環境実績の報告項目は、「表-1　環境実績の報告項目及び定義」による。

該当する活動グループは、「表-1　環境実績の報告項目」に示す区分のエネルギー、廃棄物、水資源、原単位の項目を「環境データ集計システム」に入力し、毎月稼働 7 日までに環境統轄部門に報告する。環境データ集計システムを使用できない活動グループについては、環境統轄部門が代理で入力する。

注:「環境データ集計システム」とは環境実績を集計・保管するために使用する、Eco　Track という Data　base ソフトを用いた電子データ集計システムをいう。

4. 記録の管理

「環境実績」の記録は、「記録管理規定（環境・安全衛生記録）」(ZC09Z03T)に従って管理する。

表-1 環境実績の報告項目及び定義

| № | 区分 | 項目 | 単位 | 定義等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不適合 | 不適合発生件数 | 件 | 「環境管理規定（不適合管理）」（ZC16Z04T）で規定する不適合区分 A の件数 | ― |
| 2 | 緊急事態 | 緊急事態発生件数 | 件 | 「環境・安全管理規定（緊急事態の管理）」（ZC17Z03T）で規定する緊急事態の件数 | ― |
| 3 | エネルギー関連 | 購入電力使用量 | 1000kWh | 電力会社から購入した電力量 | ― |
| | | 太陽光発電量 | 1000kWh | 太陽光発電装置により発電し自家消費した電力量 | ― |
| | | ガソリン使用量 | kL | 燃料として燃焼したガソリンの量 | ― |
| | | 軽油使用量 | kL | 燃料として燃焼した軽油の量 | ― |
| | | 灯油使用量 | kL | 燃料として燃焼した灯油の量 | ― |
| | | LPG 使用量 | t | 燃料として燃焼した LPG の量 | ― |
| | | 都市ガス使用量 | 1000Nm$^3$ | 燃料として燃焼した都市ガスの量 | ― |
| 4 | CO2 関連 | 購入電力使用量の CO2 排出量<br>（原単位で使用する場合） | t | 購入電力使用量×CO2 排出係数 | CO2 排出係数を 0.571（固定値）とする。ただし、購入電力会社または、CO2 排出ゼロの電気プラン等に変更し、係数が変わる場合は電力会社の CO2 排出係数を使用する。変更する場合は、環境統轄部門の承認を取り、以降はその係数を固定値とする。 |
| | | 購入電力使用量の CO2 排出量<br>（CO2 排出量をそのまま使用する場合） | t | 購入電力使用量×CO2 排出係数 | 環境省が毎年、公表している各電力会社の CO2 排出係数を使用する。係数は毎年、見直しする。 |
| | | ガソリン、軽油、灯油、LPG、都市ガス使用量の CO2 排出量 | t | 各使用量×各 CO2 排出係数 | 各 CO2 排出係数（固定値）は環境省が公表している CO2 排出係数を使用する |
| | | CO2 原単位 | ― | CO2 排出量÷原単位分母 | EKK グループの原単位前年度比率を算出する場合は、CO2 排出量比率の按分計算で算出する。 |
| 5 | 廃棄物関連 | 産業廃棄物リサイクル率 | % | 「環境管理要領書（廃棄物管理）」（ZC16005T）で規定する比率 | ― |
| | | 産業廃棄物総排出量 | t | 「環境管理要領書（廃棄物管理）」（ZC16005T）で規定する量 | ― |
| 6 | 水資源関連 | 上水使用量 | m$^3$ | 水道局、工業団地等から料金を支払って調達した水の量 | ― |
| | | 工業用水使用量 | m$^3$ | 表流水、伏流水、湖沼水、貯水池水等から調達した水の量（購入した場合も含む） | ― |
| | | 地下水使用量 | m$^3$ | 地下から汲み上げて調達した水の量 | ― |
| | | 水使用量原単位 | ― | （上水使用量＋工業用水使用量＋地下水使用量）÷原単位分母 | ― |
| 7 | 原単位関連 | 原単位分母 | ― | 水資源の原単位分母は、生産金額を使用する。CO2 の原単位分母は、CO2 排出量と密接な関係を持つものとし、各組織（拠点）で定めた原単位分母を使用する。 | 各組織の原単位分母は表-2 に示す。<br>原単位分母を変更する場合は、環境統轄部門の承認を取る。 |
| 8 | その他 | コメント | ― | ― | 進捗状況及び、変化点等の特記事項を記載する。 |

表-2 各組織の CO2 原単位分母

| № | 組織名 | 原単位分母 |
|---|---|---|
| 1 | 本社事業場 | 床面積（$m^2$） |
| 2 | イーグル工業（株）<br>埼玉事業場 | 生産金額（百万円） |
| 3 | バルコム | 生産金額（百万円） |
| 4 | EIH | 生産金額（百万円） |
| 5 | イーグル工業（株）<br>岡山事業場 | 数式：生産金額（百万円）＋18354 |
| 6 | OEK | 数式：生産金額（百万円）×0.388＋溶解量（t）×2.666＋2314 |
| 7 | SEK | 数式：生産金額（百万円）＋7765 |
| 8 | HEK | 生産金額（百万円） |
| 9 | EBJ 新潟事業場 | 生産金額（百万円） |
| 10 | EIN 新潟事業場 | 生産金額（百万円） |
| 11 | イーグル工業（株）<br>高砂・呉事業場 | 舶用事業場販売金額（百万円） |
| 12 | EHC | 生産金額（百万円） |
| 13 | つくば事業場 | 生産金額（百万円） |

解説

第1回改訂

1. 改訂要旨

(1) 2024年10月1日付の組織改編により、新潟事業場が2事業場制になったことから、「EBJ新潟事業場」及び「EIN新潟事業場」に分け、それぞれの原単位分母を設定した。（表-2）

(2) 高砂事業場及び呉事業場のCO2原単位算出が複雑であることから、簡素化のため合算することとし、原単位分母も舶用事業部の販売金額へ変更した。（表-2）

(3) 誤記を修正した。（4項）

2. 改訂関与者

| | | |
|---|---|---|
| 起案者 | 安全環境品質管理室品質保証部 DX・企画課　課長 | 四 方　　崇 |
| 審議者 | 安全環境品質管理室品質保証部　部長 | 石　川　　男 |
| 決裁者 | 安全環境品質管理室　室長 | 安 部　信 二 |

役職名は、2025 年 4 月 2 日現在の役職名を示す。