EKK技術標準

NES	環境・安全衛生管理規定（運用管理）	制定日	2022 年 1 月 19 日
		改訂日	2023 年 7 月 24 日

目次

1. 目的 2

2. 適用範囲 2

3. 語句の意味（定義） 2

4. 運用の特定 2

5. 運用規定の明確化 3

6. 運用の管理 3

7. 調達（購入先）の管理 4

8. 購入先への伝達 5

9. 臨時に行う作業の管理 5

10.薬傷による応急処置の管理 6

様式-1 「危険予知活動シート」 7

解説 8

1. 目的

環境マネジメントシステム及び安全衛生マネジメントシステム要求事項を満たすため、「目的・目標」・「順守義務」・「著しい（重大な）環境側面」・「著しい（重大な）安全衛生リスク」及び「リスク及び機会」で特定した取組みに必要なプロセスの運用規定を設定し、その運用規定に従ったプロセスを管理することを目的とする。

2. 適用範囲

本規定は、EKKグループの「目的・目標」・「順守義務」・「著しい（重大な）環境側面」・「著しい（重大な）安全衛生リスク」及び「リスク及び機会」の取組みに必要なプロセスの運用管理について適用する。

3. 語句の意味（定義）

本規定で用いる「運用」・「活動」とは、以下のことをいう。

運用：業務を実行することをいう。

活動：下記のいずれかをいう。

a. 新規の投資プロジェクト、工程変更及び資源の管理、財産（取得・譲渡・財産管理）並びに新製品及び包装において、必要に応じてライフサイクルを考慮した汚染予防・資源節約をする活動

b. 新規の投資プロジェクト、工程変更及び資源の管理、財産（取得・譲渡・財産管理）並びに新製品及び包装において、安全衛生リスクを低減する活動

c. EKKグループの内部及び外部要求事項に対する適合性を保証し、その効率性と有効性を確実にする日常の管理活動（メンテナンスを含む）

d. 変化する環境及び安全衛生上の要求事項を予測しこれに対応する戦略的管理活動

4. 運用の特定

各活動グループは、「著しい（重大な）環境側面登録シート」及び／又は「著しい（重大な）安全衛生リスク登録シート」に登録された「著しい（重大な）環境側面」及び「安全衛生リスク」を基に、自活動グループに関連する運用を特定する。関連する運用を特定した例を「表−1　著しい（重大な）環境側面に関連する運用を特定した例」及び「表−2　著しい（重大な）安全衛生リスクに関連する運用を特定した例」に示す。

表-1　著しい（重大な）環境側面に関連する運用を特定した例

著しい（重大な）環境側面の例	特定した「運用」（例）
ボイラーから放出されるばい煙	・ボイラー運転 － －［運用］
洗浄機から排出される排ガス（VOC）	【通常業務の場合】 ・洗浄機運転 － －［運用］
	【環境目的・目標に取り上げられている場合】 ・VOCの使用量削減 － －［活動］
浄化槽からの排水	・浄化槽の管理 － －［運用］ ・食堂の厨房作業 － －［運用］ （食堂からの排水が浄化槽に接続されている場合）

表-2 著しい（重大な）安全衛生リスクに関連する運用を特定した例

著しい（重大な）安全衛生リスクの例	特定した「運用」（例）
ロール機作業によるはさまれ・巻き込まれ	・ロール機による混練、分出し作業 － －［運用］ ・安全装置（急停止装置）の管理 － －［運用］
安全衛生保護具の未着用による危険有害物質（有機溶剤・特定化学物質等）の吸引等による中毒	・安全衛生保護具の管理 － －［運用］ ・安全衛生保護具の着用 － －［活動］ ・作業環境測定 － －［運用］ ・局所排気装置の自主点検 － －［運用］ 【安全衛生目標に取り上げられている場合】 メチルエチルケトン（MEK）の代替剤への切替 － －［活動］

5. 運用規定の明確化

(1) 各活動グループは、「環境方針」・「安全衛生方針」・「目的・目標」・「順守義務」・「リスク及び機会」から逸脱しないために必要なプロセスを、「環境管理規定」(C16)・「安全衛生管理規定」(C18)・「業務要領書」・「作業標準」等で明確にする。

(2) 各活動グループは、「環境管理規定」・「安全衛生管理規定」・「業務要領書」・「作業標準」等で、「管理項目」・「基準値」・「作業方法」等のプロセスに関する運用規定を明記する。

(3) 各活動グループは、「環境管理規定」・「安全衛生管理規定」・「業務要領書」・「作業標準」又は「力量一覧（スキルマップ）」等に、「教育・訓練規定（環境教育）」(ZC08Z02T)及び「教育・訓練規定（安全衛生教育）」(ZC08Z04T)で規定する「一般教育」対象者に必要な訓練及び力量を明記する。

(4) 各活動グループは、「環境管理規定」・「安全衛生管理規定」・「業務要領書」・「作業標準」等に「環境・安全衛生管理規定（監視・測定）」(ZC17Z04T)で規定する「監視・測定・分析・評価項目」・「監視・測定・分析・評価方法」・「監視・測定・分析・評価頻度」等を明確にする。

尚、運用及び/又は活動を、「業務推進計画書」で計画し、且つ、「業務推進計画書」でプロセス・運用規定・監視項目等が明確になっている場合は、あらためて「環境管理規定」・「安全衛生管理規定・「業務要領書」・「作業標準」等を作成しなくてもよい。

6. 運用の管理

(1) 各活動グループは、「環境管理規定」・「安全衛生管理規定」「業務要領書」・「作業標準」、「力量一覧表（スキルマップ）」等及び/又は「業務推進計画書」に従ってプロセスを管理し、運用及び活動を行う。

注：管理には、工学的な管理及び手順を含む。管理は、優先順位（例：除去、代替、管理的な対策）に従って実施することもあり、又、個別に又は組み合わせて用いることもある。

(2) 関係活動グループは、計画した変更を「設計変更管理規定」(C33)・「工程変更処理規定」(C63)等に従って管理し、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を緩和する処置を行う。

(3) 関係活動グループは、ライフサイクルの視点に従って、以下の事項を行う。

a. 設計・開発担当部署（グループ）は、「研究開発規定」(C21)・「設計管理規定」(C30)等に従って設計・開発プロセスの管理手順を明確にし、必要に応じてライフサイクルの各段階を考慮して、製品及びサービス又は設計プロセスに、環境上の要求事項が取り込まれていることを確実にする。

b. 調達（購買）担当部署（グループ）は、「8. 購入先への伝達」に従って、製品及びサービスの調達に関する環境上の要求事項を「購入仕様書」等で明確にし、購入先に必要事項を伝達する。又、関係活動グループは、購入先に対して、関連する環境上の要求事項を伝達する。

注：購入先には、外製先・請負者を含む外部提供者、事業場内で工事（作業）を行う協力業者を含める。

c. 関係活動グループは、製品及びサービスの輸送又は配送（提供）、使用、使用後の処置及び最終処分に伴う潜在的な著しい環境影響に関する情報を、顧客・輸送業者等に提供する必要性を検討し、必要な場合は情報を提供する。

d. 廃棄物管理担当部署（グループ）は、「環境管理要領書（廃棄物管理）」(ZC16005T)に従って「廃棄物処理業者の管理」・「廃棄物の管理」・「産業廃棄物管理票（マニフェスト）の管理」等を行う。

7. 調達の管理

(1) 一般

関係活動グループは、調達プロセスを管理する又は影響を及ぼしていることを確実にし、管理する又は影響を及ぼす方式及び程度を、各事業場の「環境管理規定」(C16)・「安全衛生管理規定」(C18)・「購買管理規定」(C40)等で明確にする。

a. 購入先・外製先等には、「取引基本契約」・「購入仕様書」等で関連する手順及び要求事項を明確にし、購入先等に必要な要求事項を伝達する。

b. 事業場内で工事（作業）を行う協力業者等には、「安全衛生管理規定（外来工事の管理）」(ZC18Z04T)に従って、関連する手順及び要求事項を伝達する。

c. 調達プロセスでは、請負者選定に関する労働安全衛生基準を、「契約文書」・「監査チェックリスト」等で明確にし、適用する。尚、安全衛生管理活動に関する一般的な要求事項については、各事業場の安全衛生事務局が文書化し、関係活動グループを通じて供給者及び請負者に伝達する。

d. 以下に、供給者及び請負者への要求事項の例を示す。

(a) 特定された安全衛生リスクの負荷低減を要求する。

(b) 必要な場合、安全衛生に関連する保護具の着用を要求する。

(2) 請負者の管理

関係活動グループは、以下の事項に起因する危険源を特定するとともに、安全衛生リスクを評価し、管理するために調達プロセスを請負者と調整する。

a. 組織に影響を与える請負者の活動及び業務

b. 請負者の働く人に影響を与えるEKKグループの活動及び業務

c. 職場のその他の利害関係者に影響を与える請負者の活動及び業務

関係活動グループは、請負者及びその働く人が、EKKグループの安全衛生マネジメントシステム要求事項を満たすことを確実にする。

また、食堂・守衛等の常駐業者、定期的に実施するガス・薬品の輸送業者に対しては、「安全衛生管理要領書（安全衛生危険源の特定・リスク評価基準）」(ZC18001T)「2.安全衛生危険源の特定・リスク評価手順(5)a.」に従って特定した安全衛生リスク評価結果及び必要事項を、リスク評価を実施した活動グループが業務連絡票などの文書で速やかに伝達する。尚、事業場の「購買管理規定」等で業者への伝達等の権限を定めている場合はそれに従い実施する。

また、EKKグループの事業場内での作業で特有のリスクが無い場合は、依頼（購入）部署又は入構管理を行っている部署が、事業場の入構時の注意事項を伝達する。

(3) 外部委託の管理

関係活動グループは、外部委託した機能及びプロセスが管理されている又は影響を及ぼしていることを確実にする。

関係活動グループは、外部委託の取決めが法的要求事項及びその他の要求事項に整合しており、並びに環境マネジメントシステム及び安全衛生マネジメントシステムの意図した成果の達成に適切であることを確実にする。

関係活動グループは、これらの機能及びプロセスを管理又は影響を及ぼす方式及び程度を、各事業場の「環境管理規定」(C16)・「安全衛生管理規定」(C18)又はその他の「技術標準」(NES)で明確にする。

8. 購入先への伝達

該当活動グループは、「環境管理規定（環境側面）」(ZC16Z01T)に従って特定した間接的影響の環境側面について、関連するプロセス及び要求事項を購入先に伝達する。

又、「著しい（重大な）環境側面」の内、間接的影響の環境側面に該当しないが影響力を行使できる場合、該当活動グループは、関連するプロセス及び要求事項を供給者及び請負者に伝達する。

(1) 調達（購買）担当部署（グループ）は、「取引基本契約」・「購入仕様書」等で関連するプロセス及び要求事項を明確にし、購入先に必要な要求事項を伝達する。

(2) 事業場内で工事（作業）を行う協力業者等には、来社（来場）時に教育又は説明等を行い、関連するプロセス及び要求事項を伝達する。以下に、購入先への要求事項の例を示す。

a. EKKで特定した環境側面の負荷低減を要求する。

b. 梱包資材の削減を要求する。

c. 廃棄物のリサイクルを要求する。

尚、環境保全活動に関する一般的な要求事項については、各事業場の環境事務局が文書化し、関係活動グループを通じて購入先に伝達する。

9. 臨時に行う作業の管理

該当活動グループは、リスクアセスメントの実施が困難な作業又はリスクアセスメント未実施の作業を行う場合（いずれも臨時で行う場合に限る）、作業前に危険予知(KY)を行う。

危険予知(KY)を行う場合、「危険予知活動シート」（様式−1：サンプル）を用いて、危険源の特定及び対策を検討し必要な処置を行う。

10.薬傷による応急処置の管理

該当活動グループは、薬品の被液等の災害が発生し応急処置を行う場合、SDSを確認して必要な処置を行なう。以下に、対応例を示す。

a. 皮膚に対する処置・・・大量の清潔な冷水で15分以上洗浄する。

b. 目に対する処置・・・素早く大量の水で洗う。噴出式の洗眼装置、オバーフローさせた洗面器を使用する。

c. 呼吸器に対する処置・・・迅速に新鮮な空気中に移す。汚染衣服は取り除き、皮膚は洗浄し、安静にする。

該当活動グループ又は安全衛生事務局は、救急搬送が必要な場合、該当する化学物質のSDSを救急隊員に提供する。尚、緊急連絡については、緊急事態連絡ルート等に従う。

様式-1 「危険予知活動シート」

危険予知活動シート

日付	年　月　日

作業内容			
危険なポイント			
私たちはこうする	本様式はサンプルを示しており、必要に応じて様式を変更してもよい。		
本日の作業 KY ポイント			
作業メンバー （KY 参加者）		責任者氏名	

解説

第2回改訂

1. 改訂要旨
JISQ45001/ISO45001（2018 年版）A2 審査での不適合に対する是正処置として、本規定の見直しを行い、以下改訂した。

(1) 請負者の作業についてリスク評価を実施した場合、その伝達は評価した活動グループが（該当する場合、調達部門を通して）実施する旨明確にした。（7.(2)項）

(2) EKK グループの事業場内での作業で特有のリスクが無い場合は、依頼（購入）部署又は入構管理を行っている部署が、事業場の入構時の注意事項を伝達する旨明確にした。（7.(2)項）

2. 改訂関与者

起案者	安全環境品質管理室安全環境管理部長	吉 田 穣
審議者	経営企画室長	中 澤 亮 大
	業務本部長	吉 川 匠
	財経本部長	村 田 良 伸
	営業本部長	山 本 英 貴
	技術本部長	上 村 訓 右
	AI・CI事業部長	嶋 田 雅 英
	EB事業部長兼イーグルブルグマンジャパン㈱社長	村上 佳津宏
	SI事業部長	野 中 章 行
	舶用事業部長	藤 井 清
	航空宇宙事業部長	野 中 和 也
	ESMカンパニープレジデント	中 尾 孝 志
決裁者	安全環境品質管理室長	安 部 信 二

役職名は、2023 年 7 月 11 日現在の役職名を示す