EKK技術標準

NES	情報管理規定（環境認証ロゴの管理）	制定日	2017 年 1 月 19 日
		改訂日	---

目次

1. 目的 2

2. 適用範囲 2

3. 適用文書 2

4. 管理内容及び管理担当部門 2

5. 登録証の利用基準 2

6. 登録ロゴの利用基準 3

7. 登録ロゴ使用の手引き 3

8. 添付資料 3

解説 16

1. 目的

第三者認証登録機関の要求事項を順守して登録証及び登録ロゴを適正に利用することを目的とする。

2. 適用範囲

本規定は、環境保全活動の第三者認証登録証及び認証登録ロゴの利用（KHK-ISO審査センター登録証及び登録ロゴ）及び管理について適用する。

3. 適用文書

「登録ロゴ使用の手引き」［KHK-ISO審査センター発行］

「登録企業遵守規定」　　［KHK-ISO審査センター発行］

ただし、上記文書については、統轄部門が管理する最新版に限り適用するものとする。

4. 管理内容及び管理担当部門

「登録証」・ロゴ利用状態の管理責任区分、管理内容及び管理担当部門は下表による。その他利用に関するKHKへの問合せ窓口は、統轄部門とする。

管理責任区分	管理内容	管理担当部門
「登録証」コピーの提供	コピーの識別実施	統轄部門
ロゴ清刷の保管・利用者への提供	ロゴ清刷の保管・配布	
名刺へのロゴ利用・その他認証表明文書の使用状態の管理	ロゴを使用しているサンプル保有。その他認証表明文書の認可。	
カタログへのロゴ利用状態の管理	ロゴを使用しているカタログサンプルの保有（種類別）	営業部門
技術資料へのロゴ利用状態の管理	ロゴを使用している代表的な技術資料の保管	技術部門
その他への利用許可	ロゴを使用しているサンプルによる把握又は掲示等の把握	統轄部門

5. 「登録証」の利用基準

(1)　EKKグループは、顧客の求め等により「登録証」の写しを、写しの識別をした上で提供することができる。

(2)　統轄部門は、「登録証」（写し）の余白に下記意匠のスタンプを使用して写しであることの識別を行う。

Copy　又は　写　枠（□又は○）はなくてもよい。

6. 登録ロゴの利用基準

(1) 登録ロゴの利用は、「7. 登録ロゴ使用の手引き」に従い利用できるものとするが、名刺への利用は次頁の表の通りとする。

ロゴ利用の区分	手続き	利用可能者
名刺への表示	管理担当部門への通知	認証対象事業場の経営層及び対象要員

(2) 名刺への認証事業場である旨の表明文書（以下認証表明文書）及びロゴ表示方法は、次の何れかの方法による。

区分	表示例	表示基準
ロゴあり	〇〇事業部ＸＸＸ部 部長 **坂　戸　　大　地** **イーグル工業株式会社** 〒350-0285 坂戸市片柳 1500 Tel (049)281-1111 FAX (049)281-1112	認証表明文書・ロゴ表示場所は任意とし、名刺作成主管部門が別途決定する。 ロゴ使用方法は、「7.」項に従う。
ロゴなし	当社埼玉事業場は ISO14001 の外部認証を取得し地球環境保全に努めています。 〇〇支店ＸＸＸ部ＸＸ課 課長 **西　川　　梓** **イーグル工業株式会社** 〒231-0057 横浜市中区曙町 2-19-11 Tel (045)263-2711 FAX (045)232-1291	認証事業場外の者は、工場が認証している旨の表現に留める。 認証表明文書表示場所は任意とし名刺作成主管部門が別途決定する。

7. 登録ロゴ使用の手引き

登録ロゴを使用する場合の管理要領等は、KHK-ISO審査センター発行文書「登録ロゴ使用の手引き」による。

登録ロゴを使用する者は、KHK-ISO審査センター発行文書「登録ロゴ使用の手引き」に規定する事項を順守しなければならない。

尚、本基準に添付しているKHK-ISO審査センター発行文書「登録ロゴ使用の手引き」は、KHK-ISO審査センターの許可を得て添付した。

8. 添付資料

登録ロゴ使用の手引き（高圧ガス保安協会作成）

登録ロゴ使用の手引き

（KM1／2／3／4－K014）

２００８年　９月　１日　制定

２０１２年１１月　１日　改訂２版

高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）

ＩＳＯ審査センター

ＫＨＫ－ＩＳＯ審査センターによって品質（医療機器品質含む）、環境、労働安全衛生及び食品安全マネジメントシステムの審査登録を受けた事業所は、登録ロゴを使用することができます。登録ロゴの使用は、本手引きを参照し、これに沿って行ってください。なお、登録企業遵守規定をあわせてご参照ください。

Ⅰ　登録ロゴ及び認定シンボル使用にあたっての一般事項

1．KHK-ISO審査センターによる品質(医療機器品質の場合を含む。以下同じ。)、環境、労働安全衛生又は食品安全マネジメントシステムの審査登録を受けた事業所は、その登録日から、該当する当センターの登録ロゴを使用することができます。
　また、品質、環境又は食品安全マネジメントシステムの審査登録については、その審査登録が当センターのJAB認定範囲内の場合は、当センターの登録日から直ちにJAB認定シンボルも使用することができます。

2．上記1．の登録ロゴ及び認定シンボルは、登録されたマネジメントシステムに関する説明書、宣伝用資料、封筒、レターヘッド、名刺等の印刷物、ウェブサイト等に使用することができます。ただし、その製品自体が当センターの審査登録を受けたかのような誤解を避けるため、登録ロゴ及び認定シンボルを製品自体やその近くに表示することはできません。

3．登録ロゴ及び認定シンボルは、登録証の付属書に記載された製品／サービスの範囲に関してのみご使用頂けます。その範囲外の製品／サービスに対しても審査登録されているかのような誤解を招く表示や使用はなさらないようお願いいたします。

4．登録事業所が登録の一時停止を受けた場合、その期間中、登録ロゴ及び認定シンボルはご使用になれません。登録の取り消しがあった場合は、それ以降、登録ロゴ及び認定シンボルはご使用になれません。

5．登録ロゴ及び認定シンボルをご使用になるときは、その付近に必ず、当センターが登録証発行時に付与した登録番号を表示してください。（これにより、登録ロゴ及び認定シンボルの使用者や登録内容の照合が可能になります。）

6．登録ロゴ及び認定シンボルの色としては、指定のオリジナル色以外に、オリジナルの近似色、黒色、灰色、金色又は銀色をご使用頂けます。ご不明の場合は、当センターにあらかじめご相談ください。

7．判読できないような小さなものでない限り、登録ロゴ及び認定シンボルのサイズについて定めはありませんが、形状の加工・変更や形状比率変更はできません。

8．具体的な使用方法等については、Ⅱの「登録ロゴの表示方法及び使用方法」をご覧ください。

Ⅱ　登録ロゴ及び認定シンボルの表示方法及び使用方法

1．　KHK-ISO審査センター登録ロゴのデザイン及び指定色

KHK-ISO審査センター固有の登録ロゴは、本ページ下部に示すものです。当該ロゴを使用する場合は、必ず、当センターが提供するCD-ROMの登録ロゴ清刷（保存形式：①BITMAP、②JPEG及び③ILLUSTRATOR(KHK登録ロゴ:ai形式)）を基にしてください。

清刷の詳細は、図1(本手引き 9ﾍﾟｰｼﾞ)を参照願います。

KHK登録ロゴの指定色は、DIC2601(分解色：C100%＋M80%)ですので、通常はこれをご使用ください。ただし、指定色以外にもその近似色、黒色、灰色、金色及び銀色のいずれかをご使用頂けます。これ以外の色のご使用を希望される場合は、あらかじめ当センターにご相談ください。

なお、当該ロゴの色と下地の色とは、明瞭な対比をもたせるようにご注意ください。

2．　KHK-ISO審査センター登録ロゴのサイズ

KHK登録ロゴのサイズは拡大・縮小できますが、形状の加工・変更はできません。形状の比率も変えないようにしてください。例えば、長体や斜体にすることはできません。

縮小する場合、登録番号や文字が肉眼で識別できないような小さなものにしないでください。

3．　KHK-ISO審査センターの登録ロゴを使用する場合

3.1　KHK登録ロゴの使用に際しては、本ページ下部に示すようにロゴの直下に、適用規格及び当センターが登録証発行時に付与した登録番号を黒色で必ず明示してください。なお、字体についてはとくに指定はありませんが、当センターでは、ヘルペチカファミリー（ヘルペチカボールド）の字体で例示しています。

ISO 9001 00QR·0000	ISO 14001 00ER·0000	ISO 13485 00MR·000	OHSAS 18001 00HSR·000	ISO 22000 00FSR·000
品質 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ用	環境 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ用	医療機器品質 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ用	労働安全衛生 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ用	食品安全 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ用

3.2　品質、環境、労働安全衛生及び食品安全マネジメントシステムについて、当センターより複数の審査登録を受けた事業所に限り、適用規格及び登録番号を複合して登録ロゴを使用することができます。デザインの例は下図の通りとなります。他の使用事例は、表１(本手引き　7,8ﾍﾟｰｼﾞ)を参照願います。

4．ＪＡＢ認定シンボルを使用する場合

4.1　ＫＨＫ-ＩＳＯ審査センターで受けた品質、環境又は食品安全マネジメントシステムの審査登録が当センターのＪＡＢ認定範囲内の場合は、ＪＡＢ認定シンボルも使用することができます。ＪＡＢ認定シンボルを使用する場合は、必ず、ＫＨＫ登録ロゴと組み合わせてご使用ください。ＪＡＢ認定シンボル単独では使用できません。



4.2　ＪＡＢ認定シンボルは、上図左側に示すようにＪＡＢロゴ相当部及びＪＡＢ認定番号で構成されます。

4.3　ＪＡＢ認定シンボルの指定色は、上部の図形の背景は青色（印刷物上はマンセル 2.5PB 3.5／10、大日本インキKK DIC579、PANTONE300C 又は その近似色、ウェブサイト上は、印刷用マンセル値その他の色指定コードをＲＧＢ値への変換した近似色）です。サブカラーとして、黒色、灰色、金色、銀色がご使用になれます。また、内部の白抜き部(文字含む)は図形の背景との対比が明瞭な無地とし、図形の下の「ＪＡＢ」の文字及び認定番号は黒色にて表示してください。認定シンボルを単色刷りの印刷物に使用する場合は、認定シンボル及び認定番号の全体を、当該印刷で

使用されている同一の色で表示できます。
　なお、ＪＡＢ認定シンボルは、地色との明瞭な対比をもたせて表示するようご注意ください。

4.4　ＪＡＢ認定シンボルを縮小又は拡大して表示する場合は、縮小又は拡大後のＪＡＢロゴ相当部及び認定番号のサイズ比を清刷と同じに保ってください。

4.5　ＪＡＢ認定シンボルの直下に、当センターのＪＡＢ認定番号（ＣＭ００７）を、黒色で、必ず表示してください。認定シンボルの大きさは、認定番号までを含め原則として高さ30ミリ以上としてください。名刺等に使用する場合、この認定番号は文字が明瞭に読み取れるようにしてください。縮小することにより、明瞭な表示が困難とならないようにご注意ください。なお、字体についてはとくに指定はありませんが、ヘルペチカファミリー（ヘルペチカボールド）の字体で例示しています。

4.6　ＪＡＢ認定シンボルを印刷物に用いる場合は、当センターが提供するCD-ROMの登録ロゴ清刷（保存形式：①BITMAP、②JPEG及び③ILLUSTRATOR(JAB認定シンボル：eps形式)）を使用してください。清刷の詳細は、図1(本手引き 9ﾍﾟｰｼﾞ)を参照願います。
（いずれも、ＪＡＢから提供された清刷を元にしています。なお、写植の清刷を電子的データに加工・編集し、ウェブサイトその他の電子的媒体に載せることはしないでください。）

4.7　ＪＡＢ認定シンボルは、当センターから提供した清刷を一体の状態で使用し、その各要素（ＪＡＢロゴ相当部、認定番号）を分解又は省略して個別に使用したり、それらを組み替えて使用したりしないでください。

4.8　これらの清刷の保存形式及び解像度は、当センターから提供した状態を維持し、他の保存形式に変更したり、解像度を低めたりしないでください。

4.9　品質、環境及び食品安全マネジメントシステムの複数の審査登録を当センターにより受けた事業所に限り、ＪＡＢ認定シンボルと組み合わせて、下図のようにＫＨＫ登録ロゴを使用することができます。ＪＡＢ認定シンボルは下図の通り、必ずＫＨＫ登録ロゴと組み合わせてご使用ください。ＪＡＢ認定シンボル単独では使用できません。他の使用例は、表１(本手引き 7,8ﾍﾟｰｼﾞ)を参照願います。

使用例

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
＋
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

JAB
CM007

ISO 9001 00QR·0000
ISO 14001 00ER·0000

５．　ＫＨＫ登録ロゴ及びＪＡＢ認定シンボルを印刷物、ウェブサイト等に使用する場合、これらの作成を行わせる目的で、当センターが提供した清刷を下請負業者（印刷業者等）に使用させることができます。その際、上記４．の内容を当該下請負業者に守らせてください。なお、この目的以外には、当センターが提供した清刷を他者に提供しないでください。

６．当センターから提供を受けた清刷の保護及び漏洩防止のため、それら清刷の適切な管理を行ってください。それらを下請負業者に提供した場合は、当該下請負業者に同様に適切な管理を行わせてください。また、当該下請負業者の一覧を備え、当センターが要求した場合は提示するようにしてください。

７．ＪＡＢ認定シンボルをＫＨＫ登録ロゴと組み合わせて使用する意味は、当センターがＪＡＢから認定を受けており、貴事業所はその当センターにより審査登録されているということを表すためです。従って、貴事業所が直接ＪＡＢから認定を受けているとの誤解を生じさせるような方法で認定シンボルを使用しないでください。

８．Ｉの２．に前述したごとく、ＫＨＫ登録ロゴ及びＪＡＢ認定シンボル（以下、省略して単に登録ロゴと呼びます。）は、登録されたマネジメントシステムに関する説明書、宣伝用資料、封筒、レターヘッド、名刺等の印刷物、ウェブサイト等に使用することができます。以下はこれに関する補足説明です。なお、労働安全衛生マネジメントシステムの場合は、ＫＨＫ登録ロゴのみ使用できます。

8.1　総合カタログ及びパンフレットへの表示

対象製品／サービスのカタログ、パンフレット（会社案内）等に登録ロゴをご使用頂けます。しかしながら、対象外の製品／サービス、組織等を含めた総合カタログの場合は、表紙に登録ロゴを使用すると、登録がそれら対象外の部分にも及ぶと誤解される恐れがあります。

したがって、このような場合は、対象組織（登録範囲に含まれる事業所）における対象製品／サービスのページにのみ登録ロゴを使用するか、登録ロゴの近傍に登録範囲に含まれる事業所及びその事業所の対象製品／サービスを明記するか、あるいは、登録範囲外の対象製品／サービス及び事業所が掲載されている部分の近傍に登録範囲外であることを明記する等の方法により、第三者が登録範囲を誤解する恐れがないようにしてください。

8.2　製品、パッケージ等への表示

製品、製品の包装箱、製品を繰り返し運ぶ容器・車輌等には、その製品自体が審査登録を受けたように誤解される恐れがあるため、ご使用頂けません。

8.3　名刺への表示

名刺にご使用になる場合は、登録事業所内の登録された対象製品／サービスの範囲の業務従事する方々のみ使用することができます。これ以外の方々は、名刺に使用できませんのでご注意ください。

8.4　共通用品への表示

登録事業所でご使用になる封筒、レターヘッド、ＦＡＸ送付状、レポート用紙等にご使用頂けます。

8.5　得意先宛の印刷物への表示

登録事業所でご使用になる注文書、納品書、契約書、販売促進資料等にご使用頂けます。ただし、製品の保証書、仕様書、取扱説明書、試験報告書等へは、製品の保証と誤解される恐れがあるため、ご使用頂けません。

8.6　各種プロモーション用品への表示

登録事業所が作成されるテレホンカード、カレンダー、オレンジカード、キャンペーン用メモ用紙、紙袋、手提げ袋等にご使用頂けます。

8.7　広報関係での表示

ウェブサイト、新聞、雑誌等の広告については、登録事業所及び対象製品／サービスを明記した上でご使用頂けます。

8.8　会社名表示板及び看板への表示

登録事業所内の掲示板等に表示することができます。なお、登録事業所以外の事業所には表示できません。

8.9　その他

上記以外の方法で、登録ロゴの使用又は表示をご希望の場合は、あらかじめ当センター 管理グループまでご連絡ください。

表　１（その１）

KHK 登録ロゴ及び KHK 登録ロゴに JAB 認定シンボルを併記する場合の使用例

認証（審査登録）されたﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ＫＨＫ登録ロゴ 登録ロゴ直下に適用規格、登録番号を明示すること。	ＪＡＢ認定シンボル ＋ ＫＨＫ登録ロゴ 登録ロゴ直下に適用規格、登録番号を明示すること。
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 00QR・0000	MS JAB CM007 KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 00QR・0000
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 00ER・0000	MS JAB CM007 KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 00ER・0000
医療機器品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 13485 00MR・000	MS JAB CM007 KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 13485 00MR・000
労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	KHK MANAGEMENT SYSTEM OHSAS 18001 00HSR・000	JAB 認定シンボルとの併記はできません。
食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 22000 00FSR・000	MS JAB CM007 KHK MANAGEMENT SYSTEM ISO 22000 00FSR・000

表　1（その2）

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ISO 9001 00QR・0000 ISO 14001 00ER・0000	JAB CM007 ISO 9001 00QR・0000 ISO 14001 00ER・0000
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 医療機器品質 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ISO 9001 00QR・0000 ISO 13485 00MR・000	JAB CM007 ISO 9001 00QR・0000 ISO 13485 00MR・000
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 食品安全 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ISO 9001 00QR・0000 ISO 22000 00FSR・000	JAB CM007 ISO 9001 00QR・0000 ISO 22000 00FSR・000
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 労働安全衛生 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ISO 14001　00ER・0000 OHSAS 18001 00HSR・000	JAB 認定シンボルとの 併記はできません。
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ＋ 労働安全衛生 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ	ISO 9001　00QR・0000 ISO 14001　00ER・0000 OHSAS 18001 00HSR・000	JAB 認定シンボルとの 併記はできません。

図　1
清刷（認定シンボル・登録ロゴ）CD-ROM中のフォルダ・ファイル構成

フォルダ名			ファイル名称
参考資料			清刷のフォルダ・ファイル構成 登録ロゴ・認定シンボル使用例
BITMAP	JAB認定シンボル		JAB CM007 認定シンボル.bmp
BITMAP	KHK登録ロゴ	KHK登録ロゴ	KHK登録ロゴ.bmp
BITMAP	KHK登録ロゴ	単一MS認証(例)	ISO 9001 00QR-0000 品質.bmp ISO 14001 00ER-0000 環境.bmp ISO 13485 00MR-000 医療機器品質.bmp OHSAS 18001 00HSR-000 労働安全衛生.bmp ISO 22000 00FSR-000 食品安全.bmp
BITMAP	KHK登録ロゴ	複数MS認証(例)	ISO 9001 00QR-0000 ISO 14001 00ER-0000 品質・環境.bmp ISO 9001 00QR-0000 ISO 13485 00MR-000 品質・医療機器品質.bmp ISO 14001 00ER-0000 OHSAS 18001 00HSR-000 環境・労働安全衛生.bmp ISO 14001 00ER-0000 ISO 22000 00FSR-000 環境・食品安全.bmp ISO 9001 00QR-0000 ISO 14001 00ER-0000 ISO 22000 00FSR-000 品質・環境・食品安全.bmp ISO 9001 00QR-0000 ISO 14001 00ER-0000 OHSAS 18001 00HSR-000 品質・環境・労働安全衛生.bmp ISO 9001 00QR-0000 ISO 22000 00FSR-000 品質・食品安全.bmp ISO 9001 00QR-0000 ISO 14001 00ER-0000 ISO 22000 00FSR-000 OHSAS 18001 00HSR-000 品質・環境・労働安全衛生・食品安全.bmp
JPEG			「BITMAP」とフォルダ・ファイルの配置・数は同じです。 保存形式が異なり（拡張子:jpg）、BITMAPより低解像度のため ホームページ等ウェブ掲示向きです。
高解像度データ（ILLUSTRATOR）			JAB認定シンボル.eps KHK登録ロゴ.ai KHK登録ロゴ及びJAB認定シンボルの高解像度データです。 専用のソフトが無いとデータを開くことはできません。 （デザインデータを扱う専門業者であれば開くことができます） 最も鮮明な印刷が可能です。

(参考)　(旧)登録ロゴ・(旧)認定シンボルについて

登録ロゴ及び認定シンボルのこれまでの変遷は以下の通りです。
(旧)登録ロゴ及び(旧)認定シンボルをお使いの場合は、使用期限を過ぎておりますので、現行の登録ロゴ及び認定シンボルに変更をお願いします。

認定シンボル及び登録ロゴの変遷

	(旧)認定シンボル①	(旧)認定シンボル②	現　在
ＪＡＢ認定シンボル（ＱＭＳ）	JAB QS Accreditation R007	JAB QMS Accreditation R007	MS JAB CM007
使用期限	(～2008 年 9 月 14 日)	(～2011 年 5 月 21 日)	
ＪＡＢ認定シンボル（ＥＭＳ）	JAB EMS Accreditation RE001		
使用期限	(～2011 年 5 月 21 日)		
	(旧)登録ロゴ		現　在
ＫＨＫ登録ロゴ	KHK ISO 9000 品質マネジメントシステム KHK ISO 14000 環境マネジメントシステム KHK ISO 13485 医療機器品質マネジメントシステム KHK OHSAS MANAGEMENT SYSTEM 労働安全衛生マネジメントシステム		KHK MANAGEMENT SYSTEM 《適用規格(ISO9001) KHK 登録番号》 《適用規格(ISO14001) KHK 登録番号》 《適用規格(　　) KHK 登録番号》
使用期限	(～2011 年 5 月 21 日)		

＜お問い合わせは下記へ＞

ＫＨＫ-ＩＳＯ審査センター　管理グループ

〒105-8447 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号
ＴＥＬ：０３－５４０５－１１６０
ＦＡＸ：０３－５４０５－４８９０

解説

制定

1. 制定要旨

ISO14001の改訂（2015年版）に伴い、「環境認証ロゴ使用に関する管理基準」（総務10-16）を本規定に移行し、新たに制定した。

2. 制定関与者

起案者	グローバル品質管理室副室長兼環境管理部長	源内　悟
審議者	グローバル生産統括室長兼イーグルブルグマンジャパン㈱社長	青野　文章
	グローバル品質管理室品質保証部長	山崎　孝嗣
	経営企画室長	中尾　正樹
	営業本部長	安部　信二
	技術本部長	上村　訓右
	業務本部長	髙橋　正三
	財経本部長	池田　澄男
	AI・CI 事業部長	掛田　幸紀
	AI・CI 事業部品質管理部長	仲田　昌嗣
	航空宇宙事業部長	松本　洋志
	航空宇宙事業部航空宇宙品証部長	村上　昌也
	KEMEL カンパニープレジデント	鶴田　英一
	KEMEL カンパニー品質保証部長	赤津　昌巳
	ネオプトカンパニープレジデント兼品質管理部長	杉本　倫彦
	イーグルブルグマンジャパン㈱品質管理部長	青池　浩
決裁者	グローバル品質管理室長	若林　純一

役職名は、2016 年 12 月 7 日現在の役職名を示す。