EKK技術標準

NES	情報管理規定（機密情報の管理）	制定日	2007 年 10 月 26 日
		改訂日	2025 年 4 月 14 日

目次

1. 目的 2

2. 適用範囲 2

3. 関連規程 2

4. 用語の定義 2

5. 機密情報の種類（形態） 2

6. 機密情報の教育・周知の徹底 4

7. 機密情報の取り扱い 4

8. 機密情報の管理方法 5

9. 外部への技術文書等提出の管理 6

10. 事業場立入り時の制限 9

11. パソコンによる機密情報の漏洩防止 9

12. 顧客及び購買先情報の管理 11

様式-1「技術資料　転載・提出　許可申請書」 14

様式-2「技術標準アクセス権限付与・抹消申請書」 15

様式-3「念書」 16

様式-4「秘密保持誓約書」 17

様式-5「工場立入り許可申請書」 18

様式-6「CADデータ提供に関する許諾確認書」 19

解説 20

1. 目的

本規定は、イーグル工業株式会社（EKK）及びEKKグループ各社が、以下の活動を行うことによって、当社の機密情報の漏洩防止を図ることを目的とする。

(1) 機密情報（顧客及び購買先等から知り得た機密情報を含む。）の守秘及び適切に取扱うための開示・配付方法を明確にする。

(2) 機密情報の守秘及び適切な取扱いのために、社外及び国内外関連会社、購買先に対する開示・配付方法を明確にする。

2. 適用範囲

本規定は、イーグル工業株式会社（EKK）及びEKKグループ各社に適用する。
EKK各事業部（場）及びEKKグループ各社は、機密情報に関する開示・配付方法及び手順等の詳細を各事業部（場）技術標準（NES）等で明確にし、運用する。
尚、EKK各事業部及びEKKグループ各社は、事業部（場）NES等で、各事業部及び/又はEKKグループ各社が統轄する国内関連会社・国外関連会社・アライアンス締結会社を明確にし、又、NOKグループ国内外関連会社との関連を明確にする。

3. 関連規程

(1) 「安全保障輸出管理規程」（記番号：輸出 01）（主管：総務担当部署）
(2) 「技術（役務）提供に関する運用要領」（記番号：輸出 01-02）（主管：総務担当部署）
(3) 「情報システム基本規程類」（記番号：IT01）（主管：IT 担当部署）

4. 用語の定義

本規定で使用する用語の定義は、「表-1 用語の定義」による。

5. 機密情報の種類（形態）

機密情報の種類（形態）は、以下(1)～(4)項による。

(1) 書類・写真・図面等の文書情報

(2) 磁気ディスク・光ディスク・フラッシュメモリ等の電子記録媒体に記録し、又は電子メール等の電子媒体を利用して授受する情報

(3) 社外に発表又は発売していない製品及び試作品、もしくはそれらの部品・仕掛品

(4) 社外に公開していない原材料、設備・金型・治工具及び製造工程、ノウハウ
尚、市販されている設備等であっても、改造を加え又は当該設備等を使用すること自体がノウハウである場合は、市販設備等を含める。

表-1 用語の定義

用語	定義
当社	EKK、EKKの子会社、イーグルブルグマンジャパン㈱（以下、EBJという）及び新潟イーグル㈱（以下、EINという）
EKKグループ会社（又は各社）	EKKの子会社、EBJ及びEIN
社外	購買先・外製先・顧客・競合会社・教育機関・学会・各種団体・代理店・工事業者等をいう。国内外関連会社以外の組織・人
国内外関連会社	(1) NOKグループ国内外関連会社 (2) 各事業部及びEKKグループ各社が統轄する国内関連会社（衛星企業）・国外関連会社・アライアンス締結会社
購買先	当社及び国内外関連会社の、原材料・部品等の購入先・外製先をいい、設備メーカー、試験・分析等の依頼先、翻訳依頼先等を含めていう。
外部	社外及び国内外関連会社・購買先、又はそこに属する人をいう。
NOKグループ会社	NOKホームページの国内グループ会社に掲載されている各社をいう。 但し、EKKは除く。
機密情報	本規定における機密情報は、当社にとって他社との差別化・企業としての強みの源泉となる、他社に知られてはならない経営上の情報・技術・製造又は使用に必要な特定の技術情報（技術・製造上のノウハウ）をいう。 尚、機密情報は秘密情報ともいうが、当社としては同義と解釈し、外部とのやり取りにおいて適宜使い分ける。 機密情報については、独自性及び情報漏洩における影響度に応じて、それぞれの取り扱いを明確にし、管理する。
技術対応	技術情報の提供又は支援として行う技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等をいう。
技術資料	技術情報提供の手段として、紙及び/又は電子媒体で表した資料をいい、主に以下のものをいう。詳細は、「表-2 機密情報の一覧、配付及び開示方法」及び「表-3 機密情報の一覧、配付及び開示方法（社外向け）」による。 (1) 経営資料・情報（生産金額・販売金額・原価・利益・業務報告等をいい、カタログ・パンフレット・EKK 公式ホームページ等に記載されている情報は除く。） (2) 図面類 (3) 主な技術文書類 (4) 技術標準（NES） (5) 生産にかかわる資料 (6) その他ノウハウが含まれている資料
事業部長	各室・本部・事業部・カンパニー・国内外関係会社（衛星企業）の長をいう。 事業場において、各室・本部・事業部・カンパニー・国内外関係会社（衛星企業）が複数存在し、事業場としての責任者を明確にする必要がある場合には、事業部（場）NES等で明確にする。また、EKKグループ会社の場合は、社長をいう場合がある。 注：以下、EKK各室・本部・事業部・カンパニーを事業部（場）という場合がある。また、EKKグループ会社を含めていう場合がある。
技術統括担当部署	技術本部内で本規定を管理し、各機密情報を管理する部署をいう。
材料技術担当部署	材料に関する機密情報を作成・保有及び管理する部署をいう。

6. 機密情報の教育・周知の徹底

(1) 人事担当部署は、新入社員入社時に「就業規則」に従って機密保持について教育し、周知徹底する。

(2) 各部署の部長・課長は、本規定の内容を従業員に教育し、周知徹底する。

(3) 従業員は退職後においても、在職中に知り得た機密情報を「(1)・(2)」項に違反して取り扱わない。

7. 機密情報の取り扱い

機密情報を取り扱う各業務では、以下に従って機密情報を適切に取り扱う。

(1) 入手

業務遂行以外の目的で、又は不正な手段で情報を入手しない。

(2) 作成

業務遂行以外の目的で、機密情報を作成しない。

(3) 保管

a. 機密情報は、事故（情報開示範囲外の者への漏洩・滅失・消失・改ざん等）が発生しないよう、セキュリティが確保できる場所・方法で保管する。

b. 法令等で保管期間が規定されている場合、法令等に従って適切に保管・廃棄する。

(4) 開示・配付

a. 機密情報を、故意・過失により情報開示範囲外に漏洩しない。

b. 機密情報を開示・配付する場合は、目的に照らして必要最小限の開示先・開示事項にとどめるとともに、機密情報が含まれる旨を明示する。

c. 機密情報を開示・配付する場合は、開示先・配付先以外への情報漏洩を防ぐよう処置する。（送付先の宛先を確認する・親展扱いで送付する・周囲に会話内容が漏れないよう留意する等の処置）

(5) 閲覧・利用

a. 業務上の必要を超えて、又は私的に機密情報を閲覧・利用（インターネット掲示板への書き込み等を含む）しない。

b. 機密情報を不正に改変・改ざん又は滅失しない。

(6) 複製

業務上の必要を超えて、機密情報を複製しない。

(7) 持出し

a. 業務上の必要なく、機密情報を社外（別途規定等がある場合にはその範囲外）に持ち出さない。

b. 機密情報を社外に持ち出す場合は、盗難・紛失防止に留意する。

c. 持出し目的となる業務が終了した場合、持出した機密情報を返却・消去又は廃棄する。

(8) 廃棄・消去

機密情報を廃棄・消去する場合は、その情報が再使用されないよう、シュレッダー・焼却・溶解等の手段を用いる。

(9) 申請書等のワークフロー化

本規定にかかわる各申請書は、申請・承認手続きが既存フォーマットと同様に行うことができ、記録及び履歴管理が可能な場合に限り、電子化されたワークフローを使用することができる。

8. 機密情報の開示・配付方法

機密情報については、独自性及び情報漏洩における影響度に応じて、以下に従って開示・配付する。

(1) 各種技術資料の配付又は開示（提出）手順

各部署は、データ又は文書等を外部へ提供する場合、「表-2 機密情報の一覧、配付及び開示方法」、「表-3 機密情報の一覧、配付及び開示方法（社外向け）」及び以下の指針に従って処置する。

a. 正規配付する場合は、各事業部・会社のルールに従って、配付管理する。

b. 正規配付先以外に開示（提出）する場合、「技術資料 転載・提出 許可申請書」（様式-1）を用いて、以下(a)～(d)項の手順で決裁者に申請する。
尚、海外生産品目に関連する文書等の開示（提出）許可を申請する場合等、対象文書等の種類が多い場合は、リストを添付し対象文書等を明確にしてもよい。

(a) 申請部署は、「技術資料 転載・提出 許可申請書」の「関係部署審議」欄の審議部署{転載しようとしている標準・規格（仕様書）の起案部署の部長及び決裁者（承認者）、実験報告書等の作成部署の部長及び}名を明記し、提出する文書類を添付して回付する。

(b) 審議部署の部長又は決裁者（承認者）は、審議承認の証として「確認欄」に押印又は署名を行い、申請部署に返送する。尚、意見がある場合はコメント欄等に記入する。

(c) 申請部署は、審議部署より返送された「技術資料 転載・提出 許可申請書」一式を技術本部長又は事業部長（又は、技術本部長又は事業部長から権限を委譲された責任者）へ回付し、決裁を受ける。

(d) 顧客への即時回答・文書提出時間の関係等で、上記(a)～(c)項の処置を行うと時期を失する恐れがある場合、提出文書作成部署の部長が直接電話・メール等で技術本部長の承諾を得て対応する。但し、後日上記(a)～(c)項の処置を行う。

c. 決裁者が承認した場合、「出図印」、「特別配付印」等を押印して開示（提出）する。尚、社外へ提出する場合を除き、開示（提出）許可済みの文書類を改訂し最新版の配付が必要となった場合は、許可申請を省略し配付することができる。

d. 外部提出不可の文書類について、顧客要求等により提出が必要となった場合は、機密情報にマスキングを行い、「表-2 機密情報の一覧、配付及び開示方法」に示された各文書分類に定められている会社区分Ⅳの決裁者の許可を得た場合、提出することができる。

e. 技術標準のうち、「原料規格（仕様書）」・「材料規格（仕様書）」・「配合規格（仕様書）」をWEB上で開示する場合は、適切なセキュリティソフトにより情報を保護し、許可された従業員にのみアクセス権限を付与する。
アクセス権限は、「技術標準アクセス権限付与・抹消申請書」（様式-2）を用いて決裁者に申請する。
又、アクセス権限を付与された従業員の異動、又は業務内容の変更等によりアクセス権限が不要となった場合は、速やかに抹消手続きを行う。

f. 内製材料のサンプル（テストピース(TP)、シート等部品と異なる形状の場合）は、原材料・素材と同様に取り扱う。尚、社外から提出依頼があった場合は、「9.(8)」項に従って手続きし、提出可否を判断する。

g. 材料の規格値（物性値等）を社外に報告する際は、材料技術担当部署の指示に従う。尚、材料技術担当部署は、社外への開示履歴を管理する。

技術資料が顧客を経由してエンドユーザー、顧客の提携先･国内外関連会社及びその取引先等に提出される可能性がある場合、及び購買先・海外関連会社並びにその取引先等に開示又は提出される可能性がある場合には、原則として開示制限を付記する。
「開示制限」は、原則として日本語と英語を併記する。但し、開示又は提出先の母国語を併記又はそれのみを記載してもよい。

《開示制限の例》

This document contains proprietary and confidential information of Eagle Industry Co., Ltd., and should not be disclosed to any third party without the prior written approval of Eagle Industry Co., Ltd.

この文書はイーグル工業の秘密情報を含みます。書面による事前の承諾なしに、この情報を第三者に開示することはしないでください。

9. 外部への技術文書等提出の管理

(1) 契約書の取り交わし

a. 当社及び国内外関連会社の営業担当部署は顧客との取引開始前に、購買担当部署及び関連部署は購買先との取引開始前に、機密情報漏洩防止を含んだ取引基本契約、秘密保持契約又はそれに準じる契約書を取り交わす。
設備機械の設計・製作を担当する購買先、加工外注先及び工程外注先も同様とする。

b. 国内外関連会社を統轄する各事業部及び/又は海外担当部署は、対象製品を明確にし、国内外関連会社と本規定と同等の機密情報漏洩防止を含んだ取引基本契約、秘密保持契約又はそれに準じる契約書を取り交わす。
尚、国外の生産拠点の関連会社とは技術援助契約を締結する。

c. 一時的に使用する加工外製先、試験・分析を依頼する非破壊検査会社・分析会社等及び技術資料の翻訳等の購買先、又は、当社に直接口座が開設されていない購買先と技術資料等をやり取りする場合、「念書」（様式-3）又は「秘密保持誓約書」（様式-4）等を用いて、秘密保持契約を締結した後依頼する。

d. 締結した「念書」「秘密保持誓約書」等の保管部署・保管期間等は、各事業部（場）NESで規定し管理する。

(2) 社外へ提出する技術文書の開示制限

顧客からの苦情・調査依頼等に対応するために提出する文書（調査報告書等）は、技術・製造上のノウハウが流失しない範囲で作成・提出し、原則として資料に社名及び「Confidential」「社外秘」等の開示制限を明記する。
提出文書作成部署は、提出文書に「設計標準」「原料規格（仕様書）」・「材料規格（仕様書）」･内の規定の一部、技術・製造上のノウハウを含む実験結果、又は社外提出不可の実験報告書等から結果の一部を転載する場合、「技術資料 転載・提出 許可申請書」を作成し、「8. (1) b.」項に従って了承を得た後提出する。

(3) 社内又はグループ各社へ提出する技術文書の開示制限

技術・製造上のノウハウを含む技術文書を当社内又は国内外関連会社に開示する場合、原則として資料全頁に社名及び「Confidential」「社外秘」「コピー禁止」「回覧不可」等の開示制限の指示を明記し、以下a.～d.項を行う。

又、配付先に対して、配付した技術情報には技術・製造上のノウハウが含まれていることを周知する。

a. 当社内又は国内外関連会社の会議等で資料を配付した場合、会議終了後回収する、又は、資料の配付先を管理する。

b. 機密情報を受領した場合、受領側も本規定で規定する守秘義務を負う。

c. 「Confidential」「社外秘」「コピー禁止」「回覧不可」等が明記された資料を保管・管理する場合、情報の漏洩・盗難等が発生しないよう適切に管理し、原則として外部に提供しない。

(4) 電子データの送信

電子データを送信する場合は、可能な限りデータの改ざんができないようpdf、jpg、tiff等の画像データへの変換を検討するとともに、パスワード設定等を行い、情報の漏洩を防止する。電子データをメールに添付して送信する場合は、暗号化・パスワード設定等を検討し、細心の注意を払って対応する。詳細は、「EKK経企指第06-004号」による。

(5) 技術論文等外部発表の取り扱い

学会等での論文発表・各種技術誌等への投稿文書については、「技術資料管理規定（技術論文等、社外発表手続き要領）」(ZC31Z10T)による。

(6) その他の機密文書

他社との技術提携等の契約によって拘束される技術資料の管理は、締結した契約に従って管理する。

(7) CADデータの提出

外部から、図面の全て又はその一部のCADデータ（数値情報を含むもの）の提出依頼がある場合は、第三者へのデータの流出を防止する目的で、「表-4 CADデータの外部提出手順」に従って管理する。

尚、提出方法は電子メールへの添付を原則とするが、要求がある場合は電子媒体を用いてもよい。

表-4 CADデータの外部提出手順

手順	実施事項及び注意点	実施担当部署
1. 協定等締結有無確認	(1) 営業担当部署から「図面依頼票」等の依頼文書に、営業担当部署が顧客と「CADデータの取扱いに関する協定書」(但し、営業担当部署が「NOK」の場合は、以下「基本契約書」と読み替える。又、既に秘密保持契約書を結んでいる場合には以下秘密保持契約書と読み替えてもよい)を締結した旨を示す"協定締結済"と記入されていることを確認する。 記入が無い場合は、営業担当部署に「図面依頼票」の再発行を依頼する。	設計担当部署
	(2) 協定が締結されている場合は、"協定締結済"と記入された「図面依頼票」を再発行する。協定が締結されていない場合は、協定をあらたに締結したうえで、"協定締結済"と記入された「図面依頼票」を再発行する。	営業担当部署
	(3) 購買先等の外部へCADデータを提出する場合は、秘密保持契約書を結んでいることを確認する。尚、購買先等の外部に提出する場合は、以下「営業担当部署及び/又は顧客」を「購買先等の外部」と読み替える。	設計担当部署
2. 図面への提出履歴記入	納入品図面中の適切な場所に「CADデータ顧客提出」と記入し、CADデータを顧客に提出した実績があることが分かるように識別する。	設計担当部署
3. 許諾確認書作成･採番･保管	(1) 「図面依頼票」1件毎に、「CADデータ提供に関する許諾確認書」(様式-6)を作成し、提出先、日付及び提出する全てのCADデータファイル名を記入する。 尚、CADデータファイル名は、納入品図面の場合『製品コード＋追番号及び改号』とし、打合せ図等の場合は、当該データが特定でき履歴管理ができる固有の番号とする。 (2) 作成した「CADデータ提供に関する許諾確認書」を、技術統括担当部署に送信する。	設計担当部署
	(3) 「CADデータ提供に関する許諾確認書」に文書番号(CDM-・・)を付与し、設計担当部署に返却する。	技術統括担当部署
4. パスワード付与	返却された「CADデータ提供に関する許諾確認書」とCADデータをフォルダーにまとめ、CADデータが第三者に漏洩しないように、パスワードを付与し暗号化する。フォルダー名は特に支障の無い限り、「CADデータ提供に関する許諾確認書」の文書番号を用いる。	設計担当部署
5. CADデータ送信	(1) データ送信前に、付与したパスワードを営業担当部署及び技術統括担当部署に連絡する。 (2) パスワード付き暗号化したフォルダーを営業担当部署と技術統括担当部署に送信する。 尚、営業担当部署から指示がある場合のみ、例外処置として、直接顧客に送信してもよい。直接送信する場合は、社内第三者のメールアドレスが顧客に流出しないように、顧客へのパスワード連絡及びその後のパスワード付き暗号化したフォルダーは、顧客担当者のみにメールする。 (3) 電子媒体を用いて提出する場合も同様に、パスワード及びパスワード付き暗号化したフォルダーを、営業担当部署及び技術統括担当部署に連絡及び送付する。	設計担当部署
6. 履歴等管理	(1) 「図面依頼票」等は、それらを運用・管理する規定に従って処理する。 (2) 送信履歴・設定パスワードを管理する。	設計担当部署
	(3) CADデータを履歴とともに管理する。	技術統括担当部署

(8) 内製材料のサンプル（テストピース(TP)、シート等部品と異なる形状の場合）

a. 原則、社外提出不可とする。

b. 顧客等からの強い要求がある場合、以下の手順及び基準に従って検討及び対応する。

(a) 顧客等での評価用サンプルの場合、社内又はNOKでの評価実施を提案する。

(b) 顧客等での評価実施が不可避であり、かつサンプル提出を拒否することにより、顧客との関係が損なわれる、又はビジネスの機会に影響すると判断する場合は、次項の手続きの後に提出することができる。但し、提出サンプルは必要最低量とし、試験後サンプル及び残材は回収する。

c. 内製材料のサンプルを社外に提出する場合、サンプル提出要求を受けた部署は「技術資料　転載・提出許可申請書」を用いて、材料技術担当部署に申請する。材料技術担当部署で内容を確認した後、技術本部長が提出可否を判断する。

10.事業場立入り時の制限

原則として、以下a.・b.項の場合を除き社外及び購買先が事業場内建屋内部に立入ることは認めない。

a. 警察・消防等公的機関の査察・立入検査等、緊急的な対応のための立入り

b. 工場や機密情報を扱う担当部署の事務所等を通ることなく入室できる、打合せ場所・応接室・会議室等への立入り

やむを得ず事業場内建屋内部に立入る場合は、以下(1)~(3)項のガイドラインに基づき対応する。
尚、各事業部（場）及びEKKグループ会社は、このガイドラインを参考に、外部の立入り時の管理方法・手順等の詳細を事業部（場）NESで明確にし、管理する。

(1) 立入り範囲、見学ルート等の設定
各事業部（場）は、技術・製造上のノウハウが外部に流出しないように配慮し、標準工場見学ルート又は見学禁止エリアを事業部（場）NES等で明確にする。その場合、機密性を考慮し、技術・製造上のノウハウ（使用原料・設備・型・手順・工程・試験方法・評価方法等）が社外に流出しないよう配慮する。

(2) 事業場内建屋内部への立入り時の対応
外部が事業場内建屋内部に立入る場合、「表-5　社外及び購買先の事業場内建屋立入り時の対応」に従う。

(3) 外部立入り者への説明等に関する順守事項

a. 説明の範囲は、カタログ等不特定多数の顧客への拡販を目的として作成した文書の範囲内とする。

b. カタログ等不特定多数の顧客への拡販を目的として作成した技術資料以外を提供しない。

11.パソコンからの機密情報の漏洩防止

パソコンからの機密情報の漏洩防止については、「情報システム基本規程」（記番号：IT01）による。

表-5 社外及び購買先の事業場内建屋内部立入り時の対応

実施事項		担当	注意点
手続き 事前準備	(1) 立入り範囲を明確にした上で、立入る場所の責任者に事前の許可を得る (2) 各事業部（場）で規定した「工場訪問申請書」等を提出し、事業部（場）責任者の承認を得る	受入担当部署	購買先による工場内部での選別等、及び設備の搬入・建屋の工事等で、工事業者等が工場内部（事務棟を含む）に立入る場合も、同様に対応する
	機密保持・顧客等との契約等で、立入りの制限等が必要な場所がある場合、その旨を表示して立入りを制限する	各事業部（場）	—
	やむを得ず標準工場見学ルートから逸脱する場合、又は、原則非公開としたエリア等を公開しなければならない場合、工場見学ルート・説明範囲等を明確にし、事業部長の許可を得る	受入担当部署	—
	作業標準等の掲示物が確認できないよう、必要な処置を行う	立入り場所の責任者	—
社外及び購買先への対応	(1) 機密情報について事前に説明する (2) 技術･製造上のノウハウが流出するおそれのある場所に立入る場合は、立入者全員の「秘密保持誓約書」（様式-4）、「工場内立入り確認書」（様式-5）等への署名を得る (3) 立入り場所で、誓約内容が履行されていることを確認する	受入担当部署	(1) 事前に了承を得てから署名を依頼する (2) 締結された「工場内立入り確認書」等の保管部署・保管期間等は、各事業部（場）NESで明確にする
	苦情対応・顧客の経営層の来社等により「秘密保持誓約書」、「工場内立入り確認書」等の締結が困難と判断する場合は、省略してよい	受入担当部署の責任者（部長）	口頭で依頼する
	工場見学者等が国外者の場合で技術対応等を行う場合、「技術（役務）提供に関する運用要領」（記番号：輸出01-02）を順守する	受入担当部署	—
	(1) 工場内の写真・動画撮影及び/又は録音は禁止する (2) 立会検査等において製品に限定した必要な写真撮影は認める	受入担当部署の責任者（部長）	撮影後、その写真に技術・製造ノウハウが写っていないことを、当該製品設計部署が確認する

12.顧客及び購買先情報の管理

(1) 顧客から入手した情報の管理

顧客から入手した情報については、顧客要求事項を順守するとともに取扱者を限定し、管理責任者を定め、情報の漏洩・盗難等が発生しないよう適切に管理し、原則として外部には提供しない。

各事業部（場）は、顧客文書の管理を事業部（場）NESで明確にし、管理する。

顧客情報を外部に提供する必要がある場合は、以下a.~d.項の通り対応する。

a. 原則として「顧客名」等を提示しない。

b. 事前に顧客の了解を得る。

c. 購買先等の第三者に顧客情報を開示しない。

d. その他、顧客情報が流出するような行為をしない。

(2) 顧客苦情情報等の管理

重要苦情、補償を伴う致命欠陥苦情、Aランク苦情等の顧客苦情情報等は、外部が見ても顧客名・対象プラント名等が特定できないよう、以下a.～d.項の通り適切に管理する。

a. 報告書・資料等には、顧客名・対象プラント名等は記載せず、略号を用いるなどして情報流出を防止する。

b. 原子力関係顧客、または顧客要求により略号を使用する場合は、各事業部（場）の品質管理担当部署は、略号一覧表を作成し適切に管理する。

c. その他、顧客の苦情情報が流出・特定できるような行為をしない。

d. 社内報告書・会議資料等に、顧客名・対象プラント名等を明示する場合は、「Confidential」・「社外秘」・「コピー禁止」・「回覧不可」等を明記し、開示制限を行う。

(3) 購買先からの情報管理

購買先から入手した情報については、購買先からの要求事項を順守し、情報の漏洩・盗難等が発生しないよう適切に管理し、原則として外部には提供しない。

購買先からの情報を外部に提供する必要がある場合は、必要に応じて購買先の了解を得る。

表-2 機密情報の一覧、配付及び開示方法

（〇:開示可　△:開示許可が必要　×:開示不可）

文書分類	文書の種類			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
	技術標準 (NES)	技術資料・図面等	その他	EKK	EKK 国内関連会社 （100%子会社） EKK Gr. R&D 拠点 EBJ・EIN NOK 技術本部・営業	EKK 国内関連会社 （その他） NOK その他部署 NOK グループ会社	EKK 海外子会社 NOK グループ関連各社	EB 海外拠点	社外
技術標準（NES）	マネジメント規定［全社］			〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	△ （SEQC 室長決裁）	表-3 による
	品質（保証）マニュアル ［各事業部］	——	——	〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	〇 （正規・参考配付可）	△ （事業部長決裁）*2	
	原料・材料規格（仕様書） 配合規格（仕様書）	——	——	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	×	
	上記以外の NES	——	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）	△ （事業部長決裁）	×	
業務報告書	——	設計・技術担当部署が作成する業務報告書	——	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	△ （技術本部長決裁）	×	
	——	設計・技術担当部署以外が作成する業務報告書	——	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	×	
技術文書 社内・購買先向け （製作用文書以外）	——	購入仕様書 実験報告書（社内向け） 調査報告書（社内向け）	——	〇 （正規配付可）	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	×	
社内・購買先向け （技術本部作成製作用文書）	製造技術標準	工程設計書	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	
社内向け（海外移管品） （技術本部作成製作用文書）	製造技術標準（海外移管品）	工程設計書（海外移管品）	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
社内・購買先向け （主に製作用文書）	——	作業標準・要領書 製造用図面	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
顧客提出前提	——	実験・調査報告書 連絡文書・取交し文書	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
図面類 社内・購買先向け	——	組立用図面・部品図面 治具図面・金型図面 設備図面	社内・購買先用の 製品サンプル等	〇 （正規配付可）	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	×	
社内・購買先向け （海外生産品目）	——	組立用図面（海外生産品目）・部品図面（海外生産品目）・検査要領書	——	〇 （正規配付可）	△ （技術本部長決裁）*2	△ （技術本部長決裁）*2	当該生産拠点：△ （事業部長決裁）	×	
顧客提出前提	——	社内・購買先向け以外の図面*3	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
EB 海外拠点用文書 （製造・修理に用いる文書・図面類）	製造技術標準（EBJ 作成） 品質評価標準（EBJ 作成）	組立用図面・部品図面 標準書・要領書等	——	——	——	——	——	△ （技術本部長決裁）*2	
原材料・素材	——	——	内製材料サンプル （部品以外の形状）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
製造用設備・金型	——	——	金型 ノウハウを含む設備	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
経営資料・情報	——	——	——	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	〇 （正規配付可）	△ （事業部長決裁）*2	△ （事業部長決裁）*2	
流出しても問題は生じない情報	——	技術資料（社外用） 製品 PR 資料	カタログ 取扱説明書	〇	〇	〇	〇	〇	

*1：顧客監査対応、第三者機関による認証審査、官公庁による立入調査（確認調査）のために提出する場合は、事業部長決裁は不要

*2：当該拠点での生産品目等に関連し、当該拠点向けに作成された文書類は正規配付可とする

*3：納入品図面、打合せ用図面、参考用図面、見積り用図面など

表-3 機密情報の一覧、配付及び開示方法（社外向け）

（○：開示可　△：開示許可が必要　×：開示不可）

文書分類	文書の種類			Ⅵ				
				社外				
	技術標準 (NES)	技術資料・図面等	その他	購買先	外製先	顧客	教育機関	その他社外
技術標準（NES）	マネジメント規定［全社］			△ （SEQC 室長決裁）*1	△ （SEQC 室長決裁）*1	△ （SEQC 室長決裁）*1	△ （SEQC 室長決裁）*1	△ （SEQC 室長決裁）*1
	品質（保証）マニュアル ［各事業部］	——	——	△ （事業部長決裁）*1	△ （事業部長決裁）*1	△ （事業部長決裁）*1	△ （事業部長決裁）*1	△ （事業部長決裁）*1
	原料・材料規格（仕様書） 配合規格（仕様書）	——	——	×	×	×*1	×	×
	上記以外の NES	——	——	×	×	×*1	×	×
業務報告書	——	設計・技術担当部署が作成する業務報告書	——	×	×	×*1	×	×*1
	——	設計・技術担当部署以外が作成する業務報告書	——	×	×	×*1	×	×*1
技術文書 社内・購買先向け （製作用文書以外）	——	購入仕様書 実験報告書（社内向け） 調査報告書（社内向け）	——	○ 注：当該購買先向けの文書に限る	○ 注：当該外製先向けの文書に限る	×*1	×	×*1
社内・購買先向け （技術本部作成製作用文書）	製造技術標準	工程設計書	——	×	×	×*1	×	×*1
社内向け（海外移管品） （技術本部作成製作用文書）	製造技術標準（海外移管品）	工程設計書（海外移管品）	——	×	×	×*1	×	×*1
社内・購買先向け （主に製作用文書）	——	作業標準・要領書 製造用図面	——	○ 注：当該購買先向けの文書に限る	○ 注：当該外製先向けの文書に限る	×*1	×	×*1
顧客提出前提	——	実験・調査報告書 連絡文書・取交し文書	——	×	×	○ 注：当該顧客向けに限る	△ （技術本部長決裁）	×*1
図面類 社内・購買先向け	——	組立用図面・部品図面 治具図面・金型図面 設備図面	社内・購買先用の製品サンプル等	○ 注：当該購買先向けの図面に限る	○ 注：当該外製先向けの図面に限る	×*1	×	×*1
社内・購買先向け （海外生産品目）	——	組立用図面（海外生産品目）・部品図面（海外生産品目）・検査要領書	——	×	×	×*1	×	×*1
顧客提出前提	——	社内・購買先向け以外の図面 *2	——	×	×	○ 注：当該顧客向けに限る	△ （技術本部長決裁）	×*1
EB 海外拠点用文書 (製造・修理に用いる文書・図面類)	製造技術標準（EBJ 作成） 品質評価標準（EBJ 作成）	組立用図面・部品図面 標準書・要領書等	——	×	×	×	×	×
原材料・素材	——	——	内製材料サンプル （部品以外の形状）	×	×	△ （技術本部長決裁）	×	×*1
製造用設備・金型	——	——	金型 ノウハウを含む設備	×	△ （技術本部長決裁）	×*1	×	×*1
経営資料・情報	——	——	——	×	×	×*1	×	×*1
流出しても問題は生じない情報	——	技術資料（社外用） 製品 PR 資料	カタログ 取扱説明書	○	○	○	○	○

*1：顧客監査対応、第三者機関による認証審査、官公庁による立入調査（確認調査）に対応する場合は、決裁等なく提示（閲覧）可能

様式-1 「技術資料 転載・提出 許可申請書」

申 請 日: 年 月 日
申 請 部 署:

作成	照査（課長以上）

技術資料 転載・提出 許可申請書

技術ノウハウを含む技術資料を転載、または社外・国内外関連会社・アライアンス締結会社に提出する場合は、以下の手続きを行った上で、技術資料に「出図印」、「特別配付印」等を押印し、転載・提出すること。

◆ 申請（申請部署記入）

1. 区分（いずれかにチェック）
   ☐ 転載 ☐ 提出
2. 提出先（会社・所属・氏名）
3. 理由（要求元の依頼文書を添付）
4. 提出技術資料（リスト添付の場合はその旨を記載）
5. 該非判定 （該非判定が必要な場合、安全保障輸出管理員会の各事業部の貨物・技術判定部署を審議に追加）

該非判定	☐要 ☐否	→	リスト規制判定	☐該当 ☐非該当	キャッチオール規制判定	☐該当 ☐非該当

6. 審議部署選定（関係部署審議欄に記入）
7. 決裁者確認（決済者欄にチェック）

◆ 関係部署審議（記載内容に問題がないことを確認）

部署名				コメント
確認印	（日付: ）	（日付: ）	（日付: ）	マスキング要否 ☐要( ) ☐否

◆ 決裁

決裁者	☐ 技術本部長 ☐ 事業部長 (*1)	（日付: ）	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 却下	コメント

*1:「事業部長」については、EKK グループ会社の場合は社長又はプレジデントと読み替えて運用する。

◆ 申請部署保管（写しを技術統括担当部署に提出）

様式-2 「技術標準アクセス権限付与・抹消申請書」

申 請 日: 年 月 日
申 請 部 署:

作成	照査 （部長以上）

技術標準アクセス権限 付与・抹消 申請書

全社標準である技術標準(原料・材料及び配合に関する規格(仕様書))へのアクセス権限が必要な場合は、以下の必要事項を記入の上、申請すること。
尚、アクセス権限は以下の情報に基づき、業務上必要な範囲及び期間に限って付与する。異動、業務内容変更等のために権限が不要となった場合は、下段の抹消申請を漏れなく行うこと。

◆ 権限付与申請（申請部署記入）

1. 対象者

氏名	所属	役職

2. アクセス対象情報（原材料名または対象文書番号/リスト添付の場合はその旨を記載）

3. 申請理由（できるだけ具体的に記載）

◆ 決裁及び処置（材料技術担当部署）

決裁		処置
☐ 付与 ☐ 一部付与 ☐ 却下	コメント	（日付: ）

→ 確認 →

技術統括担当部署
（日付: ）

◆ 申請部署保管

◆ 権限抹消申請（申請部署記入）

申請理由

◆ 処置（材料技術担当部署）

処置
（日付: ）

→ 確認 →

技術統括担当部署
（日付: ）

様式-3「念書」

念　　書

年　　月　　日

イーグル工業株式会社　御中

会社名

代表者　　印

当社は、貴社より依頼された「〇〇〇の件」（以下本件委託と略称する）に関して、下記の通り誓約致します。

記

第１条　当社は、本件委託の為に貴社より提供された〇〇〇及び〇〇〇その他本件委託業務に関する一切の情報については、厳に機密を保持し、これを第三者に開示または漏洩したり、他の目的に使用致しません。
又、用済み後速やかに貴社に返却致します。

2、　当社は、本件委託の為に貴社より提供された一切の情報については、貴社の事前の書面による許可なく、コピーを取ることは致しません。
当社都合でコピーを取った場合は、その枚数を記録し、用済み後速やかに貴社に返却致します。

第２条　当社は、本件委託に関して発生した発明、考案、及び意匠の創作について特許出願等を行う場合は、全て出願前に貴社と協議の上その取り扱いを決定致します。

第３条　当社は、本件委託に係わる商品又は類似商品を貴社以外に販売致しません。

第４条　当社は、本件委託と同様の委託を貴社以外から受ける場合、予め貴社の書面による了承を得るものとします。

2、　当社は、本件委託と同様の委託を貴社以外から受けた場合又はすでに受けている場合、あきらかに貴社の情報が当社により開示または漏洩したことで貴社に損害を与えた場合は、一切の責任を負います。

第５条　当社は、前各条項について、当社及び当社の関係者すべてに当社の責任において厳守させます。

第６条　当社及び当社の関係者が、本念書に違反した場合、一切の責任を負います。

第７条　上記条項に疑義が生じた場合は、貴社と協議の上、誠意をもって解決するものと致します。

本様式はサンプルを示しており、必要に応じて様式を変更してもよい。 但し、本様式で規定する様式名称・項目等は満たしていなければならない

以上

様式-4 「秘密保持誓約書」

秘密保持誓約書

イーグル工業株式会社 御中

当社は、イーグル工業株式会社（以下、イーグル工業という）より、下表の目的に対して開示された下表の情報に関して、下記のとおり誓約致します。

目的	
情報	

記

第 1 条 当社は、上表の目的のためにイーグル工業から開示される、上表の情報に並びに、上表の情報に関連して得られる内容及び結果（ 以下「本件秘密情報」という。）については、厳に秘密を保持し、この全部又は一部を事前にイーグル工業の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩致しません。ただし、次の各号の一つに該当することを書面にて証明できる場合は、本件秘密情報から除外致します。

(1) 開示を受けた際、既に自ら所有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知又は公用となっていた情報
(3) 開示を受けた後、自らの責めによらず公知又は公用となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けた情報
(5) 秘密情報によることなく、独自に開発、創造した情報

第 2 条 当社は、本件秘密情報を上表の目的のみに使用し、その他の目的には使用致しません。

第 3 条 当社は、本件秘密情報については、必要最小限の範囲の当社の役員及び従業員にのみ開示するものとし、開示を受けた当該役員及び従業員に対して本誓約書に基づく義務を履行させます。

第 4 条 当社は、本件秘密情報を事前にイーグル工業の書面による承諾を得ることなく、複写又は複製致しません。

第 5 条 当社は、本件秘密情報を上表の目的が終了した場合又はイーグル工業からその返還を求められた場合は、直ちにその複写物及び複製物を含めてすべてをイーグル工業の指示に従って返還又は廃棄するものとし、以降本件秘密情報を一切使用致しません。

第 6 条 当社は、当社が本誓約書に違反しイーグル工業が損害を被った場合は、一切の損害を賠償致します。

第 7 条 当社は、上記条項に疑義が生じた場合は、イーグル工業と協議の上誠意をもって解決するものと致します。

以上

本様式はサンプルを示しており、必要に応じて様式を変更してもよい。
但し、本様式で規定する様式名称・項目等は満たしていなければならない

年 月 日

住 所
会 社 名
部署・役職
氏 名 印

様式-5 「工場立入り許可申請書」

工場立入り許可申請書

外部の □工場内部への立入り □工場見学 をさせていただきたく申請します。

No.	立入り・工場見学の範囲(対象とする No,に〇)	公開する工程
1	工場内部への立入り(公開可能工程)	
2	工場内部への立入り(原則非公開工程)	
3	標準工場見学ルート外	

会社名	
氏 名	
理 由	
備 考	資料提供 有□ 無□ 有りの場合提供した資料名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 写真撮影 有□ 無□ 有りの場合撮影した工程・製品等＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申請者	申請担当 部署長

事業部長
□許可する □不許可 理由

本様式はサンプルを示しており、必要に応じて様式を変更してもよい。
但し、本様式で規定する様式名称・項目等は満たしていなければならない

様式-6 「CAD データ提供に関する許諾確認書」

殿

文書番号:CDM−

CADデータ提供に関する許諾確認書

年　月　日

提出する CAD データファイル名（改号をふくむ）
1.
2.
3.

イーグル工業株式会社
技術本部長　〇〇　〇〇

イーグル工業株式会社は、今般貴社に対して上記CADデータ（以下、データという）を提供するにあたり、以下条項について了解いただいた場合についてのみ、そのデータの使用を認めます。
以下事項に同意頂けない場合は、提供したデータを速やかに当社まで返却願います。

1. 秘密保持について
秘密保持について、貴社と取り交わしている「CADデータの取扱いに関する協定書」に従ってデータを運用する事とします。但し、以下(1)～(3)項に関しては、特に取り扱いに御注意願います。

(1) データの管理
提供するデータについて厳重に管理し、如何なる場合においてもデータを第三者に対して閲覧、貸与、提供等してはなりません。

(2) データの流用禁止
データ又はその一部を流用した設計に基づいた、類似品の製造販売を行なってはなりません。

(3) データの秘密保持
データ提供により知り得た技術上、及び、業務上の秘密は厳重に保管し、これを第三者に漏洩してはなりません。

2. データの責任範囲について
提供するデータの責任範囲については、以下の通り規定しますので御注意ください。

(1) データの保証
提供するデータはあくまで参考として扱い、正式な取り合い寸法等は納入品図面に依るものとします。参考として提供したデータの不備等により損害を与えた場合、当社はそれに関する責任は負いません。

(2) データの最新版管理
提供済みのデータに関しては、最新版管理の対象としません。
（データ提出後、製品に仕様変更等があった場合でも、貴社より事前にその要求のない限り、更新版のデータを再提出するものではありません。）

以上

解説

第3回改訂

1. 改訂要旨
   (1) 記述の内容に誤記があった為、修正した。(8.(1)項)
   (2) 「表-2 機密情報の一覧、配付及び開示方法」及び「表-3 機密情報の一覧、配付及び開示方法（社外向け）」について、以下の見直しを行った。
      a. 「マネジメント規定」の配付及び開示について記載が漏れていたため追加した。
      b. EB海外拠点に関する規定内容及び運用面で不整合があった為、現状に合わせて見直した。

2. 改訂関与者

起案者	技術本部 本部長	上村 訓右
	技術本部技術統括部 部長	西 達朗
審議者	経営企画室 室長	中澤 亮大
	業務本部 本部長	中尾 正樹
	財経本部 本部長	村田 良伸
	営業本部 本部長	山本 英貴
	AI･CI 事業部 事業部長	嶋田 雅英
	AI･CI 事業部開発部 部長	三宅 邦明
	AI･CI 事業部シール設計部 部長	高橋 晃宏
	AI･CI 事業部機器設計部 部長	西ノ薗 博幸
	AI･CI 事業部 CI 設計部 部長	窪田 直樹
	EB 事業部 事業部長兼イーグルブルグマンジャパン㈱ 社長	村上 佳津宏
	SI 事業部 事業部長	野中 章行
	舶用事業部 事業部長	藤井 清
	舶用事業部技術部 部長	松岡 巌
	航空宇宙事業部 事業部長	野中 和也
	航空宇宙事業部技術部 部長	笠原 英俊
	ESM カンパニー プレジデント	宮本 哲雄
	ESM カンパニー技術部 部長	中村 富士夫
	イーグルブルグマンジャパン㈱GI 事業部シール機器設計部 部長	佐藤 哲也
	新潟イーグル㈱ 社長	神籔 秀人
	新潟イーグル㈱SI 技術部 部長	髙野 祥央
決裁者	安全環境品質管理室 室長	安部 信二

役職名は、2025 年 4 月 7 日現在の役職名を示す。