EKK技術標準

NES	環境管理規定（環境側面）	制定日	2017 年 1 月 19 日
		改訂日	2026 年 1 月 27 日

目次

1. 適用範囲 2

2. 環境側面の抽出及び評価の目的 2

3. 用語の定義 2

4. 抽出・評価対象の環境側面 3

5. 環境側面の抽出・評価 4

6. 間接的影響の環境側面の処置 6

7. 各事業場の「重大な環境側面」の特定 6

8. 緊急時の「重大な環境側面」の処置 6

9. 重大な環境側面の見直し 6

10. EKKグループの「著しい環境側面」の特定 7

11. 著しい環境側面の見直し 7

12. 「著しい環境側面（EKKグループ）」として登録しなかった
各事業場の「重大な環境側面」の管理 7

13. 記録の管理 7

14. 経過処置 7

図-1 「環境側面抽出・評価及び「著しい環境側面」特定フロー図」 8

様式-1 「重大な環境側面登録シート（事業場）」 9

様式-2 「著しい環境側面登録シート（EKKグループ）」 10

解説 11

1. 適用範囲

本規定は、EKK グループで管理する(できる)環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面の管理について適用する。

尚、環境側面の抽出・評価手順(基準)の詳細は、「環境管理要領書(環境側面評価基準)」(ZC16001T)による。

2. 環境側面の抽出及び評価の目的

本規定は事業活動が地球環境に与える影響、特に影響の大きい活動を定量的又は定性的に把握し、環境側面を管理しかつ環境影響を低減するために、基礎的な調査を行うことを目的とする。

3. 用語の定義

(1) 環境側面及び環境影響

組織の活動、製品又はサービスのうち、環境と相互に作用し得る要素を「環境側面」といい、環境側面は環境変化の原因となる要素である。環境側面が環境に与える変化を「環境影響」という。環境側面は原因となり、環境影響は結果の関係にある。

尚、環境側面は、以下 a、b 項に分類する。

a. 「有害な環境側面」

大気汚染や資源枯渇等の負の環境影響をもたらす活動(例:化学物質の使用、過剰な原材料の消費)

b. 「有益な環境側面」

環境負荷の低減等の正の環境影響をもたらす活動(例:省エネルギー製品の開発、廃棄物の再資源化)

(2) 直接的影響の環境側面

自部門が定量的に直接管理できる環境側面をいう。

(3) 間接的影響の環境側面

自部門では定量的に直接管理できないが、EKK グループの外部(地域・社会、顧客、購入先、委託先等を含む)または EKK グループ内の他部門へ影響を及ぼせる環境側面をいう。 間接的影響の環境側面には、サービス及び自部門の本来業務を含める。

(4) 製品の環境側面

EKK グループが製品の設計・開発を行い、直接管理できる環境側面をいう。使用する原材料、エネルギー消費、排出物、廃棄物、再利用性、リサイクル性、環境に与える影響等を与えるものをいい、製品のライフサイクルを考慮する。

(5) 環境貢献型製品

製品の環境側面のうち、省エネルギー、リサイクル性、有害物質の低減、環境保全用途、小型軽量化、長寿命化等において、従来品に対し改善した製品をいう。5.4 項の評価基準により環境貢献型製品の開発として特定したものは環境貢献型製品に該当するが、環境貢献型製品と特定をしていない製品であっても、5.4 項の評価基準に該当する改善要素がある製品は環境貢献型製品として扱うことができる。

(6) 重大な環境側面

各事業場において、各活動グループの環境側面の評価結果や法規制、地域社会への影響等を考慮し、事業場単位で重点的に管理するために特定した環境側面をいう。

(7) 著しい環境側面

各事業場の「重大な環境側面」のうち、EKK グループとして取り組むべきと判断し、特定した環境側面をいう。

4. 抽出・評価対象の環境側面

環境側面の抽出・評価対象とする要素・物質は「表-2 抽出・評価対象の環境側面」のものとし、調査対象の製品・設備・工程・業務等に関する環境側面の環境影響を評価する。

表-2 抽出・評価対象の環境側面

区分	抽出・評価対象の環境側面（例）	環境影響
有害な環境側面		
典型七公害	大気系に放出する物質	大気
	雨水系又は排水処理施設等を経由して公共用水系に排出する物質	水質
	床に浸透又は土壌に直接排出して土壌・地下汚染となる物質	土壌・地下水
	機械プレス・送風機等の使用により近隣の迷惑となる騒音	近隣環境
	機械プレス・ロール機等の使用により近隣の迷惑となる振動	近隣環境
	アンモニア・トルエン等の使用により近隣の迷惑となる悪臭	近隣環境
	揚水の利用による地盤沈下となる工業用水等	地盤
地球環境	生産活動等に伴って発生する廃棄物	廃棄物
	水・紙・副資材・その他の天然資源（有用物を除く）	資源
	フロン（CFC、HCFC）等のオゾン層を破壊する物質	オゾン層
	二酸化炭素・メタン等地球温暖化に影響を与える物質、電力	地球温暖化(*1)
	電力・熱・燃料類のエネルギー	資源(*2)
製品の環境側面	PFAS など特定の有害化学物質を含有する製品の製造・販売	土壌・地下水、水質
	鉛はんだなど特定の有害金属を含有する製品の製造・販売	土壌・地下水
その他	化学物質・毒物・劇物など動植物（魚介類を含む）に影響を与える物質	近隣環境
有益な環境側面		
地球環境	省エネルギー型製品の開発・販売	地球温暖化
	製品の小型化・軽量化による省資源化	資源
	廃棄物の再資源化（マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル）	廃棄物、資源
	不適合品の削減による廃棄物の発生抑制	廃棄物
	再生可能エネルギー（太陽光発電等）の導入・利用	地球温暖化、資源
	有害物質を含まない原材料への代替	大気、 土壌・地下水、水質
	工程改善による化学物質使用量の削減	大気、 土壌・地下水、水質
地域社会	事業所周辺の清掃活動、緑化活動	近隣環境
製品の環境側面	長寿命化製品の開発・販売による廃棄物発生の抑制	廃棄物
	顧客の環境負荷低減に貢献する製品の開発・販売	地球温暖化

*1：発電所で発電する際に石油や石炭を燃焼させることで生ずる二酸化炭素・メタン等を考慮し、電力も地球温暖化への環境影響ありとする。但し、再生可能エネルギーは除く。

*2：発電所で発電する際に石油や石炭を使用することを考慮し、資源枯渇への環境影響ありとする（熱も同様）。但し、再生可能エネルギーは除く。

5. 環境側面の抽出・評価

各活動グループ及び/又は事業場環境事務局は、以下(「5.1」又は「5.2」)に該当する場合、ライフサイクルの視点を考慮し、「環境管理要領書(環境側面評価基準)」(ZC16001T)に従って、環境側面の抽出・評価を行う。 環境側面の抽出・評価及び「著しい環境側面」の特定までの流れ(フロー)を、「図-1 環境側面抽出・評価及び「著しい環境側面」特定フロー図」に示す。

5.1. 環境側面の初期評価

以下に該当する場合、各活動グループ及び/又は事業場環境事務局は環境側面(長期間保管するものも含む)の初期評価を行い、「環境側面抽出・評価シート」を作成する。

各活動グループは、「環境側面抽出・評価シート」を事業場環境事務局に回付し、事業場環境事務局は必要事項を記入して各活動グループに返却する。

(1) 新たな組織を EKK グループの環境マネジメントシステムに組入れる場合(事業場の新たな設置等を含む)

(2) 各事業場において、新工場を設立する場合

(3) その他、初期評価が必要な場合

5.2. 環境側面の見直し

以下に該当する場合、該当する各活動グループ及び/又は環境事務局は、都度「環境側面抽出・評価シート」の見直しを行う。

見直しを行う場合は、量の変化に限らず、それに付随して二次的に変化する環境側面も併せて抽出し、評価を行う。

(1) 法規制等が追加・改正等された、又は今後の追加・改正等が予想される場合

(2) 製品の開発が完了し、量産開始となった場合

(3) 従来使用していない原料・材料・副資材等を新規に採用する場合

(4) 新規に工程を設置した場合(事業場間での品目移管を含む)

(5) 従来の工程を大幅に変更した場合(移設を含む)又は廃止した場合(大幅にとは、従来の工程とは明らかに環境影響が異なる場合をいう。)

(6) 工場建屋の新規設置・増築・改修等で、外部に環境影響を与える可能性があり、工事期間が 3 ケ月を超える場合(工事期間が 3 ケ月以内であっても、環境保全責任者又は活動グループ責任者が必要と判断した場合は環境側面の抽出評価を行う。)

(7) 事業内容・組織変更、工場建屋の増築等により環境側面の抽出範囲が変更となった場合

(8) 不適合(「環境管理規定(不適合管理)」(ZC16Z04T)で規定する A ランク)が発生した場合

(9) 生産増減、実現の可能性の変化等により、すでに実施した環境側面の評価結果に影響を与える変化が生じた場合

(10) 他の事業場が「重大な環境側面」に特定し、全社の「著しい環境側面」に登録したことにより、当該環境側面を同様に当該事業場の「重大な環境側面」として適用する必要が生じた場合

5.3. 製品の環境側面の評価

製品の設計・開発を担当する部門は、製品に使用する原材料、副資材、及び必要に応じて包装資材の調査を行い、使用している原材料等が、法規制、顧客規格等の要求事項を満足しているか確認する。 代替え検討が必要な物質が含まれている場合は、各活動グループの「環境側面抽出・評価シート」に記載し、管理する。

新規製品の設計・開発を担当する部門は、「設計管理規定」等に従って環境に関する要求事項及び環境貢献の目標を明確にし、設計審査（DR）等で環境影響評価を行う。

5.4. 環境側面としての「環境貢献型製品の開発」の特定

「環境貢献型製品の開発」を特定する場合は、製品の設計・開発を担当する部門が「表-3 環境貢献型製品の開発評価基準」に従って評価を行い、評点の合計が 4 点以上の場合、評価項目の検討結果及び製品説明資料を技術統括部門に提出する。技術統括部門は申請内容を確認し、内容に問題がない場合、統轄部門に提出し、環境統轄責任者が環境貢献型製品の開発を特定する。

表-3 環境貢献型製品の開発 評価基準

No.	評価項目	評価基準	評点
1	有害物質の不使用	有害物質（フタル酸、鉛、PFAS 等）を使用していない。（*1）	1 点
2	環境保全用途	従来品に比べ、環境保全用途（太陽光、水力発電等の再エネ、EV、燃料電池、CO2 貯蔵等）に利用できる。	2 点
3	潤滑剤の不使用化	潤滑油の不使用化によって、環境汚染防止ができる。（*2）	1 点
4	省エネルギー	従来に比べ、エネルギー使用量が 10%削減（*3）	3 点
5	リサイクル性	従来に比べ、重量比で 50%以上のリサイクル性向上（*3）	1 点
6	小型軽量化	従来に比べ、体積比で 50%削減（*3）	1 点
7	軽量化	従来に比べ、重量比で 50%削減（*3）	1 点
8	長寿命化	従来に比べ、100%以上延長（*3）	1 点
9	その他の改善	上記 1～8 以外の改善で従来に比べ、環境貢献できる製品	1 点

*1: 評価項目 1「有害物質の不使用」は必須条件とする。

*2: 評価項目 3「潤滑剤の不使用化」は、従来潤滑剤を使用していた製品において、潤滑剤を不要とする製品開発を指す。

*3: 評価項目 4「省エネルギー」から 8「長寿命化」については、設計狙い値により評価する。

*4: 全ての評価項目において、部分点（例：エネルギー使用量 5%削減は 1.5 点）及び追加点（例：リサイクル性 60%は 2 点）は付与しない。

5.5 「環境貢献型製品の開発」の特定の解除

5.4 項で特定した「環境貢献型製品の開発」について、以下(1)～(3)項に該当する場合、当該製品の設計・開発を担当する部門は、技術統括部門及び統轄部門の関係者へ報告・協議のうえ、その特定を解除する。

(1) 当初の開発が完了し、量産移行となった場合

(2) 内部・外部事情により、開発を中止した場合

(3) 5.4 項の環境貢献型製品の開発評価基準に対し、該当しなくなった場合

6. 間接的影響の環境側面の処置

各活動グループが、「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」に記載した「間接的影響の環境側面」の内、購入先・顧客等の外部に伝達が必要なものについては、「環境・安全衛生管理規定（運用管理）」（ZC17Z02T）に従って必要事項を伝達し、環境影響の緩和等必要な処置を行う。

又、各活動グループは、「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」に記載した「間接的影響の環境側面」について自部門の主要業務と直結する（又は影響度が大きい）項目を、各活動グループの「業務推進計画書」に展開する。

7. 各事業場の「重大な環境側面」の特定

7.1 重大な環境側面特定の基準

各事業場安全衛生・環境会議は、以下(1)～(4)項のいずれかに該当する場合、事業場の「重大な環境側面」として特定する。「重大な環境側面」として特定した環境側面は、「環境側面抽出・評価シート」の「重大な環境側面」欄に「●」を付与する。

(1) 「環境側面抽出・評価シート」の評価結果、法規制、過去の事故・苦情等を考慮し、重点管理が必要と判断した環境側面

(2) 製品の環境側面で、対応（設計変更等）に 1 年以上かかる環境側面

(3) 5.4 項で「環境貢献型製品の開発」として特定した環境側面

(4) その他、環境保全責任者が事業場で重点管理する必要があると判断した環境側面

7.2 重大な環境側面特定後の処置

(1) 各事業場環境事務局は、重大な環境側面を特定後、「改善する環境側面」及び「維持管理する環境側面」の区分を決定し、「重大な環境側面登録シート」の区分欄に「●」を付与する。

(2) 各事業場環境事務局は、特定した事業場の「重大な環境側面」を「重大な環境側面登録シート（事業場）」に登録し、各事業場環境保全責任者の承認を得る。

(3) 各事業場環境事務局は、「重大な環境側面登録シート（事業場）」を電子媒体を用いて事業場内に開示する。但し、1 年未満での改善が見込まれる環境側面（例：製品移管に伴い発生する騒音、建物新規設置時に発生する振動、設計変更による製品の改善）は、「業務推進計画書」等で管理し、「重大な環境側面登録シート（事業場）」への登録は不要とする。

8. 緊急時の「重大な環境側面」の処置

7 項で特定した「重大な環境側面」の内、緊急時において環境に影響を与える環境側面は事業場環境事務局が、「環境・安全衛生管理規定（緊急事態の管理）」（ZC17Z03T）に従って処置する。

9. 重大な環境側面の見直し

事業場環境事務局は、「委員会規定（安全衛生・環境会議）」（ZC03Z04T）に従って「重大な環境側面」の見直しを行い、必要に応じて「重大な環境側面登録シート（事業場）」の変更（改訂）を行う。

又、各活動グループの「環境側面抽出・評価シート」に変更があり、その内容が「重大な環境側面登録シート（事業場）」の改訂を伴う場合は、「事業場安全衛生・環境会議」にて当該シートの改訂要否及び改訂内容について討議し、決定する。

10. EKK グループの「著しい環境側面」の特定

(1) 事業場環境事務局は、「重大な環境側面登録シート（事業場）」を基に、事業場で特定した「重大な環境側面」を環境事務局会議で報告する。

(2) 環境事務局会議は、各事業場の「重大な環境側面」から、EKK グループ全体で取り組むべき環境側面を検討し、「著しい環境側面」として特定する。 特定した「著しい環境側面」は、関連する他の事業場においても適用し、改善及び/又は維持管理の対象とする。尚、「著しい環境側面」として特定しなかった各事業場の「重大な環境側面」については、12 項に従って管理する。

(3) 統轄部門は、特定した「著しい環境側面」を「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」（様式-2）にまとめ、又、改善及び/又は維持管理を行う該当する活動グループを明確にし、統轄部門の部長が確認する。

(4) 環境統轄責任者は、「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」の内容を確認し、問題なければ承認する。尚、統轄部門は、環境統轄責任者が承認した「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」を、電子媒体を用いて全社に開示する。

11. 著しい環境側面の見直し

各事業場の「重大な環境側面登録シート（事業場）」を変更した場合、環境事務局会議は「著しい環境側面」の見直しを行い、統轄部門は必要な場合、「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」の変更（改訂）を行う。

12. 「著しい環境側面（EKK グループ）」として登録しなかった各事業場の「重大な環境側面」の管理

「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」に登録しなかった各事業場の「重大な環境側面」については、各事業場で取り組む内容を「業務推進計画書」に展開する。

13. 記録の管理

「環境側面抽出・評価シート」、「重大な環境側面登録シート（事業場）」及び「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」は、「文書」として管理し、記録としては管理しない。

14. 経過処置

本規定の改訂内容は、2026 年度活動文書の作成から適用する。



図-1　環境側面抽出・評価及び「著しい環境側面」特定フロー図

様式-1 「重大な環境側面登録シート（事業場）」

重大な環境側面登録シート（　事業場）

「登録理由」欄には、以下の記号を記入する。
評価点「**70**」以上により登録する場合 『**A**』
法規制等を遵守するために重点的に管理する必要がある環境側面として登録する場合 『**B**』
事故又は苦情があった環境側面で今後も監視・測定又は改善が必要な環境側面として登録する場合 『C』
「事業場安全衛生・環境会議」が重点管理する必要があると判断した環境側面を登録する場合『D』
対応期間が１年以上かかる製品の環境側面、及び環境貢献型製品として登録する場合『E』

作成・改訂日	改訂理由	作成（事務局）	承認（保全責任者）

環境側面									環境影響										区分					
識別番号	環境側面の種類			事態		区分		重大な環境側面	近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	廃棄物	資源	オゾン層	地球温暖化	有益な環境影響	改善する環境側面	維持管理する環境側面	該当活動グループ（該当部門）	該当する工程・業務	登録理由	備考
	直接的影響	間接的影響	製品	定常時	緊急時	INPUT	OUTPUT	（INPUT（～の使用）OUTPUT（～の発生））																

本様式はサンプルを示しており、本様式に項目等を追加することができる。
但し、本様式に項目等を追加する場合は、事業部・カンパニー・衛星会社等の技術標準で様式を規定する。

様式-2 「著しい環境側面登録シート（EKK グループ）」

著しい環境側面登録シート（EKK グループ）

作成・改訂日	改訂理由	作成	確認（部長）	承認（統轄責任者）

環境側面									環境影響									有益な環境影響	区分		該当活動グループ（該当部門）		該当する工程・業務	改善又は維持管理を行う事業場（該当事業場以外）						
識別番号	環境側面の種類			事態		区分		著しい環境側面	近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	廃棄物	資源	オゾン層	地球温暖化		改善する環境側面	維持管理する環境側面	事業場名	部署名		本社	埼玉	岡山	EBJ新潟	EIN新潟	高砂	つくば
	直接的影響	間接的影響	製品	定常時	緊急時	INPUT	OUTPUT	INPUT（～の使用） OUTPUT（～の発生）																						

本様式はサンプルを示しており、本様式に項目等を追加することができる。
但し、本様式に項目等を追加する場合は、事業部・カンパニー・衛星会社等の技術標準で様式を規定する。

解説

第7回改訂

1. 改訂要旨

運用面を見直し、以下改訂した。

(1) 間接的影響として抽出した項目において、自部門の業務として取り込めない項目もあるため、「業務推進計画書」に展開する条件を明確にした。(6項、5.3項、7.1項、様式-1)

(2) 重大な環境側面に取り上げた環境貢献型製品の開発の見直し基準が明確になっていなかったため、見直し条件を追加した。又、環境側面の項目をより具体的にするために、「環境貢献型製品」を環境貢献型製品の開発に変更した。(5.3項、 5.4項、 7項、 9項)

(3) 安全衛生を優先する意識を高めるため、「事業場環境・安全衛生会議」の名称を「事業場安全衛生・環境会議」に変更した。(7項、 9項、 図-1、 様式-1)

(4) 引用しているNESの誤記修正等を行った。(6項、8項、9項、図-1、様式-2)

(5) 有害な環境影響だけでなく、自社の活動がもたらす有益な環境影響も評価の対象とすることを明確にした。また、製品に関する環境側面や改善活動の例を具体的に追記し、評価の観点を広げた。(4項)

(6) 規定の理解度向上のため、「環境貢献型製品」「重大な環境側面」「著しい環境側面」の用語の定義を明確化した。(3項)

(7) 「重大な環境側面」の特定に関する章構成を見直し、「特定の基準」及び「特定後の処置」に分割した。これにより、判断基準及び事務手順を明確化した。(7項)

2. 改訂関与者

起案者	安全環境品質管理室安全環境管理部　部長	吉　田　　穣
審議者	経営企画室　室長	中　澤　　亮　大
	業務本部　本部長	中　尾　　正　樹
	財経本部　本部長	村　田　　良　伸
	営業本部　本部長	山　本　　英　貴
	技術本部　本部長	上　村　　訓　右
	AI・CI事業部　事業部長	嶋　田　　雅　英
	EB事業部　事業部長　兼　イーグルブルグマンジャパン㈱　社長	村　上　　佳　津　宏
	SI事業部　事業部長	野　中　　章　行
	舶用事業部　事業部長	藤　井　　清
	航空宇宙事業部　事業部長	野　中　　和　也
	ESMカンパニー　プレジデント	宮　本　　哲　雄
	新潟イーグル㈱　社長	神　籔　　秀　人
決裁者	安全環境品質管理室　室長	安　部　　信　二

役職名は、2026 年 1 月 6 日現在の役職名を示す。