EKK技術標準

NES	EKK 技術標準管理規定	制定日	1966 年 12 月 23 日
		改訂日	2024 年 4 月 1 日

目次

1. 目的 2

2. 適用範囲 2

3. 標準化の狙いと方針 2

4. 標準化体系 3

表-1 「技術標準の種類と呼称」 3

表-2 「技術標準の分類」 6

表-3 「材料規格の小分類」 9

5. 技術標準の制定・改廃手続き 10

6. 本部・事業部・関係会社（衛星企業を含む）で制定する技術標準の管理 10

7. 経過処置 10

図-1 「技術標準の制定・改廃のフロー」 11

表-4 「技術標準の審議者及び決裁者」 12

付表-1 「NES管理手順」 13

図-2 「技術標準発行及び保管文書印」 15

様式-1A 「EKK技術標準起案書（NES審議システムの場合）」 16

様式-1B 「EKK技術標準起案書」 17

様式-2 「表紙・目次用」 18

様式-3 「EKK技術標準コメント用紙」 19

解説 20

1. 目的

本規定は、製品の品質と信頼性の保証、生産の効率化、技術の蓄積と活用、品質の安定と維持･向上、安全衛生の確保、環境の維持改善、CSR活動の推進、業務の効率と的確性の向上等に寄与することによって、企業活動全般の効率化を図ることを目的とする。

2. 適用範囲

本規定は、本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）を跨ぐ全社に適用する技術標準の体系、運用、制定･改廃及び管理方法について規定する。

本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）のみに適用する技術標準の体系、運用、制定･改廃及び管理方法については、以下の規定に従って運用する。

(1) EKK技術本部 ［埼玉事業場･岡山事業場］:「EKK技術標準管理規定（技術本部）」（ZC00Z01E）

(2) AI･CI事業部 ［岡山事業場］:「EKK技術標準管理規定（岡山事業場）」（ZC00Z01X）

(3) SI事業部 ［本社･つくば事業場］:「EKK技術標準管理規定（つくば特品）」（ZC00Z01S）

(4) 舶用事業部 ［高砂事業場］:「EKK技術標準管理規定（舶用事業部）」（ZC00Z01K）

(5) 航空宇宙事業部 ［埼玉事業場］:「EKK技術標準管理規定（埼玉事業場）」（ZC00Z01M）

(6) ESMカンパニー ［つくば事業場］:「EKK技術標準管理規定（つくば事業場）」（ZC00Z02P）

(7) イーグルブルグマンジャパン株式会社 ［新潟事業場］:「EBJ技術標準管理規定」（ZC00Z01N）

(8) 新潟イーグル株式会社 ［新潟事業場］:「EIN技術標準管理規定」（ZC00Z01G）

3. 標準化の狙いと方針

(1) 技術の蓄積と活用

研究の成果･知識･経験等の固有技術は、技術標準として成文化し、EKKの技術的財産として蓄積し活用する。

(2) 品質の安定と維持･向上

顧客の要求する品質に適合した製品を作るために各ステップに亙って品質及び生産の最適条件を設定し、品質の安定と維持･向上を図る。

(3) 安全衛生の確保

設備･治工具及び計測器の品質基準、並びに作業･操作･保全について標準を確立し、品質はいうまでもなく作業の安全及び健康的な職場環境をも確保する。

(4) 環境の維持改善

環境に関するシステムを文書化し、環境の維持･改善を図るとともに、地球環境に配慮する。

(5) CSR活動の推進

企業の社会的責任（CSR : Corporate Social Responsibility）を果たし、事業を通じて社会に貢献する。

(6) 業務の効率化

業務の各ステップにおける基準の統一化等、業務全般の合理的効率化を推進する。

(7) 技術標準の維持

技術標準は、技術標準に不備等が発見された場合並びに生産方式の変更、技術の進歩、市場要求の変化等の状況の変化に対応して積極的に見直しを行い検討し、最新の状態で維持する。

(8) 公共規格の採用

国際規格（ISO規格等）、日本産業規格（JIS）、団体規格等の公共規格の標準化に協力すると共に、これらの規格を採用し、取り引き相互間の共通性と簡素化を図る。

又、原子力に関係する技術標準を作成・制定する場合は、「原子力発電所の品質保証指針」（JEAC 4111、JEAG4121）との整合性を図る。

4. 標準化体系

(1) 技術標準の種類と呼称

全社技術標準の種類と呼称は、規定することがらと標準化レベルに応じて「表-1 技術標準の種類と呼称」の通りとする。

表-1 技術標準の種類と呼称

種類	規定することがら	標準化レベル	呼称
管理標準	ISO、MS 規格（ISO9001、ISO14001 等）に基づいて、マネジメントシステム全体を体系的にとりまとめたもの。	-----	品質（保証）マニュアル 環境マニュアル 安全衛生マニュアル 等
	業務のあり方、手続き、権限、責任、システム等、並びに製品の管理について定めたもの。	基本的事項、共通事項、方針等について定めたもの。	規定
		規定の特定事項について運用面を主体に定めたもの。	要領書
方法標準	製品の設計、製造、検査等の方法について定めたもの。	グループ的に集約して定めたもの。	標準
		個々の製品について集約して定めたもの。	手順書
品質標準	製品の構造、形式、特性、性能等品質について定めたもの。	グループ的に集約して定めたもの。	規格
		個々の製品について集約して定めたもの。	仕様書

(2) 技術標準の分類

全社技術標準の分類（体系）は「表-2 技術標準の分類」の通りとし、本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）で制定・管理する技術標準についてもこれに従うものとする。

但し、「表-2 技術標準の分類」に示す技術標準は、必要に応じて作成すべきものであり、必ず作成しなければならないというものではない。

(3) 技術標準の拘束関係

規定は要領書を、標準は手順書を、規格は仕様書を拘束する。その他技術標準間の拘束関係は、下図による。

（規定・標準を制定せず、要領書・手順書を制定することはできない。但し、「品質標準（規格・仕様書）」については、グループ的に集約して定めることが困難な場合（規格として制定することが困難な場合）は、規格を制定せず、仕様書のみ制定することができる。）



(4) 分類番号の付与

a. 全社技術標準の分類番号の付与は下記による。





b. 本部・事業部・関係会社(衛星企業を含む)技術標準の分類番号の付与要領は、原則上記「a.」項による。

本部・事業部・関係会社(衛星企業を含む)で技術標準を制定する場合、大分類を品目毎に規定してもよい。

小分類も同様に追加することができる。

例 1: プロセスメカニカルシール品目のみに適用する技術標準の場合、大分類を「L」とすることができる。

例 2: 汎用メカニカルシール品目のみに適用する技術標準の場合、大分類を「Y」とすることができる。

例 3: セグメントシール品目のみに適用する技術標準の場合、大分類を「C」とすることができる。

例 4: 鋳鋼バルブ品目のみに適用する技術標準の場合、大分類を「X」とすることができる。

各品目毎に大分類を規定する場合、本部・事業部・関係会社(衛星企業を含む)は、「2.適用範囲」に示す「技術標準管理規定」で明確にする。

c. 英語版技術標準の管理

技術標準を英語に翻訳して使用する場合は、分類番号9桁目(技術標準の分類の後)に「E」を表示する。

表-2 技術標準の分類 ［規定（C）関係］（1/2）

中分類		小分類		起案部署
分類名	記号	分類名	記号	
EKK 技術標準管理規定	C00	–––––	Z	品質保証担当部署
マネジメント規定（*1）	C01	–––––	Z	マネジメントシステム 担当部署
品質保証規定	C02	–––––	Z	品質保証担当部署
委員会規定	C03	–––––	Z	委員会担当部署
監査規定	C04	内部監査	Z	品質保証担当部署
		購入先監査	P	調達（購買）担当部署
苦情処理規定	C05	–––––	Z	品質保証担当部署
技術標準作成管理規定	C06	原料仕様書	B	原料設計担当部署
		材料仕様書	C	材料設計担当部署
		購入仕様書	D	設計（技術）担当部署
		製作指示書	F	品質管理担当部署
		限度見本	H	品質管理担当部署
		作業標準	S	品質管理担当部署
		工程設計書	T	設計（技術）担当部署 又は 製造技術担当部署
		業務要領書	Y	品質保証担当部署
		その他	Z	各担当部署
資格管理規定	C07	–––––	Z	各担当部署
教育・訓練規定	C08	–––––	Z	教育担当部署
記録管理規定	C09	–––––	Z	品質保証担当部署 又は 技術（設計）統括部署
受注管理規定	C10	–––––	Z	受注担当部署
情報管理規定	C11	–––––	Z	各担当部署
任務権限規定	C12	–––––	Z	業務（総務）担当部署
CSR 管理規定	C15	–––––	Z	業務（総務）担当部署
環境管理規定	C16	–––––	Z	環境担当部署 又は 設備管理担当部署
環境・安全衛生管理規定	C17	–––––	Z	環境・安全衛生担当部署 又は 設備管理担当部署
安全衛生管理規定	C18	–––––	Z	安全衛生担当部署
改善管理規定	C19	–––––	Z	改善事務局担当部署
商品企画規定	C20	–––––	Z	商品企画担当部署
研究開発規定	C21	–––––	Z	研究開発（設計）担当部署
特許管理規定	C22	–––––	Z	特許担当部署
実験管理規定	C23	–––––	Z	実験担当部署
試作管理規定	C24	–––––	Z	試作担当部署
設計管理規定	C30	–––––	Z	設計（技術）担当部署

*1:「品質（保証）マニュアル」・「環境マニュアル」・「安全衛生マニュアル」等、ISO、MS 規格（ISO9001、ISO14001 等）に基づいて制定するマニュアルを含む。

表-2 技術標準の分類 ［規定（C）関係］（2/2）

中分類		小分類		起案部署
分類名	記号	分類名	記号	
技術資料管理規定	C31	-----	Z	各担当部署
図面管理規定	C32	-----	Z	設計（技術）統括部署
設計変更処理規定	C33	-----	Z	設計（技術）担当部署
設計審査（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾚﾋﾞｭｰ）規定	C34	-----	Z	設計（技術）担当部署
初期管理規定	C35	-----	Z	品質管理担当部署
信頼性管理規定	C36	-----	Z	品質管理担当部署
故障解析管理規定	C37	-----	Z	設計（技術）担当部署 又は 品質管理担当部署
購買管理規定	C40	-----	Z	調達（購買）担当部署
品質保証協定管理規定	C42	-----	Z	調達（購買）担当部署
生産技術管理規定	C50	-----	Z	生産技術担当部署
設備管理規定	C51	-----	Z	設備管理担当部署
治工具管理規定	C52	-----	Z	生産技術担当部署 製造技術担当部署 治工具設計担当部署 又は 製造担当部署
計測器管理規定	C53	-----	Z	計測器管理担当部署
製造技術管理規定	C54	-----	Z	製造技術担当部署
工程設計管理規定	C55	-----	Z	生産技術担当部署 又は 製造技術担当部署
生産管理規定	C60	-----	Z	生産管理担当部署
工程管理規定	C61	-----	Z	製造担当部署
特殊工程管理規定	C62	-----	Z	品質管理担当部署 又は 設計（技術）担当部署
工程変更処理規定	C63	-----	Z	品質管理担当部署
製造履歴管理規定	C64	-----	Z	品質管理担当部署
検査管理規定	C70	-----	Z	品質管理担当部署
不適合品処理規定	C71	-----	Z	品質保証担当部署
原料管理規定	C80	-----	Z	調達（購買）担当部署 又は 製造担当部署
材料管理規定	C81	-----	Z	調達（購買）担当部署 又は 製造担当部署
部品管理規定	C82	-----	Z	製造担当部署
製品管理規定	C83	-----	Z	生産管理担当部署
特定物質（材料）管理規定	C84	-----	Z	安全衛生担当部署
顧客支給品管理規定	C85	-----	Z	生産管理担当部署
付帯サービス規定	C91	-----	Z	サービス（工事）担当部署
経営資源管理規定	C92	-----	Z	事業統括担当部署
統計的手法管理規定	C93	-----	Z	品質管理担当部署
小集団活動助成規定	C94	-----	Z	小集団活動事務局担当部署

表-2 技術標準の分類 ［標準（M）関係］（1/1）

中分類		小分類		起案部署
分類名	記号	分類名	記号	
原料設計標準	M30	-----	Z	原料設計担当部署
材料設計標準	M31	-----	Z	材料設計担当部署
部品設計標準	M32	-----	Z	部品設計担当部署
製品設計標準	M33	-----	Z	製品設計担当部署
製図標準	M34	-----	Z	設計（技術）担当部署
検図標準	M35	-----	Z	設計（技術）担当部署
品質評価標準	M36	-----	Z	品質評価担当部署
製造技術標準	M37	原料	A	要素技術開発担当部署 設計（技術）担当部署 又は 製造技術担当部署
		材料	B	
		部品	C	
		製品	D	
		熱処理	E	
		溶接	F	
		接着剤	G	
		表面処理	H	
		その他	Z	
工程設計標準	M50	-----	Z	要素技術開発担当部署 設計（技術）担当部署 又は 製造技術担当部署
設備設計標準	M51	-----	Z	生産技術担当部署
治工具設計標準	M52	-----	Z	治工具設計担当部署
計測器設計標準	M53	-----	Z	計測器設計担当部署
設備校正標準	M54	-----	Z	設備管理担当部署
治工具校正標準	M55	-----	Z	設備管理担当部署
計測器校正標準	M56	-----	Z	設備管理担当部署 又は 品質管理担当部署
操作標準	M61	-----	Z	各担当部署
検査設計標準	M70	-----	Z	品質管理担当部署
計測標準	M71	原料	A	各担当部署
		材料	B	
		部品・製品	C	
		その他	Z	
原料検査標準	M72	-----	Z	原料開発担当部署 又は 品質管理担当部署
材料検査標準	M73	-----	Z	材料開発担当部署 又は 品質管理担当部署
部品検査標準	M74	-----	Z	品質管理担当部署
製品検査標準	M75	-----	Z	品質管理担当部署
試験押検査標準	M76	-----	Z	品質管理担当部署
5S 標準	M90	-----	Z	各担当部署

表-2 技術標準の分類 ［規格（Q）関係］（1/1）

中分類		小分類		起案部署
分類名	記号	分類名	記号	
原料規格	Q30	-----	Z	原料設計（開発）担当部署
配合規格	Q31	-----	Z	配合設計（開発）担当部署
材料規格	Q32	材料規格の小分類は、「表-3 材料規格の小分類」による		材料設計（開発）担当部署
部品規格	Q33	-----	Z	部品設計（開発）担当部署
製品規格	Q34	-----	Z	製品設計（開発）担当部署
表示規格	Q35	-----	Z	設計（技術）担当部署
包装規格	Q36	-----	Z	設計（技術）担当部署
購買規格	Q40	-----	Z	調達（購買）担当部署
設備規格	Q50	-----	Z	設備設計（開発）担当部署
治工具規格	Q51	-----	Z	治工具設計（開発）担当部署
計測器規格	Q52	-----	Z	計測器設計（開発）担当部署

表-3 材料規格の小分類

材料の分類					記号
しゅう動材料	金属	鉄鋼	鋳鉄		A
			その他の鉄鋼		B
		非鉄	超硬合金	超硬合金単体	C
				NAC・VAC	D
				その他の超硬合金	E
			ステライト		F
			その他		G
	非金属	セラミックス	アルミナ		H
			その他のセラミックス		J
			SiC・Si_3N_4		L
		カーボン			K
		樹脂			M
		その他（DLC・DC コーティング等）			N
ゴム材料					P
構成部品材料	ベローズコア・ダイアフラムカップリング				Q
	その他	金属			R
		非金属			S
溶接材料					U
接着材料					V
防錆材料・塗装材料・包装材料					W
焼結製品材料					X
磁性流体					Y
その他					Z

5. 技術標準の制定・改廃手続き

(1) 全社に適用する技術標準の制定・改廃手続きのフローを「図-1 技術標準の制定・改廃のフロー」に示す。

(2) 全社技術標準として制定する技術標準の審議者及び決裁者は、「表-4 技術標準の審議者及び決裁者」による。

(3) 全社に適用する技術標準の制定・改廃の手続き及び配付等の手順を、「付表-1 NES 管理手順」に示す。

(4) 全社技術標準は NES ポータルサイトでの開示とし、ハードコピーでの配付は行わない。技術標準が制定・改廃された場合、EKK ポータルサイトで制定・改廃された旨通知し周知する。

「図-1 技術標準の制定・改廃のフロー」に示す制定・改廃の手続きは、メール又は NES 審議システムで行うことができる。

NES 審議システムを使用して審議を行う場合、起案書は、「EKK 技術標準起案書（NES 審議システムの場合）」（様式-1A）を用いる。

6. 本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）で制定する技術標準の管理

本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）は、文書番号等を含め本規定に基づいて「EKK 技術標準管理規定」（2. 適用範囲参照）を制定し、それに従って技術標準を制定・運用する。

尚、本部･事業部･関係会社（衛星企業を含む）で「EKK 技術標準管理規定」を制定（改訂）する場合、安全環境品質管理室（以下、SEQC という）品質保証部長の審議を得なければならない。

7. 経過処置

「EKK 技術標準管理規定」（ZC00Z01T Rev.23）で制定され運用している技術標準については、本規定で制定（改訂）されたものとみなし、そのまま運用（使用）することができる。



図-1 技術標準の制定・改廃のフロー

表-4 技術標準の審議者及び決裁者

<table>
<tr><th colspan="4">技術標準の分類</th><th>審議者(*1) (*4)</th><th>決裁者</th></tr>
<tr><td rowspan="4">C</td><td rowspan="3">規定</td><td>EKK 技術標準管理規定</td><td>C00</td><td rowspan="2">本部長、室長、事業部長、
プレジデント、EBJ(*2)社長
EIN(*3)社長</td><td rowspan="2">EKK 社長</td></tr>
<tr><td>マネジメント規定</td><td>C01</td></tr>
<tr><td>その他の規定</td><td>C00・C01
以外</td><td>本部長、室長、事業部長、
プレジデント、EBJ(*2)社長
EIN(*3)社長</td><td>SEQC 室長</td></tr>
<tr><td colspan="2">要領書</td><td>全て</td><td>SEQC 品質保証部長</td><td>SEQC 室長</td></tr>
<tr><td rowspan="2">M</td><td rowspan="2">標準
及び
手順書</td><td>設計・技術、生産技術に
関連する標準・手順書</td><td>M30～M56</td><td>審議不要</td><td>技術本部長</td></tr>
<tr><td>—</td><td>M30～M56
以外</td><td>審議不要</td><td>SEQC 室長</td></tr>
<tr><td>Q</td><td colspan="2">規格及び仕様書</td><td>全て</td><td>審議不要</td><td>技術本部長</td></tr>
</table>

*1:起案部署の本部長・室長・社長は除く。又、本部長又は室長が決裁者となっている場合は、審議者から除く。

*2:EBJ とは、イーグルブルグマンジャパン㈱をいう。

*3:EIN とは、新潟イーグル㈱をいう。

*4:必要に応じて関係する部署を追加できる。

付表-1 NES 管理手順 (1/2)

№	業務フロー	担当部署(者)	手順(要領)
1	起案及び審議依頼	起案部署	技術標準の制定・改廃を起案する際、「EKK 技術標準起案書」(以下、「起案書」という:様式-1B)に原案(廃止の場合は写し)及び「EKK 技術標準コメント用紙」(様式-3)を添付し、SEQC 品質保証部(以下、品証部という)経由審議者に審議を依頼する。尚、技術標準の本文・解説等は、「技術標準(NES)の作成指針」に従って作成する。「技術標準(NES)の作成指針」は、品証部が作成し、課長の確認及び部長の承認を得て、NES ポータルサイトで開示する。 (1) 技術標準の様式は、「表紙及び目次用」(様式-2)のみ規定し、2頁以降の様式(「本文・解説用」)は特に規定しない。 注:「マネジメント規定」の内、「品質(保証)マニュアル」・「環境マニュアル」・「安全衛生マニュアル」等のマニュアル(以下、「マニュアル」という)を制定する場合の様式は規定しない。 (2) 最終ページには解説として、制定・改廃の理由・要旨、制定・改廃に関与した人(起案者・審議者・決裁者)及び必要に応じて規定したことがら等の説明を記載する。但し、「マニュアル」には解説を不要とする。 (3) 「起案書」の起案欄については、以下の通りとする。 a. 決裁者が社長の場合 作成欄は起案部署の課長が、確認欄は当該部署を管轄する部長が、承認欄は当該部署を管轄する本部長・室長が捺印(又は署名)を行う。 b. 決裁者が当該部署を管轄する本部長・室長の場合 作成欄は起案部署の課長が、確認及び承認欄は当該部署を管轄する部長が捺印(又は署名)を行う。 (4) 軽微な変更・改訂については、関係部署の審議を得ずに決裁者の承認を得て改訂することができる。 注:軽微な改訂とは、以下のものをいう。 a. 文章の表現方法の変更 b. 組織変更に伴う組織名称の変更 c. EKKグループ内の組織(関係会社を含む)の統廃合による当該組織の追加・削除(但し、EKKグループ内の組織(関係会社を含む)の統廃合について、社達で関係部署(者)に周知している場合で、且つ規定する内容に変更がない場合に限る。) d. 誤記及び脱字の訂正
2	受付・審議依頼	品証部	品証部は「起案書」、原案(廃止の場合は写し)、「EKK技術標準コメント用紙」を受付し内容を確認する。内容に問題がない場合、審議者へ審議を依頼する。
3	審議	審議者	審議者は起案内容の可否について審議し、審議結果を「起案書」に記入する。「起案書」に記入できない場合は、「EKK技術標準コメント用紙」(様式-3)に記入する。尚、審議が組織改正をまたぐ場合、審議日当日の審議者が審議を行う。
4	審議結果調整	起案部署	審議の結果、修正意見・コメント等が発生した場合は、起案部署が審議者との調整を行い、再度審議を依頼する。 但し、調整の結果、修正不要となった場合又は部分修正で審議者が修正案を確認・了解した場合、その旨を「起案書」に記録して、全員の再審議は省略し修正後の文書を添付して決裁依頼を行う。
5	決裁	決裁者	審議結果を踏まえ可否について決裁し、可の場合品証部に回付する。審議意見で起案部署が調整できなかった事項については、決裁者が決定する。
6	登録	品証部	品証部は技術標準に分類番号を付与し、「EKK技術標準管理台帳」(様式は規定しない)に登録する。 (1) 「EKK技術標準管理台帳」は最新版がわかるように管理すると共に、無効文書及び/又は廃止された文書の使用を防ぐために容易に利用できるように管理する。 (2) 「EKK技術標準管理台帳」を電子媒体で管理するとともに、「NESポータルサイト」に開示し、必要な時に必要な人が「NES」の最新状況を確認できるように管理する。
7	配付 原本(登録抹消「技術標準」以外) の保管	品証部	(1) 技術標準が制定・改廃された場合、「NESポータルサイト」を用いて技術標準が制定・改廃された旨連絡する。又、技術標準は、「NESポータルサイト」での開示とし、原則としてハードコピーでの配付は行わない。但し、「材料規格」及び「原料規格」はハードコピーでの配付とする。 (2) 技術標準の原本、「起案書」及び該当する場合審議経過記録(「EKK技術標準コメント用紙」)を永久保管する。 (3) 技術標準を社内又は関係会社(海外関係会社を含む)にハードコピーで正規配付する必要が生じた場合、「図-2 技術標準発行及び保管文書印」に規定する「正規配付」印を押印し、「EKK技術標準管理台帳」に配付先を登録して配付する。 (4) 「マニュアル」管理版を顧客に配付する場合は、図-2に規定する「正規配付」の朱印を表紙に押印し、「送付票」(様式は規定しない)を添付して送付し、「マニュアル管理版配付台帳」(様式は一任)を用いて配付・回収の管理を行う。(顧客から「マニュアル」管理版の提出要求があった場合のみ) (5) 技術標準の参考配付を行う場合、技術標準の表紙(1頁目)に図-2に規定する「参考配付」印を押印して配付する。 又、技術標準の表紙以外の全ページ(2頁目以降)については、図-2に規定する「非管理版」印を押印し、最新版管理対象外の文書(技術標準)であることを識別する。参考配付の技術標準は、配付時点で「最新版」であるが、以降の管理は行わない。

付表-1 NES 管理手順 (2/2)

№	業務フロー	担当部署(者)	手順(要領)
8	制定･改廃の確認	各部署	「NESポータルサイト」で技術標準の制定、改廃の情報を入手･確認する。
9	運用管理	保管管理部署	(1) 周知徹底 各部署の部長は、関係業務に携わる所属員に対して、規定事項の周知徹底を図る。 (2) 技術標準を使用する場合、「NESポータルサイト」で開示されている「EKK技術標準」を使用する。 (3) 順守 制定された技術標準の実施にあたっては、規定された事項を確実に守り、個人又は一部署の独断で変更してはならない。 尚、技術標準に不都合、疑義等がある場合には、電子メール等を使用して起案部署に連絡する。(この場合の申請者は課長以上の者とする。) (4) 機密保持 技術標準は社外秘扱いとする。(「マニュアル」は除く。) 全社技術標準を関連会社及び取引先等に提出せざるを得ない場合(ISO審査で提出する場合は除く)は、「情報管理規定(機密情報の管理)」(ZC11Z01T)に従って処置する。 (5) 技術標準の管理 a. 「NESポータルサイト」で開示された技術標準をハードコピーして使用する場合は、ハードコピーした者が図-2に規定する「非管理版」の表示(識別)を行う。又、ハードコピーした技術標準を使用する場合は、「NESポータルサイト」で最新版であることを確認して使用する。 尚、ファイル等に一時的に保管する場合は、ファイル背表紙等に「非管理版」である旨識別する。 b. 「NESポータルサイト」で開示された技術標準をハードコピーして、ファイル等を用いて管理版として保管・管理することができる。その場合、ファイル等には「管理文書」である旨識別し、最新版等の管理を行う文書であることを明確にする。ハードコピーした技術標準を使用する場合は、「NESポータルサイト」で最新版であることを確認して使用する。 c. 保管管理部署で、「旧技術標準」(電子データ及びハードコピー)を技術標準の履歴管理目的あるいは法律的目的等で保存する場合は、保存する「旧技術標準」に、図-2に規定する「旧文書」の表示(識別)を行う。
---	技術標準の見直し	起案部署	(1) 定期見直し 技術標準は、3年毎に内容の妥当性等の定期見直しを行う。 (2) 臨時見直し 下記の場合に技術標準の臨時見直しを行う。 a. ISO 等のマネジメントシステムに関する要求内容に変更が生じた場合。 b. 関連技術標準が改廃された時 c. 関係部署から見直しを要請された時 d. 内部監査の結果又はその他の理由により、早急に改訂が必要と判断した場合 e. その他、起案部署が見直しの必要を認めた時 見直しの結果改訂等が必要となった場合、関係部署は、上記「№.1～№.7」に従って処置する。見直しを行う場合、特別な指示がない限り、最初に確認及び承認を行った同一機能を有する組織が変更・確認する。
---	記録の管理	品証部	(1) 技術標準に関する記録(「EKK技術標準起案書」・「EKK技術標準コメント用紙」等)は、品証部が永久保管・管理する。(技術標準が廃止となった場合は、廃止後15年間保管・管理する。) 尚、NES審議システムを用いてNESの審議を行った場合は起案書等の審議記録を電子媒体で保管・管理し、それ以外(メール等)で審議を行った場合は紙媒体で保管・管理する。 (2) 品証部は、NES審議システムの管理を行い、IT担当部署はデータ(起案書等NES審議記録)の消失・改ざん防止を行う。
---	登録抹消	品証部	「EKK技術標準管理台帳」に廃止日等、必要事項を記入して登録を抹消し、技術標準に図-2に規定する「廃止」の表示(識別)を行い、起案書と共に最低15年間保管する。







図-2 技術標準発行及び保管文書印 （字体・文字の大きさ・各印の大きさ（寸法）は特に規定しない。）

様式-1A 「EKK 技術標準起案書（NES 審議システムの場合）」

EKK 技術標準起案書	作成日		作成者	
	確認日		確認者	
	承認日		承認者	

部署名					
名称					
制定・改廃の別		分類番号		改訂番号	
起案要旨					

関連する技術標準との整合性確認	□済	
様式の新規作成・変更有無	□有 （様式− ）	□無

No.	役職	審議者	可否	日付	意見
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

決裁	役職	決裁者	可否	日付	指示事項

処理経路	起案部署	⇨	受付・確認	品証部		⇨	審議回覧	⇨	起案部署	⇨	決裁者	⇨	登録・HP開示（更新）連絡	品証部	

様式-1B 「EKK 技術標準起案書」

EKK 技術標準起案書

（名称）			起案	年 月 日		
				部 課		
				作成	確認	承認
制定・改廃の別	分類番号	改訂番号				

起案要旨		
	関連する技術標準との整合性確認	□済
	様式の新規作成・変更有無	□有：（様式- ） □無

審議	審議者	可否	日付	捺印(署名)	意見

決裁	決裁者	可否	日付	捺印(署名)	指示事項

処理経路															
	起案部署	⇨	受付・確認	品証部	⇨	審議者回覧	⇨	起案部署（意見調整）	⇨	決裁者	⇨	品証部受付	⇨	登録・HP開示（更新）連絡	品証部

様式-2「表紙・目次用」

Rev.【 / 頁】

EKK技術標準

NES		制定日	
		改訂日	

様式-3 「EKK 技術標準コメント用紙」

EKK 技術標準コメント用紙

名称		分類番号	

審議者	項目	コメント内容	コメントに対する回答				コメントに対する回答可否	
				作成者	確認者	承認者		審議者

解説

第36回改訂

1. 改訂要旨

新潟イーグル㈱の設立により、以下改訂した。

(1) 「2.適用範囲」、及び「表-4 技術標準の審議者及び決裁者」に新潟イーグル㈱を追加した。

(2) 技術標準の分類において、新潟イーグル㈱を追加したことから全体的に表現を見直した。（4.（4））

2. 改訂関与者

起案者	安全環境品質管理室長	安部 信二
	安全環境品質管理室品質保証部長	小野 晃
審議者	経営企画室長	中澤 亮大
	業務本部長	吉川 匠
	財経本部長	村田 良伸
	営業本部長	山本 英貴
	技術本部長	上村 訓右
	AI・CI 事業部長	嶋田 雅英
	EB 事業部長兼イーグルブルグマンジャパン㈱社長	村上 佳津宏
	SI 事業部長	野中 章行
	舶用事業部長	藤井 清
	航空宇宙事業部長	野中 和也
	ESM カンパニープレジデント	宮本 哲雄
決裁者	社長	鶴 鉄二

役職名は、2024 年 3 月 11 日現在の役職名を示す。