


Tornando sua aplicação mais fluídas e eficiente









TÉCNICA UTILIZADA PARA PEGAR INFORMAÇÕES DO SERVIDOR SEM DAR UM REFRESH









ÁREA DO CONTEÚDO ATUALIZADO









| CEP |
|-------------|
| 04195140 |
| LOGRADOURO |
| |
| COMPLEMENTO |
| |
| BAIRRO |
| |
| LOCALIDADE |
| |
| UF |
| |
| UNIDADE |
| |
| IBGE |
| |
| GIA |
| |

CEP 04195140 **LOGRADOURO** Rua Antônio Guarmerino **COMPLEMENTO BAIRRO** Jardim Celeste **LOCALIDADE** São Paulo UF SP UNIDADE **IBGE** 3550308 GIA 1004

ECOMOTUDO ISSO FUNCIONA?

AJAX

Asynchronous javascript and XML

AJAX

XML e Javascript Assíncrono

Requisição Assincrona

MAS O QUE É

Requisição?


MAS O QUE É

Assincronia?





E EM UMA PÁGINA WEB?







estrutura de uma requisição



estrutura de uma requisição



estrutura de uma requisição





REQUISIÇÃO HTTP

hypertext transfer protocol mas o que é Requisição?

MAS O QUE É

Assincronia?



PORQUE CHAMAMOS DE NATAÇÃO SINCRONIZADA?





ASSINCRONIA SERIA O CONTRÁRIO

E NA PROGRAMAÇÃO?

console.log("Shiroma");

DE CIMA PARA BAIXO

```
1 console.log("Olá mundo!");
2 console.log("Kenji");
3 console.log("Shiroma");
```

EXECUÇÃO PADRÃO NO JS

OUTPUT

Olá mundo!

Kenji


Shiroma

- 2 console.log("Kenji");
- 3 console.log("Shiroma");




QUANDO CHEGA NA ULTIMA LINHA DE CÓDIGO QUE O BROWSER FICA LIVRE PARA O USUÁRIO NAVEGAR

```
1 montarHTMLMenuHorizontal();
2 carregarPosts();
3 montarHTMLPropagandas();
```



```
1 montarHTMLMenuHorizontal();
2 carregarPosts();
3 montarHTMLPropagandas();
3
```



OK ENTENDI, MAS E NA PRÁTICA?

VAMOS UTILIZAR A CLASSE XMLHttpRequest

XMLHttpRequest

- ▲ open(verbo, url, assincronia)
- ▲ send(corpo)
- onload

```
var url = "https://viacep.com.br/ws/"+cep.value+"/json/";
var verbo = "GET"; //Verbo utilizado para pegar informações
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open(verbo, url, true);
xhr.onload=function(resultado){
       var resposta = resultado.target.result;
xhr.send();
```


RECAPTULANDO

AJAX

Requisição Assíncrona




estrutura de uma requisição





ASSINCRONIA = ALGO FORA DO PADRÃO



```
1 montarHTMLMenuHorizontal();
2 carregarPosts();
3 montarHTMLPropagandas();
3
```

XMLHttpRequest

- ▲ open(verbo, url, assincronia)
- ▲ send(corpo)
- onload

```
var url = "https://viacep.com.br/ws/"+cep.value+"/json/";
var verbo = "GET"; //Verbo utilizado para pegar informações
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open(verbo, url, true);
xhr.onload=function(resultado){
       var resposta = resultado.target.result;
xhr.send();
```

PARA SABER MAIS

AJAX INTRO

https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

AJAX CONCEITO

https://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)

AJAX COM JQUERY

http://api.jquery.com/jquery.ajax/

FETCH API

https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/API/Fetch_API



AJAX OBRIGADO!

