


DESENVOLVEDOR MULTIPLATAFORMA  
**WEB & MOBILE**

# CONSTRUINDO UM SISTEMA WEB



**Kenji shiroma**  
WEB DEVELOPER & DESIGNER

# **COMO É CONSTRUIDO UM WEBSITE?**



#LARACONFBRASIL 08/10/2016

FALTAM 24 DIAS  
PARA O MAIOR EVENTO DE LARAVEL DO BRASIL

GARANTA O SEU INGRESSO




Acompanhe também o nosso Facebook!



 Acompanhe também o nosso Facebook!

# [#LaraconfBrasil](#)

- [palestrantes](#)
- [programação](#)
- [parcerias](#)
- [onde?](#)
- [ingressos](#)
- [contato](#)



#LARACONFBRASIL 08/10/2016

**FALTAM 24 DIAS**


PARA O MAIOR EVENTO DE LARAVEL DO BRASIL


[GARANTA O SEU INGRESSO](#)

[Acompanhe também o nosso Facebook!](#)

**SOBRE A #LARACONFBRASIL**

Primeiro evento exclusivamente dedicado ao Laravel, com diversas palestras de pessoas da comunidade e antenadas não somente no mundo laravel mas também do PHP respeitando todos os [códigos de conduta](#)






#LARACONFBRASIL 08/10/2016

FALTAM 24


PARA O MAIOR EVENTO DE LARAVEL DO BRASIL

GARANTA O SEU INGRESSO


Acompanhe também o nosso Facebook!



SOBRE A #LARACONFBRASIL



VAI ATÉ A SEÇÃO PALESTRANTES  
COM SCROLL!!




#LARACONFBRASIL 08/10/2016

FALTAM 24  
PARA O MAIOR EVENTO DE LARAVEL DO BRASIL


GARANTA O SEU INGRESSO

Acompanhe também o nosso Facebook!



SOBRE A #LARACONFBRASIL

# **HTML**



# **HTML & CSS**



# **HTML & CSS & JS**



**TUDO COMEÇA  
A PARTIR DO HTML!**

# O HTML CHAMA OS ARQUIVOS CSS E JS

HTML

CSS

JS

O QUE O HTML  
NÃO É?

**NÃO É  
UMA LINGUAGEM  
DE PROGRAMAÇÃO**

NÃO É  
UMA LINGUAGEM  
DE PROGRAMAÇÃO  
É UMA LINGUAGEM  
DE MARCAÇÃO

**SE HTML  
DEFINE A  
ESTRUTURA  
DE UM SITE...**



**SE HTML  
DEFINE A  
ESTRUTURA  
DE UM SITE...**

**COMO ELE FAZ ISSO  
O NOSSO SITE?**

**HTML AGRUPA, ORGANIZA  
E GERA OS CONTEÚDOS  
A PARTIR DE UMA  
ESTRUTURA DE < TAGS >**

**ABRIU TAG**

**FECHOU TAG**

**<TAG>** conteúdo da tag **</TAG>**

**'/' INDICA  
O FECHAMENTO**

**JÁ EXISTEM TAGS  
PREDEFINIDAS CADA UM  
COM SEU SIGNIFICADO**

## TAG PARA PARÁGRAFO



```
<p>O Meu primeiro parágrafo !</p>
```

# VOCÊ PODE VERIFICAR AS TAGS E OS SEUS SIGNIFICADOS AQUI

A screenshot of a web browser displaying the 'HTML5 Doctor' website at [html5doctor.com](http://html5doctor.com). The page title is 'HTML5 Doctor, helping you learn HTML5'. Below the title, there is a blue link 'Read this post'. The main content area features a large, light-gray table titled 'HTML5 Element Index'.

Head	Sections	Grouping	Tables	Forms	Forms 2	Embedded	Text-level	Text-level 2
doctype	body	p	table	form	keygen	img	a	time
html	article	hr	caption	fieldset	output	iframe	em	code
head	nav	pre	thead	legend	progress	embed	strong	kbd
title	aside	blockquote	tbody	label	meter	object	i, b	samp
base	section	ol	tfoot	input		param	u	var
link	header	ul	tr	button	Interactive	video	s	mark
meta	footer	li	th	select	details	audio	small	bdi
style	h1-h6	dl, dt, dd	td	datalist	summary	source	abbr	bdo
script	main	figure	col	optgroup	command	canvas	q	ruby, rt, rp
noscript	address	figcaption	colgroup	option	menu	track	cite	span
		div		textarea		map	dfn	br
					Edits	area	sub, sup	wbr
					del, ins			

**<p>O Meu primeiro parágrafo!</p>**

**<p>**  
O Meu primeiro parágrafo!  
**</p>**

**O IMPORTANTE É SEMPRE  
ABRIR A TAG E FECHAR**

```
<hr/>  
<input/>
```

MAS TEM TAGS QUE  
FECHAM POR SI SÓ

```
<input atributo="valor" />
```

**AS TAGS TAMBÉM POSSUEM  
ATRIBUTOS**

```
<input type="text" />
```

```
<input type="submit" />
```

```
<input type="email" />
```

**AS TAGS TAMBÉM POSSUEM  
ATRIBUTOS**

```
<input type="text" data-index="0" data-user="kenji" />  
<input type="text" data-index="1" data-user="patricia" />  
<input type="text" data-index="2" data-user="Caio" />
```

**OS ATRIBUTOS PERSONALIZADOS  
PODEM SER CRIADOS COM  
DATA-{PROPRIEDADE}**

**AS TAGS  
AGRUPAM,  
ORGANIZAM  
E GERAM  
CONTEÚDOS**

# AS TAGS AGRUPAM, ORGANIZAM E GERAM CONTEÚDOS


```
<section id="banner">
  <h1>Seja bem vindo!</h1>
  <p>
    Um parágrafo falando sobre o site!
  </p>
</section>
```

# AS TAGS AGRUPAM, ORGANIZAM E GERAM CONTEÚDOS

```
<section id="banner">
  <h1>Seja bem vindo!</h1>
  <p>
    Um parágrafo falando sobre o site!
  </p>
</section>

<section id="contato">
  <p>
    Entre em contato
  </p>
</section>
```

# AS TAGS AGRUPAM, ORGANIZAM E GERAM CONTEÚDOS



```
<form action="/cadastrar.php" method="get" accept-charset="utf-8">
  <input type="text" name="nome"> ←
  <button type="submit">Cadastrar</button> ←
</form>
```

**E QUAL EDITOR VAMOS  
UTILIZAR PARA HTML?**



**Sublime Text**

# PORQUE?

# PORQUE SIM

**#ZOAS**



**É PORQUE NO GTA V ELES USAM**

**#ZOAS DE NOVO**



**PELA QUANTIDADE  
DE PLUGIN**



**PELA QUANTIDADE  
DE PLUGIN**

**E PELA AGILIDADE  
NO DESENVOLVIMENTO**

# ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
  
        </head>  
        <body>  
  
            </body>  
    </html>
```

index.html

# ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

```
<!DOCTYPE html> especifica a versão  
<html>
```

```
  <head>
```

```
    </head>
```

```
    <body>
```

```
      </body>
```

```
    </html>
```

index.html

# ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
  
    </head>  
    <body>  
        </body>  
    </html>
```

index.html

agrupa os conteúdos  
que normalmente  
são apenas  
interpretados pelo  
browser ou SEO

# ESTRUTURA BÁSICA DO HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
  
    </head>  
    <body>  
        </body>  
    </html>
```

index.html

agrupa conteúdos  
que são mostrados  
de fato na área de  
conteúdo do browser

# INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <h1>Olá mundo!</h1>
</body>
</html>
```



# INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>          DEFINE O ENCODE
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Olá mundo!</h1>
</body>
</html>
```




# INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Vai ficar na aba!</title>
</head>
<body>
    <h1>Olá mundo!</h1>
</body>
</html>
```

INSERE O TÍTULO DA PÁGINA





A screenshot of a web browser window showing a simple HTML page. The window has a dark grey header bar with three circular control buttons (red, yellow, green) on the left. The main content area displays the text "Olá! eu sou {SEU\_NOME}" in large, bold, black font. Below it, two lines of smaller text read "Aprendendo HTML" and "Vou aplicar CSS nisso depois...". A light grey footer bar is visible at the bottom of the window.



Olá! eu sou {SEU\_NOME}


Aprendendo HTML

Vou aplicar CSS nisso depois...

# COMO FAÇO PRA ISSO

# VIRAR ISSO






# AÍ QUE ENTRA O CSS!

# OBJETIVO


# OBJETIVO ESTILIZAR O SEU HTML



# OBJETIVO ESTILIZAR O SEU HTML




SEM CSS



COM CSS

mas antes... vamos adicionar a pasta do projeto



C:\Users\Kenji\Desktop\projeto\_1\index.html • (projeto\_1) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS index.html

projeto\_1 index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Vai ficar na aba!</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Olá! eu sou KENJI</h1>
9     <p>
10        Aprendendo HTML
11     </p>
12     <p>
13        Vou aplicar CSS nisso depois...
14     </p>
15 </body>
16 </html>
```

Line 8, Column 21 Tab Size: 4 HTML

# utilize a tag <link /> para adicionar o seu css

The screenshot shows a Sublime Text window with the following details:

- Title Bar:** C:\Users\Kenji\Desktop\index.html • (projeto\_1) - Sublime Text (UNREGISTERED)
- Menu Bar:** File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
- Folders:** projeto\_1 (containing css and meusestilos.css), index.html
- Code Editor:** Content of index.html file:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Vai ficar na aba!</title>
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/meusestilos.css">
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Olá! eu sou {SEU_NOME}</h1>
10    <p>
11      Aprendendo HTML
12    </p>
13    <p>
14      Vou aplicar CSS nisso depois...
15    </p>
16  </body>
17 </html>
```
- Annotations:** The line containing the CSS link tag (line 6) is highlighted with a red rounded rectangle.
- Status Bar:** Line 16, Column 8 | Tab Size: 4 | HTML

passe o caminho para o seu arquivo css pelo atributo href

The screenshot shows a Sublime Text window with the following details:

- File Path:** C:\Users\Kenji\Desktop\index.html • (projeto\_1) - Sublime Text (UNREGISTERED)
- Toolbar:** File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
- Folders:** projeto\_1 (containing css and meusestilos.css)
- Code Editor:** Content of index.html file:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Vai ficar na aba!</title>
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/meusestilos.css">
7 </head>
8 <body>
9     <h1>Olá! Eu sou {SEU_NOME}</h1>
10    <p>
11        Aprendendo HTML
12    </p>
13    <p>
14        Vou aplicar CSS nisso depois...
15    </p>
16 </body>
17 </html>
```
- Annotations:** A red arrow points from the word "meusestilos.css" in the file tree to the "css" folder in the sidebar. A red box highlights the "href" attribute value "css/meusestilos.css" in the link tag.
- Status Bar:** Line 16, Column 8 | Tab Size: 4 | HTML

```
seletor{  
    propriedade: valor;  
}
```

***css/meusestilos.css***

```
h1{
```

```
    text-align: center;  
    color: white;
```

```
}
```

***define tipo de  
alinhamento***

***define a cor  
de texto***

# Olá! eu sou KENJI

Aprendendo HTML

Vou aplicar CSS nisso depois...

```
<h1>Olá! eu sou KENJI</h1>
<p>
    Aprendendo <b>HTML</b>
</p>
<p>
    Vou aplicar CSS nisso depois...
</p>
```

# Olá! eu sou KENJI

Aprendendo **HTML** ← **como fazer??**

Vou aplicar CSS nisso depois...

```
<h1>Olá! eu sou KENJI</h1>
<p>
    Aprendendo <b>HTML</b>
</p>
<p>
    Vou aplicar CSS nisso depois...
</p>
```

## ***index.html***

```
<p>
    Aprendendo <b>HTML</b>
</p>
```

## ***css/meusestilos.css***

```
p b{
    color: #ffd600;
}
```

*procura o **<b>** que esteja dentro de um **<p>***

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <title>Título do meu Site</title>
    <link rel="stylesheet" href="pasta/
meucss.css">
</head>

<body>

    <h1>TITULO</h1>
    <p>PARAGRAFO IMPORTANTE</p>
    <p>PARÁGRAFO NEM TÃO IMPORTANTE ASSIM</p>

</body>

</html>
```

```
1 h1{
2     color: red;
3     font-size: 36px;
4 }
5
6 p{
7     font-size: 22px;
8     margin-bottom: 10px;
9 }
```

**MAS TENHO UM PARÁGRAFO  
QUE QUERIA DESTACAR,  
COMO FAZER PARA DESTACAR  
SEM DESTACAR O OUTRO?**

# TEMOS QUE SABER:

- 1. COMO MARCAR UMA TAG <p> PARA ELE SE DIFERENCIAR DOS DEMAIS

## *index.html*


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Título do meu Site</title>
    <link rel="stylesheet" href="pasta/meucss.css">
</head>

<body>

    <h1>TITULO</h1>
    <p class="destaque">PARAGRAFO IMPORTANTE</p>
    <p>PARÁGRAFO NEM TÃO IMPORTANTE ASSIM</p>

</body>

| </html>
```

```
destaque{  
    font-weight: bold;  
}
```

**O “.” (PONTO) NO INICIO DO “destaque” INDICA QUE NÃO  
ESTAMOS PROCURANDO POR UMA TAG CHAMADO  
<destaque></destaque> MAS POR TAGS COM `class='destaque'`**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <title>Título do meu Site</title>
    <link rel="stylesheet" href="pasta/
meucss.css">
</head>
<body>
    <h1>TITULO</h1>
    <p class="destaque">PARAGRAFO IMPORTANTE
    </p>
    <p>PARÁGRAFO NEM TÃO IMPORTANTE ASSIM</p>
</body>
</html>
```

```
1 h1{
2     color: red;
3     font-size: 36px;
4 }
5
6 p{
7     font-size: 22px;
8     margin-bottom: 10px;
9 }
10
11 .destaque{
12     font-weight: bold;
13 }
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <title>Título do meu Site</title>
    <link rel="stylesheet" href="pasta/
meucss.css">
</head>

<body>
    <h1>TTTULO</h1>
    <p class="destaque">PARÁGRAFO IMPORTANTE
    </p>
    <p>PARÁGRAFO NEM TÃO IMPORTANTE ASSIM</p>
</body>

</html>
```

```
1 h1{
2     color: red;
3     font-size: 36px;
4 }
5
6 p{
7     font-size: 22px;
8     margin-bottom: 10px;
9 }
10
11 .destaque{
12     font-weight: bold;
13 }
```

E PODEMOS REUTILIZAR  
A CLASSE *destaque*  
EM OUTRAS TAGS!

```
<body>

    <h1>TITULO</h1>
    <p class="destaque">
        PARAGRAFO IMPORTANTE
    </p>
    <p>
        ESSE PARAGRAFO NÃO É IMPORTANTE ASSIM
    </p>
    <p class="destaque">
        OUTRO PARAGRAFO IMPORTANTE
    </p>
    <p class="destaque">
        QUANTO PARAGRAFO IMPORTANTE
    </p>
    <p class="destaque">
        MEU DEUS É MUITO PARAGRAFO IMPORTANTE
    </p>
</body>
```

```
<div class="humano mulher regata">
    Ana
</div>
<div class="humano homem jaqueta">
    Adriano
</div>
<div class="humano homem regata">
    Kenji
</div>
<div class="humano homem jaqueta">
    Kevin
</div>
<div class="humano mulher saia">
    Joana
</div>
```

**EPODEMOS ESPECIFICAR  
MAIS NOSSO SELETOR!**

```
<div class="humano mulher regata">
    Ana
</div>

.humano.mulher.regata{
    background: url("../imgs/regata_modelo_feminino.png");
}
.humano.homem.regata{
    background: url("../imgs/regata_modelo_masculino.png");
}

<div class="humano homem regata">
    Kenji
</div>
```

## **OBSERVAÇÃO**


*Não existe espaço entre os pontos, por isso ele procura por uma tag com todas estas classes*

```
.humano.mulher.regata{  
    background: url("../imgs/regata_modelo_feminino.png");  
}  
.humano.homem.regata{  
    background: url("../imgs/regata_modelo_masculino.png");  
}
```

ENTÃO SÓ COM A  
CLASSE POSSO CRIAR  
TODO O SITE?

**DEPENDE**

```
<div class="humano mulher calca">
    Ana
</div>
<div class="humano homem jaqueta">
    Adriano
</div>
<div class="humano homem regata">
    Kenji
</div>
<div class="humano homem jaqueta">
    Kevin
</div>
<div class="humano mulher saia">
    Joana
</div>
```



CLASSESB NORMALMENTE  
SÃO UTILIZADOS PARA  
SEREM REUTILIZADOS  
OU  
CASO EXISTA A POSSIBILIDADE  
DE SER REUTILIZADO

CASO QUEIRA ESPECIFICAR  
UMA TAG QUE É ÚNICA,  
DEVE SER UTILIZADO A PROPRIEDADE

id

```
<div class="humano mulher calca" id="ana">
|   Ana
</div>
<div class="humano homem jaqueta" id="adriano">
|   Adriano
</div>
<div class="humano homem regata" id="kenji">
|   Kenji
</div>
<div class="humano homem jaqueta" id="kevin">
|   Kevin
</div>
<div class="humano mulher saia" id="joana">
|   Joana
</div>
```

```
<div class="humano mulher calca" id="ana">
|   Ana
</div>

#ana{
    background-image: url(..../imgs/ana.png);
}
```

```
<div class="humano mulher calca" id="ana">
|   Ana
</div>

.humano.mulher{
    background-image: url(..../imgs/mulher_default.png);
}

#ana{
    background-image: url(..../imgs/ana.png);
}
```

id tem mais preferência do que uma classe



QUADRADOS




CIRCULOS



POLÍTICA

'Que os ventos que cheguem a Renan não virem tempestade',

# E COMO TRANSPORTAR UM LAYOUT DE UM JPG PARA O HTML??



PLACAR NA CÂMARA - HA 17 HORAS

**Veja como votou cada deputado na cassação de Eduardo Cunha**

10 votaram 'não', 9 se abstiveram e 42 faltaram; veja nomes.



PARA

Pitbull impede fuga em centro de detenção

		58	45	29	132
1	China				
2	Grã-Bretanha	31	16	21	68
3	Ucrânia	23	19	23	65
4	Estados Unidos	18	17	15	50
5	Brasil	10	19	10	39

VEJA TUDO DOS JOGOS PARALÍMPICOS →

ECONOMIA

IBOVESPA

REUTERS

POLÍTICA

## 'Que os ventos que cheguem a Renan não virem tempestade', ironiza Cunha


- Mais cedo, Renan disse que 'quem planta vento colhe tempestade'
- STF vai analisar se envia ações contra Cunha a Moro e outros juízes

PARÁ

## Pitbull impede fuga em centro de detenção

ACIDENTE NO PARANÁ


## Carro desgovernado com mãe e bebê invade casa



TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL • HÁ 36 MIN

### Campanha anticorrupção chama Cunha de 'Senhor Trust'

Termo foi citado por Cunha quando ele negou ter contas na Suíça. Em inglês, palavra significa confiança.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PLACAR NA CÂMARA • HÁ 17 HORAS

### Veja como votou cada deputado na cassação de Eduardo Cunha

10 votaram 'não', 9 se abstiveram e 42 faltaram; veja nomes.

[f](#) [t](#) [g+](#)

### PARALIMPÍADA RIO 2016

#### QUADRO DE MEDALHAS >

PAÍSES	ouro	prata	bronze	total
1 China	58	45	29	132
2 Grã-Bretanha	31	16	21	68
3 Ucrânia	23	19	23	65
4 Estados Unidos	18	17	15	50
5 Brasil	10	19	10	39

[VEJA TUDO DOS JOGOS PARALÍMPICOS >](#)

### ECONOMIA

IBOVESPA

REUTERS

**TEMOS QUE PENSAR  
EM DIVIDIR POR  
GRANDES GRUPOS  
E DEPOIS EM SUB-GRUPOS  
ATE CHEGAR EM UMA UNIDADE**

POLÍTICA

## 'Que os ventos que cheguem a Renan não virem tempestade', ironiza Cunha


- Mais cedo, Renan disse que 'quem planta vento colhe tempestade'
- STF vai analisar se envia ações contra Cunha a Moro e outros juízes

PARÁ

## Pitbull impede fuga em centro de detenção

ACIDENTE NO PARANÁ


## Carro desgovernado com mãe e bebê invade casa



TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL • HÁ 36 MIN

### Campanha anticorrupção chama Cunha de 'Senhor Trust'

Termo foi citado por Cunha quando ele negou ter contas na Suíça. Em inglês, palavra significa confiança.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PLACAR NA CÂMARA • HÁ 17 HORAS

### Veja como votou cada deputado na cassação de Eduardo Cunha

10 votaram 'não', 9 se abstiveram e 42 faltaram; veja nomes.

[f](#) [t](#) [g+](#)

### PARALIMPÍADA RIO 2016

#### QUADRO DE MEDALHAS >

PAÍSES	ouro	prata	bronze	total
1 China	58	45	29	132
2 Grã-Bretanha	31	16	21	68
3 Ucrânia	23	19	23	65
4 Estados Unidos	18	17	15	50
5 Brasil	10	19	10	39

[VEJA TUDO DOS JOGOS PARALÍMPICOS >](#)

### ECONOMIA

IBOVESPA

REUTERS

POLÍTICA

## 'Que os ventos que cheguem a Renan não virem tempestade', ironiza Cunha

- Mais cedo, Renan disse que 'quem planta vento colhe tempestade'
- STF vai analisar se envia ações contra Cunha a Moro e outros juízes


PARÁ

## Pitbull impede fuga em centro de detenção



ACIDENTE NO PARANÁ

## Carro desgovernado com mãe e bebê invade casa



TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL • HÁ 36 MIN

### Campanha anticorrupção chama Cunha de 'Senhor Trust'

Termo foi citado por Cunha quando ele negou ter contas na Suíça. Em inglês, palavra significa confiança.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PLACAR NA CÂMARA • HÁ 17 HORAS

### Veja como votou cada deputado na cassação de Eduardo Cunha

10 votaram 'não', 9 se abstiveram e 42 faltaram; veja nomes.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PARALIMPÍADA RIO 2016

QUADRO DE MEDALHAS &gt;

PAÍSES	ouro	prata	bronze	total
1 China	58	45	29	132
2 Grã-Bretanha	31	16	21	68
3 Ucrânia	23	19	23	65
4 Estados Unidos	18	17	15	50
5 Brasil	10	19	10	39

VEJA TUDO DOS JOGOS PARALÍMPICOS &gt;

ECONOMIA

IBOVESPA

REUTERS

POLÍTICA

## 'Que os ventos que cheguem a Renan não virem tempestade', ironiza Cunha

- Mais cedo, Renan disse que 'quem planta vento colhe tempestade'
- STF vai analisar se envia ações contra Cunha a Moro e outros juízes


PARÁ

## Pitbull impede fuga em centro de detenção



ACIDENTE NO PARANÁ

## Carro desgovernado com mãe e bebê invade casa



TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL • HÁ 36 MIN

### Campanha anticorrupção chama Cunha de 'Senhor Trust'

Termo foi citado por Cunha quando ele negou ter contas na Suíça. Em inglês, palavra significa confiança.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PLACAR NA CÂMARA • HÁ 17 HORAS

### Veja como votou cada deputado na cassação de Eduardo Cunha

10 votaram 'não', 9 se abstiveram e 42 faltaram; veja nomes.

[f](#) [t](#) [g+](#)

PARALIMPÍADA RIO 2016

QUADRO DE MEDALHAS &gt;

PAÍSES	ouro	prata	bronze	total
1 China	58	45	29	132
2 Grã-Bretanha	31	16	21	68
3 Ucrânia	23	19	23	65
4 Estados Unidos	18	17	15	50
5 Brasil	10	19	10	39

VEJA TUDO DOS JOGOS PARALÍMPICOS &gt;

ECONOMIA

IBOVESPA

REUTERS