

Algoritmo 1 x

Algoritmo 2 x

Algoritmo 3 x

```
1  Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario,  
2  los guarde en dos variables distintas (primero y segundo)  
3  y los ordene de menor a mayor en dichas variables.  
4  Ejemplos:  
5  
6  A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56  
7  A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76  
8  A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45  
9  
10 Begin  
11     Define num1  
12     Define num2  
13     Define primero  
14     Define segundo  
15     Show "Ingrese el numero 1"  
16     Ask num1  
17     Show "Ingrese el numero 2"  
18     Ask num2  
19     If (num1 < num2) then:  
20         primero = num1  
21         segundo = num2  
22     Else  
23         primero = num2  
24         segundo = num1  
25     EndIf  
26     Show "A: " + primero + " B: " + segundo  
27 End  
28
```

Ingrese el numero 1



55

Ingrese el numero 2



89

A: 55 B: 89



Ingrese el numero 1



90

Ingrese el numero 2



13

A: 13 B: 90



Algoritmo 1 x

Algoritmo 2 x

Algoritmo 3 x

```
1  Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s.
2  Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.
3
4  Ejemplos:
5  73 → 20.27
6  50 → 13.88
7  120 → 33.33
8
9  Begin
10   Define velocidad_km
11   Define velocidad_ms
12   Define km
13   Define hora
14   Define segundos
15   Define km_a_metros
16   Define hora_a_segundos
17   Show "Ingrese la velocidad en KM/H"
18   Ask velocidad_km
19   km = 1000
20   hora = 60
21   segundos = 60
22   km_a_metros = velocidad_km * km
23   hora_a_segundos = hora * segundos
24   velocidad_ms = km_a_metros / hora_a_segundos
25   Show "Usted viaja a: " + velocidad_km + " KM/H. Eso equivale a: " + velocidad_ms + " M/S"
26 End
```

Ingrese la velocidad en KM/H



73

Usted viaja a: 73 KM/H. Eso equivale a: 20.27 M/S



50

Usted viaja a: 50 KM/H. Eso equivale a: 13.88 M/S



120

Usted viaja a: 120 KM/H. Eso equivale a: 33.33 M/S



Algoritmo 1 x	Algoritmo 2 x	Algoritmo 3 x
1	Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas,	
2	ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.	
3	Ejemplos:	
4	1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres	
5		
6	Begin	
7	Define numero	
8	Define mujeres	
9	Define hombres	
10	Define contador	
11	Define porcentaje_h	
12	Define porcentaje_m	
13	contador = 1	
14	mujeres = 0	
15	hombres = 0	
16	While (contador <= 6) repeat:	
17	Show "Ingrese 1 para mujer y 2 para hombre"	
18	Ask numero	
19	If (numero == 1) then:	
20	mujeres = mujeres + 1	
21	Else	
22	hombres = hombres + 1	
23	EndIf	
24	contador = contador + 1	
25	EndWhile	
26	porcentaje_m = (mujeres * 100) / 6	
27	porcentaje_h = (hombres * 100) / 6	
28	Show "los porcentajes son " + porcentaje_m + "% Mujeres. Y " + porcentaje_h + "% hombres"	
29	End	

los porcentajes son 83.33% Mujeres. Y 16.66% hombres

Usé el chat como una consola para ejecutar el pseudocódigo y hacer mis propias validaciones. Por eso cada código tiene ejemplos propios.