



Manual de Marca Simplificado

Para uma comunicação eficaz, é fundamental utilizar a marca de acordo com diretrizes que assegurem a consistência, a padronização e a uniformidade de sua identidade visual.

Este Manual de Identidade Visual foi desenvolvido como um guia prático para orientar a correta aplicação da marca do Grupo Simec.

Índice

A marca

Legibilidade, proporções e alinhamentos

Comportamento sobre fundos

Cores

Tipografia

Utilização correta

Aplicação

Marca

A marca do Grupo Simec é composta por dois elementos: a assinatura e o slogan.

Além de contribuir para a construção da identidade verbal, o slogan também integra a composição da marca.

Assinatura



GRUPO
SIMEC
Construindo o futuro

The logo consists of the word "GRUPO" in a bold, sans-serif font. Below it, the word "SIMEC" is written in a larger, bold, italicized sans-serif font. At the bottom, the slogan "Construindo o futuro" is written in a bold, sans-serif font. A line with a dot at the top points to the "S" in "SIMEC", and another line with a dot at the bottom points to the slogan.

Slogan

Legibilidade, proporções e alinhamentos

Para manter sua integridade e correta identificação, a marca deve respeitar critérios específicos, como margens, espaçamentos e demais elementos gráficos.

Para manter sua legibilidade, a marca deve respeitar um tamanho mínimo proporcional recomendado.



Comportamento sobre fundos

Existe uma versão positiva e uma versão negativa da marca, desenvolvidas para aplicação em fundos claros ou escuros.

Deve ser utilizada a versão que melhor se adapte à luminosidade e à complexidade da imagem de fundo.



Cores

As cores são um dos elementos mais importantes da identidade visual e devem ser reproduzidas sempre com a maior fidelidade possível.

Neste manual, estão definidos os sistemas de reprodução e representação das cores da marca.

Cores primárias



CMYK
C 100 M 88 Y 27 K 19

RGB
R 00 G 44 B 115



CMYK
C 0 M 0 Y 0 K 72

RGB
R 111 G 112 B 114



CMYK
C 0 M 0 Y 0 K 90

RGB
R 75 G 75 B 77

Cores secundárias



CMYK
C 37 M 66 Y 10 K 40

RGB
R 118 G 82 B 115



CMYK
C 56 M 24 Y 11 K 45

RGB
R 80 G 111 B 132



CMYK
C 56 M 08 Y 45 K 20

RGB
R 101 G 158 B 137




CMYK
C 05 M 40 Y 71 K 20

RGB
R 197 G 140 B 87



CMYK
C 31 M 27 Y 0 K 5

RGB
R 167 G 170 B 207



CMYK
C 45 M 15 Y 0 K 5

RGB
R 132 G 179 B 218



CMYK
C 13 M 18 Y 38 K 5

RGB
R 211 G 193 B 158



CMYK
C 15 M 0 Y 30 K 10

RGB
R 199 G 214 B 178



CMYK
C 2 M 8 Y 20 K 1

RGB
R 244 G 228 B 202



CMYK
C 18 M 15 Y 15 K 0

RGB
R 207 G 207 B 207



CMYK
C 0 M 3 Y 15 K 20

RGB
R 211 G 203 B 185

Tipografia

Toda identidade visual é complementada por uma tipografia adequada.

Roboto e Arial foram as fontes escolhidas para a aplicação de todos os textos relacionados à identidade visual da marca.

Fonte primária

ROBOTO LIGHT
ROBOTO REGULAR
ROBOTO MEDIUM
ROBOTO BOLD
ROBOTO BLACK

Roboto ligth
Roboto regular
Roboto medium
Roboto bold
Roboto black

Fonte secundária

ARIAL
ARIAL NEGRITO

Arial
Arial Negrito

Utilização correta

É fundamental que a marca mantenha sua identidade visual para assegurar sua força e reconhecimento, independentemente do suporte utilizado.

Por isso, para preservar a integridade da imagem do Grupo Simec, o logotipo não deve sofrer alterações ou adulterações.



Aplicação

► Moldura / peças

Posicionamento da Marca



Formato A3 H/V

Diâmetro da curva: 3cm

Espessura da linha: 2mm

Obs.: Os tamanhos horizontais devem manter as proporções de diâmetros.

Posicionamento da Marca



Atualização de fotos

Na próxima semana, de 25 a 29 de maio, a Simec Cariacica realizará uma ação para atualização das fotos dos empregados.

Este registro é obrigatório para os empregados do quadro próprio e estagiários.



Agende-se:

Data	Horário	Local
25 a 29 de Maio	07h30 às 09h	Prédio Adm. Área de Comunicação
	11h às 14h	
	19h às 20h30	

Informações importantes:

- O empregado deverá estar uniformizado;
- Apresentar o crachá;
- O atendimento será por ordem de chegada;
- A foto será no formato 3x4.

Formato A4 H/V

Diâmetro da curva: 2cm

Espessura da linha: 1mm

Obs.: Nos dois formatos, os tamanhos horizontais devem manter as proporções de diâmetros.

Aplicação

► Cabeçalho

Posicionamento da Marca

Identificação da Unidade

Simec Cariacica

Acontece Aqui

GRUPO
SIMEC
Construindo o futuro

Cor verde

É utilizada em peças com temática de segurança, por remeter à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Também é aplicada em conteúdos relacionados ao Meio Ambiente. *Essa cor não consta no manual de identidade visual.*

DES

Diálogo Especial de Segurança

24/08/18 - Acidentes: Eventos não desejados

Simec Pindamonhangaba

GRUPO
SIMEC
Construindo o futuro

