


Equipe: Luis Eduardo Sabino, Kennedy Coral



Disciplina: Tópicos especiais II

Fase: 7ª (Sistema de informação)

Telas e Endpoints do aplicativo de loja de roupas





Colors: Cores





Endpoints: Tela de Cores	
GET	Retorna uma lista de cores.
POST	Cadastra uma nova cor.
PUT	Atualiza uma cor existente.
DELETE	Deleta uma cor específica.

Brands: Marcas





Endpoints: Tela de Marcas	
GET	Retorna uma lista de marcas.
POST	Cadastra uma nova marca.
PUT	Atualiza uma marca existente.
DELETE	Deleta uma marca específica.

Genders: Gêneros




Endpoints: Tela de Gêneros	
GET	Retorna uma lista de gêneros.
POST	Cadastra um novo gênero.
PUT	Atualiza um gênero existente.
DELETE	Deleta um gênero específico.

Size: Tamanho



Endpoints: Tela de Tamanhos	
GET	Retorna uma lista de tamanhos.
POST	Cadastra um novo tamanho.
PUT	Atualiza um tamanho existente.
DELETE	Deleta um tamanho específico.

Clothes: Roupas



Endpoints: Tela de Roupas	
GET	Retorna uma lista de roupas.
POST	Cadastra uma nova roupa.
PUT	Atualiza uma roupa existente.
DELETE	Deleta uma roupa específica.
GET(MARCA)	Retorna uma lista de marcas.
GET(GÊNEROS)	Retorna uma lista de gêneros.
GET(TAMANHOS)	Retorna uma lista de tamanhos.
GET(CORES)	Retorna uma lista de cores.