
A Eksempel

bad · 4.0 m²

100 W

25 W/m²



50 cm

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
4.05 m²	**4.05 m²**	**2.92 m²**	**100 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
35 W/m²	**25 W/m²**	**72 %**	**72 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	InFloor 10T 100W 10m	1 stk	10,0 m	100 W
Reservekabel	InFloor 10T 100W 10m	1 stk	10,0 m	—


Senteravstand (CC): 28,7 cm

B L-rom

bad · 13.4 m²

500 W

37 W/m²



Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
14.00 m²	**13.37 m²**	**8.04 m²**	**500 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
61 W/m²	**36 W/m²**	**57 %**	**60 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	InFloor 10T 500W 50m	1 stk	50,0 m	500 W

Senteravstand (CC): 16,3 cm

Hindringer

- Hindring

Soner


—

C Forbi veggen

bad · 7.5 m²

300 W

40 W/m²



50 cm

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
7.50 m²	**7.50 m²**	**7.31 m²**	**300 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
38 W/m²	**40 W/m²**	**97 %**	**97 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	InFloor 10T 300W 30m	1 stk	30,0 m	300 W

Senteravstand (CC): 26,2 cm