风控管理

规则配置

决策流

变量管理

拒绝原因

主体标签

变量管理

新建变量

编码 / 名称 搜索变量

来源 全部来源

数据类型 全部类型

查询 重置

名称 / 编码	来源	数据类型	当前值 / 内容	状态	操作
实付金额 INPUT_NET_AMOUNT	字段变量	数字 · 金额	从结账输入获取	启用	操作
示例金额阈值 DEMO_AMOUNT_THRESHOLD	常量变量	数字 · 金额	8,000	启用	操作
受限国家集合 RESTRICTED_COUNTRIES	集合变量	字符串集合	3 个成员 · IR、KP、SY	启用	操作
行业代码 INPUT_INDUSTRY_CODE	字段变量	字符串	从结账输入获取	启用	操作
本节点是否命中 NODE_MATCHED	节点输出	布尔	由当前规则集节点提供	启用	操作
本节点处理结果 NODE_DECISION	节点输出	字符串	PASS / REVIEW / REJECT	启用	操作

详情

编辑

使用关系

停用

删除

共 17 个变量

‹ 1 2 3 › 6 条 / 页

编辑变量

保存

变量名称

示例金额阈值

变量编码 · 创建后固定

DEMO_AMOUNT_THRESHOLD

来源

常量变量

数据类型

数字 · 金额

当前值

8000

币种

与「币种」字段一致

决策点

结账准备

可用位置

规则条件、流程条件

说明

供示例订单风控的金额条件共用

状态 ● 启用

2 处当前配置正在引用

保存新值后，引用它的规则和流程会自动采用新值。

查看使用关系 ↗

风控管理

规则配置

决策流

变量管理

拒绝原因

主体标签

新建字段变量

创建变量

变量名称

订单实付金额

变量编码

ORDER_AMOUNT_ALIAS

变量来源

字段变量 ☒

决策点

结账准备 ☒

输入合同

ORDER_PREPARATION · 4 ☒

来源字段

net_amount ☒

数据类型

数字 · 金额

币种

引用 INPUT_CURRENCY

可用位置

☑ 规则条件　☑ 流程条件

状态

启用 ☒

说明

用于结账订单实付金额比较

从已接通的输入合同中选择来源字段，创建后即可在条件中选用。

风控管理

规则配置

决策流

变量管理

拒绝原因

主体标签

受限国家集合

保存成员

RESTRICTED_COUNTRIES · 字符串集合 · 两位大写字母

当前成员 · 3

搜索成员

输入值或显示名称

IR 删除

KP 删除

SY 删除

添加成员

批量添加

每行一个值；前导零会保留。

```
1 IR
2 US
3 US
4 USA
```

新增 1 项 · 重复 2 项 · 错误 1 项

第 4 行：USA

应为两位大写字母，请修改后再合并。

去重并加入草稿

批量内容未合并；当前成员仍为 3 项。

示例：订单规则

保存新版本

01 金额检查

金额与公共阈值比较

02 国家集合检查

国家属于受限集合

金额检查

满足全部条件（AND）

变量✓ 常量

左侧值

实付金额

运算符

大于 ☒

变量✓ 常量

右侧值

示例金额阈值

当前值 8,000 · 币种取自订单

变量✓ 常量

左侧值

实付金额

运算符

小于等于 ☒

变量✓ 常量

右侧值

商品金额

两个变量使用相同的订单币种

变量 常量✓

左侧值

8000

运算符

小于 ☒

变量✓ 常量

右侧值

实付金额

左侧直接常量 · 当前条件内保存

变量✓ 常量

左侧值

国家/地区

运算符

属于 ☒

变量✓ 常量

右侧值

受限国家集合

当前集合 3 项 · 查看成员 ↗


添加条件

命中后处理

未配置决定或附加动作

订单条件分流

保存新版本



连线配置

目标节点

复核规则集 ☒

分支类型

满足条件 ☒

左侧 变量✓ 常量

选择变量

本节点处理结果 ☒

节点输出 · 当前规则集节点

运算符

等于 ☒

右侧 变量 常量✓

选择结果

REJECT ☒

PASS

REVIEW

REJECT

本节点是否命中仍可独立选择

风控管理

规则配置

决策流

变量管理

拒绝原因

主体标签

示例：订单规则 · 第 2 版

历史版本 · 只读

金额检查

实付金额　大于　示例金额阈值

变量引用：DEMO_AMOUNT_THRESHOLD

当前值 10,000

这是变量现在的值，不代表本规则保存时或执行时的值。

本条条件保存的是变量引用；历史内容未改写。

示例金额阈值 · 使用关系

全部　当前配置　历史引用

规则集 · 示例订单风控 · 第 3 版　当前配置　详情 ↗

规则集 · 示例订单风控 · 第 2 版　历史引用　详情 ↗

引用位置：金额检查 / 右侧值