系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

通知模板

新建模板

模板编码

输入编码关键字，如 REFUND

状态

全部

查询

重置

编码	状态	用途	语言	路由	更新时间	操作
CLIENT_EMAIL_VERIFICATION 注册邮箱验证	启用	认证	zh-CN	启用	2026-10-15 16:02	详情
CLIENT_PASSWORD_RESET 找回密码	启用	认证	zh-CN	启用	2026-10-15 16:02	详情
PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL 退款成功通知	启用	普通	zh-CN · en-US	启用	2026-10-14 11:20	详情
ORDER_PAID_EMAIL 新建，尚无语言内容	停用	普通	—	未配置	2026-10-15 17:40	详情

共 4 个模板

‹ 1 ›

20 条 / 页

「认证」模板由部署配置 notification.transient-template-codes 指定，只能即时发送，正文必须包含 ${link}。无「维护模板」按钮权限时不显示「新建模板」。

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

CLIENT_PASSWORD_RESET

认证邮件 启用 版本 1

刷新 停用模板

找回密码邮件使用此模板。正文必须包含 ${link}；停用模板或路由后，用户将收不到重置密码邮件。

发送路由

修改路由 停用路由

主账号	备用账号	状态	版本	更新时间
SES_PRIMARY	—	启用	1	2026-10-15 16:02

zh-CN + 新增语言

标题模板

重置您的 PAYTECH 密码

正文模板

您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
${link}

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

占位符 ${link} 必填 语法 ${name}；标题不可换行；正文最多 60000 字节

预览（不发送）

参数 link

https://client.example.test/reset-password#…

重置您的 PAYTECH 密码

您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
https://client.example.test/reset-password#…

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

未提供参数：无

修改原因（必填）

放弃修改 保存 zh-CN

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

通知模板

新建模板

模板编码

输入编码关键字，如 REFUND

状态

编码	更新时间	操作
CLIENT_EMAIL_VERIFICATION 注册邮箱验证	2026-10-15 16:02	详情
CLIENT_PASSWORD_RESET 找回密码	2026-10-15 16:02	详情
PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_ 退款成功通知	2026-10-14 11:20	详情
ORDER_PAID_EMAIL 新建，尚无语言内容	2026-10-15 17:40	详情

共 4 个模板

‹ 1 › 20 条 / 页

「认证」模板由部署配置 notification.transient-template-codes 指定，只能即时发送，正文必须包含 ${link}。无「维护模板」按钮权限时不显示「新建模板」。

新建模板

模板编码

ORDER_PAID_EMAIL

大写字母开头，只含大写字母、数字和下划线，最多 64 位；创建后不可修改。

介质

EMAIL（本期仅支持邮件）

原因

新增付款成功通知

新建后模板为「停用」，添加至少一条语言内容并配置路由后再启用。

取消

创建

PAYTECH

运营平台

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

通知管理 / 通知模板 / CLIENT_PASSWORD_RESET

CLIENT_PASSWORD_RESET 认证邮件 启用 版本 1

刷新 停用模板

找回密码邮件使用此模板。正文必须包含 ${link}；停用模板或路由后，用户将收不到重置密码邮件。

发送路由

主账号 SES_PRIMARY

备用账号 —

修改路由 停用路由

zh-CN + 新增语言

标题模板

重置您的 PAYTECH 密码

正文模板

您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重
${link}

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

占位符 ${link} 必填 语法 ${name}；标题不可换行；正文最多 60000 字节

发送）

client.example.test/reset-password#…

的 PAYTECH 密码

分钟内打开以下链接重置密码：
https://client.example.test/reset-password#…

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

未提供参数：无

修改原因（必填） 放弃修改 保存 zh-CN

修改发送路由

主账号

SES_PRIMARY

只能选择「启用」的邮件账号。

备用账号（可选）

请选择

不能与主账号相同。普通通知在主账号拒绝或无法确认时改用备用账号；认证邮件只用主账号。

原因

切换到新的 SES 账号

当前版本 1，保存时版本不一致将提示冲突。

取消 保存路由

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

CLIENT_PASSWORD_RESET

认证邮件　启用　版本 1

刷新　停用模板

找回密码邮件使用此模板。正文必须包含 ${link}；停用模板或路由后，用户将收不到重置密码邮件。

发送路由

修改路由　停用路由

主账号	备用账号
SES_PRIMARY	—

zh-CN　+ 新增语言

标题模板

重置您的 PAYTECH 密码

正文模板

```
您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
${link}

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。
```

占位符　${link} 必填　语法 ${name}；标题不可换行；正文最多 60000 字节

发送）

https://client.example.test/reset-password#…

重置您的 PAYTECH 密码

您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
https://client.example.test/reset-password#…

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

未提供参数：无

修改原因（必填）　放弃修改　保存 zh-CN

停用模板 CLIENT_PASSWORD_RESET?

这是认证邮件模板。停用后：

- 用户申请找回密码时收不到重置邮件，接口仍返回受理；
- 已发出的链接不受影响；
- 重新启用后立即恢复发送。

原因（必填）

请输入停用原因

取消　确认停用

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

CLIENT_PASSWORD_RESET

认证邮件 · 启用 · 版本 1

刷新 | 停用模板

zh-CN 内容已被他人修改（当前版本 3，你编辑的是版本 2）

你的草稿仍保留在编辑框中。重新加载会显示最新内容，可先复制草稿。

复制我的草稿 | 重新加载

找回密码邮件使用此模板。正文必须包含 ${link}；停用模板或路由后，用户将收不到重置密码邮件。

发送路由

修改路由 | 停用路由

主账号	备用账号	状态	版本	更新时间
SES_PRIMARY	—	启用	1	2026-10-15 16:02

zh-CN | + 新增语言

标题模板

重置您的 PAYTECH 密码

正文模板

```
您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
${lnk}

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。
```

认证邮件模板正文必须包含 ${link}

占位符 ${link} 必填 · 缺失　语法 ${name}；标题不可换行；正文最多 60000 字节

预览（不发送）

参数 lnk

https://client.example.test/reset-password#…

重置您的 PAYTECH 密码

您好：

请在 20 分钟内打开以下链接重置密码：
https://client.example.test/reset-password#…

如果不是您本人操作，请忽略此邮件。

未提供参数：lnk

修改原因（必填）

放弃修改 | 保存 zh-CN

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

发送账号

刷新

发件地址、区域与凭据由部署配置和 Vault 维护，此处只能查看和启停。「本环境已配置」为否时，路由到该账号的邮件无法发送。

编码	介质	状态	本环境已配置	被引用	更新时间	操作
SES_PRIMARY	EMAIL	启用	是	CLIENT_EMAIL_VERIFICATION（主） · CLIENT_PASSWORD_RESET（主） PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL（主）	2026-10-14 09:00	停用
SES_BACKUP	EMAIL	停用	否	未被引用	2026-10-15 10:12	启用

共 2 个账号

‹ 1 › 50 条 / 页

PAYTECH

运营平台

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

通知管理 / 发送账号

发送账号

刷新

发件地址、区域与凭据由部署配置和

编码		更新时间	操作
SES_PRIMARY	（主） · 主） AIL（主）	2026-10-14 09:00	停用
SES_BACKUP		2026-10-15 10:12	启用

共 2 个账号

‹ 1 › 50 条 / 页

停用发送账号 SES_PRIMARY?

以下 3 条启用中的路由使用该账号作为主账号，停用后这些模板将无法发送：

- CLIENT_EMAIL_VERIFICATION（认证 · 注册验证）
- CLIENT_PASSWORD_RESET（认证 · 找回密码）
- PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL（普通）

普通通知已受理的投递会按重试策略处理；认证邮件不重试。

原因（必填）

请输入停用原因

取消

确认停用

系统管理

人员管理

角色管理

审计日志

平台配置

API 路由管理

菜单与按钮

权限目录

API 凭证

API Scope

租户访问

风控管理

通知管理

通知模板

发送账号

发送记录

发送记录

创建时间

2026-10-09 00:00 ~ 2026-10-15 23:59（最近 7 天）

来源系统

输入来源系统

来源事件键

输入完整事件键

模板编码

输入模板编码

投递状态

全部 ▾

查询

重置

创建时间	来源 / 事件键	模板	收件人	投递状态	请求 ID
10-15 16:20:11	payment-orchestration-service refund:R-20261015-0001	PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL	1	已发送	88000000000001
10-15 15:02:47	payment-orchestration-service refund:R-20261015-0000	PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL	2	等待重试	88000000000000
10-14 22:13:05	platform-support maintenance:2026-10-20	PLATFORM_MAINTENANCE_EMAIL	3	结果未知	87999999999998
10-14 09:40:33	payment-orchestration-service refund:R-20261014-0042	PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL	1	失败	87999999999990

共 4 条记录 · 时间跨度最多 31 天

‹ 1 › 20 条 / 页

不显示收件邮箱和参数值；认证邮件（即时发送）不留发送记录，不会出现在此列表。多个收件人状态不同时，标签显示最需要关注的状态，详情中逐个查看。

PAYTECH

- 系统管理
- 人员管理
- 角色管理
- 审计日志
- 平台配置
- API 路由管理
- 菜单与按钮
- 权限目录
- API 凭证
- API Scope
- 租户访问
- 风控管理
- **通知管理**
- 通知模板
- 发送账号
- **发送记录**

通知管理 / 发送记录

发送记录

创建时间: 2026-10-09 00:00 ~ 2026-10-15 23:59（最近 7 天）

来源系统: 输入来源系统

模板编码: 输入模板编码

投递状态: 全部

查询 重置

创建时间	来源 / 事件键	模板
10-15 16:20:11	payment-orchestration-service refund:R-20261015-0001	PAYMENT_REFU
10-15 15:02:47	payment-orchestration-service refund:R-20261015-0000	PAYMENT_REFU
10-14 22:13:05	platform-support maintenance:2026-10-20	PLATFORM_MA
10-14 09:40:33	payment-orchestration-service refund:R-20261014-0042	PAYMENT_REFU

共 4 条记录 · 时间跨度最多 31 天

不显示收件邮箱和参数值；认证邮件（即时发送）不留发送记录，不会出现在此列表。多个收件人状态不同时，

发送记录 88000000000000

来源系统	payment-orchestration-service
来源事件键	refund:R-20261015-0000
模板	PAYMENT_REFUND_SUCCEEDED_EMAIL
默认语言	zh-CN
参数名	refundNo · amount
创建时间	2026-10-15 15:02:47

投递（2）

投递 1 已发送

语言 zh-CN（继承） · 尝试 1 次 · 更新 15:02:49

#1 15:02:48 SES_PRIMARY 已受理 响应码 ACCEPTED · 来源 发送响应

投递 2 等待重试

语言 en-US · 参数名 amount · 尝试 2 次 · 下次重试 15:33:10

#1 15:02:48 SES_PRIMARY 失败 响应码 THROTTLED

#2 15:03:10 SES_PRIMARY 失败 响应码 THROTTLED

收件邮箱、参数值和供应商流水号不在运营后台显示。