

我有子宮頸癌，有什麼治療選擇？






該選擇手術治療或是放射治療呢？


當醫師藉由子宮頸抹片、切片證實您罹患子宮頸癌，並經由影像學診斷分期為 IB(第 1 期末)至 IIA (第 2 期初)之間時，代表您現在需要思考下一步的治療手段，該選擇手術治療或是放射治療。本表單將協助您瞭解病因及有哪些治療選擇，請跟著我們的步驟，一步步探索自己的需求及在意的事情，希望能幫助您思考適合自己後續的治療計畫。

適用對象：

- ✓ 年滿 20 歲
- ✓ 罹患子宮頸癌
- ✓ 疾病期別介於 IB 到 IIA

疾病簡介：

分期	第0期	I(第1期)	II(第2期)	III(第3期)	IV(第4期)
腫瘤侵犯深度	原位癌	腫瘤局限於子宮頸	腫瘤超過子宮頸，但未侵犯骨盆壁或陰道下1/3	腫瘤達骨盆壁或陰道下1/3	腫瘤侵犯膀胱、直腸或轉移
					



治療選項簡介：





- ✧ 手術治療：早期子宮頸癌的標準治療是手術療法,臨床分期 IIA 之前的子宮頸癌，通常會進行根除性子宮切除手術，以及骨盆淋巴廓清手術。另外對 IB 期之前，腫瘤體積小於 2 公分的子宮頸癌，又想保留生育能力的婦女，可考慮子宮頸切除手術(或合併骨盆腔淋巴清除手術)。
- ✧ 放射線治療：研究顯示對於腫瘤分期 IB-IIA 的子宮頸癌，放射治療也可以達到跟手術治療相同的效果。在接受放射治療前，會先進行治療前的定位準備，一至二周內會開始進行放射治療，需進行 5 次以上的放射治療。
- ✧ 熱治療：熱能夠造成腫瘤細胞暫時性的生長停滯，有效增加放射治療的效果，因此在較大的腫瘤（>4cm）以上可以考慮配合化放射治療療程同步加上熱治療。

您目前比較想要選擇的方式是：

☐手術治療 ☐放射治療±熱療 ☐目前還不清楚

★★接下來，請透過以下四個步驟來幫助您做決定★★

步驟一、選項間的比較

選項 考量	手術治療	放射治療	
		放射治療	加上熱治療
20年存活率	 <p>100人中有72個人治療後會存活超過20年</p>	 <p>100人中有77個人治療後會存活超過20年</p>	
復發率	 <p>100人中有28個人治療後會復發</p>	 <p>100人中有27個人治療後會復發</p>	
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手術為一次性治療 2. 卵巢可以選擇性保留 3. 傳統手術治療全程健保給付 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒有手術傷口 2. 可以搭配熱治療療程，同時進行 3. 放射治療全程健保給付 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒有手術傷口 2. 可以搭配放射治療，同時進行 3. 增加放射治療之療效
缺點/風險/ 副作用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 傷口疼痛 2. 傷口有可能會感染 3. 恢期較長 4. 膀胱與腸道功能障礙 5. 淋巴水腫 6. 需住院進行治療 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要腫瘤仍殘存體內 2. 卵巢及附近器官輻射傷害作用較大 3. 黏膜出血 4. 腸粘黏/腸阻塞 5. 陰道乾澀，影響性生活 6. 放射治療需治療5次以上 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需與放射治療同步進行，缺點/風險/副作用與放射治療同 2. 體內植入金屬或安裝節律器的病人無法進行熱治療，以免燙傷。 3. 可能會有脂肪結塊的情形 4. 需自費進行療程。

步驟二、您在意的項目是什麼?以及在意的程度?

考量項目	在意程度					
	完全不在意			非常在意		
疼痛	0	1	2	3	4	5
擔心體內殘存 大體積腫瘤	0	1	2	3	4	5
影響卵巢 賀爾蒙功能	0	1	2	3	4	5
影響生育功能	0	1	2	3	4	5
影響性生活	0	1	2	3	4	5
擔心輻射後遺症	0	1	2	3	4	5
擔心手術後遺症	0	1	2	3	4	5
擔心療程 需多次治療	0	1	2	3	4	5
其他：_____	0	1	2	3	4	5

步驟三、對於以上提供的資訊，您是否已經了解呢？

接受手術治療，傷口會疼痛，復原需要時間。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定
接受放射治療的效果等同手術治療，雖然沒有割除腫瘤，但陰道會乾澀且影響性生活。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定
接受放射治療，卵巢亦有可能遭受輻射傷害。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定
進行手術治療之後，有可能產生暫時性或慢性膀胱與腸道功能障礙。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定
進行骨盆腔淋巴廓清手術之後，有可能發生淋巴水腫的副作用。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定
接受放射治療，我必須分階段，經過至少5次的治療。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定

步驟四、您現在確認好醫療方式了嗎？

我已經確認好想要的治療方式，我決定選擇：（下列擇一）

☐手術治療

☐放射治療±熱療

☐目前還不清楚

我目前還無法決定

☐我想要再與我的主治醫師討論我的決定。

☐我想要再與其他人（包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者...）
討論我的決定。

☐對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：

☐不進行任何治療，原因：

★完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論★

了解更多資訊及資源

衛福部國民健康署
子宮頸癌防治



台灣癌症基金會
子宮頸癌的分期與治療



台灣癌症基金會
熱治療



版本及日期

108年 02 月22日(第四版)