

第 14 组 软组织系统 用户界面设计

一、任务分工

任务	完成人
1、软件的用户界面及其职责	路良钧
2、用顺序图表示软件的用户界面跳转关系，及对应的文字描述	張振豐、张二思
3、用类图表示软件的用户界面跳转关系	陳俊皓
4、选取一个界面，给出界面示意图（界面截图）及文字描述	董祉含
5、选取一个界面，给出界面设计类图及文字描述	李峻安


二、软件的用户界面及其职责

本部分依据“乐赛一站式全民赛事组织服务平台”的用例模型及交互图，梳理出支撑用户核心操作的 10 个主要界面。每个界面均服务于明确的业务场景，并通过统一的视觉风格和导航体系，保证三类用户（参赛选手、赛事主办方、平台管理员）在 Web 端及移动响应式端获得流畅的使用体验：

界面名称	标识	职责
引导与入口界面	PortalUI	系统启动时展示平台核心定位（全民、一站式、成长服务），引导用户按需求（参赛/办赛）进入功能区。
登录注册界面	AuthUI	支持账号注册、身份选择、登录及密码找回，确保访问权限的合法性。
赛事大厅界面	TournamentHallUI	集中展示所有开放报名的赛事列表，提供按类型、时间、地理位置的多维度智能筛选，是所有用户功能流转的核心入口。
赛事详情及报名界面	RegDetailUI	完整展示特定赛事的规则、奖励、赛程信息，引导选手填写报名资料（个人或队伍信息）并提交申请。
个人运动档案界面	ProfileUI	可视化展示选手累计积分、平台排名、历史参赛轨迹及荣誉成就，支持基础资料修改。

赛事创建配置界面	CreateTournamentUI	帮助主办方设定赛事属性（公开/私人）、定义规则参数、上传资料，并根据赛事类型触发审核流程。
主办方管理控制台	OrganizerConsoleUI	实时监控报名进度、审核选手资格、发布公告、更新比分与名次。
管理员审核工作台	AdminAuditUI	处理公开赛事合规性核查、新增赛事项目审批及发起社区投票。
系统监控与维权界面	SupervisionUI	管理用户账号状态（违规封禁）、裁决积分争议、配置与外部体育机构对接的接口数据。
社交与组队管理界面	TeamSocialUI	提供好友互动、战队创建、成员管理，支持团队形式的赛事报名。

三、用顺序图表示软件的用户界面跳转关系，及对应的文字描述



顺序图（UML PlantUML 代码）

```
@startuml
actor 用户
participant "PortalUI" as Portal
```

```
participant "AuthUI" as Auth
participant "TournamentHallUI" as Hall
participant "RegDetailUI" as Reg
participant "ProfileUI" as Prof
participant "CreateTournamentUI" as Create
participant "OrganizerConsoleUI" as Org
participant "AdminAuditUI" as Audit
participant "SupervisionUI" as Super
participant "TeamSocialUI" as Team
```

用户 -> Portal : 加载应用

Portal -> Auth : 自动启动登录注册

用户 -> Auth : 输入凭证, 登录/注册

Auth -->> Hall : 鉴权成功, 跳转至赛事大厅

== 通用功能 ==

用户 -> Hall : 点击“赛事详情/报名”

Hall -> Reg : 跳转至详情页

Reg --> Hall : 返回大厅

用户 -> Hall : 点击“个人档案”

Hall -> Prof : 跳转至档案页

Prof --> Hall : 返回大厅

用户 -> Hall : 点击“社交组队”

Hall -> Team : 跳转至组队界面

Team --> Hall : 返回大厅

== 主办方专属功能 ==

用户 -> Hall : 点击“创建赛事”

Hall -> Create : 跳转至创建配置

Create --> Hall : 返回大厅

用户 -> Hall : 点击“赛事管理”

Hall -> Org : 跳转至管理控制台

Org --> Hall : 返回大厅

== 管理员专属功能 ==

用户 -> Hall : 点击“审核管理”

Hall -> Audit : 跳转至审核工作台

Audit --> Hall : 返回大厅

用户 -> Hall : 点击“系统监控”

Hall -> Super : 跳转至监控维权

Super --> Hall : 返回大厅

@endum1

启动与鉴权阶段

用户访问“乐赛”平台，系统首先呈现引导与入口界面 **PortalUI**，该界面以全屏品牌展示停留约 2 秒后或用户点击按钮后，自动跳转至 **AuthUI**（登录注册界面）。用户在 **AuthUI** 完成账号密码输入及验证码校验，点击登录按钮。系统后端 **AuthService** 进行身份核验，若成功，根据用户角色（参赛选手、主办方、管理员）向 **TournamentHallUI** 传递权限配置信息，界面同步完成菜单项渲染。

赛事大厅——核心分发中枢

登录成功后所有用户统一进入 **TournamentHallUI**。该界面作为功能分发中心，顶栏/侧栏根据角色提供不同的功能入口。用户点击对应入口后，系统执行界面跳转，并在各子界面顶部或底部提供“返回赛事大厅”的导航元素，保证流程闭环。

具体跳转分三类角色阐述：

1. 通用功能（所有角色均可访问）：

- 进入 **RegDetailUI**（赛事详情及报名）：用户点击赛事大厅中任一赛事卡片，跳转查看完整信息，并可完成报名。报名成功后自动返回赛事详情页，可继续浏览或返回大厅。
- 进入 **ProfileUI**（个人运动档案）：展示积分、排名、荣誉等信息，支持编辑个人资料。
- 进入 **TeamSocialUI**（社交与组队）：创建和加入战队，管理好友，组队报名赛事。

2. 主办方专属功能：


- 进入 **CreateTournamentUI**（赛事创建）：分步配置赛事，提交后公开赛事待审核，私人赛事即时生效。完成后返回大厅。
- 进入 **OrganizerConsoleUI**（赛事管理控制台）：对所创建赛事进行全流程管理，包括报名审核、公告、比分更新等，操作后返回大厅。

3. 管理员专属功能：

- 进入 **AdminAuditUI**（审核工作台）：处理公开赛事审核、新增项目审批、发起社区投票。
- 进入 **SupervisionUI**（系统监控与维权）：管理用户账号状态、仲裁积分争议、配置外部接口。

所有子界面的跳转均设计为 **双向可逆**，即用户在任何子界面均可通过导航返回赛事大厅，避免深层路径迷失。这种设计既降低了学习成本，也符合 Web 应用导航最佳实践。

四、 用类图表示软件的用户界面跳转关系



界面跳转关系与职能解析：

1. 启动与鉴权链路（单向流入）

- 加载阶段：App 加载引导与入口界面（PortalUI），展示平台全民、一站式、成长的核心定位后，自动启动登录注册界面（AuthUI）。
- 授权阶段：用户在 AuthUI 完成身份选择和登录注册后，系统鉴权成功，单向跳转进入核心业务层的主界面——赛事大厅（TournamentHallUI）。

2. 核心业务分发链路（以 TournamentHallUI 为中心的双向跳转）

赛事大厅（TournamentHallUI）集中展示所有开放报名的赛事，是所有用户角色进行功能流转的核心入口。从该界面触发的子界面跳转均支持操作完成后返回赛事大厅，形成闭环：

- 通用功能（参赛选手及所有用户）：跳转至 RegDetailUI 浏览赛事详情及提交报名。
 - 跳转至 ProfileUI 进行个人档案和积分荣誉的可视化管理。
 - 跳转至 TeamSocialUI 进行战队创建与社交互动。
- 主办方专属功能：
 - 跳转至 CreateTournamentUI 设定赛事属性和规则并提交审核。
 - 跳转至 OrganizerConsoleUI 对已创建的赛事进行全流程进度和比分管控。
- 平台管理员专属功能：
 - 跳转至 AdminAuditUI 集中处理待办审核及新增项目审批。
 - 跳转至 SupervisionUI 执行违规封禁、积分仲裁及外部接口配置。

五、 选取一个界面，给出界面示意图（界面截图）及文字描述



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>乐赛 一站式服务平台 - 登录</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: url('background.png') no-repeat center center fixed;
      background-size: cover;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }

    .login-container {
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
      padding: 30px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0px 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
```

```
        width: 350px;
        text-align: center;
        position: absolute;
        right: 350px;
    }
    .login-container h1 {
        color: #1E90FF;
        font-size: 36px;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .login-container h2 {
        color: #333;
        font-size: 16px;
        margin-bottom: 20px;
    }
    .login-container input {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        margin: 10px 0;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
    }
    .login-container button {
        width: 100%;
        padding: 14px;
        background-color: #1E90FF;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        cursor: pointer;
    }
    .login-container button:hover {
        background-color: #187bcd;
    }
    .login-container .footer {
        margin-top: 15px;
        font-size: 14px;
        color: #888;
    }
    .login-container .footer a {
        color: #1E90FF;
        text-decoration: none;
    }
```

```

    }
    .captcha-container {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }
    .captcha-container input {
        width: 50%;
    }
    .captcha-container img {
        width: 35%;
        cursor: pointer;
    }
    .branding {
        position: absolute;
        left: 50px;
        top: 50px;
        color: #fff;
        font-size: 48px;
        font-weight: bold;
        font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif;
    }

    .branding .tagline {
        font-size: 18px;
        margin-top: 10px;
    }
}
</style>
</head>
<body>

    <div class="login-container">
        <h1>登录</h1>
        <br>
        <br>
        <form action="/login" method="POST">
            <input type="text" name="username" placeholder="请输入用户名" required>
            <input type="password" name="password" placeholder="请输入密码"
required>
            <div class="captcha-container">
                <input type="text" name="captcha" placeholder="请输入图片验证码"
required>

```



```
        
    </div>

    <button type="submit">登录</button>
</form>
<div class="footer">
    <p>还没有账户? <a href="/register">立即注册</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

界面功能描述

这是“乐赛”的入口界面，用于实现参赛选手、赛事主办方、平台管理员三类用户的统一身份认证。用户输入用户名、密码及验证码，系统验证通过后进入对应角色的主界面。

界面布局与组成

界面采用右侧卡片式登录框 + 全屏背景布局，扁平化风格，蓝色为主色调，整体简洁、现代、易用。

界面包含以下元素：

1. 登录标题：显示“登录”字样。
2. 用户名输入框：接收用户账号。
3. 密码输入框：接收用户密码。
4. 验证码输入框与验证码图片：提升登录安全性。
5. 登录按钮：提交登录表单。
6. 注册链接：跳转至注册界面。

六、 选取一个界面（同五），给出界面设计类图及文字描述



类设计详细描述

该类图基于 MVC（模型-视图-控制器） 及 BCE（边界-控制-实体） 模式设计，以满足“乐赛”平台的功能需求：

1. 边界类

- **登录界面**：直接对应示意图中的视觉元素。它包含用户名输入框、密码输入框及验证码相关组件。
- **职责**：负责捕获用户的点击事件（如登录按钮、注册链接）并将其传递给后端处理。

2. 控制类

- **登录控制器**：作为中转站，接收界面输入的信息。
- **职责**：根据认证结果执行页面跳转逻辑。如果验证通过，它会将参赛选手、主办方或管理员分发至各自的功能主界面。

3. 服务类

- **认证服务：**处理具体的安全与校验逻辑。
- **职责：**校验验证码的正确性以提升安全性，并核对用户账号密码是否与系统记录一致。

4. 实体类

- **用户：**这是一个抽象基类，定义了所有系统用户的共同特征（如账号、密码）。
- **派生角色：**根据需求文档，系统支持三类用户的统一身份认证：
 - **参赛选手：**参与赛事的个人用户。
 - **赛事主办方：**负责赛事发布与管理的用户。
 - **平台管理员：**负责维护系统整体运行的用户。