LA CURACIÓN POR EL AYUNO

LA CURACIÓN POR EL AYUNO

Alexi Suvorín

Con Comentarios y Actualización por el Doctor Germán Alberti ***(NMD, Psi)***

PRESENTACIÓN

Por el Dr. ***Germán Alberti****, NMD, Psi.*

El tema del ayuno llena de expectativas a la gente. Cuando le he planteado a algunos de mis pacientes la posibilidad y la necesidad de emprender un ayuno, siempre se preguntan algo como esto: ¿Me puedo curar pasando hambre? ¿Me pondré peor? ¿Me moriré en el intento? Y miles de preguntas parecidas más.

Aun cuando el ayuno es algo milenario y los animales salvajes instintivamente lo practican cuando se enferman, siempre tendremos dudas. Hasta que algún día vivamos la experiencia.

Quiero referirme a tres temas:

1. Historia del ayuno,
2. Conocimientos actuales de la ciencia en relación al ayuno y
3. ¿Por qué no forma parte del arsenal terapéutico de la medicina oficial o alopática? (..Pero sí lo es, y muy importante, de la medicina naturista o Naturopatía).

Una vez expuestos estos tres asuntos, me referiré a una obra extraordinaria, escrita a comienzos del siglo 20 por un ciudadano ruso, quien vivió gran parte de su vida en Serbia, y quien fue un personaje muy famoso en su época, tanto por sus curaciones como por las teorías que esbozó para explicar sus observaciones. Me refiero a Alexi Suvorin. Su libro ***" La Curación por El Ayuno"*** , sirve aun de motivación y referencia para las personas que anhelan encontrar su salud, la cual, generalmente, han estado buscando por años en consultorios médicos, clínicas y hospitales, sin disfrutarla en lo más mínimo.

El Ayuno en La Historia

Los animales salvajes usan el ayuno, bien voluntariamente o forzados por la escasez. Siendo un muchacho, vi un documental de Walt Disney, donde se veía a un lobo, el cual fue herido en una pata por un cazador, en animal se refugió en una cueva por donde pasaba una corriente de agua. Sumergió su pata en el barro de la corriente y no se movió de allí en varios días. Su única comida y bebida fue el agua que pasaba delante de él, y se estuvo allí, vigilado por cámaras ocultas de video, durante más de 15 días. Cuando salió pegó una veloz carrera y no cojeaba. Utilizó agua, tierra y ayuno para curarse totalmente. Este documental me impresionó profundamente, aun cuando yo era un adolescente, me llamaban mucho la atención, como todavía lo hacen, las películas documentales de la selva, porque los animales salvajes tienen mucho que enseñarnos en materia de salud.

Algunos animales **hibernan**, es decir, duermen y cambian mucho su metabolismo durante ese profundo sueño que dura varias semanas mientras pasa el helado invierno. Es el caso de los osos en las regiones templadas y frías del planeta, donde hay las cuatro estaciones del año. Ellos buscan las cuevas donde la temperatura baje poco y donde se pueda conservar algo el calor. Pero su cuerpo también hace cambios fisiológicos: duermen profundamente, los latidos del corazón disminuyen sensiblemente y los fosfolípidos que componen las membranas de sus células poseen cinco o más insaturaciones, que tienen un punto de fusión extremadamente bajo que mantiene la fluidez de las membranas lo cual no permite que sus células se cristalicen y coagulen, manteniendo la vida, aun sometidos a temperaturas extremas, cercanas a los -50 ºC. Ardillas y ratones en estas regiones templadas del planeta, cavan profundas madrigueras y las tapizan con hierbas que les conservan el calor. Algunos osos no hibernan, sino que se mantienen **aletargados** durante los meses de frío. Hay ardillas que duermen durante varios días seguidos si la temperatura desciende demasiado, pero esto no se trata de una hibernación, propiamente dicha, porque la temperatura de sus cuerpos no desciende significativamente y pueden despertar con facilidad, lo cual les permite enfrentar los peligros más fácilmente.

En otras regiones, templadas y tropicales, hay épocas de escasez de alimentos y algunos animales se ven forzados a ayunar, entran en un estado de letargo, se esconden y duermen, hasta que la temperatura sube y la comida reaparece. A este fenómeno lo llaman " ***estivación***" . Otros animales, no tan dispuestos al ayuno, emigran en búsqueda de pastos, o lo que sea que constituya su comida principal. Pero, mientras consiguen comida, pasan varios días de hambre. En el trópico apreciamos murciélagos que duermen en el fondo de cavernas, donde la temperatura se mantiene estable.

La humanidad ha ayunado desde tiempos inmemoriales. Las religiones primitivas lo prescribían como preparación para un desarrollo espiritual y alcanzar ciertos estados de " pureza" . Los fundadores de las principales religiones de la antigüedad lo prescribían también por razones higiénicas, para recuperar la salud, pero principalmente para reencontrar paz interior y elevación espiritual.

Generalmente estas religiones prescribían y aun en la actualidad hay religiones que lo practican, un ayuno de un solo día, tres, y de cuarenta, este último, reservado a los grandes maestros para alcanzar la iluminación.

Ayuno Judío.

El día más sagrado y más solemne del año para los judíos es el día del *Yom Kippur* o *"día del arrepentimiento"*, considerado el día más santo. Su tema central es la expiación y la reconciliación. Comer, beber, bañarse, y tener relaciones sexuales está prohibido ese día.

Los judíos instituyeron otros cuatro días de ayuno: el ayuno en el cuarto mes (el día noveno de Tammuz, cuando las murallas de Jerusalén fueron tomadas por los babilonios y destruido su templo); el ayuno del quinto mes (cuando el Templo fue incendiado del séptimo al décimo día del mes); el ayuno del séptimo mes (en memoria del asesinato de Guedalías en el año nuevo) Jeremías 41, 1-2; y el ayuno del décimo mes (el noveno día cuando Jerusalén fue sitiado por los Babilonios (Zacarías 8,19). En los Salmos, se invita al ayuno personal ante las dificultades o por celebraciones: Salmos *35, 69, 109*.; Daniel *9,3s.; 10,3;* Esdras *10,6;* Nehemías *1,4.* Levítico, *16, 29-30.*

Los *esenios*, grupo judío al cual pertenecía Jesús usaban ayunos prolongados para sanar numerosas enfermedades y también lo hacía Juan El Bautista. En los llamados Rollos del Mar Muerto, donde se encontraron documentos de la época de Jesús, son llamados los evangelios " apócrifos" , y no quisieron incorporarlos a La Biblia, pero son los más extraordinarios, donde se toca el tema de la alimentación y la salud, se presenta hasta una " casuística" de los milagros que se pueden hacer con el ayuno prolongado, hasta de 40 días. Por eso también, Jesús, sabiendo que lo buscaban para matarlo, se aisló del mundo y ayunó durante cuarenta días con sus noches en preparación para ese sacrificio.

El Ayuno entre los primeros cristianos

Los primeros cristianos no sólo establecieron el ayuno, como costumbre frecuente entre ellos, también exigían la abstención permanente de toda clase de comida de procedencia animal.

En la Edad Media los franciscanos fueron los campeones en eso de respetar la vida animal. Consideraban a todos los animales como sus " hermanos" y amigos y, por lo tanto se abstenían de comerse a sus amigos. El ayuno era muy frecuente entre ellos. Aun hoy día, algunas órdenes religiosas persisten en el vegetarianismo, en particular los cartujos y franciscanos.

Durante la edad media se hacía obligatorio para los pueblos cristianos practicar la alimentación vegetariana por lo menos cuarenta días al año (Pentecostés) Posteriormente lo redujeron a sólo los días viernes de cuaresma y mucho más recientemente todavía, algún Papa exoneró a los enfermos de la obligación de no comer carne en esos días ¡Y son los que más necesitan abstenerse!

El Ayuno en El Islam

Entre los musulmanes, durante el mes de ***Ramadán***, todos los musulmanes tienen la obligación de ayunar durante 19 días. Este particular método consistía, originalmente, en un ayuno de veinticuatro horas durante esos 19 días.

Posteriormente se modificó la práctica del ayuno, permitiendo que la gente consumiera algunas frutas en las noches, entre el ocaso y el amanecer. Absteniéndose de comida y bebida durante las horas diurnas. Con el tiempo, esta práctica terminó convirtiéndose en comilonas nocturnas y abstención de comida durante el día, aun cuando algunos grupos aun conservan lo tradicional, el ayuno completo, seco en el día y con agua por las noches. Los que se permiten comer durante las noches de Ramadán, tienen comidas especiales, livianas y sin carnes. Las relaciones sexuales se prohíben de día, pero se autorizan en las noches, evitando la eyaculación…

Conocimientos Científicos Acerca Del Ayuno

En los años 60 del siglo XX, mientras hacía mis estudios de psicología, hacíamos experimentos con ratas y llegamos a comprobar que el hambre era una motivación muy poderosa para aprender. Una rata saciada no se interesaba mucho en aprender un laberinto, para encontrar comida, mientras que otra con un día de ayuno lo aprendía fácilmente y mucho más rápido lo hacía aquella que tenía cinco días sin comer.

También algunos años antes de esa fecha había comprobado que cuando me presentaba a un examen recordaba mejor todo si desde las 6 de la tarde del día anterior evitaba toda clase de comida y paraba de hacer repasos. Todo lo recordaba más fácilmente. La alimentación cruda, basada en linaza, almendras, frutas y ensaladas que llevaba desde finales de 1957 no sólo me sirvió para curarme de un terrible acné y abscesos que afectaban mi piel en todo mi cuerpo, sino que también me ayudó a ser un alumno destacado en mis tres últimos años de la educación media. Y desde esa época ya había adquirido la costumbre de parar de repasar y trasnocharme o angustiarme en las últimas 14 horas previas al examen, evitando comer nada en esas horas.

Igualmente escuché en esa época que los entrenadores de caballos de carreras no le daban comida al animal el día de de la competencia, hasta después de la carrera y que una de las formas de hacer que el animal perdiera una carrera era dándole a tomar bastante agua unos minutos antes de salir a la pista.

Cuando estudié medicina alopática, desde 1985 a 1992, por el contrario, nos presentaron el ayuno como algo muy desfavorable a la salud, que acidificaba la sangre y te destruía rápida e irreparablemente los músculos. A lo sumo aplicaban esta técnica sólo en casos muy especiales, en un preoperatorio, por ejemplo, pero no más de 24 horas antes de la hora de la cirugía.

Igualmente la enfilaban contra la alimentación vegetariana " ¡pobrecitos esos vegetarianos!" nos repetía de vez en cuando algún profesor. En este sentido son famosos los argumentos relativos a la asimilación del hierro y a la síntesis y absorción de la vitamina B_{12}, pero ya esos argumentos están bastante desgastados y casi nadie le presta atención a esas amenazas. Hoy día sabemos que la flora bacteriana ***fermentativa*** y simbiótica, compuesta de bífidobacterias y lactobacilos acidófilos, tienen el secreto para convertir el ion férrico (forma no asimilable del hierro) en ion ferroso (forma asimilable) y esas mismas bacterias sintetizan la **vitamina B_{12},** necesaria para el proceso de elaboración de la hemoglobina de la sangre y la mielina en los nervios. La mielina es una sustancia aislante en los axones de los nervios para evitar que hagan " corto circuitos" . Dichas bacterias pueden sintetizar la vitamina B_{12} a partir de sustratos que se encuentran disponibles en las semillas oleaginosas, como lo son el **radical ciano** (-CN) y el **cobalto**, entre otros. La **cianocobalamina** o vitamina B_{12} es sintetizada en nuestro intestino, cuando consumimos habitualmente **semillas oleaginosas crudas** y tenemos una **flora bacteriana sana**. Pero este es otro tema que desarrollamos en otros libros. En éste tenemos que enfocarnos en el ayuno.

Cuando una persona o animal deja de comer, bien voluntariamente, o porque perdió el apetito, o porque no encuentra comida, su organismo debe estar preparado para vivir de sus reservas. La energía que obtenemos de los alimentos se mide en calorías (cal) o Kilocalorías (Kcal).

Algunos tejidos nuestros utilizan habitualmente el azúcar (glucosa) como fuente energética. El azúcar se puede almacenar como glucógeno, que es también un polímero de glucosa, o almidón animal. Esta se fracciona en un proceso denominado glicólisis, que es anaeróbico, (sin necesidad de oxígeno) para aportar algo de energía y luego el producto de estas reacciones llamado ácido pirúvico, o piruvato pierde un CO_2 para transformarse en ácido acético y luego, como " Acetil-coenzima-A" , (Acetil-coA) pasa al " Ciclo de Krebs" y la cascada respiratoria, donde se libera más energía, pero esta parte del proceso sí es aeróbica.

Los ácidos grasos saturados son utilizados por otras células, como el músculo cardíaco, pues ellos no necesitan de la glicólisis. Pasan por un proceso de sucesivos recortes denominado ***β-oxidación*** (beta-oxidación) y entran directamente al ciclo de Krebs y la cascada respiratoria. El rendimiento energético del consumo de grasas, medido en Kcal, es muchísimo mayor que el del azúcar y los almidones (hidratos de carbono).

En una persona promedio, de 70 Kg de peso y 1.70 m de estatura, podemos encontrar estas reservas, medidas en Kcal:

Nutrientes Calóricos en una Persona Promedio, De 70 Kg, y 1.70 m de estatura			
Nutriente	Tejido	gramos	Kcal
Grasas	Tejido adiposo	11.111	100.000
Hidratos de Carbono	Hígado	50	200
	Músculo	100	400
Proteínas	Fluidos	4	40
	Músculo	6.250	25.000
	TOTAL:	**17.515**	**125.640**

De acuerdo a estas cifras, aportadas por Cahill y Owen y otros fisiólogos, un humano con estas características, puede vivir 74 días.

Algunos órganos, como el cerebro, no pueden utilizar las grasas como combustible directamente y requieren que el organismo convierta proteínas para sintetizar glucosa.

Esta persona hipotética, dispone alrededor de 300 g de glucosa, que rinde 4 cal/g o sea 1.200 Kcal., las cuales se agotan en las primeras 24 horas.

Nuestro sujeto dispone de 10 a 12 Kg de grasa, la cual rinde 9 cal/g, o sea algo más de 100.000 Kcal., que le alcanzan para más de 40 días.

Y en proteínas dispone de 10,5 Kg (rinde 4 cal/g) o sea 45.000 Kcal. En el cuadro arriba mostrado **no se han tomado en cuenta los ateromas**, que son proteínas que guardan triglicéridos y colesterol **oxidados**. Los ateromas están fijados a las arterias. El organismo durante el ayuno aprovecha primero esas **lipoproteínas** depositadas y " quema" muy poco o nada de músculo.

La enseñanza alopática señala que en un ayuno prolongado, (llaman así al que pasa de 24 horas) después de agotarse la glucosa que había en el hígado y músculos, el organismo echa mano de las proteínas. Según esta escuela al organismo le es difícil convertir las grasas en azúcar, en cambio las proteínas sí pueden ser convertidas en tales combustibles, con pérdida de nitrógeno por la orina, para mantener el nivel de azúcar en sangre y nutrir, principalmente, al Sistema Nervioso. Si las grasas son una reserva ¿Cómo es que la Naturaleza se equivocó y nos pone a guardar algo que jamás vamos a utilizar en el futuro?

Primera Etapa

Según la alopatía, en las primeras de cambio, el organismo no pierde peso, pero entra en hipoglicemia una especie de " depresión física" , a la que llaman " hipoglicemia" (nivel bajo de azúcar en la sangre). Los síntomas de hipoglicemia son: agotamiento físico y debilidad (astenia), mareos, sudoración fría, etc. Todo esto ocurrirá, supuestamente, apenas la persona tiene unas horas de ayuno.

Por nuestra parte hemos observado que si bien se sufre es porque se despierta el hambre, pero no necesariamente se cae en hipoglicemia. Si así ocurriera, ésta será fácilmente superable, en especial cuando el ayuno es voluntario. Los mecanismos de compensación producen un incremento de la liberación de catecolaminas, lo que permite abastecer de glucosa al sistema nervioso central a través de otras vías. Después, el sistema nervioso central utilizará los productos de la combustión grasa, los **ácidos acetoacético** y **β-hidroxibutírico**, llamados genéricamente "cuerpos cetónicos".

Segunda Etapa

Superadas las primeras 24 a 36 horas, cuando ya están 100% agotadas las reservas de glucosa, comienza la segunda etapa, que se caracteriza por el consumo de la grasa y proteínas. La misma hipoglicemia desencadena los mecanismos que dirigirán el consumo de la grasa en esta 2ª fase del proceso y actuará sobre hipotálamo, terminaciones nerviosas, suprarrenales y páncreas.

En esta segunda etapa. La mayoría de las células se adaptan a la **β-oxidación**, es decir, al consumo directo de los ácidos grasos para obtener energía. Pero el cerebro, que no utiliza las grasas para ello, requerirá de un sustituto de la glucosa. derivado de proteínas, los cuerpos cetónicos. La alopatía supone que esas proteínas que se van a destruir son musculares, pero tenemos que recordar el colágeno, el cual rellena a casi todo el organismo, pero unas proteínas que han sido olvidadas deliberadamente y nunca se mencionan: las que se fijan a las arterias. Acá es donde vemos la inteligencia de nuestro organismo. En su sabiduría, él echará mano de los **ateromas**, esas proteínas transportadoras de grasa que se encuentran fijadas en nuestras arterias, produciendo su obstrucción.

Este fenómeno es lo que convierte al ayuno en un instrumento terapéutico, en una verdadera " cirugía sin bisturí" .

Si el paciente comienza un plan de reeducación de sus hábitos alimentarios antes de emprender el ayuno, plan que idealmente debe realizarse durante dos o tres meses, antes de comenzar con el ayuno. Sin embargo, hay casos más delicados, que requieren la aplicación del ayuno de manera urgente. En estos casos el plan reeducativo debería ser por lo menos de quince días. Esta preparación tiene como objeto aportar a las arterias, venas y corazón una serie de nutrientes que requieren estos órganos con urgencia tales como

- **L-Arginina**, para la síntesis de **óxido nítrico**, (**ON**), el verdadero anticoagulante natural del organismo;
- **Cobre, vitamina C** y **bioflavonoides** de las cáscaras de frutas cítricas. Estos nutrientes ayudarán a regenerar la elastina de las arterias, para que recuperen su elasticidad.
- También la **tiamina** o **vitamina B_1** será un gran aliado para regularizar el ritmo cardíaco,
- **Coenzima Q 10**,
- **Vitamina E**,
- **Ácidos grasos omega 3 y 6** también serán necesarios, pero directamente de alimentos crudos que lo contengan, preferiblemente orgánicos. No debemos olvidar el resto del complejo B, cuya fuente más rápida y económica es la levadura de cerveza.

El programa nutricional preparativo para el ayuno que hemos diseñado, además del propósito fundamental, que es fortalecer el corazón y las arterias con los nutrientes de los cuales ha carecido por años; tiene un segundo propósito: el de **descalcificar** estructuras tales como válvulas cardíacas, arterias, venas y glándulas del organismo del enfermo, las cuales se encuentran invadidas por cristales de calcio.

Como es de suponer, este programa alimentario no incluye leche ni quesos, pues son los responsables del envejecimiento y degeneración de nuestro sistema circulatorio y de todo el organismo en general. Las proteínas animales las hemos sustituido por semillas oleaginosas.

Una vez cumplida esta etapa preparatoria de dos o tres meses, la persona está en mejores condiciones para soportar el ayuno que limpiará sus arterias, las cuales podrán poner de manifiesto su nueva elasticidad y eficiencia.

Volviendo a la fisiología del ayuno, algunos sostienen que el peligro principal del ayuno radica, entre otros, en la destrucción de la musculatura, lo cual, supuestamente, es irreversible.

Este argumento es una falacia, por cuanto el organismo en su inteligencia tiene otra fuente de proteínas para elaborar los cuerpos cetónicos: el colágeno laxo. A diferencia de las proteínas musculares, cuyas células no se reproducen fácilmente, el colágeno puede gastarse ahora y reconstruirse después. Solamente cuando ya no quedan más ateromas y colágeno para usar sus proteínas es que el hígado echará mano de las proteínas musculares cuando ya el ayuno ha dejado de ser terapéutico para transformarse en un suicidio.

Una de las necesidades del organismo es mantener en el tope la albúmina de la sangre. El organismo nunca echará mano de la albúmina para nutrir al cerebro durante un ayuno terapéutico, el cual no excede los 40 días o algo más, como han enseñado los santos maestros en la antigüedad, y como enseñan o han enseñado los naturistas y científicos experimentadores como Alexi Suvorin, Arnold Ehret y tantos otros en un pasado reciente o en la actualidad. El ayuno terapéutico tiene poco que ver con las huelgas de hambre que eventualmente hacen los políticos y otras personas para protestar por sus derechos. Su objetivo es la desintoxicación y limpieza de su organismo para alcanzar la salud.

¿En qué se utiliza la proteína de los ateromas?

Una vez que se han agotado las reservas de glucosa del organismo, los macrófagos, células muy importantes de la defensa, comienzan a destruir los ateromas y los transportan hasta el hígado con sus **Apo-Lp** (lipoproteínas Apo), las cuales son similares, pero no iguales, a las lipoproteínas de baja densidad, LDL, donde una parte se convertirá en albúmina para la sangre y otra en cuerpos cetónicos y glucosa para el cerebro.

Pero los ateromas que están siendo destruidos contienen también **colesterol**. ¿Qué se hace con el colesterol? – Es arrojado a la bilis y descargado en el intestino. ¡Pero puede reciclarse! Por eso la importancia de los enemas intestinales diarios que incluimos durante el ayuno.

Algunos investigadores de la fisiología del ayuno sostienen que, el colágeno lo degrada el organismo; y se apoyan en el aumento de nitrógeno procedente de la destrucción de proteínas en la orina. Lo cierto es que la excreción de nitrógeno en orina disminuye a lo largo del ayuno. El Dr. Pablo Saz, sostiene que los trabajos actuales muestran que la excreción de nitrógeno disminuye hasta estabilizarse, alrededor de los 10 días de iniciado el ayuno. Inicialmente se eliminan por la orina 3,3 a 6,9 gramos de nitrógeno por día, mientras que una persona que esté comiendo normalmente, elimina de 12 a 16 gramos diarios. Esa disminución sugiere la acción de mecanismos de adaptación y conservación de proteínas.

Otros investigadores sostienen que en cuanto a los cuerpos cetónicos y a su aumento durante el ayuno, hay que resaltar que son una excelente fuente de energía y respecto a su efecto sobre el cerebro hay que resaltar que previene ciertas crisis de tipo epiléptico. En estos casos, las recomendaciones nuestras y de los naturópatas en general es que se acompañe de **piridoxina** (**vitamina B_6**) entre 300 y 600 mg diarios y complementos minerales alcalinizantes de la sangre. Según algunos investigadores, el ayuno y el aumento fisiológico de cuerpos cetónicos contribuyen de forma natural a una posible prevención de ciertas crisis epilépticas, pero además, hemos podido observar en la mayoría de los

ayunadores, desde la segunda semana en adelante, un notorio cambio en el humor, a medida que el ayuno avanza, la persona generalmente se siente eufórica y no siente hambre. Al usar las reservas lipídicas y proteicas se pierde aproximadamente medio kilogramo (0.5 Kg) diario de peso, y los cuerpos cetónicos (betahidroxibutirato y acetoacetato), que pudieran haber sido filtrados por el riñón se reabsorben. Algunos sostienen que la formación de glucosa a partir del glicerol, los aminoácidos y la alanina funciona, pero no como se sostiene a partir de las proteínas musculares, sino de las lipoproteínas de los ateromas y el colágeno.

¿Cuánta actividad física se puede realizar durante un ayuno prolongado?

– Lo mínimo necesario.

Si una persona se propone hacer un ayuno prolongado cercano a 40 días, lo ideal es que se aleje de su vida rutinaria y busque un lugar tranquilo donde no reciba visitas, ni llamadas telefónicas frecuentes, no haya televisión, radio, computadoras o internet; donde no se entere de lo que pasa en el mundo y pueda dedicarse a la lectura, paseos suaves, oración, meditación y pensamientos optimistas.

¿Cuándo el ayuno deja de ser terapéutico?

Alexi Suvorin a pesar de haber escrito su libro hace cerca o más de noventa años describe con detalles cómo la lengua es un medidor del proceso de desintoxicación del cuerpo.

Se puede entrar en una tercera etapa del ayuno, mucho más allá de los cuarenta días tradicionalmente recomendados cuando el organismo tiene que echar mano de las proteínas musculares para seguir manteniendo la proteína de la sangre (la albúmina) y los cuerpos cetónicos.

Afortunadamente, al quedar limpio y regenerado hasta donde sea posible el organismo, surgen dos indicadores que nos señalan que hay que romper el ayuno: la lengua amanece limpia y reaparece el apetito. Este fenómeno es variable. En algunos individuos se puede producir a los 20, 30 o 40 días o incluso más y varía en función de las características de cada individuo.

Durante el ayuno la persona ha consumido suplementos de minerales, vitaminas bioflavonoides, etc., y una serie de nutrientes alcalinizantes de la sangre, la mayoría de ellos de fuentes naturales, a través de agua con limón, agua con algo de tamarindo y, en el trópico un recurso con el que nuestro maestro Suvorin y quienes lo siguieron no contaban en aquella época ni lugar del planeta: el agua de coco tierno. En el trópico disponemos de

este maravilloso recurso para que el ayuno sea mucho más eficiente. De manera que esos cuarenta días de hambre resultan en un renacimiento donde desaparecen padecimientos cardíacos, enfermedades autoinmunes, como la artritis, impotencia sexual por ateromas en el paquete vascular que dirige la erección en el pene, sobrepeso, y un sinfín de males más, como lo sostienen los testimonios que leemos en el libro de Suvorin, y también otros más recientes como el doctor Otto Buchinger, quien dejó para la Humanidad cuatro clínicas, tres en Alemania y una en España, cada una manejada por uno de sus hijos.

Una vez que reaparece el apetito y la lengua está limpia, no podemos permitir que el ayuno continúe. Ya ha terminado la terapia. El tercer aspecto que nos planteamos en nuestra presentación fue:

¿Por Qué El Ayuno No Forma Parte del Arsenal Terapéutico de la Medicina Oficial o Alopática?

La respuesta es muy sencilla: hoy en día la medicina ha devenido en un negocio y a todo enfermo hay que ponerlo a gastar mucho dinero, primero en diagnósticos y segundo en tratamientos para controlar la enfermedad. Eso de evitar enfermarse comiendo sano, con comidas crudas y orgánicas, no le cuadra a la industria farmacéutica. Ella necesita gente que goce comiendo buenos filetes de carnes, pollo, mayonesa, jamones (momias sabrosas) bebidas gaseosas en lugar de jugos de fruta, que fumen y consuman ríos de alcohol. Así puede prosperar la industria médica. Todos los días habrá filas de gente esperando para ser atendidas en los laboratorios de bioanálisis y bacteriológicos, en las salas de Rayos X, tomografías, resonancia magnética, ecografías, laboratorios de patología, exámenes sofisticados y costosos de todo tipo. Sólo para que a uno le digan cómo se llama la enfermedad. Pero después viene el problema. Su enfermedad no tiene cura. O para prolongarle la vida tenemos que hacerle tal o cual tratamiento costoso o intervención quirúrgica.

La alopatía quiere monopolio. A través de las asociaciones médicas controlan las actividades de cada profesional, qué receta, qué hace qué no hace. Si se sale de los protocolos preestablecidos para cada enfermedad. Las clínicas no pueden pagar los servicios de otros profesionales que no sean alópatas (homeópatas, naturópatas, acupunturistas o lo que sea). Si los gobiernos evitaran los monopolios y permitieran la competencia con los otros profesionales “ alternativos” , como ellos los llaman, habría más calidad en los servicios. Pero si usted va al médico del Estado o al privado, siempre recibirá tratamientos similares, paliativos que no conducen a nada. Usted se siente esclavo de la enfermedad y cree que es incurable, pero controlable y lo acepta. Las drogas le ayudarán

a sobrevivir y llevar una apariencia de normalidad, mientras las use regularmente. Pero también irán ayudándole a producir otras dolencias. Los efectos secundarios, nuevas enfermedades, irán poco a poco instalándose en usted.

Pero también hemos dado otros pasos para colaborar con la industria médica para que todo el mundo sea enfermo. Al caminar pocas cuadras por una ciudad contaminada nos topamos con los vendedores ambulantes de frituras, café, cigarrillos y los negocios mejor establecidos de comida " rápida" , gaseosas y toda clase de basuras " comestibles" .

La vida hacinada en las grandes ciudades crea el problema del almacenamiento de alimentos, de aire enrarecido y cargado de gases tóxicos. En las grandes ciudades hay muchas bocas, pero no hay brazos que produzcan comida fresca y natural. Para que la comida dure en los anaqueles de los supermercados tiene que estar refinada (empobrecida de los principales nutrientes) y conservada químicamente. Es comida muerta y tóxica.

Si a lo anterior le sumamos el dominio que la industria farmacéutica ejerce sobre la formación de médicos y otros profesionales de la salud, y los vicios legales o ilegales que la población practica, todo el mundo está condenado a vivir enfermo, pero controlado.

¿Por Qué la Gente no ha Perdido su Confianza en la Industria de Drogas?

La gente cree en su industria farmacéutica, porque las drogas que utiliza funcionan. Las drogas alcanzan el objetivo para el cual fueron diseñadas y eso los entusiasma, El público se ilusiona pensando que " la ciencia" se está devanando los sesos para encontrar la solución a su problema. He tenido pacientes que no les importa llegar a padecer o morir de un infarto, con tal de usar la pastillita que les va a levantar " el ánimo" . ¡Cuántos caen a diario en la trampa de las drogas de disimular gripe o hasta bajar fiebre (antipiréticos)!, que hasta se venden sin receta médica, porque cumplen lo que prometen. Las usan sin pensar que esas drogas están desconectando al Sistema Nervioso del Sistema Inmune (bloquean a nivel hipotalámico) y esta desconexión le abrirá las puertas, a corto plazo, a las enfermedades alérgicas y autoinmunes que resultan luego **" incurables" y costosas** por años. Tal es el caso del asma, artritis, lupus, esclerosis múltiple, etc. Recuerde que cada una de estas enfermedades es una mina de oro. ¿No hay un negocio multimillonario en todo esto?

La farmacia y la medicina salvan vidas en las emergencias, pero salen muy costosas cuando siembran en la población las alergias y enfermedades autoinmunes para las cuales solo tienen " control" para toda la vida.

Si la gente se cuidara y, por ejemplo, consumiera a diario semillas oleaginosas que contienen entre otros nutrientes cobre y lecitina, por mencionar sólo dos importantes. El

cobre de esas semillas mantiene las arterias fuertes y elásticas, evita la hipertensión arterial (HTA). La lecitina, un fosfolípido, entre otras funciones útiles en nuestro cuerpo, protege la mucosa estomacal de sus mismos ácidos acelera la digestión de los materiales grasos y evita la aparición de gastritis. Usted se come unas nueces o almendras, y en dos o tres horas sus nutrientes estarán en la sangre. Se come una empanada frita y en diez horas (¡diez!) todavía la tendrá en el estómago.

Ahora bien, la HTA y las gastritis son apenas dos de las tantas minas de oro que explota la industria farmacéutica. A usted no le enseñan a cuidarse, le enseñan sólo a controlar su enfermedad tomando un montón de drogas, que a la larga desencadenarán otras enfermedades peores a la HTA y las gastritis y úlceras, que terminarán matándolo. Pero mientras tanto usted ha becado, con un alto porcentaje de sus ingresos mensuales, a la industria de las enfermedades. ¿Supo usted de la Naturopatía y sus recursos? (alimentación natural, tratamientos de desintoxicación, ayuno, hidroterapia, quiropraxia, biomagnetoterapia, etc.) No. Pero usted se está enterando ahora y tiene la oportunidad de cambiar.

En Naturopatía existe un sinnúmero de recursos para revertir todas estas enfermedades: alimentación natural, helioterapia, hidroterapia, ejercicio, descanso, geoterapia, fitoterapia, magnetoterapia y ayuno, entre muchas otras. Pero la gente cree que sólo la farmacia puede hacer algo por ellos.

En este libro hemos recogido la obra del Maestro Alexi Suvorin, quien escribió su libro y fue famoso en los primeros años del siglo veinte. Tenemos que analizar su obra pensando en la época y lugar que le tocó vivir. La incomprensión, intolerancia, pero todavía estábamos en los años de oro del Naturismo, en sus años clásicos y donde brillaron tantos otros como Louis Kühne, Sebastián Kneipp, Vincent Priessnitz y muchos otros. Un antecesor de Suvorin fue William Alcot, quien en el siglo XIX preconizó y tuvo grandes éxitos con el ayuno.

Pero veamos de inmediato que nos dice el Maestro Suvorin en su famoso y clásico libro “ La Curación por el Ayuno” :

MI DESCUBRIMIENTO

El célebre fisiólogo ruso, profesor Iván Pavlov, en quien el mundo venera ahora al sucesor indiscutible del gran Pasteur al frente del progreso de la fisiología, al oír en una reunión pública ponderar sus obras y descubrimientos, declaró: «Pero, queridos compatriotas, yo significo aquí menos de lo que ustedes afirman. Ha llegado a mis manos un pequeño hecho de la existencia del organismo viviente; un pequeño hecho, nada más. ¡Todo el resto se hizo solo!».

A mis manos también vino a parar «un pequeño hecho» de la vida del organismo humano, hecho completamente nuevo, inadvertido hasta ahora por el hombre, pero que lleva a un camino completamente nuevo a toda la inmensa ciencia de la medicina práctica, dándole al mismo tiempo un nuevo recurso en la lucha contra las enfermedades, recurso de ilimitado poder e infinitamente variado en su aplicación.

A continuación, no ofrezco mis propias nuevas explicaciones de los hechos generalmente conocidos. Doy -y lo subrayo- hechos completamente nuevos, así como nuevas generalizaciones, y ruego a los especialistas que determinen su exacta significación, por el bien de muchos centenares de millones de seres humanos enfermos.

El hecho principal de mi descubrimiento es el siguiente: durante el ayuno -cuando éste es completo y voluntario, el estómago, de ser un órgano que recibe la alimentación, se convierte en otro que elimina del organismo toda clase de residuos; juntamente con éstos también se arrojan el 95 por 100 de las enfermedades actualmente conocidas; el papel de los intestinos durante el ayuno es más bien pasivo.

MIS TRES AYUNOS PROLONGADOS

Ayuné por primera vez en mi vida hace catorce años al escribir el libro *El Nuevo Hombre,* en el que trataba sobre los diversos sistemas de alimentación. Había leído entonces en el libro de Metchnikoff que, ayunando voluntariamente, el hambre se siente sólo durante las primeras veinte horas. A fin de averiguarlo, me puse a ayunar. Para sorpresa mía, las palabras de Metchnikoff quedaron, en mi caso, comprobadas. Después prolongué el ayuno diez días seguidos y a continuación repetí el experimento varias veces, aunque nunca durante más de entre tres y cinco días. Reuní todo lo que se publicó en idiomas europeos acerca del ayuno, de manera que me familiaricé bien con los datos generales de la ciencia sobre esta cuestión, lo cual me ha resultado ahora, naturalmente, de gran utilidad.

Ayunos prolongados realicé tres: de 39, 21 Y 37 días, respectivamente. Todos ellos tuvieron lugar en el transcurso de nueve meses, aquí, en Belgrado. Muchos me preguntaron sobre la causa que me había inducido a repetir mis ayunos a intervalos tan breves. Una pregunta muy acertada, porque el ayuno voluntario difiere en todo del forzoso.

Mi primer ayuno (39 días) lo llevé a efecto en un ambiente, tanto moral como físicamente, muy difícil, pero fue del todo voluntario por mi parte. El segundo (21 días) lo interrumpí sólo porque con una gran caminata en tiempo malo (marzo húmedo, frío, ventoso) excité imprudentemente mis nervios y provoqué manifestaciones de neurastenia (desdoblamiento de la vista), las cuales me indujeron a interrumpir el ayuno en la mitad. El

tercero (37 días) lo empecé de entrada bajo control clínico, para ofrecer a los hombres de ciencia la posibilidad de contemplar con sus propios ojos los fenómenos del ayuno prolongado y que una vez verificados, pudieran aplicados a la cura de sus pacientes, a efectos de su restablecimiento y, para muchos, hasta de su salvación. La sensación más dolorosa de mi primer ayuno fue la provocada por el hecho de que en la sala separada de la mía por una pieza, se iba muriendo lentamente un enfermo atacado de hidropesía. Le llevaban todos los días de su casa muchos alimentos para «restablecer sus fuerzas», y yo, que no había terminado entonces ni el primer ayuno, no me atreví a decirle que el único camino seguro de salvación era para él era todo lo contrario, justamente, el ayuno, que en casos de hidropesía da resultados singularmente rápidos y positivos. Cuando me enteré que ese enfermo, a pesar de todos los cuidados, había fallecido, ofrecí a los médicos empezar bajo su control el tercer ayuno, sometiéndome de antemano a todos los experimentos que ellos deseasen practicar conmigo.

Esencia y Curso General del Proceso Descubierto Por Mí En El Organismo Humano

Por los hechos que he observado durante esos ayunos he comprobado que el organismo humano no tiene un solo camino general para su saneamiento, a través de los intestinos, sino dos, a saber: el primero para cuando la alimentación del organismo se efectúa por el estómago, y este camino (a través de los intestinos) conduce de arriba abajo; y el segundo para el tiempo de ayuno, durante el cual el organismo no recibe nada del lado del estómago y se alimenta de sus propias provisiones, y este camino conduce de abajo arriba, terminando en la boca con la lengua, por la superficie de la cual se arrojan al final del ayuno cenizas singularmente pesadas, últimos residuos de la formidable combustión de la materia que se provoca en el organismo por un ayuno prolongado, sistemáticamente realizado según el principio: «no comer nada, beber sólo agua».

El primer camino está sujeto a muchas influencias exteriores que, con frecuencia, anulan por completo el resultado deseado, de suerte que no es absoluto. El segundo, en cambio, de haber sido realizado el ayuno en una forma mecánicamente exacta, dará al cabo de cuarenta días un resultado también mecánicamente exacto, es decir, la completa y profunda purificación del organismo de los múltiples y perniciosos residuos que llenan actualmente la sangre de casi todos los hombres. Esa limpieza radical refresca todo el organismo y le trae la curación -que parecía completamente imposible- de muchas dolencias consideradas ahora incurables.

El curso del proceso, en rasgos generales, es el siguiente: por lo común, el apetito se siente sólo durante el primer día. A continuación desaparece hasta el final del ayuno, si no se hacen grandes esfuerzos físicos. La lengua pronto se pone blanca; después, a partir del trigésimo día, amarilla, y, por último, se cubre de manchas pardas. Al finalizar la cuarta década la lengua queda limpia, tornándose roja. Aparece un fuerte apetito; el proceso ha terminado; ¡hay que empezar a comer! Por lo general, un hombre de peso mediano pierde durante el ayuno unos 15 kg, que podrá recobrar luego, si quiere, al cabo de dos o tres semanas, renovando así su carne y su sangre. Se produce un profundo rejuvenecimiento del organismo, hablando literalmente, una nueva salud.

Mi Primer Ayuno De 39 Días
El Hecho Mismo Del Descubrimiento

Durante ese ayuno comprobé que un ayuno prolongado y completo es, en efecto, un proceso determinado, con fases determinadas que se suceden en un orden determinado. En este proceso, transcurridos los primeros treinta días, a mediados de la quinta semana, aparecen indefectiblemente, en forma concéntrica, sobre la lengua hasta entonces blanca, manchas amarillas y luego pardas, y entre unas cinco y nueve días más tarde la lengua queda completamente limpia, tornándose en toda su extensión roja. Acto seguido se hace sentir un apetito «indomable». El proceso ha terminado. Indicios generales duraderos de que el proceso de la profunda purificación del organismo aún continúa es la lengua manchada y la falta de apetito. ¡Este último indicio parece especialmente extraño, si se toma en consideración que el hombre permanece sin comer 20, 25 o 30 días, pero es tan elocuente como extraño!

Otro fenómeno completamente nuevo para las modernas fisiología y medicina, fenómeno que observé durante mi primer ayuno, es la función de la lengua como vía de salida para el saneamiento del organismo “ de abajo a arriba” , cuando éste, al no recibir alimentación por el estómago, sigue manteniéndose naturalmente con sus provisiones internas. Según estudios exactos de laboratorios científicos, durante el ayuno completo acompañado de completa inactividad del ayunador, el organismo de éste gasta, sin embargo, para el mantenimiento de la temperatura, el funcionamiento del corazón, los pulmones y la circulación de la sangre, no menos de 1.600 calorías de energía térmica, es decir, dos tercios de las 2.500 necesarias por día para un hombre que se alimenta normalmente y trabaja sin esforzarse demasiado.

He aquí lo que me convenció de que la lengua desempeña este papel durante el ayuno:

Los treinta primeros días de mi ayuno coincidieron para mí con un período de intenso trabajo nervioso que tuve que realizar en medio de debates acalorados. Lo llevé a cabo, pero durante ese tiempo me vi en la necesidad de beber mucha agua caliente con vino y azúcar a fin de excitar los nervios, y como el azúcar es un producto alimenticio, temí que eso trastornara el curso del proceso del ayuno, a saber, lo prolongara. Aunque ya había terminado la quinta semana de mi ayuno, no podía comer. La lengua era blanca y en la parte media amarilla con una mancha parda en el centro, más cerca de la base Todo en la boca, a través de la cual ya hacía cinco semanas que pasaban los residuos de la combustión interna de la materia, olía a descomposición y podredumbre la saliva era viscosa y hedionda. Comer con semejante boca era imposible: toda idea de la comida era repugnante. Los médicos me persuadían para que comiera; y me negaba. La noche de la víspera del trigésimo noveno día fue singularmente difícil. Faltaba un solo día para los cuarenta y, sin embargo, sentía fiebre “ falsa” , por la combustión interna de la materia, mientras que la temperatura era siempre igual: 36,5 °C). Esa fiebre me daba a entender que el proceso, que, en efecto, se había prolongado, todavía continuaba y su terminación podía hacerse esperar durante mucho tiempo.

Por la mañana, el médico de la sección comenzó a persuadirme con singular insistencia y seriedad para que comiera.

– En la prueba de su sangre han encontrado acetona...

– ¿Qué significa eso?

– Que ha empezado la descomposición de su sangre. Hermana – Se dirigió el médico a la enfermera– , prepare para el enfermo té con azúcar y ron.

– Bueno, té con ron tomaré, pero sin azúcar. ¡El azúcar no deja de ser alimento!

– ¡No, más azúcar, hermana! -dijo el médico con singular severidad, y se fue.

Al parecer, efectivamente, consideraba el momento serio. Tras haber meditado un rato, tomé té con ron y azúcar.

Trajeron un plato de sopa. Absolutamente ningunas ganas de comer. La lengua seguía tapada. Pero en el transcurso de cuarenta días me cansé, al fin, de resistir a las persuasiones de comer y de mala gana tragué varias cuchadas de sopa. ¡Ni pizca de gusto ni de placer! La saliva, viscosa y espesa que se segregaba abundantemente del interior de las mejillas se agregaba a la sopa que tragaba sin mezclarse con ella. Era un líquido peculiar que parecía impermeable y como goma. Tomé un pedazo de pan y me puse a masticarlo. La saliva cubría el pan con una envoltura pegajosa, sin empaparlo, y era necesario hacer un esfuerzo especial para que los dientes pasaran a través de esa envoltura y penetraran en el pan. Con dificultad, como si se tratase de un corcho grande,

tragué el pan, no masticado, sino sólo ablandado por los dientes. Cometía un error, me daba cuenta de ello, pero había que terminar: ¡La responsabilidad sobre mí en el hospital recaía en otros!

Con otro pedazo de pan, que elegí a propósito con corteza dura, froté durante la masticación la lengua, el paladar y las encías, a fin de quitar de la lengua el «sedimento» y despertar en la boca las glándulas de jugos digestivos, y luego de haberlos tragado, tomé un espejo para examinar la lengua. La observé.

¡Dios mío, qué había hecho! Pero ya era tarde.

La lengua estaba completamente limpia del sedimento y era roja. En ninguna parte se notaba ni el color blanco ni el amarillo. Sólo cerca de su base, justamente en medio (allí donde se encuentran los montículos *papillæ circumvallatæ),* se destacaba nítidamente una pequeña mancha circular de color marrón oscuro y contornos bien marcados con una corta prominencia hacia fuera.

Oprimiendo con un dedo junto al círculo, tiré de la lengua por la superficie. Se movió con su lado delantero, extendiéndose, juntamente con el cuerpo de la lengua, también el círculo. Aparté el dedo. El círculo volvió a su forma regular. ¡Era evidente que no se hallaba sólo en la superficie de la lengua, sino que penetraba en su cuerpo! Era la cola, la extremidad ulterior del chorro de residuos para el cual, en todo ese tiempo, había servido de salida la boca. ¡El término mismo! Al cabo de doce horas la lengua habría quedado completamente limpia. ¡Sólo doce horas me quedaban para esperar!

Pero ya era tarde. Lo sentía claramente con todo el organismo. Con el segundo pedazo de pan cuidadosamente masticado y tragado, noté como si en el organismo algo se hubiese arrancado y me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. ¿Reanudar el ayuno? Inútil: lo arrancado no se dejaría recuperar pronto y, con mi extenuación, ¿encontraría vigor para nuevos esfuerzos? ¡Hacían falta nuevas décadas de ayuno!

Froté con el dedo la mancha marrón sobre la lengua. Dura como el cuerpo rojo de la lengua al lado, no se dejaba borrar. La olí... ¡Despedía olor a materia fecal humana! ¡He aquí la cocina de ese proceso! ¡He aquí los residuos que se habían segregado en el organismo y pasaban ahora por la lengua! ¡Y semejante porquería se me hallaba hincada en la boca, permanecía allí y se extendía al interior, a la garganta, al pecho, como un largo clavo venenoso! El círculo sobre la lengua no era más que el corte transversal de esa cola de residuos. Al cabo de doce horas esa cola habría salido fuera sola. Mientras que ahora se había detenido en la garganta, en el pecho, y se quedaba allí... Me puse a esperar. En el pecho, a mitad de su altura, desde el estómago hacia arriba por el esófago, una sensación repugnante. ¡Como si desde abajo, encima de la boca del estómago, algo se hubiese apoyado contra algo repugnante y tratase de empujado hacia arriba, sin poder conseguido!

Se podía señalar sobre el pecho con exactitud dónde empezaba ese algo repugnante, «la cola», y dónde había otra sensación...

A la mañana siguiente, el círculo oscuro sobre la lengua desapareció, pero, en cambio, por toda la lengua se extendió un color marrón amarillento. Claro está: por haber empezado a comer, <<la cola» se detuvo en su movimiento hacia fuera y, naturalmente, se puso a disgregarse en todas direcciones. Las sustancias que la integraban se propagaron por la lengua, y ésta empezó a oler como un foso de residuos.

¿Cómo explicar todo el horror de aquello? Y todos en torno aconsejaban:

– Ahora tome usted leche...

¿Tomar leche con semejante lengua? ¿Cómo explicárselo? ¡Y los médicos afirman que saben lo que pasa en el organismo humano durante el ayuno!

No podía comer nada. La lengua se hallaba en la boca como un objeto que me fuese ajeno, envenenándolo todo en torno suyo, la saliva inclusive, que me quitaba de ella contenía ese terrible trasudor.

Antes todo eso no se notaba tanto porque la lengua estaba bajo el «sedimento» blanco como en un estuche y sus secreciones corrían por debajo de esa tapa, derramándose en la saliva sólo de sus bordes y siendo escupidas inmediatamente.

En esto consiste una función importante del «sedimento» en cuestión: éste sirve para la desinfección y protección del resto de la boca contra las secreciones putrefactas de la lengua, y eliminarlo, como hacen a menudo en los hospitales, es un procedimiento que debe estudiarse antes de hacerla.

Por la noche hice una mezcla: en una taza de café caliente como el fuego, puse una cucharadita de miel y una copa grande de coñac y con este líquido ígneo me enjuagué la boca. En el transcurso de la noche lo repetí varias veces. A la mañana siguiente la lengua estaba completamente roja, el olor había desaparecido, pero el apetito faltaba.

Naturalmente, había hecho un descubrimiento muy importante: vi un proceso del cuerpo humano aún desconocido, pero, en cambio, perdí por mucho tiempo el apetito, o sea, me vi privado del restablecimiento de las fuerzas gastadas durante el largo experimento.

De esperar unas doce horas más, la lengua habría quedado limpia en su totalidad, se habría despertado un apetito «irrefrenable», con el cual el estómago al cabo de una semana y media me habría dado la integridad de la energía de la «nueva salud» y un nuevo cuerpo, en lugar del perdido durante el ayuno. Después de mi segundo ayuno completo (37 días) había perdido 16 Kg de peso; al cabo de los primeros cinco días y medio de haber empezado a comer, recobré 9 Kg.

En cambio, después del primer ayuno, tuve durante bastantes días un apetito flojo, un estómago flojo, me sentí falto de energías, y sólo al cabo de tres semanas se restableció el

apetito, probablemente debido a la circunstancia de que el organismo había tenido tiempo para arrojar los últimos restos de la «cola» que había vuelto.
He aquí cómo se modificaba el aspecto y el color de mi lengua en los últimos diez días de mi ayuno:

Días 30° - 31°:
Los bordes de la lengua blancos; en el medio empieza a ponerse amarilla.

Días 32° - 33°:
En medio de la lengua, sobre el color amarillo, aparece una mancha parda que tira a marrón.

Días 34° - 35°:
La mancha parda va creciendo. Los bordes de la lengua empiezan a despejarse del trasudor blanco, tornándose rojos. La mancha amarilla se reduce.

Días 36° - 37°:
La mancha amarilla desaparece casi por completo. Empieza a achicarse también la mancha marrón pardusca. Son arrojados los últimos restos de la combustión de la materia en el organismo. Sólo queda por salir la «cola» del torrente de esos residuos.

Días 38° - 39°:
Casi toda la lengua roja. En el tercio superior de la misma se nota una pequeña mancha circular, muy nítidamente contorneada, de color amarillo-pardo con una punta en la parte delantera parecida al pico de un jarro.
Uno se da cuenta de que no se trata de una mancha, sino de la salida a la superficie de la lengua de todo un haz de chorros que llevan desde las profundidades del organismo hacia fuera los residuos de la combustión. Es la desembocadura de ese torrente y su corte transversal. ¡Es un trasudor, y no un sedimento!

Día 40°: La mancha parda desaparece. La cola del torrente ha sido arrojada fuera. La lengua está completamente limpia. Por primera vez después de treinta y nueve días aparece el apetito. (Conmigo no ocurrió eso, porque no esperé algunas horas más hasta la purificación completa de la lengua.)

Ese es el curso normal de los fenómenos en la lengua; a veces se producen algunos desvíos. Sin embargo, siempre se observa lo principal: la disposición concéntrica de las manchas amarillas y pardas, ocupando estas últimas el centro en la parte profunda de la

lengua, en la zona de los montículos *papillæ circumvallatæ.* Esa concentricidad sólo halla su explicación en que la superficie de la lengua en ese momento representa, en efecto, el corte transversal del chorro redondo de los excrementos que salen del organismo. Si se supone que esos sedimentos de color blanco, amarillo, y pardo, se segregan, en alguna forma, de la saliva, surge la pregunta: ¿por qué, entonces, esa misma saliva no es, a la sazón, ni parda ni amarilla? y, lo que es aún más importante, ¿quién es y con qué varita mágica distribuye sobre la lengua los excrementos en un orden tan geométrico: los pardos en el centro, en torno suyo los amarillos (y en ningún caso los blancos), y luego los blancos?

Que todo eso no es casual, sino que forma parte de algún gran proceso que abarca todo el organismo humano, lo prueba el hecho de que los coloridos pardo y amarillo del trasudor en la lengua aparecen generalmente sólo después de treinta días de ayuno, muy raras veces antes, siendo testimonios en este caso de que el organismo estaba extraordinariamente sucio. En cambio, la ausencia del colorido pardo en la última década pone de manifiesto una purificación incompleta del organismo, y ocurre cuando el ayuno se realiza de un modo incompleto, por ejemplo, cuando simultáneamente, «para sostener las fuerzas» (en realidad sólo para excitar el apetito), se toman dos o tres vasos de leche por día, zumos de frutas, etcétera.

Que, al mismo tiempo, se trata de un proceso natural, es decir, que no se halla en contradicción alguna con la naturaleza del hombre y no es doloroso, lo pone en evidencia la constancia de la temperatura durante el ayuno. Comúnmente, ésta baja *medio* grado de *la* normal y *luego* se mantiene continuamente en el mismo nivel, como clavada.

Conclusiones:

Voy a sacar conclusiones de lo que llamo mi «descubrimiento».

Que el hambre alivia muchas enfermedades, que el apetito desaparece generalmente al final del primer día, que se puede ayunar sin peligro alguno muchos días seguidos, que al principio del ayuno aparece sobre la lengua, no se sabe por qué, un «sedimento», que al final ese sedimento desaparece y, por causas desconocidas, vuelve a aparecer el apetito, todo eso se sabía ya antes, pero se ignoraba por qué ocurría, se ignoraba el mecanismo del proceso del ayuno en sí, no estaban determinados con precisión y claridad su esencia, sus fases, su duración y el sitio donde se produce en el organismo.

Soy el primero en señalar para la ciencia médica que:

1. Durante el ayuno sistemático según el principio «no comer nada, tomar sólo agua», el hombre enseguida empieza a alimentarse de sus provisiones internas, y se establece un proceso que yo llamo el «proceso normal y automático de la profunda purificación del organismo desde dentro».

   Lo llamo «normal», porque durante el mismo la temperatura del ayunador baja comúnmente medio grado de la normal, sin exceder de los límites de entre 36 y 37 °C lo cual constituye un indicio claro de que el organismo se encuentra en estado completamente normal.

   Lo llamo «automático», porque lo realiza la naturaleza misma según un esquema preestablecido, sin ninguna participación del hombre ni de su arte, que se equivoca con demasiada frecuencia.

   Lo llamo «profundo», porque en los cuarenta días de su duración íntegra abarca todo el organismo y todos los tejidos del hombre.

   Lo llamo «proceso que se desarrolla desde dentro» porque no cura la enfermedad superficialmente, sino que la arroja del organismo junto con sus raíces.

2. Para el saneamiento general del organismo humano funcionan en él constantemente no uno, sino dos mecanismos, y existen no uno, sino dos caminos: uno para el tiempo en que el organismo se alimenta normalmente, por el estómago, y ese camino conduce, a través de los intestinos, de arriba abajo; y otro para el tiempo en que el organismo ayuna, es decir, se alimenta con sus provisiones internas, y ese camino conduce en el organismo de abajo arriba y termina en la boca, en la superficie de la lengua. El centro del chorro de los residuos resultantes de la combustión interna de las sustancias se encuentra cerca de la base de la lengua, en la zona de los montículos *papillæ circumvallatæ.*

3. La expulsión por la saliva y la boca de los residuos de la combustión de la materia empieza ya a partir del primer día de ayuno, lo que causa el fenómeno hasta la fecha no explicado, de que el apetito desaparezca al final del primer día; esos residuos envenenan los nervios gustativos, matando así el apetito para todo el resto del ayuno, es decir, mientras dure la expulsión de esas «cenizas» por la boca.
4. El organismo necesita generalmente de cinco a seis días para organizar completamente la evacuación de esos residuos de la combustión por la boca. En ese período le hace falta, naturalmente, mucha agua, la cual, sin embargo, no

logra llegar a tiempo desde la boca; parte de las cenizas de la combustión se detienen, por lo tanto, en los sitios profundos de los intestinos, envenenando temporalmente el organismo y provocando a menudo dolores de cabeza, debilidad y vértigos. Los clisteres que se administran en ese período eliminan del todo estos fenómenos dolorosos, con lo cual queda probado en forma inequívoca su origen. Por regla general, al sexto día el organismo consigue eliminar ese cúmulo de cenizas, y se establece en él un equilibrio firme.

5. Las primeras dos semanas de ayuno dan resultados especialmente perceptibles para enfermedades nerviosas, esclerosis, reuma, gota, hidropesía, inflamaciones recientes y heridas, en conexión con la liquidación en el organismo de hinchazones, pus y sales heterogéneas.

6. Si el ayunador deja el ayuno antes de 30 días, comúnmente logra hacerla con éxito, aunque el apetito es muy flojo en los primeros días que siguen al ayuno, porque el organismo se ve en la necesidad de absorber nuevamente las cenizas ya preparadas y llevadas al lugar de su expulsión. Por el contrario, si la tentativa de interrumpir el ayuno se hace después del 30° día, el organismo directamente protesta contra eso y devuelve la comida con vómitos, porque en esos días ya empieza la evacuación de las cenizas más pesadas acumuladas en el sitio de su expulsión, cuya reabsorción resulta para el organismo especialmente difícil.

7. En efecto, justamente al principio de la cuarta década de ayuno empieza la evacuación por la boca de cenizas de aspecto peculiar, y el «trasudor» sobre la lengua, en el primer ayuno completo (40 días), se torna amarillo y luego amarillo con manchas pardas. Al repetirse los ayunos, tanto el color como las características del exudado, cambian. Hacia el último día del plazo (generalmente el 39°) la lengua queda totalmente despejada, excepto los montículos *Papillæ circumvallatæ,* en los cuales se presenta el círculo pardo con el pico hacia fuera. Luego se limpian también éstos y aparece un «apetito indomable», que trae un rápido restablecimiento de los tejidos perdidos del cuerpo.

8. El organismo nervioso, empero, recupera sus pérdidas no tan rápidamente, y si con el comienzo de la alimentación normal se sobrecarga el corazón con la distribución de una cantidad elevada de jugos alimenticios, es decir, si uno come en ese período con exceso, tomando en cuenta sólo el apetito físico, y desgasta imprudentemente las energías nerviosas, ya al cabo de una semana y media o dos después del ayuno resultan posibles la hinchazón temporal de miembros,

fenómenos de anemia del cerebro, etcétera, que desaparecen con la regulación de la alimentación, por ejemplo, con su reducción hasta una comida por día.

9. El plazo completo en que el organismo consigue, bajo la imposición del ayuno, liquidar en sí todo lo ajeno, nocivo y secundario para su vida, y empleando parte de esos materiales para su alimentación, arrojar el resto, las «cenizas», es, comúnmente, igual a cuarenta días, así como el plazo completo del desarrollo del embrión en el organismo de la mujer es de nueve meses. Después de eso, la continuación del ayuno dará inicio a la consumición por el organismo de partes y tejidos del cuerpo sumamente importantes para su vida y salud.

10. Por lo tanto, no puede haber ningún deporte del ayuno, así como no depende de la voluntad de la mujer llevar la criatura en sus entrañas no nueve, sino nueve meses y medio. Aquellos que siguen ayunando después de que se haya despejado su lengua al final de cuarenta días son suicidas inconscientes, y a la medicina le incumbe la tarea de explicárselo a la gente y combatir ese mal.

11. Durante este proceso, todo el material prescindible, secundario para el mantenimiento de la vida del cuerpo, se elimina del organismo humano. El hombre, se puede decir, se derrite por dentro y se convierte al final del ayuno, en un esqueleto viviente, cubierto de nervios y músculos, y envuelto en una piel seca y arrugada.

12. Su aspecto general pone de manifiesto -a menudo, pero no siempre- una extenuación y fatiga extremas, pero al mismo tiempo su fuerza vital no queda comprometida en lo más mínimo y, generalmente, está lleno de energías y confianza en sí mismo y en sus fuerzas. Eso es natural, porque su adelgazamiento no es el producto de una enfermedad y de la temperatura alta que la acompañó, sino el de un proceso normal transcurrido en toda su extensión dentro de una temperatura normal. Esa energía vital se pone inmediatamente de manifiesto en que, por regla general, ya al cabo de una semana y media o dos después del ayuno, el esqueleto viviente se viste de un cuerpo nuevo; pero aquí el hombre ya puede decidir por sí mismo qué es lo que hay que aceptar de ese nuevo cuerpo, y lo que debe ser eliminado para siempre.

Todo eso es muy importante de por sí y completamente nuevo para la ciencia médica moderna. Así que me considero con derecho de manifestar que, en efecto, he hecho un «descubrimiento» en la fisiología del hombre.

Hasta la fecha la medicina nunca ha tenido en sus manos un remedio tan prodigioso.

Por primera vez después de muchos años, tal vez milenios, adquiere el hombre la posibilidad de limpiar conscientemente y hasta el fondo la máquina de su organismo, y darle así una marcha del todo nueva.

¡Resulta clara la enorme importancia de ello para su vida y la revelación de sus fuerzas!

Alexi Suvorin

MI SEGUNDO AYUNO COMPLETO (37 DÍAS)

Durante mi segundo ayuno completo esperaba, en general, la repetición de los fenómenos del primero, aunque quizás sólo en una forma un tanto atenuada.

Esperaba, así, una especie de «rutina» de parte de la naturaleza y, naturalmente, me equivoqué.

El mecanismo en sí fue, en efecto, idéntico, pero los fenómenos resultaron diferentes.

1. Secreciones de aspecto peculiar sobre la lengua aparecieron también al tercer día de ayuno, pero esas cenizas eran completamente diferentes: de un negro espeso y sin ningún olor desagradable, con una secreción reducida de saliva, teniendo incluso la boca seca; es decir, algo bien distinto o directamente contrario a lo ocurrido la primera vez, pero en el mismo plazo.

2. Simultáneamente, a partir del vigesimoctavo día y hasta la terminación del ayuno, de la garganta y las cuerdas vocales empezó a segregarse en abundancia un moco verdoso claro, también sin ningún olor. Entonces, al parecer, empezó la evacuación de los elementos morbosos, también sin la más mínima inflamación ni dolor. El moco fluía de las cuerdas, y apenas tenía tiempo para escupirla. El fenómeno desapareció enseguida después de mi primera comida, al terminar el ayuno, lo cual demostró su relación directa con el proceso. Nunca he sentido mi voz tan sonora y fuerte como en los días que siguieron. Cómo influye en general el ayuno sobre la voz, lo escribe J. Knote, cantor de la capilla de la corte, a Arnold. Ehret:

   «Durante el año que seguí el régimen perdí cuarenta y dos libras de peso. Me siento inenarrablemente bien. Usted es realmente un benefactor de la humanidad. Mi voz ha aumentado en potencia y sonoridad, como lo atestiguan todos mis conocidos y las críticas de la prensa... Durante todo el año no tuve nada de "nervios"».

Kranke Menschen, (Enfermos) Arnold Ehret, pág. 88. [1]

3. No observé procesos peculiares en la nariz, en oposición a lo ocurrido durante el primer ayuno.

4. Sin embargo, el día de la aparición del trasudor final (negro) sobre la lengua fue el mismo que en el primer ayuno, el trigésimo primero. Es evidente que el proceso de la profunda purificación del organismo por medio del ayuno tiene sus constantes plazos, formas y fases. Pero durante el segundo ayuno, mi organismo ya era mucho más puro que durante el primero. Las «cenizas» más gruesas ya habían sido eliminadas de él, y ahora otras, de una clase distinta, esperaban su expulsión.

MI AYUNO INCOMPLETO DE 21 DÍAS

Durante el segundo y el tercer ayuno, todas mis sensaciones dolorosas fueron mucho más leves y suaves que durante el primero, a excepción de una: **la fatiga**. La notaba al subir a una altura siquiera insignificante.

Durante la marcha, por más veloz que fuera, y hasta en la carrera en un plano horizontal o en ejercicios gimnásticos pesados, la fatiga se sentía generalmente en los músculos, la respiración, la espalda. En cambio, cualquier subida por la escalera de cinco a ocho peldaños o una elevación de dos pies de altura provocaba en seguida una sensación prolongada de dolor torturante en todas las articulaciones. « ¿Otra vez vuelves a subir? ¡Pero si eres débil, débil, débil!» -parecía gritarme alguien en mi interior-. Así ocurría todos los días en todas las subidas, y finalmente encontré para el fenómeno una explicación que resultaba satisfactoria en todos los casos.

La subida a una altura, aunque fuera reducida, exige la superación de la fuerza de atracción terrestre, o sea, el magnetismo terrestre, la cual en el cuerpo humano corresponde al magnetismo animal, es decir, el cuerpo astral. Resultaba que yo poseía provisiones fisiológicas suficientes tanto para el segundo como para el tercer ayuno, mientras que las provisiones del magnetismo animal, que durante el ayuno se consumen simultáneamente con las de grasa, azúcar, etcétera, al parecer, no se reintegran tan pronto como las fisiológicas, y he aquí: ¡sobre la falta de las provisiones del magnetismo animal, sobre la necesidad de gastarlas con suma economía, me avisa prudentemente mi

[1] Arnold Ehret Es uno de los grandes pioneros naturistas de Estados Unidos en el siglo de Oro del Naturismo, el siglo XIX, autor de varios libros entre ellos Ayuno Racional y Dieta Amucosa.

organismo nervioso-magnético cada vez que su esfera se ve afectada, es decir, durante las subidas!

El aislamiento y la individualidad de esa sensación peculiar de cansancio en medio de las manifestaciones del organismo físico quedaron comprobados, en mi caso, por la forma completamente extraordinaria de su cesación. En la última mañana de mi ayuno, un cuarto de hora escaso después de haber comido mi primer alimento duro, es decir, cuando todavía ni una parte del mismo hubiera podido ser asimilada por el organismo y aumentar así sus fuerzas, tuve que subir por una escalera de escasa altura y, de antemano, me preparé para experimentar el malestar doloroso bien conocido en las articulaciones y tendones del cuerpo. ¡Para sorpresa mía, nada! Los dolores cesaron, como si el subconsciente, una vez enterado de que el ayuno había terminado, hubiese resuelto que ya no le hacía falta preocuparse del asunto. Entonces recordé la enorme importancia de la psiquis en el curso de los procesos fisiológicos, comprobada por nuestro célebre Iván Petróvich Pavlov, mejor dicho: la presencia en los procesos fisiológicos, de una peculiar psiquis independiente, que no advertimos generalmente.

Otra vez el estado del organismo físico divergió del astral cuando, una vez terminado el ayuno y ya pasadas dos o tres semanas, es decir, cuando físicamente ya había olvidado por completo el ayuno y la debilidad provocada por el mismo, aparecieron en mis tobillos pequeñas hinchazones (otros observaron en iguales condiciones perturbaciones de la vista y ataques de neurastenia). Todo eso pasa pronto con la aplicación de remedios muy sencillos -de los cuales hablaré a continuación en forma detallada-, pero sólo se puede explicar admitiendo que el organismo astral restablece sus provisiones consumidas más lentamente que el físico, de modo que después del ayuno conviene ahorrar durante algún tiempo la energía volitiva y psíquica, aunque el cuerpo físico ya esté lleno de fuerzas rebeldes y llame a gozar de ellas.

Ruego que se tenga presente que mis ayunos se sucedieron con singular prontitud: octubre – noviembre, marzo – julio. El organismo tuvo muy poco tiempo para reponer sus provisiones. Con la prudencia más mínima, se habrían podido evitar las sensaciones que me hablaban del cansancio excesivo, justamente del organismo nervioso.

¿QUÉ HE OBTENIDO DE MIS AYUNOS?

Con respecto a mí, puedo decir que no padezco ni he padecido ninguna enfermedad especial, de modo que no sé qué es lo que me habría podido regalar el ayuno: lo que obtuve fue en forma completamente inesperada.

Tenía 63 años. Mi cabello era ralo e iba encaneciendo. Después del primer ayuno empezó a crecer en abundancia y de color normal. Y no fui yo quien lo vio, me lo señalaron otros que me rodeaban. Hace dos años aparecieron en mis manos manchas causadas por el hígado. El doctor Verbitzky me dijo que debía tomar yodo. No lo hice, pero después del segundo ayuno las manchas desaparecieron, y el mismo médico me declaró que ya no me hacía falta yodo. Naturalmente, él tuvo razón tanto en uno como en otro caso, dentro de los límites de los remedios de la medicina moderna, de los que él es un digno representante.

Mis nervios se han fortalecido como nunca hubiera podido esperar. Antes de mis ayunos, sabía de antemano que hacia el final de una conferencia de una hora la sangre me fluiría a la cabeza, el pensamiento se tornaría pesado y aparecerían indicios de un próximo dolor de cabeza, el cual se haría sentir, si la conferencia se prolongaba. Ahora doy conferencias de una hora y cuarenta y cinco minutos a dos horas, luego, durante una hora más doy toda clase de explicaciones y me voy con la cabeza completamente fresca. Repito, yo mismo no habría podido imaginarme en posesión de semejantes facultades. ¡Y éstas vinieron solas!

Con los años, y debido al nerviosismo, mi escritura perdió parte de su firmeza, se tornó irregular, quebrada, «nerviosa». Conversando con el profesor Passek sobre mis ayunos, le consulté si había en la medicina algún remedio contra el temblor en la escritura. Me respondió: «Remedio directo no hay». Entonces le pregunté: *« ¿Y* hay un remedio para eliminar esta nerviosidad en forma terminante en diez días?». Me respondió: «Naturalmente que no». Y sin embargo, en los tres ayunos, justo al décimo día, mi mano empezaba a funcionar durante la escritura como la de un joven – las letras eran firmes y regulares–, y lo que merece especial atención: la mano –lo sentía muy bien– y mi cerebro mismo, o sea, sus más profundos centros nerviosos, tenían ahora la tendencia de escribir con letra muy chica, mientras que antes de los ayunos, en toda mi vida de adulto, mi escritura había sido muy grande y suelta. Cualquier neuropatólogo diría que eso es un indicio de un profundo y orgánico saneamiento de todo el sistema nervioso. En estos primeros diez días de ayuno transcurre una fase de purificación justamente de la esfera nerviosa del organismo, y he aquí el resultado que la acompaña y que se repite sin falta. Después del primer ayuno, ese efecto sobre mi escritura se mantuvo durante varias semanas; después del segundo, unos dos meses; mientras que ahora, según parece, se ha hecho permanente para el resto de mi vida -así lo espero, por lo menos...

Pues bien, al final del primer ayuno fueron arrojadas del organismo las cenizas más gruesas de color pardo-amarillo y olor muy pesado, y rejuveneció mi cabellera. Después del segundo ayuno se expulsaron las cenizas negras sin olor alguno, y se tornó joven mi hígado, desapareciendo de las manos las manchas características. Los resultados directos que obtuve del ayuno para mi estado habitual son cuatro:

1. Se han fortalecido en forma sorprendente los nervios, ha aumentado la aptitud de trabajo y la capacidad de soportar la fatiga.
2. Se curó y empezó a funcionar perfectamente el hígado.
3. Desapareció el catarro de la garganta y de la nariz que me había quedado de un resfriado crónico. Mediante respiraciones profundas reprimí esta enfermedad que me había molestado durante veinticinco años, pero logré eliminarla por completo sólo con mi segundo ayuno.
4. Desaparecieron manifestaciones generales de la esclerosis.

¿Cuántos años de vida se me han agregado de esta forma? ¡Eso me lo enseñará mi propia experiencia!

¿QUÉ ENFERMEDADES SE CURAN CON EL HAMBRE?

La cura por el hambre surte especial efecto en los casos de anemia, desarreglos intestinales, procesos inflamatorios y pustulosos, catarros, llagas externas e internas, tuberculosis, esclerosis, reuma, gota, hidropesía, neurastenia, neurosis, eczema, enfermedad de la vista, de la piel, diabetes, enfermedad de los riñones, del hígado, etcétera[2].

Por medio del ayuno no sólo se combaten, enfermedades «periódicas», sino también enfermedades tan constitucionales como el cáncer, la sífilis, la tisis y el muermo.

El doctor Kellogg, una de las primeras autoridades de la medicina norteamericana, en su excelente enciclopedia sobre cuestiones de la alimentación, cuenta que al visitar al célebre profesor Erlich en Alemania, éste le expuso los amplios trabajos de su laboratorio para elaborar una dieta para los enfermos atacados del cáncer. Esos trabajos demuestran que incluso las formaciones cancerosas de desarrollo intenso ceden ante la acción de una alimentación especial. En esa ocasión, el profesor Erlich observó: «El desarrollo del cáncer puede ser limitado en grado considerable mediante la selección de alimentos, pero para asegurar un resultado determinado, ocurría a veces que con el ayuno llevábamos a

---

[2] Comentario de Germán Alberti: En caso de personas desnutridas, o con cáncer, es necesario realizar un tratamiento nutricional y de desintoxicación, mayormente crudo, durante un período no menor de seis meses antes de emprender un ayuno.

nuestros animales poco menos que a la muerte». ¡Así que sólo el ayuno aseguraba el resultado, la victoria sobre el poder de la enfermedad!

El nombre, las obras y los méritos del doctor Kellogg deberían ser algo más conocidos por los hombres instruidos de Europa. Su nombre tiene notoriedad entre los círculos superiores de la ciencia mundial, pero es casi completamente ignorado por el público en general. Sin embargo, han sido grandes sus aportaciones en favor de la humanidad. Ya desde hace casi medio siglo dirige una gran institución norteamericana de índole científica con más de un millar de empleados.

A las palabras del profesor Erlich sobre el cáncer, el doctor Kellogg agrega la observación de su experimento sobre la relación íntima del cáncer con la alimentación: «Durante 45 años tuve extraordinarias comodidades para la observación de la influencia de la alimentación libre de carne sobre el cáncer. Entre varios millares de enfermos cancerosos sólo había cuatro vegetarianos, todos los demás eran carnívoros, y en uno de ellos el restablecimiento se produjo sin la eliminación de la formación cancerosa». Ésta es la enorme ventaja que ofrece el régimen vegetariano contra el cáncer. ¡Sólo cuatro casos entre varios miles! Que el cáncer se produce debido a un contacto duradero con bacilos de putrefacción y los venenos originados por ellos (y ésta es la consecuencia de la alimentación con carne), en opinión del doctor Kellogg, encuentra su comprobación en el hecho de que el cáncer se produce con más frecuencia justamente en el apéndice y en el intestino grueso, donde por más tiempo se mantienen los residuos de los alimentos. Su período inicial es a menudo la «úlcera benigna» en los intestinos o el estómago, y «estas úlceras -dice el doctor Kellogg- ya hace más de cuarenta años que las curo con el ayuno de una o dos semanas. En un caso que ocurrió hace treinta años, una enferma se hallaba completamente anémica por la pérdida de sangre. Sin embargo, se restableció y estuvo bien durante diez años, cuando la úlcera volvió a aparecer y fue nuevamente curada mediante el mismo procedimiento; la repetición de la enfermedad no se produjo más en todo el tiempo que la enferma estuvo bajo el control de nuestra clínica».

Cabe observar que eso lo dice un hombre que no es partidario absoluto del ayuno como medio curativo. La opinión del doctor Kellogg en esta cuestión es la siguiente: « ¿Para qué recurrir a un remedio muy difícil para el enfermo, cuando puedo curado con otros remedios?».

Naturalmente, cualquier hombre sensato estará de acuerdo con esa opinión. ¿Pero tendrán todos y en todas partes esos «otros remedios»? Sólo quiero señalar que el ayuno voluntario y sistemático provoca en el organismo un proceso especial que tiene un curso determinado, proceso durante el cual se curan enfermedades declaradas como incurables al aplicarse otros remedios.

Lo que se puede conseguir así lo demuestra el hecho citado por el doctor Roux *(Les appétits et le jeune,* pág. 34): «En el año 1811, el sueco Osbeck curaba casos graves de sífilis por medio del hambre. Sus éxitos llamaron grandemente la atención en Suecia y Dinamarca, y le fue concedida la recompensa en nombre de la nación».

En las obras de la medicina moderna figura este procedimiento; ¿por qué no recurren a él en la práctica?

¿Hay para ello una explicación determinada?

Desgraciadamente, hay demasiadas razones para suponer que el método de Osbeck fue abandonado y olvidado por la ciencia médica «sin explicaciones». He aquí un testimonio más que merece la mayor atención y averiguación: el general Eck me contó que en la primavera de 1915 revisaba los caballos del 7º Grupo de Morteros en Galitzia. Tuvo que pasar revista a varios centenares de caballos. El trabajo fue muy pesado, y le sorprendió que, durante la comida que siguió, al veterinario de la división se le sirviera sólo un vaso de té, a pesar de que había trabajado con él toda la mañana. « ¿Por qué semejante falta de apetito?» «Hoy es el último día de mi ayuno de doce días» « ¿Qué ayuno?» El veterinario contó que varios años atrás, durante una operación, se había contagiado de muermo. Un médico local lo curó por medio del ayuno y, para que la enfermedad no se repitiera, le prescribió ayunar tres días cada mes y dos veces por año doce días cada una. El enfermo salvado observaba naturalmente ese régimen y gozaba de excelente salud. Desgraciadamente, el general Eck no pudo comunicarme el nombre de ese veterinario ni pormenores sobre la cura, sus procedimientos y el plazo del ayuno curativo.

La cura mediante el ayuno tiene como rasgo benéfico no limitarse nunca en su efecto a una sola enfermedad. Siempre da también una regeneración y robustecimiento generales al organismo. En el hombre no sólo desaparece el catarro del estómago, sino que cesan también los dolores de cabeza, la tos en las horas de sueño, las turbaciones de la vista, y aumenta la capacidad del trabajo.

He aquí ejemplos determinantes: A J. I., al cabo de 14 días de ayuno, se le disuelve el cúmulo de sales formado junto al hueso sacro, que era la causa de una ciática incurable, y al mismo tiempo, después de una semana de ayuno, expulsa tres cálculos grandes y cincuenta menudos, su estómago mejora, se torna completamente sano y pierde 11 kilos de peso superfluo. ¡Todo eso al cabo de 14 días de ayuno!

V. E... enumera los resultados de su ayuno de 24 días en la forma siguiente:

1. «Pesadez en las piernas y cansancio general en las mismas, aun después de una caminata corta, han desaparecido por completo. Las piernas se han vuelto ligeras como las de un joven de 20 años. La marcha es firme y segura.
2. La ciática reaparecida durante el ayuno ha cesado (al cabo de dos semanas de ayuno).

3. El lagrimeo ha desaparecido.
4. «Las moscas negras» en los ojos casi no aparecen más.
5. La córnea de los ojos, de amarilla, ha pasado a ser limpia y blanca.
6. Las venas azules en las sienes y las mejillas han desaparecido.
7. El romadizo crónico que padecía durante muchos años se ha curado.
8. He dejado de rechinar con los dientes mientras duermo: sufrí este mal durante decenas de años.
9. Ya no ronco.
10. Puedo dormir un rato bastante prolongado sobre el costado izquierdo, cosa que no podía hacer antes.
11. La disposición general excelente, el apetito también; en el transcurso de 14 días he recobrado 11 kilos de peso».

Después de tres ayunos (10,10 y 40 días), V. D. escribe: «A pesar de mi paciencia para el baño en agua fría de noche, siempre sentía frío y, al acostarme, no podía calentarme durante mucho tiempo, ni bajo dos mantas, ni con tiempo templado. Pero de un modo singular sentí el frío durante los tres ayunos. Ahora, después del tercer ayuno, el fenómeno ya no se repite, ni al acostarme, ni de noche. Ahora tengo calor hasta al dormir bajo una sola manta; me la quito y duermo cubriéndome con una sola sábana; estoy muy sorprendido y me alegro del cambio que se ha producido, recordándole a usted con gratitud.»

Claro está que para cambios tan "sutiles" hace falta una purificación singularmente profunda y el robustecimiento de todo el sistema nervioso.

HECHOS Y CASOS

Los que quieren recurrir al ayuno para librarse de sus dolencias, naturalmente, tienen deseos de saber antes qué efecto ha producido sobre otros.

Para ofrecer de una vez un cuadro general, el transcurso y los resultados del proceso, inserto a continuación varios relatos completos de personas que han realizado últimamente el ayuno ante mis ojos.

Obesidad, dilatación de la aorta, «moscas negras» ante los ojos. La cura por medio del ayuno en cuarenta días

Entre junio y julio del año pasado, en Bulgaria, efectuó un ayuno de 40 días el ingeniero ruso I. Berladin, a quien la gordura del corazón y la dilatación de la aorta ya habían empezado a dificultar seriamente su trabajo en una mina, por sus difíciles caminatas y a

veces hasta con la necesidad de arrastrarse por las galerías subterráneas, en un ambiente envenenado por toda clase de gases.

Sigue a continuación su propio relato sobre ese ayuno. Su valor especial reside en que el comienzo del ayuno fue muy difícil, sin prometer éxito, y además, con la circunstancia que desde entonces ya ha pasado un año y hay datos sobre el estado de salud del enfermo, que es «excelente».

19 de mayo de 1925

...Sufro dilatación de la aorta, gordura del corazón, todo debido a la alimentación irregular y al alcohol, que tomé en cantidad considerable durante la guerra contra Alemania (estuve en el frente los tres años como oficial del Regimiento de Cosacos de la Guardia). Inadvertidamente, llegó el momento de pagar el precio. Se me presentó la cuenta en forma de amenazas de muerte a causa de subidas cotidianas por cuestas muy pronunciadas. Desde enero no como carne y no bebo ni una gota de vino. He empezado a sentirme mejor y he perdido 6 Kg. Pero siento y sé que mis tejidos están empapados aún en ácido úrico. Por lo tanto, quiero, a efectos de una reacción más brusca y la limpieza de los rincones más apartados del organismo, aplicar su experimento, es decir, el ayuno.

Entre mis amigos conozco a dos que han realizado experimentos idénticos.

El ingeniero M. I. M. había engordado y empezó a sufrir del hígado y los riñones debido a la alimentación irregular (y al consumo desmedido de cerveza). Ayunó totalmente durante 25 días tomando té, sin pan ni azúcar, y después del ayuno, reducido su peso de 112 a 88 Kg., está de excelente humor, enérgico y completamente sano.

Otro, V. S. S., propietario de minas de carbón y estanciero, era gordo y padecía de catarro. Ayunó en medio de un coro de burlas y lamentos durante treinta días y recobró su salud. Desgraciadamente, no gozó mucho de su bienestar físico: lo fusilaron los comunistas.

7 de junio de 1925

A partir del 1º de junio empecé el ayuno de acuerdo con las instrucciones de usted y algunos datos recogidos del libro del profesor S. Meller sobre la cura mediante el hambre. Previamente tomé un purgante.

1er día: Hambre intensa. Tomé sólo agua. En la noche un enema de un litro de agua tibia.

Tengo que decirle que, a causa de la arterioesclerosis, padezco de dilatación de la aorta, la cual me oprime el esófago (es la opinión de algunos médicos; otros, en cambio,

dicen que esta opresión es causada por los nervios y hasta por la neurastenia). La opresión en cuestión se pone de manifiesto por un espasmo en la garganta y la sensación de como si me hubiese atragantado con un carozo de ciruela. Esta sensación no me molesta, pero me inquieta sobremanera y siempre va acompañada de un fuerte dolor de cabeza. Antes del ayuno tomé durante un mes yodo y algunas píldoras, y la opresión casi desapareció. De manera que el primer día no advertí cambio alguno en mi estado físico. Mi peso sin ropa era de 82,7 Kg.

2º día: Tomé sólo agua. Apareció el cansancio, la debilidad y un sabor desagradable en la boca. La lengua está limpia con una leve capa blanca. Por la noche tomé un purgante y no apliqué el enema.

3er día: Me levanté con un fuerte dolor de cabeza. Estaba somnoliento, pero cuando me dirigí al trabajo, esta sensación desapareció y empecé a sentirme bien. Debido a que el agua aquí es muy mala, la sustituí por el té sin azúcar, tomando cuatro vasos por día. Los excrementos seguían siendo líquidos, en atención a lo cual no recurrí al enema. La opresión en la garganta aumentó, no se sabe por qué, y me molestaba mucho. El sueño es profundo; me despierto con dificultad.

4º día: Me he despertado con un fuerte dolor de cabeza. Los ojos se me han hinchado tanto, que los abro con dificultad; la sensación es como si alguien les hubiese echado arena dentro. La garganta está fuertemente oprimida. Una gran debilidad en las piernas. Fui al trabajo con dificultad. Las condiciones de mi trabajo son las siguientes: la mina dista de mi casa dos kilómetros. En la mina, moviéndose por unos corredores angostos y a veces de fuerte declive, hay que examinar cada uno de los 32 pozos; en ocasiones, uno tiene que arrastrarse o subir por escaleras. El aire está impregnado de humo de materias explosivas, y allí donde hay incendio subterráneo, de óxido de carbono. El camino a recorrer para visitar todos los pozos asciende por lo menos a cuatro kilómetros (he medido sobre el plano con precisión). Para regresar a casa hay que recorrer dos kilómetros. Después de la comida voy a la administración de la mina: un kilómetro; y otro kilómetro de regreso. De modo que mi viaje diario obligatorio, la mitad del mismo en un ambiente muy pesado, llega a diez kilómetros. En la mina me sentí tan mal que me caí, y faltó poco para que me aplastara un motor a nafta que arrastraba varias vagonetas con carbón. Me sacaron de debajo de las ruedas los operarios.

Por la mañana tomé dos vasos de agua, a la hora de la comida, un vaso de té, sin azúcar. Luego dormí la siesta durante una hora. La garganta se halla fuertemente oprimida. Por la noche, durante el banquete en el casino, tomé un vaso de agua teñida de vino tinto. Siento un fuerte dolor de cabeza. Durante la hora del té en el casino, sentí que me desmayaba. Con mucha dificultad cogí fuerzas y salí. La garganta está oprimida en forma insoportable. Pensé que había aumentado considerablemente la presión de la sangre, a

raíz de lo cual se había hinchado la aorta. Me tomé el pulso. ¡Resultó ser de 80! De manera que el funcionamiento del corazón es normal, la aorta no puede estar sobrecargada, y es evidente que el aumento del espasmo en la garganta no depende del trabajo del corazón. Me desnudé y me apliqué un enema (un litro de agua). Después del enema el dolor de cabeza disminuyó, y me dormí tranquilamente.

5º día: A la mañana otra vez dolor de cabeza; los ojos están hinchados, pero para sorpresa mía, me siento bien. Por el efecto del enema de la víspera, los excrementos son líquidos. Sin embargo, el caso del día anterior en la mina me asustó y me vi obligado a tomar por la mañana un vaso de té con una cucharadita de azúcar y dos cucharaditas de leche sin crema. Me sentí en seguida muy bien. En la mina recorrí los pozos sin dificultad, aunque, al pasar por el humo, sentí que se me oprimía el corazón. A la hora de la comida tomé un vaso de té con limón sin azúcar y por la noche otro vaso de té con dos cucharaditas de jarabe de dulce de guindas. Siento opresión en la garganta, pero mucho menos que antes. El pulso por la mañana era de 60, por la noche también 60. Por la noche eché un enema de un litro de agua.

6º día: Me levanté con una sensación de admirable bienestar y ligereza. Es cierto que me desperté con dolor de cabeza y los ojos un tanto hinchados, pero apenas había terminado de lavarme, cuando todo eso desapareció por completo. Establecí un nuevo régimen alimenticio: a la mañana un vaso de té con una cucharadita de azúcar y dos de leche; a la hora de la comida otro vaso de té con limón y una cucharadita de azúcar, a continuación la siesta de una hora, inmediatamente después de un vaso de té con limón y una cucharadita de jarabe de guindas; a las 6:00 de la tarde un vaso de té con una cucharadita de azúcar y dos de leche; a las 9:00 de la noche, antes de acostarme, un vaso de té con una cucharadita de azúcar. No tomo agua. En total por día: cinco vasos de té liviano, cuatro cucharaditas de leche sin crema y cinco de azúcar o de jarabe.

Sólo en esas condiciones tengo fuerzas para trabajar. Me pesé: sin ropa, 79 Kg; o sea, que en seis días perdí 3,7 Kg.

En la noche evacué el vientre; salió una mucosidad de color rojo oscuro, en atención a lo cual no me apliqué el enema. Casi no hay opresión en la garganta. Sobre la lengua se nota un sedimento blanco con una franja parda. El pulso es de entre 60 y 75. Siento escalofríos.

7º día: Hacía mucho tiempo que no me sentía tan lleno de bríos, ligero y bien. La cabeza se halla completamente clara. En la garganta casi no se nota opresión. El pulso es de 75. Pienso tomar el té con azúcar (una cucharadita) sólo antes de salir para el trabajo, o sea, dos veces por día; mientras que los otros tres vasos, o tal vez dos, los tomaré con limón, pero sin azúcar.

17 de junio

Hoy ya ha pasado el decimo séptimo día de mi ayuno. A partir del séptimo día, se produjo una crisis en mi estado físico. Todo este tiempo me siento excelentemente. Duermo profundamente, me levanto sin dolor de cabeza, tengo la sensación de ligereza y de bienestar.

Estoy lleno de energías; me vienen ganas de correr y de saltar, y, sin embargo, hoyes el decimoséptimo día de ayuno. El espasmo en la garganta se hace sentir en forma muy débil y lejana. La lengua está blanca con una franja amarilla en medio. El pulso es por la mañana y durante el día de 76-80; de noche, cuando me hallo acostado, es de 60. ¡Pero es fuerte y regular! Me aplico los enemas en días alternos, de un litro y medio cada uno. Lo único desagradable es el olor repugnante que sale de la boca. A juzgar por sus notas, eso es normal, porque confirma su teoría sobre la expulsión de los residuos «de abajo arriba», por la lengua; de ahí el olor a letrina en la boca. Es realmente malo esto. Los nervios no pueden estar tranquilos. El hambre, desgraciadamente, no ha pasado. Cuando siento el olor a comida, tengo muchas ganas de comer. Hasta en sueños veo comidas sabrosas.

Mi régimen alimenticio se ha reducido aún más. A partir del séptimo día tomé por día tres vasos de té con una cucharadita de jarabe cada uno y dos vasos de agua. Menos no puedo tomar porque, de lo contrario, me pongo muy débil. Mi estatura es de 1,75 m.

Antes del ayuno tenía el talle de 102 cm, el pecho de 110 cm y el cuello de 42 cm.

Mi peso antes del ayuno era de 82,7 Kg, ahora es de 75,4 Kg, así que en el transcurso de 17 días he rebajado 7,3 Kg. Me parece que es poco, con el esfuerzo físico (movimientos) que tengo que realizar.

En general, el profesor S. Meller escribe sobre el ayuno casi lo mismo que usted (excepto la teoría sobre la expulsión de los residuos por la boca), pero aconseja no ayunar más de 21 días. En su opinión es mejor realizar en un año dos o tres ayunos de 21 días, que uno solo de entre 30 y 40 días. Sostiene que al cabo de 21 días la energía vital del organismo se debilita, el intercambio de sustancias que se observaba antes cesa bruscamente, y empieza el agotamiento y el decaimiento de la vitalidad. Me quedan cuatro días más para los veintiuno, pero yo seguiré ayunando hasta cuando pueda. Me parece que seré capaz de prolongar el ayuno durante muchísimo tiempo, con tal de que no me impida trabajar.

Resolví obedecerle a usted en todo y continuar mi ayuno hasta el 40º día, de ser ello posible. Desde el 20º hasta el 30º día de ayuno mi estado físico, en general, siguió siendo excelente. A veces, cuando me esforzaba mucho durante el trabajo, se apoderaba de mí una debilidad extraordinaria, y tomaba varios tragos de vino blanco. Hacia el 22º día había rebajado desde el comienzo del ayuno 10,3 Kg. Continué aplicándome enemas. Al 25º día,

la lengua empezó a despejarse en la parte delantera, fue poniéndose rosada, pero en medio, sobre la capa blanca, se notaron chorros de color pardo-amarillo. Entre el 27º y el 30º días siento un hambre intensa y «vivísima».

No sé por qué, pero tengo ganas de comer cebolla y pescado salado. La carne me deja indiferente.

Al 30º día noto una disminución del peso de 13,2 Kg a partir del comienzo del ayuno. Me examinó el médico búlgaro que antes me había encontrado la hinchazón del corazón. ¡Ahora, para su sorpresa, el corazón es completamente normal! Espero la purificación de la lengua, pero sufro un desengaño, pues pasa el 32º día, y el sedimento en la lengua no desaparece. A partir del 30º día empezó a segregarse una saliva repugnante, espesa, pegajosa, parecida a espuma. La escupo a cada instante. Mi esposa está triunfando: en su opinión, me voy convirtiendo irremediablemente en un «camello rabioso». Empecé a tomar agua de soda y enjuagar la boca con permanganato. Aumentó el hedor en la boca, y empezó a empeorar el estado físico general. A la mañana me levanté lleno de brío, pero hacia el mediodía me sentí mal y por la noche espiré completamente, como esos cochinos de goma hinchables que se venden durante el carnaval. Literalmente, no me sostienen las piernas. A partir del 36º día me comienzan a doler el pecho, la garganta y las vías respiratorias. Tengo el aspecto de un cadáver. Los amigos afirman que, en vista de la carestía del entierro, conviene dejar el experimento. La muerte es una aventura demasiado costosa para un refugiado. ¡Pero... aguanto! La lengua no se despeja. Las manchas pardas palidecen, se ponen amarillas, pero no desaparecen. Así llega el 39º día. Las fuerzas me han abandonado por completo. Yendo a la mina, me caigo dos veces por el camino. Pero la cabeza está despejada, no hay vértigos; lo único que ocurre es que se doblan las piernas. Al 40º día la lengua tiene todavía el sedimento blanco en su parte trasera, y, en éste, chorros amarillos. A partir del 36º día el hambre ha desaparecido y la comida me causa repugnancia. Al 40º día volví a experimentar un ligero ataque de hambre. En vista de la extenuación extraordinaria, resolví empezar a comer. A las siete de la tarde me apliqué un enema y comí, mejor dicho, bebí medio plato de jarabe de una compota de manzanas, pero éstas no las comí Al 40º día me pesé. Son interesantes los resultados:

Al principio del ayuno tenía, con una estatura de 1,75 cm, un talle de 102 cm, un pecho de 110 cm, un cuello de 42 cm y un peso de 82,7 Kg.

Al cabo de 40 *días de ayuno:*

La cintura, 83 cm; el pecho, 101 cm; el cuello, 38 cm; el peso, 66,3 Kg.

El total de la disminución:

La cintura, 19 cm; el pecho, 9 cm; el cuello, 4 cm; el peso, 16,3 Kg. De un modo particular han adelgazado las piernas, las caderas, el pecho, los brazos; sobre el vientre todavía quedaba la grasa subcutánea, de modo que habría podido continuar el ayuno, pero durante el trabajo ya no me sostenían las piernas, y era necesario terminar.

Al 2º día tomé té con leche y dos veces por día sopa de legumbres (vegetariana) con municiones y una yema de huevo cruda. Galletas no comí. A la noche evacué el vientre con resultado escaso: evidentemente, los intestinos se hallan dormidos. Debilidad.

Al 3er día el estado físico excelente. Hambre. La lengua ha quedado limpia. Tomé dos vasos de café con leche, dos galletas, un pequeño pedazo de jamón sin tocino y un plato de caldo de gallina.

Al 4º día el estómago digiere excelentemente, pero los intestinos no funcionan. Me veo obligado a aplicarme un enema. Comí caldo con huevo, galletas, compota y jamón, pero todo en pequeñas cantidades.

Al 5º día me puse a comer de todo (pero no carne). A partir de entonces empezó a desarrollarse rápidamente el apetito y se inició el restablecimiento de las fuerzas. Los intestinos continúan funcionando poco (anemia). Me dirigí a un médico local ruso que también conocía la hinchazón de mi corazón y de mi aorta y no simpatizaba con mi proyecto de ayunar. Me sometió a un cuidadoso examen y al final reconoció que mi corazón había adquirido sus dimensiones normales y ya no padecía de gordura. Me comentó: «Pero el éxito se explica por su fuerte organismo, cualquier otro correría el riesgo de morir».

Sin embargo, a mí me parece que no es así. El hambre no puede traerle a nadie más que beneficios.

Ésta es ahora mi convicción profunda. El médico me dio no sé qué gotas para los intestinos; las tomé durante varios días, y ahora todo va bien.

Ya han transcurrido tres semanas desde que terminé el ayuno. Me siento un hombre joven, capaz de correr y de saltar. Desapareció mi somnolencia y flojedad. Estoy lleno de bríos, fresco y apto para el trabajo. No como carne. Como legumbres, leche, arroz y frutas.

En los primeros 11 días aumenté mucho: ocho kilos. Me asusté y me refrené. Ahora mantengo el peso de 70 kilos.

Así que se lo agradezco a usted de todo corazón, querido Alexi Alexeievich.

En este caso, el organismo del enfermo se hallaba muy sucio, y por lo tanto, en los primeros días de ayuno, se liberó de golpe de una cantidad excesiva de residuos que no pudieron ser eliminados por el organismo y lo estuvieron envenenando temporalmente. Hacia el sexto día, el organismo logró despachados, y se estableció un «excelente estado físico».

La misma suciedad del organismo fue la causa evidente que el proceso de purificación no quedara terminado al 40º día, y se necesitaron para ello dos días más: la

lengua se despejó al 43º día. Ese mismo día apareció un intenso apetito y otra vez un excelente estado físico que resultó ser firme.

Este caso no permite formular la suposición de que la dilatación de la aorta del paciente fuera sólo imaginaria, sólo un fenómeno de neurosis, y que los médicos se engañaran, por más sorprendente que parezca para los recursos y éxitos comunes de la moderna medicina la curación de un defecto tan orgánico como es la dilatación de la aorta, especialmente si se toma en consideración que el enfermo no dejó su pesado trabajo cotidiano, agotador justamente para el corazón. El hecho es que el ayuno puede, en el transcurso de su proceso, corregir también lesiones orgánicas.

He aquí lo que el doctor Roux expone en su concienzuda obra *Les Appetits et le Jeune Devant l'Hygiene* (pág. 43),[3] sobre los resultados de su práctica con el método del doctor Guelpa, el cual consiste en la aplicación del ayuno en pequeños «paquetes» de entre 3 y 5 días en serie, acompañados del consumo diario de una botella de agua mineral purgativa caliente:

«La enfermedad de Hodgson, dilatación de la aorta.

Aneurisma... El desarrollo de la enfermedad se detiene inmediatamente. Se produce una rápida y firme disminución de la presión arterial. Al practicarse el examen radiológico, se comprueba que las paredes de la aorta se van encogiendo poco a poco hasta su ancho primitivo. En correspondencia con eso, aclaran también las intransparencias patológicas. El autor no ha encontrado casos de cura fracasada al practicar ésta en forma seria».

Así que el ayuno cura los tejidos no sólo en su superficie, sino también en su interior. De las paredes de la arteria extrae todas las células morbosamente formadas y superfluas, y la arteria vuelve a sus dimensiones primitivas (al tratarse de la dilatación de la aorta) o recupera su elasticidad anterior (en casos de artritis).

Con un recurso tan extraordinario entre las manos, ¡cuántos milagros, un instruido y talentoso médico-práctico, puede hacer con sus enfermos!

La pérdida del 80 por 100 de la capacidad de trabajo general. El pulmón paralizado por una concreción volvió a funcionar. Dilatación de la aorta. Cura en 35 días

Carta de S. N. Durnovo (Belgrado), del 3 de junio de 1926:

«Las causas que me indujeron a empezar el ayuno. Inicié el ayuno por dos razones: 1) me interesaba saber cómo podía ayunar sin morirme de hambre, y 2) mi esposa

---

[3] Hambre y Juventud ante la Higiene

ya hacía tiempo que se proponía realizar un ayuno, pero no se decidía, y un día resolví darle un ejemplo.

Mi edad y estado de salud. Tengo 60 años, padezco de esclerosis y he sido herido en dos sitios: una bala me perforó el pulmón izquierdo y destrozó la extremidad de la novena vértebra de la espina dorsal, y la otra, tras haber pasado por la parte inferior del corazón, quedó incrustada entre la séptima y la octava vértebra de la columna vertebral.

De resultas de estas heridas, se me produjo la concreción en el pulmón izquierdo, éste dejó de funcionar y se alteró la circulación de la sangre en la parte inferior del cuerpo, a raíz de lo cual sufro de las piernas y camino con dificultad. Además, a nueve centímetros de la columna vertebral tengo rota la séptima costilla izquierda que, al hacer algunos movimientos, sobresale y me causa fuertes dolores. Debido a estas heridas, la Comisión Médica Oficial serbia reconoció que he perdido el 80 por 100 de mi capacidad de trabajo.

La iniciación del ayuno y el estado físico durante el mismo*.* Empecé el ayuno a partir de la noche del 14 de marzo y lo terminé el 18 de abril por la mañana, habiendo ayunado, por tanto, treinta y cuatro días y medio.

Durante la primera semana el ayuno resultó muy difícil, principalmente debido a que tuve que dejar de fumar y tomar un té muy fuerte; no podía darme cuenta de si tenía más ganas de fumar o de comer, pero me inclinaba a favor de la primera suposición. A partir de la segunda semana empezaron a dolerme las cicatrices formadas en el interior por efecto de las heridas, y a partir de la cuarta, la costilla rota. Estos dolores sordos persistentes me trastornaban los nervios poniéndome sumamente irritable, de modo que para fines del ayuno fui poco menos que insoportable en la vida familiar. Para calmar los dolores empecé a vendarme fuertemente el tronco y el vientre, y esto me daba alivio. No sentía vértigos, y aunque quedé debilitado, seguí yendo a pie al trabajo, recorriendo diariamente tres kilómetros.

Terminada la primera semana de ayuno, casi no sufría de hambre y tampoco tenía ganas de fumar. Durante todo el ayuno me persiguió la sensación del frío, y me abrigaba continuamente sin resultado positivo. Luego dejé completamente de sudar, cuando antes sudaba muchísimo, sobre todo en la mitad izquierda de la cabeza y la cara. Finalmente, suspendí la siesta y empecé a dormir mal de noche; sentía continuamente una especie de excitación y algo me atraía no sé dónde. Un detalle de interés: durante el ayuno dejaron de crecerme el pelo y las uñas, lo cual me sorprendió muchísimo porque las uñas crecen aun a los cadáveres en los primeros días que siguen a la muerte.

El régimen durante el ayuno*.* Bebía cuatro veces por día: a las seis de la mañana, a la una, a las cinco de la tarde y a las ocho de la noche, cada vez una taza de agua hirviendo con un trocito de limón y medio terrón de azúcar (que comía aparte mientras

bebía el agua). Al principio del ayuno agregaba a veces al agua una cucharadita de coñac, pero luego dejé de hacerla y durante la segunda mitad del ayuno, cuando después del trabajo me sentía singularmente cansado, tomaba el zumo de media naranja. Día por medio me aplicaba enemas de un litro de agua tibia cada uno, y durante la 3ª y la 4ª semanas de ayuno tomaba yodo, a razón de dos gotas por día.[4]

Disminución del peso y la temperatura. Al iniciar el ayuno, pesaba 71,5 Kg; al cabo de una semana, 66 Kg; al cabo de dos, 64,5 Kg; al cabo de tres, 62,5; al cabo de cuatro, 59,5; y al cabo de cinco, 59 Kg. La gran pérdida de peso durante la primera semana se explica debido a que en esa época, principalmente, se limpió el estómago. Del mismo modo, en la cuarta semana, al 25º día, después del enema salió una gran cantidad de excrementos viejos de un color completamente negro: probablemente el sedimento del intestino ciego.

Mi temperatura normal es de 36,6 °C. Cuando empecé a ayunar, la temperatura fue bajando y para fines de la primera semana llegó a 34,8 °C, nivel en el que se mantuvo durante todo el ayuno sin oscilaciones.

El estado de la lengua. A la lengua no la sometí a observaciones regulares: no tuve paciencia. Sólo puedo decir que estuvo tapada de un modo particular durante la cuarta y parte de la quinta semana, período durante el cual la saliva fue muy pegajosa y espesa. Además, en el curso de la tercera, cuarta y quinta semanas, me segregaba abundantemente una flema pegajosa y espesa. El olor que salía de la boca era repugnante, pero lo eliminaba por medio de yodo, de manera que yo mismo no lo percibía mucho. En cuanto al color del sedimento sobre la lengua, no lo tuve ni marrón ni amarillo oscuro. La capa que cubría la lengua era blanca, y durante la quinta semana de ayuno, los bordes de la lengua eran rojos y el medio de color amarillo claro.

El fin del ayuno. El domingo 18 de abril resolví recibir la Santa Eucaristía. La noche de la víspera me sentía muy mal y en la mañana del 18 aún peor. Sin embargo, me decidí a ir a la iglesia. Al salir a la calle me sentí mal: todo se puso oscuro ante los ojos, y me vi obligado a entrar en el comercio más próximo. Tras haber recobrado algo los sentidos, quise regresar a casa, porque era evidente que en el estado en que me encontraba, no habría sido capaz de llegar hasta la iglesia.

Al mismo tiempo, en vista del malestar experimentado, resolví poner fin al ayuno. Cuando expliqué a mi esposa mi intención, ella me pidió que le enseñara la lengua y, al verla, me dijo que estaba del todo limpia. En ese momento no le di fe y no me miré al espejo, pero al cabo de dos o tres horas, ya después de haber tomado leche y comido una

---

[4] Un desacierto: el trabajo que se desarrolla en el organismo es, sin esto, muy intenso y se ajusta a un esquema determinado bien conocido del organismo, siendo innecesario trastornarlo.

galleta, lo hice y comprobé que mi lengua estaba completamente despejada y ostentaba, toda, un color rojo.

Durante los primeros dos días después de haber empezado a comer, sentía una intensa debilidad, especialmente el primer día: fui poco menos que incapaz de caminar. Al tercer día, en cambio, me restablecí por completo y empecé a sentirme aún mejor y más fuerte que antes del ayuno. Los dolores en el costado izquierdo que antes me molestaban tanto desaparecieron el primer día en que empecé a comer nuevamente, pero la irritabilidad se prolongó aún por varios días.

Después del ayuno, el apetito reapareció en seguida, y la comida me pareció sumamente sabrosa.

El régimen después del ayuno y las consecuencias de la alimentación equivocada. Empecé a comer en pequeñas dosis y bastantes veces al día: tomaba sólo leche y kéfir con galletas, comía polenta de tapioca y de grano sarraceno, ricota, leche cuajada y, a partir del segundo día, un huevo semi blando por día. Pero ese régimen lo observé sólo durante tres días y a partir del cuarto volví a mi régimen acostumbrado, es decir: empecé a tomar café con leche y pan a las cinco y media de la mañana, comía a la una y media de la tarde, cenaba ligeramente y tomaba té a las ocho de la noche, dejando de observar dieta alguna. De resultas de todo eso, a partir del sexto día se me empezaron a hinchar los pies en las plantas y los tobillos, y éstos se hincharon hasta tal punto que se agrietó la piel. A mi esposa, que ayunó conmigo y se alimentó luego en la misma forma que yo, se le hincharon los pies ya al quinto día, y de entrada en grado considerable. Se dirigió al médico Bentzelevitch, quien, al enterarse de que después del ayuno ya al cuarto día había vuelto a la alimentación común, declaró que la hinchazón de los pies era la consecuencia de la no observancia de una dieta y le recetó comer seis veces por día y tomar gotas eterovaleriánicas, a razón de quince cada vez. Mi esposa observó esa prescripción, y la hinchazón de los pies se le pasó al cabo de tres días. Para mí, en cambio, esa forma de alimentación era incómoda y continué mi régimen acostumbrado, a consecuencia de lo cual la hinchazón de los pies me duró mucho, y aún ahora, pasadas seis semanas después del ayuno, los tengo aún un tanto hinchados.

Los resultados del ayuno. Según he dicho más arriba, en mi pulmón izquierdo había, de resultas de una herida, una concreción, y este pulmón no funcionaba desde hacía once años. Después del ayuno, en cambio, volvió a funcionar. Ya en la quinta semana empecé a notar que se ponía a resonar la parte izquierda del pecho. Una semana después del ayuno me dirigí al médico, quien me sometió a un examen y dejó constancia de que mi pulmón izquierdo funcionaba. Además, me manifestó que a la sazón se me notaban sólo débiles indicios de esclerosis, mientras que antes del ayuno esta enfermedad se hallaba bastante desarrollada.

Estado físico después del ayuno. Mi estado físico ha mejorado mucho después del ayuno; ahora ya no me canso tanto durante la marcha y después de la comida ya no siento la debilidad general y la incapacidad total para el trabajo, que eran antes consecuencia de la esclerosis. Se me alteró el gusto: empezó a gustarme la leche, que antes no podía soportar, y ahora ya no me gusta tanto la carne, sin la cual no podía pasar, pues constituía mi principal y único alimento. En los primeros diez días que siguieron al ayuno, a pesar del buen apetito, tenía en la boca una aguda sensación de acidez; para hacerla desaparecer me puse a fumar nuevamente, aunque esto me repugnaba más bien.

El ayuno de mi esposa: su edad, estado de salud y causas que la indujeron a realizar el ayuno. Mi esposa tiene 45 años. Ya hace veinte años que padece de una esclerosis local de tímpanos, a raíz de lo cual oye muy mal, de una digestión deficiente y de dilatación de la aorta, dolencias que la hacían sufrir mucho de calor, la privaban de sueño y le causaban dolores de cabeza, así que se veía en la necesidad de aplicarse continuamente fomentos fríos en la cabeza. Después de haber leído en *Novoie Vremia* sus artículos, resolvió ayunar, tratando así de aliviar la enfermedad del corazón y mejorar el oído.

La iniciación del ayuno, estado físico durante el mismo, régimen, temperatura y pérdida de peso. Empezó mi esposa a ayunar juntamente conmigo y puso fin al ayuno al mismo tiempo que yo, o sea, ayunó durante treinta y cuatro días y medio.

Soportó el hambre con dificultad en la primera semana, y aún con mayor, en la última. Pero, en general, se sintió ligera y con bríos, y durante todo el ayuno siguió trabajando (ahora es costurera). Mantuvo el mismo régimen que yo. La temperatura la tuvo siempre normal, de 36,6°C. Todos los procesos fisiológicos femeninos transcurrieron en forma normal, sin dolores y a tiempo.

Pesaba mi esposa antes del ayuno 61 Kg. Rebajó en la primera semana 5 Kg; en la segunda, 1,5 Kg; en la tercera, 2,5 Kg; en la cuarta, 2,5 Kg y, en la quinta, medio kilo. En total: 12 Kg.

Fin del ayuno. Mi esposa dejó de ayunar cuando su lengua no se había purificado aún del todo (ella tampoco tuvo colores amarillo oscuro y pardo en la lengua), a consecuencia de lo cual sintió en los primeros días después del ayuno una ligera indisposición, aunque el apetito era bueno. Como después del ayuno tampoco ella había observado debidamente la dieta, se le hincharon los pies al igual que a mí pero, una vez que volvió a la dieta, la hinchazón se le fue.

Estado físico después del ayuno y sus resultados. Después del ayuno, el estado físico de mi esposa es bueno. El estómago se le repuso completamente; empezó a oír un tanto mejor, y la enfermedad del corazón se le curó del todo. El doctor Bentzelevitch, que la asistió después del ayuno, la examinó y comprobó que su corazón está completamente

sano y funciona en forma normal. Ahora soporta bien el calor y la presión atmosférica pesada, duerme bien y ya no recurre a fomentos fríos.

Al final tengo que manifestar que la cura por medio del ayuno ha mejorado apreciablemente nuestra salud. Ambos le expresamos, estimado Alexi Alexeievich, nuestra sincera y profunda gratitud por habernos inducido con sus artículos a experimentar ese método curativo.»

En este interesante caso queda sin aclarar por qué no tuvo el señor D en los últimos diez días el trasudor pardo. ¿Por haber tomado yodo, abreviando así el proceso y no dejándolo llegar hasta el final? ¿O, simplemente, por no haber esperado el momento en que ese trasudor hubiese aparecido? Las circunstancias que acompañaron el fin del ayuno del señor D admiten varias hipótesis. Yo, personalmente, no tuve la oportunidad de verlo ese día. La hinchazón de los pies después del ayuno fue provocada por una alimentación equivocada y la falta de economía racional en el gasto de las nuevas energías psíquicas adquiridas a raíz del ayuno, economía necesaria en las primeras semanas después del ayuno.

La transición del ayuno completo a la alimentación normal se efectúa tranquilamente en dos días si se mastica bien y se come en pequeñas dosis. No hay que demorar esa transición. Después de la primera semana conviene abstenerse de la comida excesiva.

El fortalecimiento general del organismo mediante un ayuno prolongado.
Cada cual puede ser médico de sí mismo

«Mi ayuno de cuarenta y un días lo terminé con toda felicidad el 13 de este mes.

Ya hace tiempo que estoy familiarizado con la utilidad de reducir la alimentación, habiéndome curado así veinte años atrás del catarro del estómago y la enfermedad del corazón. Aquí en Serbia, después de tres años y medio de trabajos muy pesados acompañados de noches sin dormir, se me enfermó nuevamente el corazón. Con mucha inquietud por mi corazón me dirigí a mi nuevo trabajo en el centro de Montenegro, donde tendría que caminar mucho por las montañas. A pesar de eso, la reducción de la alimentación también allí restableció el funcionamiento normal de mi corazón. Permanecí allí más de un año y medio, con el corazón y todo el resto del organismo sanos. Tras regresar de allá y tener condiciones más tranquilas de trabajo, sin las difíciles marchas por las montañas, empecé a engordar en forma tal, que resolví curarme mediante la reducción de la alimentación y una vida más movida. En la primavera del año pasado reduje mi comida acostumbrada seis veces; me levantaba antes del amanecer, a las dos y media o tres de la madrugada, y luego corría descalzo dos kilómetros para bañarme. Después del baño volvía a casa también corriendo. En todo ese trecho descansaba al principio con

mucha frecuencia, pero luego no más de tres o cuatro veces. Me bañaba tan temprano, porque no tenía más tiempo y también por la ausencia de público, a quien habría parecido extraño semejante pasatiempo en un hombre de edad avanzada. Me bañaba y corría sin interrupciones, todos los días, aun con lluvia y viento, de no ser excesivos. El resultado fue espléndido. La gordura y la propensión a ella desaparecieron; me torné, ágil, ligero y lleno de energías. Empecé a dar fácilmente vuelcos sobre el trapecio instalado en mi casa (hasta diez veces seguidas), lo cual no podía hacer antes desde ya hacía quince años, de manera que había llegado a la conclusión de haber perdido para siempre esta aptitud. Habiendo conseguido más de lo que deseaba, aumenté la comida hasta la mitad de mi porción acostumbrada, pero continué las carreras a pies descalzos, la gimnasia y los baños diarios hasta el mes de noviembre inclusive, sintiéndome espléndidamente y provocando la admiración del sereno y de los pescadores por la facilidad con que aguantaba el frío matutino y el agua fresca. De día no descansaba nunca ni lo hice en esa época, pero me acostaba temprano, a más tardar a las ocho y, a menudo, a las siete. Mi comida era el *kachamak,* que conocí y aprendí a gustar y apreciar en Montenegro.

El *kachamak* montenegrino se prepara así: en agua hirviendo salada se echa una porción igual por su volumen de harina de maíz (indiferentemente, blanca o amarilla). Se baja el fuego. Se deja hervir el agua durante bastante tiempo, cuanto más mejor, de 20 a 30 minutos, según el caso. En ese tiempo, la harina (que se echa en el agua sin mezclar) se calienta hasta alcanzar la temperatura del agua. Luego se retira la olla del fuego y se revuelve su contenido rápidamente con un cucharón. La harina calentada se cuece enseguida al mezclarse con agua hirviendo, y se obtiene un sabroso pan cocido, el *kachamak.* Toda la dificultad consiste en el acto de mezclar.

Tanto en Montenegro como después en otros países, me alimentaba, y sigo haciéndolo, con ese pan, comiéndolo a veces con tocino o leche, mas, por lo general, simplemente con té o agua. La porción de *kachamak* que acostumbraba comer de una vez era de medio litro de agua con medio litro de harina. Luego tomaba un poco más de agua y me preparaba una comida líquida, la *mamaliga,* no tan difícil de revolver.

Cocía la comida sobre un *primus;* echaba la harina sobre el agua hirviendo y la dejaba hervir unos diez minutos; luego sacaba la olla. Si se quiere obtener una comida aún más líquida, se puede echar la harina en el agua hirviendo y revolverla en seguida. Resulta barato, rápido, nutritivo y sabroso, sobre todo cuando se come con el apetito de un hombre que acaba de sentir hambre. Como ya he dicho, más tarde disminuí esa porción seis veces, y a continuación y hasta ahora, la aumenté hasta la mitad.

Alimentándome con *kachamak,* ya hace tiempo (casi tres años) que he olvidado el camino a las panaderías y las carnicerías; pero tocino sí como, resulta muy bueno con el *kachamak.*

Ahora bien, los hombres parecen no querer saber nada de una cosa tan exquisita, aunque a veces se vean forzados a pasar hambre.

De las propiedades curativas y la utilidad del ayuno completo no sabía ni había leído ni oído hablar nada, hasta que leí sus artículos sobre la cura mediante el hambre. Naturalmente, me sentí profundamente interesado, tanto más cuanto que el funcionamiento de mis intestinos dejaba algo que desear. Además, hacía falta mejorar la vista y el oído y, en general, rejuvenecerme: tengo 58 años.

Tomando en consideración la reducción de alimentación que había practicado antes y que se aproximaba al ayuno completo, pensé que me encontraba bien preparado, «entrenado», para soportar hambre, y no dudé ni un instante. Habiendo resuelto ayunar, me puse a elegir el momento apropiado, lo cual, en las condiciones en que me encontraba, no era tan sencillo.

El primer ayuno, en enero de este año, lo tuve que suspender a los diez días de iniciado, debido al aumento del trabajo físico. El segundo, en febrero, por la misma razón, a los nueve días.

Suspendido este último ayuno, no suspendí los enemas y proseguí su aplicación diaria -a modo de experimento- durante un mes y medio más, atribuyéndoles enorme importancia como procedimiento para aliviar -si no eliminar por completo- la lucha del organismo con los venenosos residuos perjudiciales que quedan detenidos en los intestinos y no salen de allí sin ayuda del enema; así, el organismo se ve en la necesidad de soportar esta cloaca, asimilándola. Cabe decir aquí que hasta ese momento nunca había recurrido a enemas, tratándolos con repugnancia. Pero las consideraciones expresadas por usted en sus artículos me indujeron a cambiar de opinión y hacer una enérgica aplicación de los mismos. El procedimiento es el siguiente: el recipiente está colgado en la pared a una altura un tanto superior a la del hombre; el tubo es largo. Me acerco, me inclino, y ya está. Luego me acuesto en el lecho de espaldas, levanto las piernas, sostengo la espalda con las manos, doblo las piernas más allá de la cabeza, alcanzando con las puntas de los pies las tablas de la cabecera de la cama; a continuación enderezo las piernas y cuento despacio hasta ciento cincuenta.

Después me levanto; esto es todo. El agua del enema sale en 7-10 tiempos en el transcurso de entre 45 minutos y una hora. Al principio aparece pura agua, y más tarde, al parecer desde muy adentro, la «cloaca». En ese tiempo, hasta la terminación del enema, hago gimnasia con el tronco: me doblo en todas direcciones, me enderezo en forma violenta, estiro con fuerza los brazos hacia arriba, y por fin, doy un vuelco sobre el trapecio, me apoyo sobre las manos, me estiro hacia arriba con los brazos extendidos y enseguida me dejo caer, también con los brazos extendidos, agarrándome fuertemente al palo del trapecio. El resultado de la constante aplicación diaria de enemas fue magnífico. El intestino

empezó a funcionar como en los tiempos de mi juventud, o sea, en forma perfecta. Además me puse aún más sano, todos lo notaron, adquirí un aspecto más joven y engordé. Pero esta gordura, que un año atrás me molestaba y me hacía buscar medios para librarme de ella, ahora no me causaba trastorno alguno: caminaba ligeramente, corría, hacía ejercicios gimnásticos sobre el trapecio, estaba lleno de bríos y de agilidad. Era una gordura uniforme, y no sólo una panza, la cual casi no aumentó.

Sintiéndome muy bien y con un peso de 79 kilos, normal para mí, empecé el tercer ayuno a partir del segundo día de Pascua, o sea, el pasado 3 de mayo. La víspera y (por segunda vez) al día siguiente tomé un purgante: una cucharada de sal de Carlsbad en agua tibia (una mezcla de sulfato de potasio, cloruro de sodio bicarbonato de sodio y sulfato de sodio. Es un laxante). Ese día, no comí ni bebí nada, para en seguida acostumbrar el organismo a la abstención completa de la comida y hasta de toda idea relativa a ella. Durante los siete días que siguieron tomé agua sin hervir con limón, medio litro, y aun menos, por día.

Tenía poco apetito y quise seguir así durante 15 o 20 días, continuando con mis ocupaciones y mis largas caminatas; pero al 9º día sentí fiebre comprobada con el termómetro (Me la tomé tres veces por día) y, por lo tanto, dejé el agua y empecé a tomar té, a razón de tres tazas por día, con tres terrones de azúcar y tres cucharaditas de vino. Apenas me había librado de la fiebre, sin recurrir a remedio alguno, cuando al 20º día aumentó inesperadamente mi trabajo -todo el día caminando y de pie (desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde)-, y, además, debido a condiciones especiales, hacía falta poner de manifiesto bríos singulares, mientras que en realidad tenía vértigos y me tambaleaba. Había que abandonar el ayuno o aumentar la alimentación. Me daba lástima hacer lo primero, ya que había transcurrido la mitad del plazo. Además, ¡quién sabía si se iba a presentar otro momento oportuno! Aumenté la porción de azúcar hasta siete terrones por día; el vino, hasta diez cucharadas, y el limón, hasta tres cuartos por día. Sólo en esas condiciones podía hacer mi trabajo, sin correr el riesgo de comprometer mi situación material y convertirme en un ayunador por obligación, y ello durante un tiempo indeterminado.

En todo el transcurso del ayuno, la lengua permaneció limpia, excepto por una pequeña capa pardusca en la base de la lengua. El apetito también se hacía sentir durante todo el tiempo, especialmente si me movía mucho. Tuve menos ganas de comer durante los primeros ocho días, cuando tomaba sólo agua sin hervir. A continuación, empero, cuando empecé a tomar té con azúcar, la comida casi no se me quitaba de la cabeza. Considero que mi suposición sobre el efecto de los enemas cotidianos en el sentido de la purificación del organismo quedó comprobada. La lengua limpia y el apetito los atribuyo a esos enemas cotidianos y profundos de dos litros de agua.

En la última década, la cuarta, me aplicaba dos enemas diarios -uno en la mañana, otro en la noche-, de dos litros cada uno. Hay que tomar en consideración también los enemas diarios del segundo ayuno (el anterior). Este lo suspendí al noveno día, mientras que los enemas los proseguí durante un mes y medio más después de terminado el ayuno. Ahora estoy plenamente convencido que los enemas son inocuos y de gran efecto curativo; el organismo y los intestinos no se acostumbran en lo más mínimo a los mismos, y una vez suspendidos, el funcionamiento del aparato digestivo se desarrolla en forma más perfecta que antes.

En general, este tercer ayuno tuve que llevado a efecto en condiciones difíciles: de pie desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. En el último período del ayuno, los pies no caminaban solos, sino que a cada paso hacía falta mandarles que marcharan. La tenacidad fue muy escasa, pero para un esfuerzo breve las fuerzas físicas bastaban durante todo el ayuno. Cada mañana daba dos o tres vuelcos en el trapecio. Los domingos pasaba el tiempo en la orilla del río, bañándome y luego permaneciendo acostado al sol a la espera de que se secara la ropa interior, que lavaba con bastante cansancio, de paso sea dicho.

En la mañana del 3 de mayo, pesaba 79 Kg; ese día inicié el ayuno. En la mañana del 13 de junio, domingo, mi peso era de 60,25 Kg. Ese día empecé a comer nuevamente.

Ayuné durante 41 días, perdiendo 18,75 Kg, o sea, casi 19. Semejante pérdida de peso demuestra cuán difíciles eran las condiciones en que transcurrió el ayuno, a pesar del empleo del azúcar, el vino y el limón. Sería interesante saber en qué condiciones ayunan los ayunadores profesionales: ¿Emplean azúcar y algún alimento más?, ¿Cuánto peso pierden?

Me considero en general sano y fuerte. No tengo miedo de mojarme ni de resfriarme por efectos de una corriente de aire. No me asusta el agua fría: tuve, a veces, que bañarme rompiendo el hielo delgado con las manos y el cuerpo. Camino y corro descalzo fácilmente en tierra pedregosa y por la nieve. Tuve siempre un apetito enorme, tardaba mucho en saciarme y, por lo tanto, podía fácilmente comer dos veces seguidas. Ahora, después de este ayuno completo, mi estómago da la impresión de haberse quedado encogido; con una porción de comida, igual a la mitad de la anterior, se llena por completo, mientras que antes nunca experimentaba tal sensación.

Me parece que en los dos primeros días que siguieron al ayuno comí en exceso (contra lo cual usted ha prevenido); el pie derecho se hinchó junto a la planta a pesar de que el corazón funciona, al parecer, normalmente. Ya he engordado mucho. Hoy, al 11º día después del fin del ayuno, mi peso alcanza 70,5 Kg. En cuanto a la comida, soy bastante indiferente. El *kachamak* me satisface plenamente.

Para mí, fuera del *kachamak,* la sal y el agua, todo lo demás es superfluo. Hasta el té y el azúcar me parecen un tributo al golosísimo, o sea, una cosa innecesaria. En Montenegro, durante un período de más de ocho meses, me alimenté sólo con *kachamak* con sal y agua (sin tocino), azúcar, etcétera, y no estuve más flaco ni débil de salud que los demás. Pero comía mucho, hasta medio litro de harina y medio litro de agua a la vez, cuatro veces por día, sin contar el agua tomada aparte.

El hambre no me causó mayores sufrimientos. En la vida cotidiana, a veces, el hambre se hace sentir en forma más molesta a la espera de la comida, que durante el ayuno completo. Si las sandías no son demasiado caras acá (en su temporada, naturalmente), probaré a ayunar alimentándome sólo con ellas. Ya lo he experimentado en parte, y considero que las sandías son muy beneficiosas para el estómago. Al terminar esta carta, le agradezco a usted muchísimo sus comunicaciones sobre el bien que hace el ayuno.»

V. Dokukin,
23 de junio de 1926

Naturalmente, el endurecimiento del organismo del señor Dokukin es una excepción. Su relato acerca de la forma en que se entrenaba es muy instructivo. ¡Todo depende del hombre y de su deseo, deseo efectivo!

Las desviaciones en los síntomas exteriores de su proceso sólo confirman mis ideas y suposiciones acerca del mismo. Los enemas reforzados de dos litros abrieron una nueva salida para las «cenizas» del organismo, que ya antes se encontraba insólitamente purificado por todo el régimen anterior del señor Dokukin (¡harina, sal y agua!), lo cual, como es natural, redujo el trasudor en la lengua; así y todo, la mancha parda apareció en ella junto a la base, es decir, sobre los montículos *Papillæ circumvallatæ.* El apetito, debido a esfuerzos continuos, no pudo, naturalmente, desaparecer por completo, pero el señor Dokukin ensayó agregar un poco de azúcar y procedió con acierto: pudo continuar el trabajo y llevar a cabo el ayuno. El *kachamak* -lo he probado- es sabroso (se parece, si es de harina blanca, a la polenta de mijo seco), nutritivo y de fácil digestión.

Adiposis general (peso del cuerpo: 111,5 kilos).
Gran debilidad general. Dilatación de la aorta.
Enfisema de pulmones, contusión, dilatación de tendones.
Vicio de fumar mucho

Por medio del ayuno se puede curar, como queda comprobado, no sólo la dilatación de la aorta, sino también el enfisema de los pulmones, o sea, la pérdida de elasticidad de los tejidos, debido a la cual los pulmones pierden la capacidad de expulsar completamente el aire absorbido, y el enfermo siente que se ahoga.

Miguel Antonovitch Mirgordsky (Burgas, Bulgaria). De cuarenta y siete años de edad. Inválido en un 70 por 100.

En un examen médico practicado a este enfermo en 1923 se comprobó lo siguiente:

1. Defecto compensado del corazón.
2. Adiposis del corazón.
3. Dilatación de la aorta.
4. Enfisema de los pulmones.
5. Hígado enfermo.
6. Esclerosis general liviana.
7. Hernia de ingle.
8. Contusión en la cabeza y en la pierna.
9. Hemorroides.
10. Espasmos intestinales.

El 17 de junio de 1926, a mitad de Cuaresma, el señor M y escribe a sus parientes a Belgrado:

«Hoy es el 24º día de mi ayuno. Me siento bien, mi estado de ánimo es excelente y mi aspecto completamente satisfactorio. Algunos encuentran que, de no saber que estoy ayunando, habrían atribuido el cambio producido en mi exterior a alguna enfermedad muy liviana de dos o tres días de duración. Si todo va tan bien como hasta la fecha, aguantaré el plazo completo del ayuno».

Una semana más tarde su esposa escribe:

«Hoy se ha cumplido el 30º día desde que mi esposo está ayunando. Se siente bien físicamente, pero está nervioso e irritable. En los últimos días empezó a sentir alguna debilidad. La única esperanza que me sostiene es que luego estará mejor. Se nota un cambio enorme en la respiración. Ya no se ahoga, marcha rápidamente y puede caminar mucho, lo cual antes le era imposible».

Los resultados, según el diario del mismo señor M: «Ayuno durante 40 días.

He perdido 24 Kg de los 111,5 que pesaba antes del ayuno. Antes estaba tan débil, que sólo podía hacer trabajos livianos en casa. Con los primeros días de ayuno, las fuerzas fueron en aumento. Al quinto día me dirigí al correo; comúnmente recorría esa distancia en 24 o 25 minutos; entonces lo hice en 14».

Una sensación peculiar de debilidad a partir del 19º día: «el estado físico es muy bueno, pero durante el trabajo empiezo a cansarme mucho más pronto que hace una semana». 20º día: «camino y trabajo con mucha facilidad, pero con todo experimento cierta debilidad». 13º día: «corto leña, camino, la parto, la llevo, todo esto con facilidad, pero me canso relativamente pronto». Esta debilidad peculiar por falta de alimentación, tenue, extendida por todo el organismo, pero que no impide trabajar y tampoco me quita las ganas de hacerla, se siente constantemente en la segunda mitad del ayuno. Repito, no me impide continuar las ocupaciones acostumbradas.

El enfisema de los pulmones desapareció por completo.

Sobre el 2º día escribe: «me pareció respirar con más facilidad. Antes, durante el sueño, roncaba mucho, molestando a otros. Ahora ya no ronco. Es evidente que el estado general de la caja torácica ha mejorado muchísimo, desapareciendo en ella todas las hinchazones e inflamaciones». La ausencia temporal del médico que atendía al señor M no permitió, para la salida del libro, aclarar con precisión el estado del corazón del enfermo al finalizar el ayuno, pero, como escribe el mismo señor M: «a mí me parece que el corazón ha mejorado; por lo menos, no lo siento tanto como antes». Después explica: «Los dolores en la planta del pie derecho originados por una contusión, una dilatación y un golpe han desaparecido del todo. Idénticos dolores en el pie izquierdo se han reducido a la mitad. Estos dolores disminuyeron considerablemente ya a partir del 10º día de ayuno».

Yo los tuve desde el año 1902.

Preparándose para el ayuno, el señor M dejó de fumar tres semanas antes. Fue muy difícil aguantar la privación, pero, con la iniciación del ayuno, nació una repugnancia hacia el humo de tabaco y el señor M abandonó el vicio por completo.

El apetito se hacía sentir durante los primeros días, especialmente a las horas habituales de comer. Al 40º día, el ayuno fue interrumpido por motivos personales, aunque el proceso, al parecer, aún no había terminado: la lengua era roja, pero el apetito faltaba. Probablemente, el proceso fue detenido por el estado de abandono en que se hallaban los intestinos. Los enemas no pudieron limpiarlos completamente hasta el mismo fin del ayuno. En general, el estado verdadero de sus intestinos resulta para muchos un secreto absoluto hasta que emprenden un ayuno que lo revela. Conozco el caso del señor R. F. E.: su lengua no se despejó hasta el 46° día de ayuno, cuando se le aplicó un enema (después algunos otros aplicados anteriormente) que, de forma inesperada, dio toda una «cloaca». Al día siguiente el, 47º, la lengua se despejó, y se hizo sentir el apetito. Un caso parecido es también, evidentemente, el del señor M. Que el proceso de purificación no llegó a su término lo prueba la ausencia de manchas amarillas y pardas sobre la lengua en los últimos diez días de ayuno.

Enfisema de pulmones, asma.
Afición invencible al tabaco

El ingeniero I. de Bondi, Varsovia. Carta del 24 de abril de 1926:

«A causa de los trabajos submarinos en Port Arthur empecé a padecer enfisema de pulmones, el cual se agravó por la afición al tabaco que hasta la fecha no he podido dejar. Tengo la respiración dificultosa y una tos persistente con abundante secreción de flema; en lo demás estoy bien de salud, pero la tos y la respiración deficiente me matan toda la energía y capacidad de trabajo».

	Peso Kg	*Estatura m*	*Talla cm*	*Cuello cm*
4 de junio	72,25	1,68	98	38,5
5 de julio	59,00	1,68	83	36,5

Carta del 4 de junio de 1926:

«Hoy es el 30º día de mi ayuno. Transcurre en forma excelente, en contraste con lo que esperaba. En la primera semana me resfrié y durante cuatro días permanecí en cama con anginas y una fiebre de 40°C pero no suspendí el ayuno.

El asma empezó a ceder ya en las primeras semanas. Ahora puedo caminar fácilmente sin trastornos de respiración y subo al cuarto piso corriendo, cosa que no podía ni siquiera soñar desde hacía muchos años.

El estado de ánimo es magnífico. No siento ninguna nerviosidad; tampoco me la notan los que me rodean. Al 20º día resolví dejar de fumar, y esta operación que antes me resultaba completamente imposible, pasó ahora sin ningún tropiezo, y ya no siento más deseos de fumar.

En la cuarta semana, la lengua empezó, al parecer, a despejarse, pero luego se tapó de nuevo fuertemente; el gusto en la boca es repugnante --es la única faz desagradable del ayuno.

Perdí 15 Kg; la talla disminuyó 15 cm.

Parece que todo marcha normalmente y en forma excelente, pero el ayuno empieza a aburrirme.[5]

La lengua está más tapada en medio, y, sobre todo, junto a la base; en los costados, no hasta la punta. Al aplicarme clisteres, continúa hasta ahora la eliminación de residuos, porque dudo que su cantidad tan elevada pueda ser el producto de la combustión del organismo sin alimentación.

Lo que me sorprende particularmente es que no se produce ningún decaimiento de las fuerzas; al contrario, la debilidad originada por las anginas, el empleo de aspirina y las transpiraciones ya hace tiempo que ha desaparecido, de modo que el estado físico es excelente».

Carta del 8 de junio de 1926:

"Ha terminado el ayuno en forma bastante vergonzosa: una semana antes de tiempo, o sea, al 33.^{0} día. Me asustó mi pulso: 42 en lugar de las habituales 62 pulsaciones; además, estaba muy débil, aunque no se notaba ningún decaimiento de fuerzas. La lengua no se ha despejado, y el olor en la boca no ha aparecido.

A finales de la primera semana de haber empezado a comer observé que se me hinchaban las piernas, de las rodillas para abajo. Me puse a comer en forma más moderada y con mayor cuidado, y al cabo de una semana la hinchazón desapareció, pero empezó a salir sangre del intestino recto. Este último fenómeno duró con bastante intensidad una semana, pero luego desapareció también. Ahora el organismo parece volver a su estado normal.

Todavía no he probado la carne; tampoco lo quiero, en tanto sea posible.

La tos no se ha hecho presente y ha desaparecido, al parecer, por completo, aunque a veces se segrega la flema en forma fácil.

He conseguido dejar de fumar con ayuda del ayuno, y ahora, transcurrido un mes después de su terminación, sólo por momentos viene el deseo de fumar, fácilmente vencible (mediante una aspiración profunda). Ahora mi peso es de 66 kilos, o sea he aumentado en un mes 8 Kg; me propongo mantenerme a este nivel.

El estado físico es tan bueno que mañana me pongo en marcha para hacer un peregrinaje a Tchenstajovo; son 230 Km. Le agradezco una vez más sus indicaciones».

---

[5] Una observación muy acertada y común para muchos: al iniciarse el ayuno, hay que ocupar de antemano todo el tiempo que queda libre por la suspensión de los almuerzos, comidas y cenas. Recomiendo dos libros: *The New Dietetics* del doctor I. H. Kellog, Míchigan, EE.UU.; y *Le traité de Medicin e D' Alimentation,* del doctor Paul Carton. Ambos proporcionarán un mes de asidua y muy provechosa lectura; dado su enorme interés, puede leerse varías veces sin cansarse.

Que en la quinta semana de ayuno el pulso pierda su intensidad es, naturalmente, una cosa bien lógica. Pero la importancia de sus alteraciones se debe determinar de acuerdo con otros datos: la temperatura, el estado físico, etcétera. En ese tiempo, el régimen interior del hombre y su tono son completamente distintos al tiempo de la alimentación normal por el estómago. El gasto de combustible para todos los procesos interiores del organismo, respiración, funcionamiento del corazón y digestión, se reduce en un tercio. En lugar de las 2.500 calorías habituales, el hombre gasta para su mantenimiento durante el ayuno sólo 1.600 calorías. Si hubiera tomado medio vaso de té caliente y permanecido acostado ligeramente cubierto, el señor de Bondi hubiera quedado sorprendido al notar que su pulso habría vuelto a ser normal. Pero, por otro lado, mientras el proceso no esté estudiado de manera definitiva, el único procedimiento acertado es no arriesgarse en nada.

Llamo la atención del lector sobre el hecho de que en estos dos casos de enfisema pulmonar, el efecto del ayuno se hizo sentir negativamente en la afición al tabaco. El tabaco hasta provoca repugnancia, y un vicio inveterado desaparece fácilmente. Formas singularmente difíciles de enfisema son provocadas por el envenenamiento con gases asfixiantes. Generalmente, los envenenados no pueden soportar el humo del tabaco. Es evidente que el ayuno sana los mismos centros nerviosos profundos cuya lesión por los gases provoca el enfisema de pulmones. Sería de sumo interés realizar experimentos sobre el efecto del ayuno en casos de lesiones originadas por gases asfixiantes.

Catarro de estómago de doce años de duración.
Neurosis. Cura en 38 días.

Alejandro Yukoff, de 35 años de edad, oriundo de Moscú, odontólogo. Temperamento nervioso e irritable. Él mismo me dijo: «Sufría intensamente de catarro de estómago ya hacía veinte años y martirizaba a mi familia». Continuó: «Envidiaba a mis propios hijos. Yo trabajaba, y ellos comían y se saciaban, mientras que yo podía comer lo mismo y siempre sentía hambre». Bajo la influencia de mis relatos, se puso a ayunar hasta la completa purificación de la lengua y la aparición del apetito. Su ayuno duró 38 días. Una vez terminado éste, el señor en cuestión vino a verme corriendo lleno de entusiasmo: «Estoy completamente sano. Mi comida predilecta es ahora la polenta de trigo sarraceno con tocino. En mi familia reinan la paz y la felicidad. Es una vida completamente nueva».

Lesión grave de la vista. Debilidad orgánica general

E. P. Pleteneva (Vraniatchka Bania). Enferma desde hace 12 años. La dolencia empezó con dolores agudos en las piernas. Luego en los ojos apareció el «agua verde» (glaucoma) y empezó a debilitarse la vista. Una operación detuvo el proceso temporalmente, pero luego éste se reagravó, y hace dos años la enferma ya no veía nada con un ojo, y con el otro sólo podía distinguir la luz de la oscuridad («manchas rojas»). Los ojos se salieron casi íntegramente de las órbitas. En la nuca se formaba constantemente algo como un estancamiento de la sangre, y del pecho hacia la garganta corría un espasmo nervioso. Debilidad general. Las encías se debilitaron tanto, que la enferma no podía masticar nada con las muelas: éstas se movían y estaban por caer solas.

El ayuno duró 16 días. El apetito apareció ya al 15º día (provocado, probablemente, por alguna causa excepcional). Una enorme mejora del estado físico. Los ojos volvieron a su sitio normal. La vista misma quedó sin alteración apreciable, pero la duración del ayuno no fue ni con mucho completa. Las muelas y las encías se robustecieron y sanaron por completo. La enferma puede masticar con ellas normalmente. Se siente tranquila y llena de aliento. Tomó la firme decisión de repetir el ayuno por un plazo mayor.

Catarro agudo de estómago.
Profunda neurastenia con parálisis de la mitad del cuerpo y principios de hidropesía.
Psicosis con la idea fija del suicidio. Primer alivio en los días iniciales.
Cura completa en 45 días

Estela Küntzel, de Filadelfia. Una muchacha joven, de constitución frágil y afectada de un grave catarro de estómago y neurastenia. Durante algún tiempo, el costado derecho de su cuerpo estuvo paralizado. La melancolía y la idea del suicidio la perseguían continuamente. Sus parientes la ingresaron finalmente en un sanatorio para alienados, donde le declararon que sus dolores eran imaginarios y que, para combatir el estado morboso, le hacía falta un descanso completo y abundante alimentación: tres veces por día comida bien nutritiva y en los intervalos dos litros de leche. En caso de falta de apetito, se proyectaba efectuar la alimentación por la nariz o mediante sonda estomacal. La enferma se sometió, sin ocultar la esperanza de que tal régimen la fuera a librar de la vida misma.

De resultas de ese régimen, a todos los males ya existentes se agregó un principio de hidropesía. La enferma apenas se movía. Siguiendo el consejo de un médico en quien tenía confianza, resolvió recurrir a la cura mediante el ayuno.

Ocultándose de sus conocidos y sus consejos «benevolentes», inició el ayuno en otra localidad. La primera semana la pasó en cama; la segunda, de día, en un sillón. Cada día sus fuerzas iban creciendo; el espíritu se esclarecía. Los dolores en las distintas partes del cuerpo cesaron una vez que inició el ayuno, tras haber abandonado la alimentación

forzosa. Al 11º día dio un paseo de un kilómetro y medio. Al 20º día, otro de tres kilómetros, al 24º día uno más de 10 kilómetros, y el 32º día lo pasó todo en una exposición, caminando sin cesar desde la una y media de la tarde hasta las once y media de la noche. Ese día, de resultas de un esfuerzo físico tan considerable, la enferma sintió un ataque de apetito, el cual, sin embargo, pasó al cabo de tres horas.

Dice ella refiriéndose a esa época: «No experimentaba ninguna depresión ni debilidad. Al contrario, con cada nuevo día de ayuno, me sentía más feliz y más alegre. Sentía que una vida diferente, aún ignorada, se iba propagando por todo mi ser. Mi razón se iba despejando, las torturas psíquicas desaparecieron. La vida, en lugar de pesada, empezó a parecerme un goce. El sol, los árboles, las flores adquirieron a mis ojos su anterior encanto, y mis parientes se alegraban de que retornase a mi estado de ánimo normal y a la salud».

Para fines del 44º día, la lengua de la señorita Küntzel empezó a despejarse en forma visible, después de la primera semana de ayuno, la lengua, generalmente, se halla cubierta con un sedimento blanco, y simultáneamente reapareció el apetito, que no desapareció al día siguiente, y, por lo tanto, a mediodía del 45º día de ayuno, la señorita Küntzel puso fin a la cura, comiendo un huevo pasado por agua y dos galletas con queso. Al día siguiente, su almuerzo fue idéntico, pero la comida de la noche, más abundante.

Durante el ayuno perdió unos 9 kilos de los 63 que pesaba.

Varios meses más tarde, esa muchacha melancólica escribió a su médico que la víspera había regresado de un paseo a caballo por las montañas tras haber cubierto unos cuarenta kilómetros, y que su alma «era tan libre y alegre como los pájaros que la saludaron desde las cumbres de los árboles durante ese paseo». Agregaba que a partir del ayuno había aumentado 11 kilos, es decir, había engordado dos kilos respecto a lo que pesaba antes del ayuno, y que ya no le hacían falta las gafas que había tenido que llevar durante más de trece años. Llamo la atención del lector sobre ese fenómeno «paralelo», naturalmente del todo inesperado para él, producido por el ayuno, a saber: la mejora de la vista. Tales ejemplos son, en general, frecuentes.

(De *Le jeune qui guérit,* por el Dr. E. Dewey).

Hidropesía de forma gravísima.
Primer alivio ya al día siguiente.
Todos los indicios de la hidropesía desaparecieron al final de la tercera semana.
Cura completa en 50 días

Leonardo Tress, rico comerciante de Filadelfia, se ahogaba de hidropesía, que contrajo a consecuencia de una grave bronquitis. El agua le llegaba ya hasta la parte superior del

pecho. Tress no podía acostarse y pasaba todo el día en un sillón, sin permitirse recostar la cabeza en el respaldo. Cruzar una habitación significaba para él un agotamiento completo. Los médicos abandonaron toda esperanza de curarlo. En ese tiempo, Tress se enteró de la maravillosa cura de la señorita Küntzel y en seguida inició el ayuno. El apetito desapareció ya después del primer día. Al tercer día, Tress subió solo al otro piso, se acostó en la cama y durmió allí tranquilamente hasta la mañana siguiente. A partir del 11º día empezó a salir de paseo, recorriendo de 3 a 8 kilómetros.

Todas las manifestaciones de la hidropesía desaparecieron para fines de la tercera semana, pero el apetito no reaparecía. Todos los días, Tress bebía el zumo de dos naranjas y de noche limonada caliente. Probablemente, esa violación del principio del ayuno absoluto fue la causa de la prolongación del proceso general de la purificación de la sangre por un plazo superior a los habituales 35-45 días. Sólo al 50º día sintió Tress ganas de comer y comió dos pedazos de gelatina de patas de cerdo y un trozo de pan con mantequilla. Quiso comer justamente eso y se le dejó elegir a su gusto, lo cual fue todo un acierto. A mediodía del día siguiente comió un plato de puré de patatas con repollo colorado, gelatina, compota de manzanas y una empanada dulce. A continuación pasó pronto a la alimentación normal.

De su peso normal de 94 Kg, Tress perdió durante el ayuno 31 ¡Una cantidad considerable! Su salud se restableció sólidamente.

(De *Le jeune qui guérit,* por el Dr. E. Dewey).

Mi ayuno de 40 días

Al iniciar el ayuno, no tenía el propósito de curarme de ninguna enfermedad especial, porque siempre he sido hombre bastante sano, sobre todo en comparación con la gente de la ciudad que me rodeaba. Pero, mediante este experimento, esperaba poder asegurarme para el futuro, en la medida de lo posible, contra los pequeños malestares que acostumbramos a considerar como fenómenos poco menos que normales, demasiado insignificantes para llamar nuestra atención, pero que, sin embargo, apareciendo de tiempo en tiempo, distraen el espíritu y el cuerpo del trabajo tranquilo y causan en la vida mucho desagrado. Tales son toda clase de dolores de cabeza, romadizos, resfriados, indigestiones, y finalmente, esa incomprensible flojedad que nos ataca a veces, el mal humor sin causa aparente, etcétera. Además, quería comprobar en mí mismo la relativa facilidad con que el organismo soporta durante un plazo bastante prolongado el estado de ayuno, no sólo sin ningún daño, sino, al contrario, con una enorme utilidad en el sentido de la renovación ulterior y el aumento de las fuerzas y facultades.

Personalmente, estaba plenamente convencido de los efectos beneficiosos del ayuno y tenía fe en que la razón del organismo, a condición de que uno sepa percibir su voz, señalará ella misma los caminos a tomar para no causarle daño, y por lo tanto, fácilmente hice frente a todas las persuasiones por parte de mis amigos, tanto mortales comunes como, de un modo especial, médicos, que se maravillaban ante mi locura y me aconsejaban con insistencia que dejara sin realizar mi peligroso proyecto.

Empecé mi ayuno el 26 de enero de este año a las doce del mediodía y lo terminé el 7 de marzo a las ocho de la noche, habiendo ayunado 40 días y unas horas. Durante todo ese tiempo no tomé ninguna comida sólida. De líquidos bebí sólo agua hervida, con excepción del período comprendido entre el 17º y el 27º día de ayuno, cuando probé a agregar al agua miel, azúcar, bicarbonato de soda, zumo de limón o de naranja.

La cosa es que, con el tiempo, el agua se tornó desagradable, adquiriendo un sabor un tanto amargo, y, para facilitarme su consumo en la mayor cantidad posible con fines purificantes, intenté mejorar su sabor, agregándole pequeñas cantidades de las sustancias arriba mencionadas. Sin embargo, los resultados fueron nulos, porque el agua, aunque perdía su gusto un tanto amargo, no se tornaba por eso más agradable, haciéndose empalagosa, y poco tiempo después de bebida, aparecía en la boca un gusto tan desagradable, que tuve pronto que renunciar a ese experimento. Durante las últimas dos semanas de ayuno volví a beber sólo agua pura, pero en una cantidad un poco más reducida que al principio. A saber, al iniciar el ayuno, tomaba por día unos 7 vasos de agua, y al finalizado, sólo 3 o 4.

De ese modo, en el transcurso de 40 días tomé 3 cucharaditas de miel, ¼ de libra de azúcar, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, el zumo de 2 naranjas y 2 limones y 3 baldes y medio de agua.

Cabe observar aquí que al 29º día tomé además el zumo de 8 naranjas, con el deseo de interrumpir el ayuno, aunque no sentía aún ni el despertar del apetito desaparecido desde los primeros días de ayuno, ni otros indicios que señalan el fin del proceso de auto purificación del organismo. Resolví poner fin al ayuno porque de un día para otro esperaba la invitación de emprender un viaje lejano y prolongado, durante el cual consideraba inconveniente continuar el experimento. Pero mi tentativa de terminarlo en forma violenta resultó todo un fracaso. A medida que tomaba alimentos, me iba sintiendo cada vez peor, empezó a dolerme la cabeza y, finalmente, ese mismo día, todo lo recibido fue arrojado por el mismo camino por el cual había entrado, sin haber servido para la alimentación del organismo, y después de haberlo debilitado aún más. El organismo todavía no había terminado su auto purificación y se resistió enérgicamente a la tentativa desde fuera de entorpecer su labor. Este caso me convenció aún más de que el mejor consejero en un asunto como el que nos ocupa es la voz del organismo mismo, y después de eso resolví

proseguir con el ayuno, sin reflexionar demasiado, hasta su fin natural, o sea, el momento de volver el apetito.

Durante los primeros veinte días del experimento, no suspendí ni disminuí mi habitual trabajo mental, bastante intenso, mientras que en la segunda mitad del ayuno fui reduciéndolo poco a poco y al final del mismo llegué al extremo límite admisible. Mi trabajo físico consistía, principalmente, en caminatas de entre dos y seis kilómetros, a excepción de los domingos, cuando salía a pasear por las afueras durante dos horas y media o tres horas seguidas, recorriendo de 10 a 12 kilómetros. En lo que respecta a ejercicios puramente gimnásticos del sistema Müller que sigo habitualmente, practicaba sólo los masajes, y eso entre el quinto hasta el 37º día de ayuno.

El cuadro general de sensaciones y cambios en ml organismo observados durante el experimento fue el siguiente:

Durante el primer día sentí un hambre fuerte y torturante, especialmente en los momentos de las comidas habituales. Esta sensación se hizo sentir también al día siguiente, pero ya en grado mucho menos considerable; al tercer día no quedaron de ella más que huellas, mientras que a partir del cuarto y hasta el cuadragésimo día de ayuno no tuve ganas de comer. Es cierto que la sensación molesta en el estómago originada por el efecto del jugo gástrico sobre las paredes del mismo, que, en condiciones normales, es el indicio de la necesidad de tomar alimento, apareció, por momentos, también más tarde, a saber, más o menos hacia el 30º día, pero dicha sensación no iba acompañada de un deseo bien manifiesto de comer, como ocurre durante el régimen normal, al comer el hombre con atraso. Del mismo modo, tampoco desapareció en mí hasta el final del experimento la imaginación del placer que causa la comida. A la vista de platos sabrosos, sentía muy bien todo su agrado. Mi imaginación me pintaba continuamente, sobre todo hacia el final del ayuno, cuadros de comidas sabrosas, pero -en parte merced al esfuerzo de la voluntad, en parte, evidentemente, debido a la influencia de la razón instintiva del organismo, poco conocida por nosotros-, todas esas cosas agradables no provocaban deseo de comerlas justamente a la sazón, sino que invariablemente se referían a la época de la conclusión natural del ayuno, momento en que la perspectiva de satisfacer el hambre parecía muy atrayente. Por lo tanto, yo podía muy bien pasar por el mercado de comestibles contemplando toda la variedad de los manjares expuestos y respirando sus aromas, sin experimentar ninguna sensación torturante. Al contrario, la idea de que una vez terminado el ayuno, todas esas comidas proporcionarían al organismo sensaciones aún no experimentadas, me causaba placer y me afirmaba en el deseo de llevar la empresa a feliz término, para que el organismo pasara un buen período de hambre.

Al segundo día se produjo una evacuación bastante enérgica de los intestinos, los cuales arrojaron los últimos restos de la comida y parte de la mucosidad de sus paredes.

Así pues, la purificación de las paredes de los intestinos empezó al poco de interrumpir la alimentación. Las evacuaciones posteriores tuvieron lugar al cabo de intervalos de 8 y 10 días y consistieron, principalmente, en mucosidad, hiel y jugo gástrico.

En contraste con el primer día de ayuno, en el cual excepto la sensación angustiosa de hambre, el estado general era bueno, durante el segundo, tercer y cuarto día en todo el cuerpo se sentía una intensa debilidad, la respiración era dificultosa, los músculos incapaces de realizar esfuerzos intensos y en el interior del organismo se notaba una no sé qué actividad oculta, una especie de combustión. Aunque despachaba en esos días todo el trabajo indispensable, lo hacía sin energía, esforzándome un tanto, sin ninguna sensación de la satisfacción habitual. Por la mañana, al levantarme de la cama, sentía durante unos cinco o diez minutos un dolor apagado en la parte trasera de la cabeza, el cual disminuía poco a poco. Se repitió hasta el 20º día del experimento, en que cesó por completo para no aparecer más.

Al quinto día me sentí mucho mejor, tanto, que consideré posible reanudar los ejercicios gimnásticos según el sistema Müller, que había suspendido al iniciar el ayuno. Resolví, sin embargo, limitarme sólo a la segunda parte del sistema: los masajes. Renuncié a lavarme con agua fría, porque no quería gastar porciones grandes de calor interno para el calentamiento posterior del cuerpo. Ese calor me hacía falta para sostener la vida de mi organismo, y para el caso de un ayuno prolongado, convenía gastarlo con el máximo de moderación. Los primeros ejercicios del sistema, que sirven para entrar en calor por medio de movimientos violentos y vueltas bruscas del cuerpo, habrían afectado el corazón, el cual, en general, se puso a la sazón muy sensible a todos los movimientos fuertes y bruscos. Los masajes, que habitualmente duran 15 minutos, a fin de no trastornar el corazón, los realizaba a lo largo de unos cincuenta minutos, separando no sólo un ejercicio del otro, sino incluso subdividiendo cada ejercicio aislado en 3 a 5 movimientos, con pausas o ejercicios respiratorios entre ellos. Con los días, estos ejercicios empezaron a reclamar menos tiempo para su realización, de suerte que a fines del experimento los efectuaba en unos 35 minutos escasos, forzando el pecho y el corazón menos que en los primeros días a pesar de la reducción del plazo. Después de los ejercicios, el estado físico era excelente, lo cual me hace pensar que, de no haber renunciado a ellos en los primeros cuatro días, habría disminuido considerablemente la sensación de flojedad y angustia que experimenté en esos días. Continué mis ejercicios con masajes hasta el 37º día de ayuno, momento en que los suspendí porque empecé a sentir después de ellos, en lugar de la sensación de animación, una especie de frialdad, que no podía paralizar ni aumentando la temperatura en mi habitación ni poniéndome ropa más abrigada. Me expliqué la aparición de la frialdad por el hecho de que, con la disminución, en esa época, de la cantidad general de sangre y con su tendencia más acentuada hacia las regiones internas del organismo (tendencia originada

por la intensificación de los procesos purificadores), la sangre empezó a no bastar para bañar simultáneamente en forma suficiente los tejidos interiores y la piel; al ser atraída temporalmente por medio de los masajes a la periferia, con tanta más fuerza se precipitaba luego hacia los órganos internos, refluyendo bruscamente de los tejidos cutáneos una vez terminada su excitación exterior, y provocando la sensación del frío. En efecto, cuando suspendí los masajes, la frialdad desapareció en seguida, a pesar de que la temperatura de mi cuarto estaba reducida a la normal y la cantidad general de sangre seguía, evidentemente, disminuyendo.

En medio del ayuno practiqué también, por la noche, el sistema de Anojín, pero al cabo de cinco días lo dejé porque el mismo, cansando inútilmente el organismo, no estimulaba la circulación de la sangre tanto como los masajes del sistema Müller.

A partir del quinto, y hasta el trigésimo quinto día, en el estado general del organismo no ocurrió cambio brusco alguno. Me sentía bien y seguía ocupándome de mis asuntos habituales. La duración y tranquilidad del sueño no diferían de las del régimen común; tampoco acusaban desviación de mi norma habitual el pulso y la temperatura de la sangre. Y sólo los procesos secretorios acentuados y la flaqueza continuamente creciente ponían en evidencia la gran actividad que transcurría dentro del organismo. Los excrementos a través de los riñones, al principio casi completamente incoloros, más o menos a partir del 15º día adquirieron un color amarillo rojizo espeso, el cual conservaron hasta la terminación del ayuno. Al mismo tiempo aumentó fuertemente la secreción de la mucosidad por la nariz y la boca; hacia el 30º día, las secreciones nasales cesaron, mientras que las mucosas de la boca, que adquirieron un color pálido, anémico, como causado por una inflamación, y la lengua, fuertemente tapada durante todo el ayuno, prosiguieron su actividad hasta el penúltimo día del experimento y al final hasta la intensificaron. Estas últimas secreciones tenían un sabor muy desagradable, y tuve que escupirlas continuamente con la saliva. Su presencia contribuía mucho a sostener la decisión de abstenerme de la comida, porque la sola idea de que juntamente con la misma habría que tragar también dichas secreciones, envenenaba el placer que la imaginación podía asociar con el acto de comer. A fin de evitar tragar esos excrementos al beber agua, antes de beber me enjuagaba la boca. En los últimos cinco o seis días de ayuno, en las secreciones que salían de las mucosas de la boca se notaba la presencia de una pequeña cantidad de sangre de las encías.

En cuanto a una secreción más intensa que de costumbre a través de los poros de la piel, cabe decir que no la he observado. Por lo menos, no he sudado ni una sola vez y ni siquiera he observado una simple humedad de la piel. Tal vez se explique esto por el hecho de que cada semana sometía mi cuerpo a un lavado enérgico en un baño caliente, con una sudación subsiguiente de entre 10 y 15 minutos.

Una desviación más perceptible de la norma la constituían los productos de la combustión de los residuos innecesarios de la sangre en los pulmones. La respiración adquiría, por momentos, un olor desagradable, y, habiéndolo observado, traté de consumir, valiéndome de ese camino, la mayor parte de las sustancias dañinas de la sangre. Me esforzaba en respirar lo más profunda e intensamente posible, pasando todo el tiempo que podía fuera y llevando la pureza del aire en mi habitación hasta el límite alcanzable; además, dormía con la ventana abierta.

Durante los primeros 21 días de ayuno perdí 29 libras de peso (me refiero al peso puro de los tejidos) y en los 19 días siguientes, 15 libras más; en los 40 días, un total de 44 libras.

En la última semana del ayuno empecé a sentir una debilidad cada vez más intensa y me vi en la necesidad de reducir mis caminatas, limitándolas a 2 o 3 kilómetros diarios, porque ya resultaba difícil realizar esfuerzos mayores. Me hacía falta acostarme unos 15 a 20 minutos por día, para no sentirme demasiado cansado; por la mañana, al levantarme de la cama, debido al cambio brusco de la posición del cuerpo, sentía vértigos durante varios segundos. Los últimos dos días los pasé en su mayor parte en cama porque, si bien podía caminar, no quería cansar demasiado el organismo; además, noté al final que en un estado más tranquilo los procesos purificadores más importantes para mí transcurrían en forma más intensa.

Durante el 39º y el 40º día de ayuno, por los ataques más frecuentes de vahídos, por la debilidad continuamente creciente y por otras sensaciones difíciles de explicar, me resultó claro que las reservas que el organismo podía gastar sin perjuicio para sí iban llegando a su fin. Al mismo tiempo se hizo sentir un fuerte deseo de comer con una disminución simultánea de las secreciones por las mucosas de la boca y la desaparición del gusto desagradable en la misma. Guiándome por todos esos indicios, llegué a la conclusión de que era tiempo de terminar el ayuno, y el 7 de marzo a las ocho de la noche lo suspendí tomando un vaso de leche con agua mitad y mitad. Previamente me hice practicar un análisis de la orina y de la sangre y me sometí a un examen médico, a fin de averiguar mis conclusiones con ayuda de la ciencia. Los análisis demostraron que no había contraído ni diabetes ni anemia ni otros horrores pronosticados. En los excrementos no fueron descubiertos ni azúcar de uva ni hiel ni sangre; albúmina serosa fue detectada en cantidad muy insignificante. Sólo los riñones, por el aumento de cilindros hialinos y leucocitos, se podría concluir que se hallaban en un estado próximo al morboso. Así que resultó que había terminado el ayuno justamente a tiempo, y como en la determinación del momento de su conclusión me había guiado por los indicios del mismo organismo, esa circunstancia me sirvió de nueva confirmación de mi idea primitiva de que en los momentos difíciles de la

vida del organismo conviene escuchar con toda atención la voz de la Eterna Razón presente en cada célula.

El análisis de la sangre demostró que en un milímetro cúbico de ésta había 4.520.000 glóbulos rojos y 6.500 glóbulos blancos; la relación entre éstos y aquéllos era igual a 1:695, y la cantidad de hemoglobina alcanzaba el 71 por 100; o sea, que todo se encontraba en su estado más o menos normal. Los glóbulos rojos eran del todo normales, y entre los blancos no habían sido comprobadas formas patológicas.

Los resultados del análisis habían confirmado lo que esperaba de antemano, mientras que las conclusiones del médico que me examinó eran desfavorables para mí.

Manifestó su desaprobación con respecto a mi experimento y reconoció casi con lástima que, según el análisis, no había contraído nada que se pareciera a la anemia, cosa que él, probablemente, había esperado. Luego, al cabo de un minucioso examen, llegó a la conclusión de que: 1) se notaban en mí principios de escorbuto, lo que, por lo demás, no me asustó en lo más mínimo, por cuanto no sentía los síntomas; 2) mis músculos en los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo se habían debilitado muchísimo, lo cual ya hada tiempo que yo sospechaba; 3) para restablecer las fuerzas, debía observar una dieta prescrita por él, receta que no cumplí porque no quise condenarme a una existencia semi hambrienta durante por lo menos dos semanas más, y 4) como *ultima ratio,* me indicó tomar estricnina y alguna otra cosa por el estilo, a lo cual renuncié, magnánimamente, no viendo en ello ninguna necesidad. Notando que el médico no podía comunicarme ningún otro dato más útil y menos conocido, me despedí de él y... salí a comprar comida, aunque en mi calidad de «gravemente enfermo y extremadamente agotado», parece que no había de estar en condiciones para hacerlo.

El día mismo del fin del ayuno me limité, como he dicho ya, a tomar medio vaso de leche con agua.

Al día siguiente tomé a las diez de la mañana un vaso de café de cebada y otro de leche con varias galletas, a las doce del mediodía un vaso de leche con cuatro bizcochos; a las cuatro de la tarde comí medio plato de polenta de municiones con leche y varios gramos de caviar salado con cerveza, a las seis de la tarde tomé un vaso de leche con un cuarto de libra de ricota y a las ocho de la noche comí un huevo pasado por agua y cerveza.

Al segundo día, observando más o menos el mismo horario para la recepción de alimentos que el primer día, tomé, en conjunto: 2 huevos con pan sueco, 4 vasos de café de cebada con un 75 por 100 de leche dentro, 300 g de bizcochos, una docena y media de higos, 4 rebanadas del llamado «pan médico» con caviar, un plato de polenta de municiones con leche, un par de naranjas, un poco de queso y 1/2 vaso de leche.

Al tercer día tomé: 7 vasos de café de cebada con un 75 por 100 de leche dentro, 1/4 de libra de bizcochos, 1/2 pan médico con caviar, un poco de pan sueco, 2 vasos y medio

de leche, 1/4 de libra de ricota con miel, 1/4 de libra de almendras, 2 naranjas y 2 platos de polenta con leche. A continuación observé más o menos la misma dieta, alterándola poco a poco mediante la introducción en ella de nuevos productos, como nueces, manzanas, peras, bananas, higos secos, uvas, ciruelas, jalva, *rahat halcum,* avena, leche cuajada, patatas, repollo, etcétera; la exclusión de otros como huevos y caviar, y algún aumento de su porción, llevando, por ejemplo, la cantidad total de leche empleada bajo varios aspectos (leche pura, café, polenta, leche cuajada) hasta 13 vasos por día.

Desde el primer día empecé a sentirme mucho mejor, y luego, cada día, fui viendo cómo mis fuerzas iban en aumento sin cesar. El apetito era descomunal, y apenas tenía tiempo para satisfacerlo. En los primeros tres días aumenté de peso 3 libras, y en los 7 siguientes 15 libras más; en total, en 10 días, 18 libras, y continúo a ese paso.

Con unos análisis de orina y de sangre practicados 11 días después de finalizado el ayuno, se comprobó la completa vuelta del organismo a la norma, y, finalmente, los conocidos que me vieron en los últimos días del experimento, ahora no me reconocen. Cuando escribo estas líneas (dos semanas después de haber terminado el ayuno), todos los órganos de mi cuerpo funcionan en forma magnífica, me siento lleno de bríos y de alegría, rebosante de fuerzas y del deseo de vivir.

N. Milichnikoff,

23 DE MARZO DE 1914

Esclerosis, ciática, indigestiones a la edad de 72 años

El teniente general N. Brzosovsky, famoso por la resistencia heroicamente tenaz de la fortaleza de Ossovetz durante la Gran Guerra, me escribe desde Risani (Boca Catorscaya, Yugoslavia):

La naturaleza es un libro abierto:
El que quiere y sabe leerlo, es capaz de hacer milagros.
X.U.

Muy señor mío:
Tengo 72 años. La vida, pasada en forma tormentosa, hizo cuanto pudo, y mi vejez estaba agravada por la esclerosis cerebral acompañada de ruidos permanentes en la cabeza. La más mínima humedad me provocaba ataques de ciática, penosos, prolongados y agudamente dolorosos. Las vías respiratorias y digestivas, así como la cavidad faríngea se hallaban obstruidas, el intestino en completa inmovilidad; el talle acusaba 106,5 cm de circunferencia, y el peso total del cuerpo, 82 Kg. Sólo merced a un fundamento bien asentado aparentaba yo cierto vigor; pero ese vigor era ficticio; en realidad yo era una ruina

con ronquidos en los pulmones, latidos irregulares del corazón adiposo y nerviosismo general.

Habiendo intervenido durante mi largo servicio en cinco campañas, con heridas, contusiones y el envenenamiento con gases ponzoñosos durante el ataque contra la fortaleza de Ossovetz en el año 1915, no temía mayormente a la muerte, sin embargo me deprimía siempre la idea de la posibilidad de una parcial hemorragia en el cerebro y la probabilidad de una larga existencia semiconsciente. En mi vida tomé tanto yodo que, de acumulado todo, podría ahogarme en él. La totalidad de las preparaciones de yodo tomadas sumaba libras, y, sin embargo, la esclerosis iba continuamente en aumento y la cabeza se ponía cada vez más pesada.

¿Confiaba en la cura alopática? No, como tampoco en la homeopática, a la cual había recurrido también.

Según he dicho más arriba, estaba aguardando el fin trágico, y, finalmente, me cansé de esperar. Por un lado me aburría, y por otro, ¿qué riesgo correría? Pues bien, dejando a un lado las recetas, me volví hacia su método, o sea, al ayuno.

Me decía para mis adentros: en invierno, la época fría del año, se duerme el mundo vegetal, después de haber entregado a la tierra las savias elaboradas; se duerme en parte el mundo de los anfibios y los reptiles, se retiran a sus cuevas muchos mamíferos y se esconden en sus nidos algunos insectos; durante todo ese período de sueño realizan, en una u otra forma, el ciclo del ayuno purificador para, a través de él, renacer en primavera y volver a la nueva vida. Todo eso prueba en forma categórica que el ayuno está autorizado por la madre naturaleza, la cual sabe que somos unos despreocupados y, en la abundancia, ensuciamos mortalmente nuestro organismo, comiendo en demasía.

Para espiritualizarse ayunan los faquires, los ermitaños, y no hay religión que no prescriba ayunos; por lo tanto, habiéndome incluido en el número de seres que obedecen la voz de la naturaleza, me prescribí un ayuno de veintiún días.

Elegí ese plazo porque, según su instrucción, es más largo que el mínimo de una semana fijado por usted y más corto que el máximo de cuarenta días, o sea, es el término medio más conveniente a mis 72 años y, por lo tanto, menos peligroso en el caso de que mi organismo se pusiera a protestar y se resistiera a la «violencia».

Habiéndome enterado por medio de su libro del proceso teórico del ayuno curativo, inicié el ayuno el 10 de octubre, después de haber tomado la víspera tres tabletas purgantes de cáscara sagrada y aplicado por la mañana un enema de un litro y medio de agua tibia. Esa misma mañana me pesé y tomé todas las medidas necesarias. Obtuve los datos siguientes: peso, 82 Kg; cintura por el hueso sacro, 106,5 cm; pecho por la línea de los pezones, 103,5 cm; cuello por la línea de la garganta, 38,5 cm; temperatura 36,3 °C; y pulso, 80, con el corazón bastante tranquilo. Un fuerte ruido en la cabeza, ronquidos en los

pulmones con una respiración breve, indigestión completa, atonía total del intestino, moscas con centellas en los ojos, la sensación de la ciática temporalmente calmada, flojedad de todos los músculos, sobre todo en las piernas, insomnio y depresión general, he aquí los indicios reales de la vejez.

Ni en el primer día de ayuno ni en los veinte restantes tuve ningún apetito o sed. La comida y el tabaco me eran indiferentes, aunque de ambas cosas había abusado durante muchos años. El medio litro de agua con limón prescrito por usted lo tomaba con cierta desgana, y lo hacía pensando más en la necesidad de lavar los órganos internos que por seguir el impulso del organismo.

Ya en la primera mañana, como siguiendo una orden especial, empezó una secreción abundante de la saliva en la lengua y las mucosas de la boca. Esa secreción prosiguió durante los veintiún días, tanto de día como de noche, cosa que me impedía dormir, aunque ello no provocaba un debilitamiento particular del organismo, de modo que el estado de ánimo siguió siendo bueno, con tendencia manifiesta hacia el optimismo. Todos los días por la mañana me aplicaba un enema y día por medio tomaba tres tabletas purgantes antes de acostarme. Durante los veintiún días no hubo defecación por deseo natural, mientras que los excrementos que salían por efectos del enema estaban teñidos de color ocre y presentaban «tapones».

En vista de que los primeros nueve días fueron completamente iguales, no diferenciándose un día de otro en lo más mínimo, no cito el diario completo del ayuno; la temperatura no subió a más de 36,5 °C, el pulso marcaba 80 pulsaciones y el corazón latía en forma casi regular, mientras que la saliva corría de día y de noche como si la estuviesen bombeando desde dentro con aparatos especiales. No sintiendo, a pesar del insomnio, un cansancio particularmente deprimente, efectué al 10º día la comprobación de los resultados y supe lo siguiente: peso, 74 Kg; cintura, 100 cm; pecho, 97 cm; cuello, 36 cm; aumentó la debilidad en las piernas, en especial durante las ascensiones; se siente un olor agudo de acidez y de combustión, el corazón se agita, la presión de la sangre aumenta.

Para calmar el corazón tomé una copita de la infusión *Adonis vernalis,* y para disminuir la presión de la sangre 30 gotas de extracto de ajo.[6]

---

[6] **La infusión *Adonis vernalis*** se prepara en la forma siguiente: 4 g de la hierba se ponen en ¼ de litro de agua hervida muy caliente, se dejan por espacio de 20 minutos y se pasan por un filtro; la medicina está lista. Se toma tres veces al día una cucharada por vez. Este remedio, al parecer, regula la actividad del corazón y siempre me ayuda. Después del ayuno no recurrí a él, mientras que durante el ayuno tomé sólo 2 cucharadas al 9º día, cuando el corazón empezó a agitarse.

El extracto de ajo se prepara así: 200 g de ajo menudamente picado se ponen en 300 g de alcohol y se dejan durante dos semanas en un lugar tibio. Luego se pasan a través de algodón hidrófilo, y el extracto está listo. Si siento una presión alta de la sangre o aflujos a la cabeza, tomo durante las comidas (para eliminar el olor) 30 gotas de extracto en una copita de agua (desayuno, almuerzo y

La aplicación de esos remedios, dos veces por día, calmó el corazón y disminuyeron los aflujos a la cabeza.

El 11º día de ayuno: no siento ningún apetito, ni sed, ni deseos de fumar; sólo experimento una debilidad general que no afecta el espíritu; me siento lleno de aliento y, especialmente por la mañana, noto cierto entusiasmo. Mi «yo» espiritual, que antes estaba trabado y como oprimido por la musculatura envenenada, empieza, al parecer, a liberarse, se torna para mí real e imperativamente activo. Mi cara ha enflaquecido, el volumen de mi vientre ha disminuido; los que me rodean me expresan sus condolencias y me aconsejan dejar de torturarme, diciendo que a la edad de 72 años ya es tarde para dirigirse a Mefistófeles en búsqueda de la juventud; pero soy tenaz, y lo soy porque me alienta la esperanza y, ya que todo está bien, declaro a los que se afligen por mí: «Voy a ayunar no 21, sino 28 días».

Del 11º al 20º los días pasan bien; todas las mañanas, enema; en días alternas, purgante antes de acostarme. No hay apetito, no hay sed, no hay deseos de fumar; tomo medio litro de agua por día con cierto esfuerzo, y ello más bien debido a que por momentos se sienten mareos. Para hacer los tragos de agua más aceptables, me cubro la lengua con un poco de jarabe de guindas.

A partir del 11º día aumenta la debilidad general; se sienten vahídos; al subir la escalera la respiración se torna dificultosa, el corazón se agita, tengo ganas de acostarme; estando en cama me siento perfectamente bien, pero, como me obligo a llevar la vida habitual, sin dejar las ocupaciones acostumbradas, no me doy el lujo de pasar en la cama mucho tiempo y todos los días salgo dos veces de paseo, recorriendo cada vez 3.000 pasos; descanso al aire libre sentado, haciendo profundas respiraciones con la nariz y expirando el aire viciado por la boca.

En forma sumamente fácil me aproximo al 21º día del ayuno; la decisión de prolongar el ayuno hasta el 28º día se torna más firme, pero... en la mañana del 21º día, al levantarme de la cama, sufrí una sacudida tal, y la vista se me oscureció hasta tal punto, que en seguida me dije: “¡Basta de experimentos, ya es tiempo de pasar a la alimentación!”. Después de haberme preparado té con agua, leche y miel y haber tomado un vaso de esa bebida, empecé a sentirme perfectamente bien: ¡Resucité! El corazón se puso a funcionar tranquilamente, las vías respiratorias y la cavidad faríngea han quedado limpias, el zumbido en la cabeza se nota en la parte superior izquierda; no noto la esclerosis, se han despejado las córneas de los ojos, la mirada es viva, el cerebro funciona como en los tiempos de la

---

cena). El resultado es siempre bueno. Ésa es la dosificación de la Academia Francesa; además de rebajar la presión de la sangre, la toma del extracto durante 2 o 3 semanas infunde vigor y aumenta el tono vital.

juventud; me he rejuvenecido por completo. Bajo el impulso del espíritu vigorizado me preparé para el almuerzo una polenta; la comí con apetito; durante la cena tomé también polenta. Por primera vez en los 21 días dormí la siesta, aunque es cierto que durante breve tiempo.

La mañana del 22º día la acogí lleno de aliento. Tomé con apetito el té de agua, leche y miel con un trozo de pan; almorcé con polenta de arroz; lo mismo comí para la cena, con pan y té y, sintiéndome alegre, volví a dormirme. El sueño fue breve, pero me refrescó: siento alegría y una simpatía singular hacia las personas que me rodean.

Al 23º día comí con más abundancia y empecé a tomar antes de acostarme *planinka* (hierba parecida al té, que crece en las montañas, purifica la sangre y tonifica el organismo) y el zumo de una naranja.

Al 4º día de mi alimentación vegetariana, mis intestinos volvieron a la vida y empezaron a desempeñar sus funciones directas sin aplicación de ninguna clase de estimulantes por mi parte. Ese fenómeno lo atribuyo al resultado del ayuno, al efecto del *planinka* y, de un modo especial, a la alimentación que he adoptado actualmente.

Una vez comprobados los resultados del ayuno, resolví hacerme examinar por un médico experimentado, que supiera lo que dice.

Un examen previo arrojó los datos siguientes: peso, 70 Kg; o sea, disminuyó 12 Kg; talle, 97 cm; o sea, disminuyó 9,5 cm; pecho, 94 cm; o sea, disminuyó 9,5 cm; y cuello, 35 cm; o sea, disminuyó 3,5 cm. Esos datos, así como el cambio en mi estado físico, se los relaté minuciosamente al médico. Éste me auscultó con mucho cuidado y dijo textualmente lo siguiente: «Usted ha mejorado de un modo realmente sorprendente, se puede decir que ha rejuvenecido y que tiene ahora, no setenta y dos, sino cuarenta y cinco o cincuenta años, por el estado de sus órganos interiores. ¡Haciéndole una pequeña operación, le aseguro a usted que por mucho tiempo se olvidará de sus setenta y dos años y se sentirá joven!». Esas palabras de un médico experto me infundieron aún más ánimo, y ahora siento, y los demás lo ven, cómo de un día para otro me pongo más vigoroso, a pesar de trabajar intensamente en mi cargo de superintendente de la Casa de Inválidos Rusos. El 5 de noviembre di a los señores inválidos una conferencia detallada sobre el transcurso del ayuno curativo, y muchos, en presencia de los resultados, resolvieron seguir mi ejemplo.

Dándome cuenta de que mi nueva salud la debo a su descubrimiento, Alexi Alexeievich, le expreso a usted mi más profundo agradecimiento.

N. *Brzosovsky*

Teniente general de artillería, ex gobernador de la fortaleza Ossovetz, comandante del XDIV Cuerpo del

Ejército, ahora comandante de la Casa de Inválidos Rusos.

Risan (Boca Cotorsca)
La Casa De Inválidos,
A 15 de noviembre de 1929.

Una atención especial merecen en esta carta las líneas sobre la influencia vivificadora y alentadora del ayuno sobre el estado de ánimo general del hombre. En los años tardíos de la vida, ¿a quién le será superfluo encontrar tal apoyo dentro de sí mismo?

Pasado un mes después del ayuno, el general N. Brzosovsky completó su carta con las noticias siguientes: «Me siento considerablemente mejor que antes. La mejora se evidenció de un modo particularmente perceptible en el aumento del vigor general y la desaparición completa de la ciática. El corazón se ha fortalecido en grado apreciable y me permite ahora efectuar subidas sin dificultades de respiración. Apareció un sueño refrescante, tanto después de la comida como durante la noche; de noche resulta tan profundo, que no me despierta ni aun un temporal fuerte. Los intestinos funcionan bien, no menos de dos veces por día; aumentó también la expulsión de la orina. En forma menos brusca se nota la mejora de la esclerosis de los vasos cerebrales; ello, probablemente, debido a que padezco esa enfermedad desde el año 1911, o sea desde hace 18 años, de manera que, al parecer, tengo fuertemente afectados los vasos profundos del cerebro. Creo que el segundo ayuno «llegará también hasta ellos».

El ayuno cura heridas también en los organismos afectados por la diabetes

Casos:

1. Esclerosis, cansancio del músculo del corazón, dilatación de la aorta, glaucoma.
2. Herida gangrenosa con diabetes. Pierna amputada. Forunculosis.
3. Cáncer de hígado, de la vesícula biliar, de duodeno.

He aquí los casos ocurridos en tres personas de una misma familia, los que demuestran lo que hace el ayuno cuando se recurre a él a tiempo, y lo que pasa cuando se aplica con atraso:

«Yo, Sinaida Jovanovich, esposa del cura Bosha Jovanovich (Belgrado), padecía, según el diagnóstico de nuestros mejores médicos especialistas, de arterioesclerosis en una forma más fuerte de lo que permite mi edad (57 años), hinchazón del músculo del corazón, una considerable dilatación de la aorta, y además (a raíz de la arterioesclerosis) glaucoma de

los ojos. Me recetaban toda clase de medicamentos caros y, naturalmente, dieta. Sin embargo, a pesar de todos esos remedios, dietas y excursiones a balnearios de aguas medicinales, me sentía muy mal, las piernas me fallaban, al menor cansancio se me cortaba la respiración, y en lo demás ocurría lo que pasa con todos los viejos.

Hace tres años me decidí a curarme por medio del ayuno. Ayuné durante unos 20 días. Al cabo de una semana empecé a sentirme muy bien, me volví ágil e incansable y dejé de sufrir de la respiración dificultosa. Desde entonces no sé, en general, lo que es cansancio. ¡Trabajo durante todo el día y no estoy cansada en lo más mínimo! El ayuno produjo sobre mí un efecto muy bueno. Así y todo no me repuse por completo: no tuve tiempo para ayunar durante un plazo más prolongado. El glaucoma de los ojos no desapareció, pero el curso de la enfermedad, al parecer, se detuvo. Para los ojos hacía falta ayunar las seis semanas, lo cual no pude llevar a efecto.

Mi marido, el cura Bosha Jovanovich, el invierno pasado dejó que sus pies se congelaran al acompañar a un cortejo fúnebre, que duró dos horas y media, cuando marcaba el termómetro 30 °C bajo cero. En los pies congelados se le abrieron heridas que empezaron a segregar pus. En uno de los pies las heridas se curaron, pero en el otro se mantenían obstinadamente, a pesar de un viaje al balneario Vraniachca Bania. Hay que agregar a ello que mi marido padece de diabetes, que no dejaba cicatrizar la herida, de por sí no demasiado grande. El enfermo permanecía por regla general acostado y, sufriendo mucho, podía con nuestra ayuda bajar por una escalera corta. Le era imposible atender los servicios religiosos de la parroquia. Los dolores que le causaba la herida eran fuertes, especialmente cuando se la tocaban.

A mis instancias, ya a principios de octubre (las piernas se le habían congelado en enero) resolvió ayunar. Al cabo del sexto día del ayuno se le cicatrizó la herida y desapareció el pus. Empezó a caminar sin ayuda nuestra, sintiéndose más fuerte y más fresco; perdió el color enfermizo de la cara, su orina se tornó más clara y desaparecieron los dolores en el dedo meñique, donde se hallaba la herida. Antes se le encogía un tanto un hombro. Se le pasó también eso. Mi marido se restableció. Empezó a salir para atender los asuntos de la parroquia. Y todo ello ocurrió tan pronto y en forma tan evidente... ¡ayunó sólo 12 días! Durante todo el invierno estuvo muy bien de salud, sólo que se volvió demasiado valiente y dejó de observar la dieta siquiera más indispensable para la diabetes. Hacia la cuaresma (en marzo) empezó a quejarse de cansancio, cosa que ocurre generalmente con los enfermos de diabetes. Le aconsejé ayunar siquiera unos diez días. No quiso. Comenzó a dolerle el dedo medio del pie izquierdo. No prestó atención, porque tenía mucho que hacer en la parroquia. El dedo se volvió negro. Llamamos al médico. Dijo que se trataba de gangrena, y había que operar sin demora. Ese mismo día, el cuarto de la semana de Pascua, mi marido fue al hospital. Pero no lo operaron en seguida, sino cinco semanas más tarde. Le cortaron el dedo y, tres semanas después, la pierna casi hasta la rodilla. Ahora

hace 100 días que está en el hospital y ha recibido 250 inyecciones de insulina y adecolina. Cuando la pierna operada se le curó, empezaron a darle masajes en la pierna derecha para avivada después de la larga permanencia en la cama. Entonces fue atacado de forunculosis, de manera que sigue aún en el hospital. ¿Hasta cuándo? Los médicos dicen que han hecho todo cuanto era posible: cortaron el dedo, la pierna, lavan con mucho empeño los forúnculos y dicen que todo depende de la voluntad de Dios. ¡Ah, si hubiera escuchado mis consejos y ayunado siquiera 12 días durante la Cuaresma!, habría conservado tanto el dedo como la pierna y no tendría forúnculos, todo eso no le habría costado diez mil dinares y habría ahorrado penas y molestias tanto a sí mismo y los suyos como a sus colegas que ya hace cuatro meses que lo sustituyen en la parroquia.

Vuelvo un poco atrás.

La hermana de mi marido, Daniza L. Jankovich, maestra jubilada, ya hace tres años que, según han reconocido nuestros mejores profesores (de enfermedades internas y cirujanos), estaba enferma de un cáncer que le afectaba el hígado, la vesícula biliar y el duodeno. Dijeron que no era posible someterla a intervención quirúrgica. Lo reconocieron el invierno pasado, manifestándole: «viva hasta que pueda vivir». El verano pasado, declararon que no se podía ni llevarla al balneario de aguas medicinales. Permaneció durante algún tiempo en el hospital y luego se trasladó a una clínica a efectos de que le realizaran un diagnóstico y toda clase de exámenes. ¡Así que no había medicina! Estaba casi continuamente acostada con un calentador sobre el hígado... Una enferma grave. Pero, cuando se enteró de que a su hermano Bosha le habían ayudado en forma tan evidente sólo 12 días de ayuno, decidió ayunar también. En noviembre inició el ayuno. Lo soportaba con facilidad. Ya al cabo de 6 o 7 días caminaba ligera, llena de bríos, se puso más alegre. Sus dolores empezaron a declinar, paseaba por la calle sin sentirse cansada. Después de 20 días empezaron a salir con el agua del enema cálculos del tamaño de una avellana, lisos, como expresamente pulidos, luego gran cantidad de cálculos más pequeños, parecidos a los que se encuentran en el estómago de una gallina, sin pulir (cálculos del tamaño de una avellana salieron en total 12: nota de A. Suvorin), y, al final, arena, igual a la del río. Esa eliminación de cálculos duró un mes. Los dolores cesaron. Ayunó 28 días y no pudo más. Cuando empezó a comer, sintió en el estómago un ardor y se puso mal. Al cabo de 10 días después de haber iniciado a comer, de repente empezó a vomitar sangre. Llamaron a un médico. Dijo que la enferma había tenido un absceso en el estómago, que acababa de reventarle. La sangre salió en forma de vómitos durante todo aquel día. El médico prescribió tomar durante seis semanas sólo leche, pero ella decidió realizar un nuevo ayuno de dos semanas.

Ahora es una mujer sana; todo lo sana que pueda ser una mujer de 62 años predispuesta a tener cálculos en el hígado.

Así que, según los diagnósticos de los médicos, padecía de cáncer, mientras que en realidad tenía cálculos en el hígado y la vesícula biliar y un absceso en el estómago. Ni esto ni aquello había señalado ninguno de los diagnósticos de los médicos.

Esta primavera los médicos le dijeron que le haría bien una cura en el balneario V Raniachca Bania. Se fue para allá en el mes de mayo. Me parece, sin embargo, que su permanencia allí no fue de ninguna utilidad para ella. Ahora no es una mujer condenada por los médicos a morir, sino una mujer entrada en años, pero bien «conservada», con un buen y sano color de cara y movimientos rápidos y seguros. Ella me autorizó a escribirle a usted todo esto, y yo consentí porque los tres estamos ligados por un vínculo común: cada uno de nosotros experimentó la cura en su propio cuerpo».

Sinaida Jovanovich,
Esposa de Arcipreste.
BELGRADO, MRAOVICHEVA ULIZA, 10,
1º de agosto de 1930.

¡El cuadro de una grave tragedia familiar provocada por los errores del diagnóstico y de la cura de los médicos! Póngase atención en con qué prontitud llega la cura al aplicarse el ayuno. Los médicos hicieron el diagnóstico: «cáncer». El diagnóstico era equivocado, y durante tres años la enferma se sentía cada vez peor, mientras que yo pude decirle cuando vino a verme que sólo tenía cálculos en el hígado y, probablemente, una hinchazón más en el intestino, pero no cáncer, porque hallándose atacada de cáncer, no habría conservado las fuerzas como las había conservado en realidad. El ayuno debía aclarar en forma más precisa la naturaleza de la enfermedad. Fue aplicado y empezó a surtir sus efectos desde el principio, independientemente de si mi diagnóstico era completo o incompleto, acertado o desacertado. Yal cabo de 28 días, se le pasaron los dolores, expulsó los cálculos, la hinchazón se convirtió en absceso, éste se purificó y... la enferma se restableció. ¡Y todo terminó después de 42 días de ayuno, al cabo de tres años de toda clase de curas de otra naturaleza!

Durante el ayuno el organismo no espera ni al médico ni a la botica, sino que empieza solo a buscar el origen de la enfermedad, nunca se equivoca, se pone a roerla, y pronto no queda de ella más que un recuerdo.

¿No es una enorme ventaja del ayuno la garantía de que durante la cura no se perderá tiempo? Si la salvación es posible, llegará de seguro, y si no llega, la traerán las fuerzas celestes de la naturaleza.

Y si ello sucede de acuerdo o no con la «ciencia», para el enfermo resulta lo mismo, ¿no es así?

Arterioesclerosis. Presión alta en la sangre

B. Rall padecía de arterioesclerosis desarrollada y presión alta en la sangre, contra lo cual la medicina académica, para vergüenza suya, conoce un único remedio, que es antediluviano: ¡la sangría! Ya el primer ayuno trajo un considerable alivio, de manera que al cabo de seis meses el enfermo lo repitió, hallándose ambas veces bajo la vigilancia constante de un médico. Su cura y los resultados de la misma los describe en la forma siguiente:

«Muy señor mío:

Considero un deber agradable comunicarle, para el archivo de sus observaciones, y también, de creerlo usted útil, para la popularización de la cura mediante el ayuno, el resultado de mi ayuno de 21 días, emprendido de acuerdo con su consejo y bajo el control permanente de un médico.

Tengo 50 años, soy de estatura mediana, de alimentación normal. Exámenes repetidos por War y Liquor negativos.

***Datos subjetivos**:* Dolor en la zona de la nuca que en momentos de emoción crece en intensidad, dolores en las piernas y el sacro, respiración entrecortada durante la marcha, vahídos, sueño deficiente y breve, irascibilidad, excitabilidad nerviosa alta y depresión mental.

***Datos objetivos**:* Presión de sangre, 150 mm Hg; pulso esforzado, 82 ppm; reflejos de las pupilas, normales; pulmones, normales; estómago e intestinos, normales. El corazón un tanto adiposo; una pequeña dilatación de la aorta; los tonos del corazón un tanto sordos. Los dolores en las piernas y el sacro, de constitución podágrica. Arterioesclerosis desarrollada.

Se inició una cura mediante el ayuno de 21 días.

***Resultados**:* al tercer y cuarto día desaparecieron los dolores en la nuca, y al 12º día cesaron los vahídos, los dolores en las piernas y el sacro, y el sueño ligero y tranquilo. Al final de la cura la presión de la sangre es de 115 mm Hg, hay tranquilidad mental y disposición de ánimo equilibrada y buena; la depresión mental ha cedido su lugar al interés por la vida y el deseo de obrar; la respiración entrecortada ha desaparecido, los tonos del corazón son claros y fuertes.

Un mes y medio después de terminado el ayuno, la presión de la sangre es de 120 mm; el pulso, normal, el estado de ánimo, equilibrado y tranquilo.

El resultado de la cura, su carácter estable, me alentó y me satisfizo, especialmente si se compara con el efecto de la terapia médica.

Además de todo lo que acabo de exponer, he vuelto a adquirir la posibilidad, según la expresión plástica de usted, «de meditar un segundo antes de dejarme arrebatar por la ira»,

lo cual, en combinación con una disposición de ánimo equilibrada y tranquila, es de gran importancia en nuestros días. Por lo tanto, siguiendo su consejo, me propongo efectuar en verano de este año un ayuno de seis semanas, en la esperanza de fortalecer y purificar aún más el organismo».

Boris Vasilievich Rall,
Ex capitán de hidalgos de Staritzk y
Juez de Paz honorario.
Belgrado, 23 de enero de 1930.

Al cabo de seis meses, el señor Rall repitió la cura, ayunando durante 20 días. He aquí los resultados:

***Resultados subjetivos**:* Un estado físico excelente. Desaparecieron el dolor en el dedo gordo de un pie, el zumbido en los oídos, la presión en la zona de la nuca. El eczema del cuero cabelludo de la nuca, ya considerablemente curado con los cursos anteriores, quedó curado por completo. Puedo leer durante algún tiempo sin anteojos. El cabello carece de depósito de grasa, tiene un brillo vivo.

***Resultados objetivos**:* Presión sanguínea de 118 mm. Mejora considerable de los fenómenos de la arterioesclerosis. Mejora considerable de los fenómenos podágricos (la articulación del dedo tiene un aspecto normal); al recibir presión, no siento dolor. Una considerable mejora de la nutrición de la piel (en lugar del antiguo eczema, una piel pareja y fuerte). Mejora de la nutrición del nervio del ojo (al leer puedo prescindir de los anteojos durante cierto tiempo).

En contraste con los ayunos anteriores, el presente no provocó impulsos más frecuentes de orinar. La expulsión de la orina es normal, como son normales también su concentración y color. Lo explico por el hecho de que, después del ayuno a fines de 1929, la consistencia química de la sangre se aproximó a la normal.

Debo observar aquí que este curso de ayuno fue acompañado de una sensación constante de hambre intensa, mientras que antes ese fenómeno desagradable se notaba sólo en los primeros días del tratamiento.

La disminución de la presión de la sangre transcurrió en forma paulatina: al 5º día, 145 mm; entre el 10º y el 12º, 136 mm; al final, 120 mm; y el día siguiente al de la conclusión del ayuno, 118 mm.

Creo inútil agregar que: en diciembre del año pasado terminé la primera serie de ayuno, y entonces, al terminar la cura, tenía la presión de la sangre a 115 mm, presión que en el transcurso de seis meses, sólo poco a poco, llegó hasta 155 mm, cuando inicié el segundo ayuno. Así que el efecto del ayuno debe ser considerado bastante estable en

cuanto a la presión de la sangre, en contraste con el de la terapia médica (si tal resultado, en general, se hubiese producido).

De todo corazón le deseo a usted éxito en el noble camino de la ayuda a los que sufren que ha elegido usted. Con sincero afecto,

Boris Rall,

Paodey, Banat, 9 de agosto de 1930

Grave dolencia del hígado. Cálculos. Concreciones.
Derrame de la bilis. «Ha llegado el tiempo de morir»

Una grave dolencia del hígado con el derrame de la bilis ha llevado al enfermo al diagnóstico brusco del médico: « ¡Ha llegado el momento de morir!». Mediante el ayuno, los ataques fueron eliminados por completo: «el hombre se olvidó de la existencia de la muerte».

«Muy señor mío:

Tengo 62 años de edad. Hace treinta años enfermé de exceso de ácidos a raíz del estado morboso de los nervios. Cada tres años realizaba un viaje a Carlsbad, sosteniéndome así en grado suficiente.

Hace veinte años, en Odessa, el cirujano profesor Sapieschko me ofreció con insistencia someterme a una intervención quirúrgica para extirparme la vesícula biliar, porque, de lo contrario, en un futuro no lejano tendría que sufrir muchísimo, pudiendo todo terminar con una catástrofe.

Renuncié a la operación.

Hace cinco años estuve por última vez en Carlsbad, pero sin resultado alguno: no experimenté alivio.

Últimamente los dolores del hígado y de la vesícula biliar se agravaron hasta tal punto que ya no podía comer nada: empezaron ataques prolongados con el derrame de la bilis. Los sufrimientos eran terribles.

Me dirigí a los médicos en procura de alivio. Uno me dijo que tenía cálculos en el hígado; otro llegó a la conclusión de que me hacía falta una intervención quirúrgica inmediata; el tercero declaró cínicamente que ya era tiempo de morir.

El examen por medio de rayos X demostró que tenía una concreción en el hígado y la vesícula biliar. Y muchos otros diagnósticos vacilantes tuve que escuchar de los médicos. Sintiendo y dándome instintivamente cuenta de que todos esos diagnósticos se hallaban lejos de la realidad, resolví recurrir, como al remedio extremo, a la cura mediante el ayuno y

la alimentación «según el método de Suvorin», ello bajo la dirección por correspondencia del mismo señor Alexi Suvorin. El primer ayuno que hice duró cinco días, luego realicé otro de diez y, finalmente, aguanté un tercero de veintinueve días de duración y adopté el método de alimentación vegetariano recomendado por el señor Suvorin.

Actualmente todos los dolores han desaparecido; mi estado físico es admirable, mi estado moral es excelente; estoy completamente sano y me he olvidado de la muerte.

Tengo el agrado de expresar mi más profundo y cordial agradecimiento al estimado A. A. Suvorin.

Afectuosamente».

Ingeniero *K. Sokolov,*
20 de enero de 1930,
Dubrovnik, Kunitscheva, 256

Enfisema de pulmones, fuerte dilatación de la aorta y mediana dilatación del corazón

Son enfermedades de la vejez y asma de diversas clases y orígenes, la dilatación del corazón y de la aorta, el enfisema de pulmones y las enfermedades del hígado y de los riñones. Todas son dolencias graves y penosas.

El general de infantería V. E. Flug, antiguo miembro del gobierno del general Chorvat en el Lejano Oriente, me comunica cómo por medio del ayuno se libró del enfisema pulmonar. El enfisema de pulmones consiste en la pérdida de elasticidad de los tejidos de los pulmones, debido a lo cual éstos pierden la facultad de expeler en su totalidad el aire absorbido, y el enfermo experimenta una especie de asfixia.

«En 1920 se me descubrió, mediante rayos X, una fuerte dilatación del arco de la aorta y una dilatación mediana del corazón. Hasta el año 1924 no me curé de esas dolencias, pero en seguida, en ese mismo año se desarrollaron hasta tal punto que perdí toda capacidad para el trabajo: no podía pasar ni un cuarto de hora sentado en mi escritorio sin sentir fuertes dolores en el lado izquierdo del pecho. Esos dolores se repetían también en muchos otros casos, privándome con frecuencia del descanso nocturno, de la posibilidad de realizar movimientos prolongados, etcétera. La cura por medio de medicamentos surtía poco efecto; la capacidad para trabajar en el escritorio no volvía. A partir del verano de 1926 ensayé a curarme mediante el ayuno. Realicé en total cuatro ayunos de 12 días cada uno (sin contar el entrenamiento previo), con intervalos de entre 4 y 5 meses entre dos ayunos consecutivos. Ya después del primer ayuno empecé a sentirme mucho mejor, y después del cuarto desaparecieron por completo todos los síntomas subjetivos. Los dolores en el pecho cesaron casi del todo. Actualmente trabajo en mi

escritorio sin cansarme de seis a ocho horas seguidas. Si ha ocurrido una reducción efectiva de la aorta y del corazón lo ignoro, porque no me he sometido a un examen por medio de rayos X, pero, en general, me siento completamente sano, a pesar de mi edad avanzada (67 años). Considero mi deber atestiguarle mi profundo agradecimiento.»

El general aplicó el ayuno en forma muy acertada, en primer término por su duración: su asma era de origen nervioso, y justamente en los primeros 10 días de ayuno concluye el organismo la purificación general de la esfera de los nervios. Acertada fue también la duración de los intervalos entre los ayunos. Si el enfermo se hubiese apresurado y los hubiese hecho más cortos, habría gastado más energías nerviosas de lo que era normal para su organismo. Es cierto que, al hacerla, habría obtenido antes la purificación total del organismo, pero, en cambio, no habría recibido tan pronto la sensación de la plenitud de las energías nerviosas: sensación de ser un hombre completamente sano, que siente que le bastan fuerzas para todo lo que le es necesario. Lo máximo obtiene del ayuno el que sabe descansar después del mismo, no sólo con el cuerpo, sino también con los nervios.

Dos ayunos de 40 días cada uno realizados entre los 72 y 74 años

He tenido enfermos de entre 7 y 77 años de edad. El señor Duschan Velkovich (Belgrado), soportó en el transcurso de un año y medio, entre los 72 y 74 años de edad, dos ayunos de 40 días cada uno, curándose de asma.

Y en cuanto a los niños y la juventud, debo decir, a raíz de todos los experimentos que tuve que realizar en mi práctica, que el ayuno, en general, no sólo no deprime ni perturba el desarrollo normal del organismo joven, sino que es soportado por éste con suma facilidad, infundiéndole energía y aumentando su resistencia y fuerza física mediante la regeneración de la musculatura.

Mientras tanto, recuérdese sólo cuántas operaciones e ingresos en los hospitales soportan ahora los niños debido a las apendicitis y las «glándulas»[7], cuántas semanas de un año permanecen en casa sin salir al aire libre debido a resfriados, anginas y toses, cuán penosamente insoportable y desamparada es la vida del pequeño al ser atacado por la tuberculosis de los huesos. Recuérdense las máquinas de tortura que emplea la medicina moderna para enderezar el esqueleto de los niños, en las cuales éstos permanecen acostados, o mejor dicho suspendidos, durante meses y años ... y el lector mismo apreciará la importancia del ayuno en la educación y crianza de los niños, porque de todas esas operaciones, enfermedades y torturas libra en forma estable el ayuno aplicado oportuna y acertadamente, ya que purifica de una manera enérgica y en breve tiempo la sangre y le da nueva fuerza.

---

[7] El autor se refiere a las amígdalas o tonsilas, muy frecuentes aun en nuestros días.

¡Sí, es así! Para organismos jóvenes, especialmente los flojos, anémicos y escrofulosos, resultan sumamente útiles ayunos de corta duración -no más de 21 días-, y los niños los soportan en forma excelente. La sangre se purifica y aviva, la propensión a los resfriados desaparece, se disuelven sin intervención quirúrgica los ganglios hinchados, cesan los catarros, las inflamaciones, se fortalecen los pulmones y se purifica y sana la piel.

El ayuno ventila profundamente al joven organismo, aviva con nueva energía todos sus tejidos, los huesos inclusive, cerrando así el paso a la tuberculosis.

Los laboratorios médicos americanos comprobaron un hecho sorprendente: durante el ayuno, los huesos de los animales de sangre caliente se enriquecen en fósforo; los huesos entran durante el ayuno en el giro general de la sustancia en el organismo y les traspasa el fósforo que se libera de la parte débil y superflua de los músculos, que se disuelve en ese período para la nutrición del organismo.

Muy pronto, naturalmente, entrará el ayuno como parte indispensable en el entrenamiento de todos los deportistas y atletas.

Ayuno de un niño de 7 años. Inflamación pulmonar crónica.
Ayuno de una niña de 15 años. Apendicitis

Los padres me trajeron desde la provincia a su hijo Dragomir Nikolich, de siete años. El muchacho padecía de inflamación pulmonar crónica que le dificultaba la respiración y no le permitía jugar con sus amigos. Le prescribí ayunar durante cinco días, pero ya en la mañana del quinto día aparecieron de nuevo los padres con su hijo: «el chico malo no quería ayunar más».

-¿Cómo te sientes? -le pregunté.

-¡Desde aquí hasta aquí todo limpio! -contestó alegremente el muchacho, señalándome a partir de la parte inferior del pecho hasta la garganta-o Sólo ha quedado aquí -y el muchacho me señaló la garganta.

¡Brevemente, todo dicho! ¡Qué muchacho más inteligente!

-¿Vas a ayunar más?

-¡No! -cortó bruscamente el muchacho.

-Lo obligaremos -intervino la madre.

-¡No se puede! ¡No lo haga usted! El ayuno debe ser voluntario, si no, no surtiría efecto.

Le expliqué al muchacho que hasta que no se repusiera no podría jugar con otros chicos. Según me enteré luego, el muchacho ayunó más tarde dos veces, cada vez durante cinco días, por su propia voluntad.

El señor Jankovich (Belgrado, 10, Jilendarska) me llamó para que atendiera a su hija Milena, de 15 años. Después de cada Navidad, probablemente debido a las golosinas y dulces comidos en abundancia, que en esa época del año constituyen también una tentación para los adultos, la muchacha sufría un ataque de apendicitis. La Navidad se aproximaba, los padres conversaron con un médico, y éste señaló «el único remedio seguro»: la operación. Pero entre las amigas de Milena había ocurrido un caso grave: a una muchacha de la misma edad que Milena la operaron de apendicitis y, con tan poca suerte, que al despertar después de la narcosis, allí mismo, en la mesa de operaciones, se desmayó. Le dieron varias inyecciones de alcanfor para que recobrara los sentidos. Durante cuatro meses y medio permaneció la muchacha en cama y, aunque se levantaba de vez en cuando, se le hinchó la pierna izquierda hasta tal punto que la circunferencia de la rodilla superaba en 3 cm a la de la rodilla derecha. El sabio médico que la atendía tuvo el acierto de dar masajes a la pierna enferma, lo cual, naturalmente, contribuyó muy poco a su curación.

Ese caso asustó a los padres de Milena, y éstos resolvieron ensayar, en lugar de la operación, el ayuno. He aquí el relato de ese ayuno de Milena misma, tal como fue publicado en la Semana Ilustrada (8-IV-1928):

Una muchacha alta y esbelta estaba sentada bajo la pantalla azulada de la lámpara. En la sala se oía una alegre conversación. De repente cayó la frase:

-¿Usted ha ayunado?

-Sí, he ayunado durante veintiún días.

En torno se pusieron a reír. No querían creer que esa esbelta muchacha con mejillas coloradas hubiese ayunado. Ella, en cambio, relata lo ocurrido en forma atrayente, entusiasmándose a favor del método de Suvorin.

-Yo tenía una inflamación crónica del apéndice. Cada año en la misma época, entre la Navidad y el Año Nuevo, tenía terribles ataques.

-¿Y por qué no la operaron? -preguntó alguien.

-Tenía miedo, y nadie se atrevía a hablarme de ello. Me asustaba lo que sucede con frecuencia después de la operación. Es por eso que resolví ayunar.

Durante tres días observé una dieta para prepararme, y luego, durante veintiún días, tomé sólo agua endulzada con miel o té.

-¡Ah, qué agradable es ayunar! -se entusiasmó la muchacha-o ¡Uno se olvida por completo de la comida, de la cena! ¡Si el estómago da aviso de su existencia, se toman dos o tres tragos de agua o de té, y todo ha pasado!

¡Y cuánto trabajo y tiempo requiere la comida! ¡Y los platos cansan tanto, que el hombre no puede ni vedas, y aún menos sentir su olor!

¡Qué bueno sería si el organismo se alimentase automáticamente, y el hombre no necesitase comer! Yo, durante el ayuno, tenía tanta energía para el estudio... Estudié mucho mejor que antes y si hubiera continuado el ayuno, sin duda habría tenido las mayores calificaciones en todas las materias. A los alumnos que estudian mal les aconsejaría ayunar.

Durante el ayuno sentí en mí todo lo que estaba enfermo. Así ocurre cuando uno toma baños minerales calientes; en el cuerpo se produce una reacción, y el agua encuentra todos los puntos enfermos. ¡Y las cosas que son arrojadas durante el ayuno por la boca! ¡Todos los bacilos que se ocultan en el hombre! Estoy convencida de que si un hombre completamente sano hubiese empezado a ayunar, también en él se habrían descubierto sitios enfermos.

Dormía durante todo el ayuno en forma excelente y me costaba trabajo levantarme a la mañana para ir al colegio.

Inicié el ayuno en la segunda mitad de septiembre. Cuando pasó el 21º día, lo primero que tomé fue un café blanco. Luego, durante trece días observé una dieta.

Con miedo esperé la llegada de mi época fatal: entre la Navidad y el Año Nuevo. Esa vez, después del ayuno, estuve completamente sana durante todo el tiempo.

Ahora me siento en forma excelente, y si empieza a dolerme algo, volveré a ayunar.

Mi mamá ayunó también y ayer fue el primer día que empezó a comer. Durante todo el ayuno cumplía con los quehaceres domésticos y preparaba la comida. No hubo ninguna consecuencia mala ni para ella ni para mí. Aumenté en estos tres meses unos ocho kilos.

La valiente muchacha soportó tenazmente el experimento, el primero en este país para su edad. Durante todo el tiempo estuvo alegre, ágil, y cuando se bañaba en el Sava, nadaba tan lejos que asustaba a su madre. Desde ese entonces han pasado ya casi tres años, y su salud no deja nada que desear. Su amiga, operada con tan poca suerte, siguió su ejemplo y también se puso a ayunar. Para el 18º día la hinchazón de la pierna izquierda disminuyó en dos tercios, pero, por desgracia, la enferma dio un traspié en la calle y volvió a lesionarse la misma pierna. El ayuno fue interrumpido, pero la disolución de la hinchazón continuó y pronto desapareció por completo.

Las glándulas, de las cuales padecen en las ciudades tantos niños, se curan con el ayuno en dos semanas y media -en forma estable, por lo menos para varios años- siguiendo mi método. Éste no puede, naturalmente, hablar de plazos más largos, ya que no tiene más que cinco años de existencia.

Conozco muchos casos en que gente joven que en invierno siempre se enfermaba de resfriados y anginas se ha olvidado de esas enfermedades después del ayuno. Una joven de 20 años, que sufría en invierno cinco ataques de anginas, en el que siguió al ayuno no se enfermó ni una sola vez.

HOMBRES DE NUEVA FUERZA

Los hombres viejos y los niños enfermizos se restablecen con el ayuno. ¿Significa eso que la gente joven y, en general, los hombres sanos no tienen necesidad de ayunar? ¿Para qué, si están sanos sin hacerlo?

Pero, en primer lugar, cabe recordar que hoy en día no hay hombres sanos en el mundo. Todos tienen detrás de sí a una larga serie de antepasados que se alimentaron en forma terriblemente antihumana y llevan en su sangre su herencia, que ha reducido la vida del hombre moderno a unos setenta años. ¡Para remediar todo eso hacen falta, no semanas, sino siglos de ayuno!

Y, en segundo lugar, lo principal reside en que el ayuno tiene la propiedad no sólo de purificar y curar el organismo, sino también la de regenerar sus tejidos, y lo hace más profundamente, cuanto mayor es la reserva de energías del hombre, o sea, cuanto más sano esté.

A un hombre sano le dará el ayuno, olvidándonos de la cura, músculos y piel completamente nuevos; le dará un rubor en las mejillas, un vivo brillo en los ojos, el vigor general, la ligereza, la capacidad para el trabajo, y hasta lo asegurará contra enfermedades; le dará una prole también capaz de luchar contra las enfermedades y la herencia de los antepasados.

Y ese don del ayuno tiene su valor especial.

Todo deportista sabe que el tejido de los músculos tiene un límite en cuanto a su saturación con la fuerza. El hombre llegará a levantar con una mano 100 kilos y no levantará ni medio kilo más, por más prolongados que sean sus ejercicios.

El ayuno resulta en ese caso un auxiliar inapreciable. Rápidamente, en el transcurso de pocas semanas, le quita el 30 por 100 del volumen de sus músculos, saca de ellos toda la grasa, todo lo flojo, lo enfermo y lo viejo que contienen, y todo ese peso perdido lo recupera el hombre al cabo de pocas semanas en forma de carne y músculos nuevos, fuer-

tes y jóvenes. El cuerpo nuevo es siempre más duro, seco y pesado que la carne eliminada. Usted volverá a su peso anterior, pero su talle ya no alcanzará las dimensiones de antes: el nuevo cuerpo tendrá un volumen inferior al del viejo.

¡Pues bien, si uno se pone a ayunar cada mes de 3 a 5 días (seguidos), verá el gran resultado al finalizar el año!....

En cada ayuno el hombre suprimirá de 3 a 5 kilos de carne vieja y enferma y en su lugar adquirirá otro tanto de carne nueva y joven, así que en el transcurso de un año se quitará 48 kilos de carne y músculos flojos y los sustituirá por igual cantidad de carne y músculos vigorosos y frescos.

¡Se trata de un rejuvenecimiento completo: casi 50 kilos por año!

Y todos esos músculos nuevos tienen un nuevo límite de saturación con la fuerza. Por lo tanto, después de cada ayuno prolongado los músculos crecen y se fortalecen automáticamente; en el transcurso de 40 días de ayuno crecen y se fortalecen entre un 10 y un 15 por 100, cualquiera que fuese su fuerza antes.

¿Hasta qué límite se puede llegar en la fuerza si anualmente la misma aumenta de por sí sólo un 15%? ¡Al cabo de 5 años constituirá ello, no el 75 %, sino mucho más! ¡Calcule el lector!

Para los deportistas y atletas el ayuno abre posibilidades completamente nuevas y, naturalmente, pasará a ser muy pronto la base de todos los métodos de entrenamiento y sistemas gimnásticos.

Úlcera en el estómago. Sin comida ni bebida durante 14 días.
Ayuno durante 47 días

El ayuno devuelve ánimo y frescura a los hombres cansados de la vida y de los años, vigoriza los organismos más tiernos y cura las enfermedades tan persistentes y agotadoras que atacan a personas de todas las edades, como la úlcera de estómago e intestinos.

Primero citaré casos graves en que los médicos consideraban indispensable la intervención quirúrgica inmediata.

El general Leontovich me escribe desde Kischeneff: «En agosto del año pasado vino a verme a Kischeneff desde Soroki el general Pedro Abramovich Ovchinnikoff, a quien conozco bien desde hace tiempo. Llegó en un estado tal que creía que no le quedaban más que unos pocos días de vida. Viajó hasta Kischeneff para someterse a una operación porque hacía dos meses que sufría terriblemente; no comía, no dormía y había enflaquecido de un modo increíble: en una palabra, ¡era un cadáver ambulante!

Fue a consultar a los médicos. Éstos llegaron a una conclusión: úlcera en el estómago; operación. Con esa nueva vino al día siguiente a verme.

Su aspecto es malo -le dije-, y sus cosas van mal. Pero, ¿sabe lo que haría yo en su lugar? Me pondría a ayunar, como lo recomienda Suvorin.

Al decir eso, le entregué sus artículos. Después de haber concluido su lectura, unas dos horas más tarde. Ovchinnikoff resolvió ayunar, renunció a la operación e inició el ayuno. Durante 14 días no comió ni bebió absolutamente nada. Luego empezó a alimentarse poquito a poco con leche. A finales de la segunda semana empezó a sentirse mejor, los dolores disminuyeron, luego pasaron del todo y, finalmente, el enfermo quedó restablecido por completo. Hace poco estuvo aquí nuevamente. Ha engordado, se ha puesto más sano, tiene un excelente apetito y un magnífico estado de ánimo que nunca antes había conocido».

He aquí un enfermo grave más, condenado por los médicos a una operación que evitó perfectamente:

«Muy señor mío:

Considero mi deber comunicarle a usted los resultados de mi ayuno de 47 días y, al mismo tiempo, expresarle c. sincera gratitud por los consejos que leí en su libro.

Yo estaba enfermo del estómago. Tenía vómitos con sangre. No podía comer nada. Los diagnósticos de los médicos eran diferentes: úlcera en el estómago, en los pulmones. Habiendo leído su libro, resolví ensayar la cura mediante el ayuno. Durante el mismo me guié exclusivamente por el mencionado libro.

Antes del ayuno pesaba 80 kilos. Para el 20º día se me paralizó un brazo; no interrumpí el ayuno ni me dirigí al médico. Al 25º día el brazo se curó. Al 30º día empezaron a dolerme las glándulas de la garganta, me vendé el cuello. Al 35º día el dolor de las glándulas cesó, la hinchazón desapareció. La lengua se despejó completamente al 47º día de ayuno. Durante todo ese período tomaba diariamente medio litro de agua hervida, observando el resto del régimen de acuerdo con el libro. También siguiéndole a usted inicié la vuelta paulatina a la alimentación normal. Para el 47º día mi peso quedó reducido a 60 kilos. El período de alimentación con sémola por poco termina trágicamente: la polenta fue preparada, por equivocación, no de sémola, sino de galletas picadas; la comí; los dolores fueron terribles, hasta la pérdida del conocimiento. Ayudó un enema. Hasta la fecha (han pasado tres meses) tengo un apetito colosal, pero trato de comer de forma moderada. Mi peso actual es de 100 kilos. No tengo dolores en el estómago. Disfruto de una salud perfecta y energía constante. Tengo 42 años de edad.

Lo saluda respetuosamente con sincero agradecimiento, teniente Polupanoff».

Llama la atención cómo se renueva el organismo en sus fuerzas y energías después del ayuno. El peso del teniente Polupanoff antes del ayuno era de 80 kilos; después del mismo,

60, y tres meses más tarde, 100 kilos. Y mientras tanto los médicos asustan a los enfermos continuamente: «Ayunando adquirirá usted una anemia incurable, les intestinos se encogerán, el estómago perderá la costumbre de funcionar. ¡Créanos, estamos perfectamente enterados de todo lo que se refiere al ayuno!». Si es así, ¿por qué no curan con él, sino que dejan a los enfermos sufrir enfermedades «incurables» y los mutilan y matan con operaciones de las cuales libra el ayuno?

La señora Gaschich (Belgrado, calle Drinchich, 21), de 60 años, me llamó porque se le produjo una úlcera en el estómago. Vómitos con sangre y pus. Los médicos exigieron una operación inmediata. La señora Gaschich prefirió el ayuno, sintió inmediatamente alivio y al cabo de sólo 17 días partió para Kraguevatz: la úlcera se le cerró. Después se trataba sólo de dejada cicatrizar por completo, mediante una alimentación cuidadosa. Se consiguió también eso.

El siguiente caso de úlcera en el estómago es corriente, tanto por el curso de la cura como por todos sus detalles:

«Muy señor mío:

Hoy ya es el sexto día que como. El apetito es excelente. Ya hace tres días que no me aplico enemas. El estómago y los intestinos funcionan perfectamente. Las evacuaciones intestinales son regulares.

He ayunado en total 25 días. Tengo 40 años. Inicié el ayuno el 15 de agosto de 1929, teniendo 174 cm de estatura, 60 Kg de peso, 72 cm de cintura, 87 cm de pecho y 36 cm de cuello.

Lo terminé con la estatura de 174 cm, el peso de 52 kg, la cintura de 63 cm, el pecho de 80 cm y el cuello de 33 cm.

Debo decir que antes del ayuno tuve durante tres semanas una hemorragia provocada por una úlcera en el estómago y en todo ese tiempo o no comí nada o sólo muy poco, observando en este caso un régimen puramente lácteo. Debido a ello ya antes del ayuno había perdido 2 kilos de mi peso normal. Agregando la pérdida de peso durante el ayuno -8 kilos- llegamos a la pérdida total de diez kilos.

Inicié el ayuno con una temperatura de 36,4 °C y lo terminé con 36,2 °C

Al 11º día ya no sentía dolor en el estómago, aun oprimiendo con los dedos en el sitio de la úlcera. Al 14º día desapareció el dolor que se sentía antes cuando se oprimían los intestinos. El sueño fue en los primeros dos días intranquilo y luego, hasta el día 17º, breve, pero bueno y profundo (4 o 5 horas).

El estado físico durante todo el tiempo: frescura y energía. El estado de ánimo, bueno. La lengua durante el ayuno se despejó varias veces casi por completo, en general, empero, tuvo una capa blanca y amarillenta.

Tanto el estómago como los intestinos funcionaron durante todo el ayuno. El hambre lo sentí en mayor o menor grado durante todo el tiempo, especialmente, en la noche del 17º y el 23º día. (Por regla general, el apetito desaparece a partir de la noche del primer día; nota de A. Suvorin.)

El pulso por la mañana marcaba en los primeros 10 días de 60 a 68 latidos; en los 10 días siguientes, de 50 a 72; y en los últimos 10, de 46 a 50.

En los primeros 10 días sentía vahídos al levantarme por la mañana. Tuve uno singularmente fuerte al 19º día, que fue, en mi opinión, consecuencia del cambio del purgante: en lugar del agua de Francisco José, tomé ese día la sal de Carlsbad.

Durante todo el ayuno sentí firmeza en las piernas. Estuve continuamente en movimiento.

Así transcurrió mi ayuno. En general, pasó en forma muy fácil, sin ningún esfuerzo especial, y sus resultados me han dejado plenamente satisfecho. Ayer me pesé por primera vez después del ayuno y quedé sorprendido: en cinco días he aumentado ocho kilos. En atención a ello, hoy tomé sólo café blanco. Es cierto que al segundo día ya comí puré de patatas con grasa, y hasta carne y jamón. El estómago lo digirió todo bien. Digiere ahora excelentemente tanto la cebolla, como manzanas y peras crudas. Al tercer día comí pollo frito con patatas y tomé dos vasos de vino tinto con agua de soda. Sé que resultaría mejor tomar comida vegetal, pero soy carnívoro, y además quise aumentar un poco el peso: me cansé de tener sólo piel y huesos. Saludos cordiales».

Milutin Petrovich, cura.

«Sretan Krstich, talabartero (calle de Gartvig 10, Belgrado). Úlcera en el estómago. Ayuné durante 34 días. Ya van tres años que estoy completamente sano. Durante los 34 días de ayuno perdí 13 kilos y en otros tantos días de comer aumenté más de 22 kilos.»

Beliy Monastyr
Baranya, 14 de agosto de 1929

A todo eso voy a agregar lo siguiente: durante cinco años de práctica tuve que tratar cerca de mil casos de úlcera en el estómago o los intestinos, por regla general graves y que habían ya pasado la cura de otros médicos. Entre todos esos casos no hubo ni uno solo en que el enfermo no se curara de su cruel enfermedad.

AYUNO EN GRUPOS

El alto porcentaje de éxitos de la cura mediante el ayuno se pone de manifiesto en forma bien clara cuando el ayuno es efectuado simultáneamente por un grupo de personas.

En verano de 1928, juntamente con el teniente Polupanoff, en la brigada de cosacos alojada en Belischa, cerca de Osek, se curaron mediante el ayuno varios oficiales y soldados. Ocho de ellos (incluido el teniente Polupanoff) me han enviado comunicaciones sobre su ayuno.

A continuación cito breves extractos de las mismas:

1. Teniente primero Schramko: Durante dos años sufrió agudos dolores en la región del hígado. La radiografía con rayos X descubrió la inflamación de la vesícula biliar. Quiso ayunar durante 29 días. A partir del 18º día empezó a sentir una fuerte debilidad, debido a la cual suspendió el ayuno. Después del ayuno siente sólo un dolor sordo en el hígado, los dolores agudos han desaparecido.

(En casos de inflamación del hígado o de la vesícula biliar, en general, no se recomienda ayunar más de dos semanas y media de una sola vez, pero conviene repetir el ayuno varias veces. Entonces la inflamación pasa sin complicaciones.)

2. Subteniente Priymak: Ayuno de 20 días. Los primeros días no se sentía bien. Pasados seis días empezó a sentirse mejor. «Mi enfermedad era el catarro de la garganta y dolores en los hombros; no sé si se trataba de reumatismo o de otra cosa, pero lo principal es que después de 20 días de ayuno todo eso desapareció. Ahora me siento completamente sano. En los primeros días el enema me debilitaba mucho, mientras que después de seis días empezó a mejorar mi estado físico.»

3. Subteniente José Vasilenko: «Durante un año sufrí mucho del estómago. Ayuné 14 días. Perdí, de mis 60 kilos, seis. Ahora me siento completamente sano "en cuanto al estómago", y ya peso más de 62,5 kilos».

4. Cabo primero Sem. Gunko: Estaba enfermo de úlcera en el estómago desde el año 1925. Ninguna cura daba resultado. Ayunó durante 14 días. Soportó el ayuno sin mucha dificultad. Le dolía la cabeza, pero después del enema el dolor cesaba. Trabajó durante todo el tiempo, pero el trabajo no era pesado. «Ahora como toda clase de comida que antes no podía comer: carne y lo demás. Puedo tomar también bebidas alcohólicas, cosa que antes me era imposible. Me siento excelentemente.»

5. Sargento Bulgakoff: 14 días de ayuno. Causa: estómago. Todo el ayuno pasó bien. «Ahora el apetito es bueno y me siento bien.»

6. Pedro Kaslan: Ayuno de 21 días; durante todo ese tiempo perdió 13 kilos de peso. Después de haber empezado a comer, los recobró en 4 semanas. Recurrió al ayuno para curarse del catarro del estómago y la garganta, que lo aquejaban desde hacía 10 años. Ahora la garganta está bien; en cuanto al estómago, continúan los eructos; es posible que haya ayunado demasiado poco. «Si sigo vivo, me decidiré en primavera a ayunar durante 40 días.»

7. J. T. Rasumichin: Veinte días de ayuno. «Ayuné para librarme de la enfermedad del estómago y la ciática, de las cuales padecí durante siete años. A partir del noveno día me sentí muy enérgico y ligero. En 20 días perdí 9 kilos, habiendo empezado con 59 kilos de peso. Al cabo de los 10 días que siguieron al ayuno, recuperé el peso, y cuatro días más tarde pesaba 63,5 kilos. El estómago, antes del ayuno, funcionaba mal, después del ayuno funciona admirablemente. Pero lo más importante es que me he librado de mi enfermedad principal: la ciática. Antes no podía trabajar más de dos semanas sin tener que dirigirme a los médicos, los cuales no me curaban, sino que me libraban temporalmente de los dolores. Este año, en cambio, he trabajado muy duro durante más de seis meses, y ni una sola vez he ido al médico, a pesar de lo cual me siento excelentemente. En primavera proyecto ayunar durante el plazo completo.»

Según se ve, todos los componentes del grupo que efectuaron el ayuno se curaron de la enfermedad, a veces de años de duración, o experimentaron un gran alivio y recuperaron su capacidad habitual para el trabajo.

AYUNOS LARGOS Y BREVES

Cómo ayunar, ¿durante plazos largos o breves? Es una cuestión muy seria de la cual trato detalladamente en el libro *Práctica del método.* Pero para los casos sencillos, sin grandes complicaciones, los resultados se determinan no tanto por la duración del ayuno como por el cuidado y prudencia con que el paciente lo realiza. El ayuno de por sí no trae consigo catástrofe alguna, todos los errores del ayunador pueden ser corregidos, pero, naturalmente, conviene no cometerlos. Si el que ayuna ha sabido apreciar debidamente sus fuerzas, siempre se dará cuenta a tiempo de que el ayuno empieza a arrebatárselas en exceso, y lo suspenderá. Si, por el contrario, toma un plazo demasiado corto, también se dará cuenta de ello y repetirá la cura. Los tres casos relatados a continuación ponen de manifiesto que se puede ayunar durante mucho tiempo sin grandes dificultades, así como durante poco tiempo con resultados suficientes. ¿Cómo elegir? Eso depende ante todo de la naturaleza de la enfermedad del ayunador y de su resistencia.

Conviene saber lo siguiente: para curarse mediante el ayuno, cualquier persona, por más que esté agotada por la enfermedad, tiene fuerzas físicas suficientes; todo depende de la fuerza psíquica, o sea, del ayunador mismo; eso es todo. En la revista de los bautistas Glasnik encontré inesperadamente la comunicación del señor Pedro Kacharevich (Surduliza):

Cómo me he curado de cien enfermedades

«Estuve enfermo durante dos años y gasté 20.000 dinares en médicos, remedios y viajes a balnearios, pero sin éxito. En el Evangelio según San Marcos (Mc, 25, 26) se lee: *"Una mujer que sufría de hemorragias durante doce años tuvo mucho que sufrir de numerosos médicos, agotó todo lo que tenía, no recibió ayuda alguna, sino que llegó a un estado aún peor".* Entonces me enteré del ayuno según el método de un tal Suvorin, médico ruso popular en Belgrado. Pero primero fui a ver al jefe del hospital del distrito de Nisch. Me examinó y me dijo que fuera a casa porque todos tendríamos que morir. Eso me pareció poco. Me dirigí a I. St., boticario famoso en Skoplia. Me dijo que para mí no había remedios. Desalentado, regresé a casa y resolví ayunar durante 20 días. Habiendo soportado ese ayuno, me sentí muy bien y bastante mejorado. Eso fue a finales del año 1928. Pero, poco a poco, todas las enfermedades que mencionaré más adelante empezaron a volver, en atención a lo cual realicé un segundo ayuno de 20 días en 1929. Después de éste aumenté de peso unos 12 kilos, pero, no obstante, no me sentía del todo sano. Finalmente, resolví ayunar durante 41 días, y lo hice ciñéndome estrictamente a las reglas. Ahora noto que me he separado de todas mis enfermedades y recuperado completamente la salud.

Las enfermedades que yo tenía eran las siguientes: fuerte neurosis, dolores de cabeza, terrible irascibilidad, caída del cabello, dolores de muelas, asma, catarro e hinchazón del estómago, dilatación de la aorta, triquinosis, reuma en los brazos y las piernas, celos exagerados, meticulosidad y todas las demás enfermedades que hay en el mundo.

Gracias a Dios, ahora estoy sano, y todas las enfermedades me han abandonado. Le doy las gracias por haberme dado las fuerzas y la paciencia necesarias para aguantar todo eso y aconsejo a todos los hermanos y hermanas que sufren de tales enfermedades internas soportar un ayuno de 41 días, estrictamente, según las reglas del señor Alexey Suvorin, con amor y esperanza en Dios, y quedarán salvados. Yo, por mi parte, destino para una obra de piedad mi ganancia de un mes y doy gracias a Dios por haberme dado fuerzas y energía para soportar con paciencia la resolución adoptada.»

El señor Pedro Kacharevich obró muy acertadamente: cuando después del primer ayuno breve empezaron a volver las enfermedades, no llegó a la conclusión de que el ayuno no servía contra las mismas, sino que repitió dos veces la misma cura que una vez ya le había ayudado, y no se equivocó. Obró aún con mayor acierto cuando, después de haber recibido inesperadamente tal alivio de Dios, no se olvidó de demostrar su gratitud y alivio a otros hombres por la vida, y la lucha por la misma, según pudo.

El general V. Vlasenko (Valievo) me escribe: «Han pasado 3 meses desde el fin de mi ayuno de 40 días, y me siento completamente bien y lleno de energía como nunca. Inicié este segundo ayuno para arrancar la enfermedad de raíz, aunque dos médicos que me atendían antes de mi primer ayuno (uno ruso y otro serbio) encontraron que de mi catarro

de estómago de más de 25 años de duración no había quedado ni rastro. Se lo agradezco a usted infinitamente: ya han pasado cinco meses desde la iniciación del primer ayuno, y no sé lo que son dolores en el estómago, cuando esos dolores continuos y cotidianos me torturaron durante muchos años. Mis conocidos no se cansan de maravillarse ante los resultados de la cura y muchos han seguido mi ejemplo. De todo corazón le deseo éxito en la lucha.»

Tal es el efecto de ayunos prolongados. Pero he aquí el resultado de algunos más cortos. Escribe el señor A. Kudriakoff desde Indgia:

«Durante unos 10 años sufrí de dolores en el hígado y el estómago y, siguiendo el consejo de los médicos, recurrí a todo tipo de remedio; en 1924 experimenté la cura en el balneario de Vraniachek, pero sin resultado alguno.

Habiéndome enterado por los diarios de su método de purificar y curar el organismo por medio del ayuno, el año pasado (1926) experimenté el ayuno durante 15 días, y ya va un año desde que no siento ningún dolor, ni en el hígado, ni en el estómago. Este año he soportado un ayuno de 28 días de duración y me siento completamente sano. Ya tengo 60 años y creía que esas enfermedades me llevarían a la tumba, mientras que ahora, habiéndome librado de ellas, le expreso a usted mi sincera y profunda gratitud por su sabio remedio».

EL MECANISMO DE LA CURA MEDIANTE EL AYUNO

Podría continuar citando aún muchos ejemplos de curas maravillosas por medio del ayuno[8]. Cada día trae decenas de nuevos casos que prueban en forma convincente la

---

[8] Todos estos ejemplos son recientes, pero si el lector quiere uno más antiguo, le damos a continuación el del doctor norteamericano Tanner, quien desahuciado a los 47 años de edad, se curó y curó luego a muchos de sus clientes por la práctica del ayuno, viviendo luego en perfecta salud hasta cerca de los 90 años.

Este doctor, queriendo hacer una demostración, comenzó un ayuno de 40 días, bajo la vigilancia de los colegas incrédulos que lo combatían sin piedad. La vigilancia fue no sólo estrechísima, sino inhumana, ya que durante los primeros catorce días no le permitieron beber agua (cosa, como es natural, que no entraba en el programa del doctor Tanner) ni tampoco salir del salón cuyo aire se había hecho hediondo e irrespirable; no lo dejaban dormir tranquilo, pues toda la noche lo vigilaban bajo una luz intensa por temor a cualquier fraude. Después de estos catorce días, le permitieron salir dos veces al día, estrechamente vigilado, a dar un pequeño paseo, durante el cual bebía agua en una fuente pública. El ayuno comenzó el 28 de junio de 1880 y terminó el 7 de agosto, es decir, a los cuarenta días exactos. Terminado felizmente el experimento, el doctor Tanner comió un melocotón, y después se alimentó exclusivamente con melones, recuperando de esta forma las cuarenta y cinco libras de peso que habla perdido.

extraordinaria fuerza de la influencia ejercida por el ayuno sistemático, y prolongado, sobre lo que suele llamarse hoy «enfermedades» (por lo menos, sobre el 95 por 100 de las mismas). Pero mi tarea no consiste ahora en probarlo, sino sólo en exponerle al lector por medio de hechos el mecanismo mismo de la liberación de la enfermedad por parte del hombre, porque entonces en seguida estará claro que el resultado de ello debe ser enorme para la medicina práctica. Una de las personas que realizaron un ayuno de 40 días, un tal señor N. Milichnikoff, tuvo la feliz idea de reunir en un recipiente todas las secreciones que le salieron por la boca y la nariz en los últimos diez días de ayuno. Me lo mostró. Si el lector hubiera visto toda esa porquería y podredumbre y se hubiera imaginado siquiera por un segundo que todo eso se encontraba en el hombre y lo estaba envenenando, inmediatamente se daría cuenta de que, sin la eliminación de esas materias, el hombre sencillamente no puede estar sano y tiene que sentir dolor y podredumbre en todo su cuerpo, es decir, experimentar la sensación de su descomposición física general, que con tanta facilidad se llama entre nosotros «neurastenia».

En el efecto que el ayuno produce sobre las enfermedades, se notan siempre tres particularidades:

1. El mecanismo de ese efecto es, ante todo, la liberación mecánica del germen morboso por parte del organismo, la extirpación de las raíces mismas de la enfermedad, su eliminación completa.

2. Ese efecto abarca siempre todo el organismo, y no sólo su parte afectada por la dolencia, un órgano suyo.

3. Se guía ese proceso por una superior consciencia psíquica del hombre, la cual, al chocar con el mundo inferior de las bacterias, tiene la fuerza de matarlas en el acto. En efecto, si el hombre no se debilita a sí mismo, si concentra de veras su voluntad para librarse de cualquier enfermedad, por más «invencible» que sea, al encontrarse con la invisible pero poderosa reina de la medicina moderna, la bacteria, tendrá la fuerza para matarla; ¡él a ella, y no ella a él!

Quién es más fuerte en esta última lucha, ¿el hombre o esa terrible enfermedad? He aquí una contestación satisfactoria.

Hace poco tiempo se consideraba en la ciencia que la digestión en los intestinos del hombre se efectuaba por la acción de las bacterias, sin las cuales el proceso digestivo resultaría imposible: la bacteria en algo era más fuerte que el hombre. Y he aquí que hace 15 años el doctor Kellog realizó interesantes experimentos para resolver cuáles bacterias en el intestino del hombre eran normales y útiles para éste, y cuáles heterogéneas y perjudiciales.

Esos experimentos dieron, inesperadamente, la contestación a la siguiente pregunta: quién es más fuerte en la lucha sobre el terreno de las «enfermedades», ¿el hombre o la bacteria?

A una serie de personas de salud normal se les daba una comida minuciosamente esterilizada, y con sus excrementos se preparaban cultivos de bacterias. Se esperaba encontrar colonias abundantes de bacterias; en realidad, empero, se comprobó al principio la presencia de una cantidad reducida de las mismas, yal cabo de 10 días se llegó a un resultado completamente inesperado: ¡en los cultivos no se encontró ni una sola bacteria! Más aún: cuando a esas mismas personas, en lugar de la comida esterilizada, se les empezó a dar otra común sin esterilizar, en los excrementos de algunas de ellas se encontraron bacterias, pero en la mayoría de los casos, los excrementos resultaron asépticos (¡libres de bacterias!).

Eso constituye una prueba de que, primeramente, la presencia de bacterias en los intestinos no es más que el resultado del descuido del hombre, y tiene su origen en los alimentos que toma, y luego, que los jugos gástricos o intestinales hasta tienen la fuerza de matar a las bacterias. Esto sucede así siempre y cuando no se perjudique él mismo, dado que puede gozar de una salud ideal y cada «hoy» podría ser aún más sano de lo que era «ayer». Así que, de entre dos seres en lucha, el hombre y la bacteria, mata el hombre si no se debilita a sí mismo y es capaz de librarse a tiempo de ese debilitamiento.

¿PUEDEN CURARSE MEDIANTE EL AYUNOPERSONAS DÉBILES, ANÉMICAS O ENFERMAS DE TUBERCULOSIS?

Al tratarse del ayuno como procedimiento curativo, la situación de las personas anémicas y atacadas de tuberculosis, así como de las débiles en general, es la más desafortunada. Experimentando a cada instante, en cada movimiento, los efectos de la debilidad y la salud quebrada, se agarran nerviosamente al delantal de la medicina que procede según la ciencia -que merecía tal nombre hace veinticinco años-, y que trata de curadas a ojos cerrados por medio de una alimentación «reforzada», llevándolas, a menudo, a la tumba.

En efecto, en aquel que es atacado por las enfermedades mencionadas ya de por sí se están pudriendo los pulmones y los huesos; y, sin embargo, se le agrega más podredumbre: manteca, huevos, leche, y carne, carne, carne. Mientras tanto, todas esas sustancias son material para la putrefacción y dejan detrás de sí residuos que se depositan en la sangre, envenenándola y agotando los riñones y el hígado con trabajo excesivo. « ¿Cómo?, ¿también se prohíben los huevos y la leche?», exclamarán muchos. ¡Ciertamente, si constituyen la parte principal de la comida! La leche absorbe una parte excesiva

del apetito y los jugos digestivos del enfermo, casi no dándole hierro. En cuanto a los huevos, la clara carece casi de todo efecto nutritivo, al paso que la yema, con su azufre y grasa, al encontrarse con el jugo de carne, produce gases sumamente perjudiciales y ensucia el hígado. Sin embargo, el veneno principal de esta alimentación es la carne, que se pone en venta sólo después de haber pasado del estado rígido en que se encuentra inmediatamente después de la matanza, al blando, o sea, a la fase siguiente de la descomposición. Y lo que es la carne como alimento lo demuestran las cifras siguientes. En los mercados de las ciudades más cultas, los inspectores sanitarios echan al suelo la leche en que se descubren más de 10.000 bacilos por cada gramo de volumen.

Mientras tanto, he aquí la cantidad de bacterias que se encuentran en cada gramo de las diferentes clases de carne ¡y en el estiércol de animales domésticos!, según el análisis del doctor Roderik, especialista del Battle Krick Sanatorium:

Bife	1.500.000
Bife hamburgués	75.000.000
Hígado de cerdo	95.000.000
Estiércol fresco de ternero	15.000.000
Estiércol fresco de cabra	20.000.000
Estiércol fresco de caballo	30.000.000

Las muestras de carne fueron tomadas en siete mercados directamente de los puestos de venta. Las bacterias de la carne resultaron las mismas o parecidas a las encontradas en el estiércol, y entre ellas siempre se encuentran las clases habituales en el intestino humano enfermo. Para la destrucción de muchas de bacterias no basta la temperatura habitual de la cocción; hace falta someterlas al efecto de 115°C durante al menos dos horas. Rogé dice que si se puede dar a veces caldo a las personas sanas, no se les puede dar de ninguna manera a las enfermas porque la mitad de la materia sólida en él son toxinas, o sea, venenos intestinales. ¡Y con semejante comida se va llenando el enfermo siguiendo las indicaciones de la «ciencia»!

¿Cómo puede un hombre debilitado tanto por la tuberculosis como por la ciencia atreverse a emprender el ayuno para curarse? Y sin embargo, justamente eso es lo que le hace falta. Además, es necesario también que en cada caso dado el ayuno esté bien ajustado a las condiciones especiales del organismo en cuestión. Si, por ejemplo, el enfermo padece una anemia (es decir, de una deficiencia real en la producción de la sangre, y no sólo del debilitamiento de ésta por toda clase de residuos) su ayuno reclama procedimientos especiales y posee sus peculiaridades.

El enfermo de tuberculosis es un hombre infectado por las bacterias, el anémico sólo está expuesto a la infección. Las bacterias, de por sí, no son más que microbios, moho. Se desarrollan allí donde hay terreno propicio para ello, donde hay suciedad y abundancia de albúmina y sus derivados. Y la lucha directa contra ellas es, en primer término, la limpieza, porque un organismo puro está protegido contra las bacterias y las mata cuando ellas penetran en él. ¡Y el ayuno es, ante todo, todo, la purificación (la limpieza)! ¡Eso es lo que hace falta aquí! Pero, naturalmente, es muy temible para los anémicos y los tuberculosos dar el primer paso:

« ¿De dónde voy a sacar fuerzas durante el ayuno, cuando ahora carezco de ellas? ¿Con qué formará mi organismo la sangre, si dejo de comer?», son las preguntas que se hace el enfermo.

Pero la cosa es que en el organismo de ese hombre, justamente por estar tuberculoso, no sólo existe esta sensación de debilidad, sino también, y esto sin lugar a dudas, la abundancia en la sangre de toda clase de basura que la ensucia, y para que el hombre llegue a sentir en sí fuerzas, lo primero que debe hacer -por ser lo más sencillo- es expulsar de sí toda esa basura superflua.

Ya por efecto de esto sólo, le aumentarán las fuerzas, y en seguida adquirirá energías para la formación de una nueva, fresca, fuerte y vigorosa sangre, para la cual su organismo encontrará material en sí mismo. Sí, tal como suena: ¡en sí mismo! Permítale sólo... no. Ayúdelo directamente a recurrir a esas provisiones interiores que son inaccesibles para él durante la alimentación común por el estómago, pero se abren ante él durante el ayuno – ¡Y sólo durante éste!–. Ayúdelo en forma muy sencilla: mediante la abstención de toda alimentación. Entonces él mismo se echará ávidamente sobre esta basura de su interior, tomará de ella todo lo que encuentre precioso para sí, ¿y el resto? ¡Lo arrojará por la boca!

¡Él lo tiene todo listo! ¡Tanto el mecanismo como el método y el material! Por el momento lo detiene sólo usted, imponiéndole por medio del estómago la comida y el trabajo, de los cuales no puede librarse a pesar de que lo ahogan, así como también lo ahogan a usted. ¡Así que dele el permiso correspondiente! ¡No entorpezca su acción... y usted se salvará!

LA MÁQUINA HUMANA ESTÁ CONSTRUIDA PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE

Dos palabras acerca de cómo funciona la fábrica de sangre.

La fabricación de sangre transcurre en el hombre con una energía realmente asombrosa. ¡Por ella sola se puede juzgar para qué gigantesca misión en los siglos futuros se va forjando el ser humano!

En la sangre de un hombre promedio (65 kg) hay, en promedio, treinta trillones de glóbulos rojos. Cada uno de ellos vive seis semanas. De ahí se desprende que cada segundo, (¡segundo!) En el hombre mueren 7 millones de glóbulos rojos, y, naturalmente, otros tantos deben nacer, para que se conserve el equilibrio en el organismo. ¡He aquí las proporciones del funcionamiento de la máquina que fabrica la sangre! Glóbulos blancos hay aproximadamente mil veces menos (con la norma de los glóbulos rojos de entre cinco y seis millones por cada milímetro cúbico de sangre, la de los blancos se calcula entre seis mil y siete mil por igual unidad de volumen). La misión de los glóbulos rojos es, al pasar por los pulmones, absorber con su superficie el oxígeno del aire, distribuirlo por todo el organismo y, acumulándolo en todas partes por el camino el óxido de carbono, expulsado a la vuelta también por los pulmones. Los glóbulos blancos, en cambio, desempeñan en nuestra sangre el papel de policía benéfica, luchando contra las bacterias y los bacilos, matándolos y descomponiéndolos. La superficie general de todos los glóbulos rojos en un hombre medio es aproximadamente igual al quinto de una desiatina[9]. Su disminución, digamos, en un décimo significaría que el hombre recibiría el oxígeno disminuido en igual proporción, lo cual le causaría dificultades en la respiración. En esos datos se basa, por lo general, la moderna medicina práctica, la cual, pronunciándose en contra del ayuno, asombra a sus pacientes diciendo:

« ¡Ayunar! ... ¿Está usted loco? Ya sin esto tiene poca sangre; ¿quiere perder el resto de la que le queda aún? ¿De dónde sacará usted sangre, si no come? ¡Menos sangre, menos vida! ¡Olvídese de esos cuentos de mujeres! ¡La ciencia se ha pronunciado en contra de ellos! ¡Me niego a curarlo a usted, si ha llegado hasta la locura de querer matarse con sus propias manos! Puede permitirse esas bromas consigo mismo, pero en mi ausencia. No voy a asistirle a usted en eso. ¡Justamente tiene que comer más: es la única salvación para usted!».

Y todos los parientes miran con dolor al enfermo: « ¿Es posible que sea capaz de convertirse en suicida? ¿No comprende que no comiendo nada, no tendrá de dónde sacar sangre?».

En efecto, la vida de un glóbulo rojo es de seis semanas; el ayuno dura 40 días, o sea, también seis semanas. Así que para fines del ayuno de 40 días quedarán muertos los últimos glóbulos rojos nacidos en el primer día del ayuno. ¡El hombre perderá toda su sangre! ¡Qué horror! Pero el caso es que, en realidad, ese horror no ocurre. Además de lo

---

[9] Una medida de superficie rusa antigua. Un quinto de desiatina equivale aproximadamente a 3.800 metros cuadrados.

descrito, hay en el hombre otro agente que ejerce influencia sobre la vida y la muerte de los glóbulos, tanto rojos como blancos. Es el fenómeno del «tono», aún no del todo conocido por la ciencia, del cual todos los enfermos oyen hablar a su médico, pero nunca en forma lo suficientemente comprensible. La cosa es que cada segundo -¡segundo!-, por toda la red de los nervios y tejidos del hombre, por toda la sangre, pasan, saliendo de los centros más hondos de su ser, veinte sacudidas, veinte ondas de energía nerviosa. De dónde fluye esa energía, no se sabe. Con qué fuente primitiva de la vida del universo nos une, tampoco se sabe, pero el rumor de su torrente y el pálpito de su vibración los podemos percibir materialmente, tapándonos con las puntas de los dedos, en forma ligera, los oídos. Entonces oiremos un profundo y constante rumor en la sangre; justamente ése es el «tono», el rumor del Niágara de la sangre, el Niágara de la vida, que se precipita a través de cada hombre no se sabe dónde, pero con una fuerza colosal y una velocidad realmente asombrosa: ¡veinte ondas por segundo! Para el sostenimiento de ese «tono» -que nos da la circulación de la sangre y la temperatura del cuerpo- sólo se emplea del 30 al 50 por 100 de toda la alimentación. Cuando durante el ayuno la cantidad de las unidades alimenticias que se consumen en el organismo baja en un tercio (de 2.500 calorías a 1.600), es muy natural que cambie también la tensión del «tono»; en el organismo se establece un nuevo «tono» con unas peculiaridades que merecen un estudio detallado.

Ese Niágara de energía que pasa por el hombre es lo que sostiene en él la vida, cubriendo con su fuerza – su fuerza psíquica– todos los defectos y fallas de los procesos fisiológicos. En ella funciona su razón especial, que lleva sus decisiones a efecto con una precisión astronómica y con una velocidad y potencia enormes. Durante los ataques de apendicitis, ya en las primeras horas, la cantidad de los glóbulos blancos salvadores aumenta de entre 6.000 y 7.000 hasta 20.000 por miligramo, y en los casos de pulmonía, hasta 100.000 *(New Diet,* por el doctor Kellogg). Digan, ¿de dónde aparecen, si el hombre es presa de una aguda enfermedad y además no come? ¡Y sin embargo, es así! Lo mismo ocurre con los glóbulos rojos. Es cierto que el glóbulo rojo vive sólo seis semanas, pero a pesar de ello, al terminar el ayuno, los vasos sanguíneos del hombre no quedan vacíos, sino que sólo disminuye un tanto el número de los glóbulos rojos (del 17 al 25 por 100) en la sangre que los llena. De ahí se desprende que aun faltando alimentación, el organismo sigue produciendo, no se sabe cómo, el 80 por 100 de la cantidad habitual de sangre. Al cesar la alimentación a través del estómago, sólo por haber dejado el hombre de ponerse milanesas en la boca, pasteles, polentas, etcétera, no ocurre todavía la estupidez de que se interrumpa de repente la producción de la sangre necesaria para la conservación de la vida de un ser humano en la tierra. Al contrario, ocurre algo singularmente razonable: el organismo recibe el impulso de aumentar la producción de la sangre, porque ha quedado trastornado el curso habitual de la vida en el hombre, de manera que pueden presentarse

peligros, y hace falta, para prevenir cualquier eventualidad, preparar reservas de fuerzas que estén a mano en el momento necesario. Y el material para todo eso lo toma el organismo de su propio peculio. Ante todo, echa mano de las células débiles y enfermas de la sangre y de sus agregados en forma de toda clase de sales innecesarias y perjudiciales de la alimentación carnívora. Luego sigue el turno del calcio de mala calidad proveniente de la carne, con el cual, durante la alimentación normal, el organismo no tiene tiempo que perder, de manera que lo arroja a la reserva, a las paredes de las arterias y otros tejidos, provocando así la esclerosis. A continuación le toca el turno al hierro de mala calidad, también originado por la carne, que no fue aprovechado para la fabricación de la sangre, sino que quedaba depositado en el hígado y otros rincones del organismo. Después, la grasa de mala calidad, también proveniente de la carne de vaca, de cerdo, de gallina, que no fue invertida en la formación de los músculos y se depositaba en forma de capas ajenas al resto del organismo[10], dondequiera: en la región del vientre, sobre el corazón, bajo el cuero cabelludo, entorpeciendo la digestión, la respiración, el funcionamiento del corazón, matando las raíces del cabello. Luego, el azúcar superfluo en la sangre, el cual, transcurrido un poco más de tiempo, habría provocado la diabetes. Todo eso, ahora, en el período de la completa libertad del enorme trabajo habitual inherente a la digestión y el funcionamiento de los intestinos, es transformado por el organismo, y de ese material, primero, se obtienen fuerzas para el mantenimiento de la vida en el organismo bajo la respiración de su «tono»; luego, se producen, en lugar de los débiles glóbulos rojos gastados, glóbulos nuevos en cantidad más reducida, pero de calidad superior y, por último, los residuos se arrojan principalmente por la boca.

Que la fábrica de la sangre trabaja en nosotros durante el ayuno justamente así, o sea, inteligentemente, en el sentido favorable a la vida, y no de otro modo opuesto, lo prueba una serie de hechos y observaciones variadísimos. Así se explica ante todo el hecho, inexplicable de otra manera, de que en los hombres anémicos, con la iniciación del ayuno, aumentan en grado tan apreciable las fuerzas. ¿Y cómo no han de aumentar las fuerzas, cuando la sangre, aunque ha perdido en cantidad, ha mejorado su calidad? En los escleróticos, la cal que penetra los tejidos se invierte en la fabricación de la sangre nueva. ¿No se trata aquí de una especie de rejuvenecimiento? Según el testimonio del doctor M.

---

[10] La grasa de la carne que se deposita en el hombre conserva la temperatura de derretimiento igual a la de la grasa del animal correspondiente. Así, la grasa de carnero se derrite a la temperatura de 55 ºC, la de vaca a la de 40 ºC, la de cerdo a la de 30 ºC y la de ganso a la de 23 ºC. La grasa de hombre se derrite a la temperatura de 27 ºC y se forma exclusivamente de alimentos vegetales. La grasa vegetal siempre está lista para el aprovechamiento, mientras que las demás requieren una transformación previa, para lo cual el organismo ocupado con la digestión no tiene ni tiempo ni fuerzas.

Roux, «ya al tercer o cuarto día aparece la sensación de ligereza, energía y bienestar general. Se sienten "rejuvenecidos", es la expresión propia de los pacientes».

Sobre los diabéticos y el efecto que les produce el ayuno, nos habla el doctor Guelpa, que estudió especialmente esta cuestión:

«El ayuno durante la diabetes da primero la disminución del azúcar en la sangre; luego, su desaparición y, finalmente, la resurrección del enfermo. El cutis de la cara, de opaco y pálido, se torna rosado; la mirada dolorosa se vuelve viva y risueña; la respiración, normal; los movimientos, sueltos. Sólo hace falta aplicar el método con insistencia y duración suficientes, completándolo luego con un régimen vegetariano de alimentación». *(Le Méthode de Guelpa.)*

La basura de la sangre se elimina, y el hombre revive. El corazón débil se robustece por la misma causa ya en los primeros días de ayuno. Es uno de los depósitos del organismo para la grasa de reserva. El ayuno le quita esa grasa, sus músculos envejecidos se tornan más elásticos, y el corazón adquiere nuevas fuerzas. Que en el organismo se hallan gran cantidad de sales superfluas, lo demuestra la rápida curación de la hidropesía por medio del ayuno. Cada grano de sal mantiene por sí en la sangre 96 gramos de agua. El hambre, arrojando del organismo las sales, elimina también el agua y, con ella, la hidropesía. Las heridas, tanto externas como internas, se empiezan a purificar y a secarse ya en los primeros días de ayuno, por cuanto eran sostenidas por las basuras que se acumulaban en el organismo y salían a través de ellas. El ayuno comienza a interceptar esa basura en lo más hondo del organismo para la fabricación de la sangre, y el pus desaparece en las heridas, cerrándose éstas.

Así se mantiene el organismo durante el ayuno y encuentra en sí mismo materiales para la fabricación de la nueva sangre, bajo la respiración del poderoso «tono», respiración de la vida. Después de esto resulta fácil comprender por qué se elimina del hombre una cantidad tan elevada de enfermedades junto con esa basura. ¡No tiene más que limpiarse usted! ¡No tiene más que agarrar bien el cepillo, y toda una nube de enfermedades saldrá de usted como los demonios expulsados por la palabra de Cristo!

Que la eliminación de una parte de la sangre causada por el ayuno resulta útil para el organismo debilitado, sirviéndole de estímulo para iniciar la fabricación de la nueva sangre, lo observó la medicina ya hace tiempo. ¿Quién no sabe que la medicina antigua tenía gran predilección por la sangría? Es evidente que ese procedimiento surtía algún efecto útil.

En los últimos tiempos, en Norteamérica, se ha creado una profesión especial: el vendedor de su propia sangre para la transfusión. En algunos hospitales se llevan registros permanentes de los que desean vender su sangre para ese fin.

Los médicos Gifin y Hains han publicado sus observaciones sobre 84 de esos profesionales. Su edad oscila entre los 20 y los 40 años. Con intervalos de entre 4 y 6

semanas, a cada uno de ellos le fueron aplicadas de 1 a 24 sangraduras, de entre 400 y 500 gramos cada una. Resultado: la mayoría de ellos (49 hombres) ha notado una mejora en su estado físico, y 19 registraron un aumento de peso de 4,5 kg. ¡En ninguno se desarrolló anemia! Nuestro conocido bacteriólogo, el profesor E. P. Djunkowsky, me contó que en Rusia, donde tuvo a su cargo un laboratorio para la fabricación del suero antifebril, estaban siempre a su disposición miles y miles de caballos y bueyes: en un año, el laboratorio enviaba por toda Rusia hasta 28.000 litros de suero. Los animales vacunados enfermaban a menudo con toda clase de complicaciones propias del clima meridional, lo cual los agotaba muchísimo hasta el momento de la toma de su sangre. Generalmente se sacaban cuatro litros por vez cada 10 días, y se notó que después de varias sangraduras, el animal flojo y débil se restablecía pronto y se tornaba mucho más enérgico y apto para el trabajo.

Durante mi último ayuno prolongado, los doctores que me tenían bajo observación quedaron horrorizados al 25º día ante la disminución de glóbulos rojos comprobada en mi sangre (cuyo número descendió de entre 5 y 6 millones en un miligramo cúbico a 3,5 millones) y la aparición en la sangre de la acetona y la albúmina, por lo que me expidieron un certificado oficial donde se explicaba que, si continuaba mi ayuno, pronto ya nada me podría salvar. Psíquicamente, empero, me sentía bien y fuerte, y me negaba a reconocerme tan próximo a la muerte. La acetona demuestra la desintegración de la sangre, pero no todas las desintegraciones de la sangre conducen a la muerte. Mi temperatura no me decía que estuviera enfermo, que me amenazara algo, ¿por qué, entonces sentirme atemorizado ante la aparición de la acetona durante mi ayuno? Es que yo sabía de antemano que la cantidad de sangre iba a disminuir un tanto, pero también que su fuerza aumentaría. Ocurría lo que había esperado ¿Por qué, pues, sentirme alarmado? ¡Estaba más cerca de la vida que de la muerte! Durante seis días discutí con los médicos, negándome a conformarme con que estaba muriendo, y en efecto, no moría, y probé en forma real y terminante lo acertado de mi afirmación: interrumpí el ayuno por el término de tres días. Al día siguiente, la cantidad de acetona en la sangre disminuyó; al tercer día sólo quedaron huellas de la misma. Luego continué el ayuno durante 12 días más, hasta su terminación normal, y en curso de los primeros cinco días y medio después de haber empezado a comer nuevamente, aumenté nueve kilos.

Tal fue el fin de esas preocupaciones.

G. E., ruso, radicado en Belgrado, en el transcurso de dos años, realizó tres ayunos de entre 35 y 40 días y, teniendo 50 años, no aparenta tener más de 40. Este ruso contó sus experiencias a un conocido suyo, hombre entrado en años y anémico, quien, tras haber escuchado el relato, replicó con un suspiro:

- Pero para mí resulta imposible eso.

-¿Por qué?

-¡No podría ayunar ni tres días seguidos! ¡No lo aguantaría: me falta sangre!...

G. E. lo miró y no trató de convencerlo. Luego se fue de Belgrado. Un año más tarde regresó y se volvió a encontrar con su amigo. Le costó reconocerlo a primera vista: había engordado y hasta tenía el cutis rosado. Resulta que un día se animó, inició el ayuno, aguantó los primeros días, vio que también él «podía», poco a poco, «sin advertirlo él mismo», pasó el período completo y finalmente se convirtió en un hombre sano y robusto.

El profesor F. V. Verbitzky me comunicó un caso que ocurrió ante sus ojos en Finlandia en que, debido a una fiebre maligna con complicaciones, la cantidad de glóbulos rojos en la sangre del paciente disminuyó en forma colosal: hasta 400.000 por cada milímetro cuadrado, y sin embargo, el enfermo se curó.

Si se hallan sanos, los centros nerviosos de la médula restablecen bajo la influencia del «tono», rápida y fácilmente, cualquier merma en la sangre. Y en cuanto a los nervios, no los afecta el ayuno, aunque durase hasta la muerte. El doctor Dewey da el siguiente detalle de lo que pierden los diferentes tejidos del cuerpo humano en peso, al durar el ayuno hasta el extremo posible (muerte por hambre):

Grasas	97%
Músculos	30%
Hígado	66%
Bazo	63%
Sangre	17%
Centros nerviosos	0%

Los nervios no se afectan nada por el proceso del ayuno, y es justamente por eso que durante éste la cabeza del ayunador está siempre fresca, y el cerebro funciona con singular seguridad y facilidad.

¿La sangre es vida? ¡No! La sangre en sí no es vida. La vida se da por la Voluntad de vivir, y si en el hombre existe esa voluntad, ella volverá a llenarle con una sangre caliente y enérgica las venas que, al parecer, ya han perdido el pálpito de la vida. Pero, naturalmente, hay que desear volver a la vida. Es menester que ese deseo se propague por todo el cuerpo junto con las ondas del «tono», ese asombroso torrente de fuerzas ignoradas oculto a nosotros, y los glóbulos rojos empezarán a crecer y multiplicarse solos en todos los rincones y recovecos de nuestro organismo.

Con una precisión y fuerza geniales determinó Hipócrates las fases del ayuno curativo cuando dijo: «El hambre cura, debilita, mata». En efecto: las primeras semanas de ayuno hacen a veces verdaderos milagros de cura. En la quinta y la sexta semanas se siente la

reducción de las fuerzas. Después de 40 días y la purificación de la lengua, es suicidio continuar el ayuno: el organismo empieza a roer para su alimentación no sólo elementos que le son perjudiciales y superfluos, sino también los tejidos sanos propios.

Sin llegar a tanto, el hombre debe saber dirigir esa fuerza aniquiladora encerrada en él contra los enemigos ocultos en sus adentros, contra ese moho y la herrumbre de bacterias y bacilos, y conquistará la victoria.

Para ello disponemos de todo lo necesario. Sólo hace falta nuestra voluntad, y en seguida daremos el primer paso hacia el fin. Vishnú, dios hindú, contemplaba las danzas de una hermosa bailarina. Al bailar, ésta se le puso a un costado, en seguida le creció un ojo encima de la oreja y siguió mirándola. Ella se colocó a sus espaldas, le creció un ojo más en la nuca... Ése es el deseo verdadero, el deseo creador.

Naturalmente, no es nada extraño y no debe alarmar en lo más mínimo el hecho de que, durante el ayuno, el «tono» del cuerpo se tome completamente distinto y que ocurra lo mismo con todas sus manifestaciones comunes, como la temperatura, el pulso, la tensión y la sensación de la fuerza interior, pero, así y todo, el hombre no da ni un solo paso hacia la muerte. Es que durante el ayuno, para el funcionamiento del organismo, sólo se invierten dos tercios de la norma habitual de la alimentación (1.600 calorías en vez de 2.500). Todo eso, que es nuevo, hay que saber contemplarlo también desde un punto de vista nuevo, para no cometer graves errores.

Todo el problema reside en la cuestión de cómo ajustar el ayuno a las fuerzas y posibilidades de cada enfermo. Pero eso ya es asunto de los médicos, de modo que son ellos quienes deben resolverlo. Claro que la preparación debe ser más minuciosa que al tratarse de hombres de salud buena, pero ésta es la única salvedad. Prácticamente, surgen aquí en primer término dos cuestiones: 1) ¿cómo reavivar en el enfermo el torrente del «tono»?; 2) ¿y si la anemia del enfermo es la verdadera anemia, es decir, no aquella simple suciedad de la sangre que con tanta facilidad es calificada por los médicos como anemia, sino la verdadera disminución en la fabricación de la sangre? (Tal anemia da sus desviaciones del curso normal del proceso ya en los primeros diez días de ayuno, lo cual permite adoptar a tiempo medidas, mientras que la anemia de la segunda clase será identificada por los enfermos mismos por la sensación del benéfico alivio, refresco y robustecimiento que en este caso le traen las primeras semanas de ayuno.)

Para estimular el «tono» puede servir de recurso poderoso, en primer lugar, el ayuno mismo, que libra a las fuerzas del organismo del trabajo inherente a la digestión, y luego, los elementos de la naturaleza: el sol, el aire, el agua (los médicos deben aprender a aplicar acertadamente aguas curativas, y no sólo para las enfermedades de los intestinos), la tierra, etcétera.

El cuidado principal debe consistir en la limpieza y el saneamiento de los intestinos, para acumular en el enfermo algunas reservas de fuerzas al principio del ayuno. A continuación, el ayuno mismo los va a mantener.

Del método de curarse por medio de la comida, hablaré en la segunda parte de este libro: *Cura Mediante la Alimentación.* Aquí sólo citaré algunas opiniones y observaciones de varios especialistas autorizados de la ciencia sobre el hombre, agregándoles breves notas mías.

El doctor Carton basa toda su extensa y magnífica obra *Traité de Médecine d'Alimentation* sobre la siguiente idea:

«La enfermedad, para el organismo, no es más que un ataque de purificación.»

«No hay muchas enfermedades -dice-; existe sólo el ensuciamiento del organismo con el moho de bacterias, jugos innecesarios y depósitos superfluos de músculos flojos y grasas asfixiantes.

Durante la cura no hay que dar caza a los bacilos, sino limpiar en el organismo el terreno de las basuras en que se desarrollan las bacterias.

Las enfermedades no son más que diferentes máscaras de un mismo ser: el hombre; máscaras contra las cuales no hay que luchar como contra dragones, sino, simplemente, arrojadas de sí».

El doctor Carton cita con complacencia la observación de Hipócrates: «Cuanto más alimenta usted a un enfermo, tanto más daño le causa», y señala la comunicación del doctor A. Sternberg sobre el hambre en Petrogrado en los años 1917 – 1920: «La tuberculosis pulmonar no acusó en esos años ninguna tendencia a tornarse más precipitada y aguda. Y no se trata aquí de datos de estadística ajustados a las exigencias del momento político, sino de las observaciones hechas con un grupo de 300 enfermos de tuberculosis, que habían contraído la enfermedad antes del hambre y a partir de entonces estuvieron bajo observación. La alimentación inferior a la normal resultó sin ningún efecto pernicioso sobre las diferentes formas clínicas de tuberculosis, a pesar de los pasados trabajos forzados y del enflaquecimiento del paciente, que en algunos casos llegó hasta entre el 20 y el 30 por 100 del peso habitual del mismo. La autopsia practicada a los cadáveres de los enfermos de tuberculosis muertos de hambre no demostró la existencia del crecimiento anormal de las llagas tuberculosas ni granulaciones nuevas en los casos de enfermos antiguos». *(Presse Med.* 13-IX-1922.)

Los curanderos calmucos, que, según el testimonio del general Kasanovitch, curan la tisis por medio del hambre, caminan, pues, al compás de los especialistas europeos que no se dejan atemorizar por el terrible dragón del bacilo de Koch.

El doctor Mouissé dice: «Un porcentaje relativamente pequeño de tuberculosos entre nuestros prisioneros regresados de Alemania antes y después del armisticio constituye una

de las raras sorpresas agradables de la guerra. En dos grupos de prisioneros de guerra, de 15.000 hombres cada uno, los enfermos tuberculosos sumaban el 14 por 100, con entre un 3 y un 5 por 100 de casos graves». *(Presse Med.,* 19-XI-1919.) El doctor Carton agrega a eso: «Conozco más de un caso de hombres que, tras haber regresado del cautiverio en buena salud, empezaban, aquí en casa, a alimentarse abundantemente con carne, se ponían gordos, se llenaban de toxinas y, después de haber gozado de algunos meses de bienestar físico, enfermaban de los intestinos y del estómago, luego de anemia general y se morían de tuberculosis». *(La Tuberculose par Arthritisme,* pág. 19.)

El doctor Lofer, en 1905, expuso ante el congreso médico de tuberculosis sus observaciones de tres enfermos que, alimentándose durante dos meses con carne abundante, aumentaron de peso (un kilo por semana), pero no experimentaron ninguna mejora en el curso de la enfermedad; más bien lo contrario: sus fuerzas disminuían. Entonces redujo a la mitad la porción de la carne. Los enfermos bajaron de peso, pero se notó una mejora inmediata en los síntomas de la enfermedad.

El mismo profesor Carton exclama con terror: *«Yo* conocía a frágiles muchachas que, siguiendo un régimen, comían hasta 18 o 20 huevos por día. Comiendo 18 huevos, las enfermas debían digerir por día 258 gramos de materias nitrogenadas, cuando el máximo admisible para ellas era de 50 gramos por día. ¡Cuánto debían en ese caso agotarse los órganos digestivos! Vi a un joven carnicero que comía diariamente un kilo de carne cruda y se sorprendía de que no le cesaran sus hemorragias nasales y le siguiera saliendo sangre por la boca. ¡Y es sorprendente con qué facilidad se someten los enfermos a semejante alimentación "fortificante"!».

El doctor Pidu expresa: «La tuberculosis no es una enfermedad independiente. Es una zanja de derrame para muchas dolencias constitucionales de numerosas generaciones. No es su principio, sino su terminación».

Y de nuevo, el doctor Carton: «La lucha con la tuberculosis, conducida como una batalla contra bacilos, es una afición de laboratorio. Los medios aplicados en esta lucha son más peligrosos para el enfermo que para el bacilo de Koch».

Rojer *(Digestion et Nutrition)* sometía conejos a un ayuno de entre 5 y 7 días, y éstos adquirían inmunidad para los bacilos de colitis que les eran inyectados y a causa de los cuales los otros animales de control morían al cabo de entre 2 y 20 días.

«La cadena común de las enfermedades sucesivas es: alimentación desacertada y superabundante que afecta la digestión, esclerosis y tuberculosis.» (Doctor Carton.)

No se trata de tres enfermedades, sino de la infancia, juventud y madurez de una misma.

Continúa explicando el doctor Carton: «El enfermo que está atacado de tuberculosis y de indigestión debe curarse como un enfermo de indigestión y no de tuberculosis.

Después de atender al enfermo durante algunos meses en el sanatorio, los médicos notan que padece más bien del trastorno intestinal o la enfermedad del hígado, que de la tuberculosis».

He aquí la conclusión del doctor Kellogg sobre la anemia y la tuberculosis:

«En los casos de anemia común o secundaria, o sea, malaria, sífilis, tuberculosis, tumores malignos, envenenamientos con el plomo, etcétera, queda excluida la carne, y se permite la yema de huevo, verduras y otras sustancias ricas en hierro: resultan más útiles sin la carne que con ésta. La anemia maligna empeora si el enfermo come carne. El hierro de la carne es el peor para ser asimilado por el hombre.

»La tuberculosis se agrava con la alimentación a base de carne. La leche y las legumbres resultan de gran valor en casos de sufrir esta enfermedad, y cuando hay posibilidad de conseguidas, no hace falta recurrir a la carne. Ésta es perjudicial porque carga los riñones y el hígado, ya sin esto agobiados por el trabajo, y no aporta cal de buena calidad, tan importante para el restablecimiento de tejidos en el organismo. La cantidad necesaria de albúminas puede siempre conseguirse de la leche y las yemas de huevo, pero como está comprobado que una alimentación rica en albúminas en general resulta dañina en los casos de tuberculosis pulmonar, la leche y los huevos se admiten, pero no en abundancia. (Esto se refiere de un modo especial a los huevos.)».

Singularmente ricas en hierro de buena calidad son la espinaca y la patata, que por su apariencia parecen no tener nada que ver con el mismo. La espinaca debe cocerse en la forma siguiente: al hervir el agua, la espinaca se saca y se pone en otra agua, en la cual se sigue cociendo hasta quedar lista. Así se elimina con la primera agua el ácido oxálico, que es nocivo para el estómago, pero quedan el hierro y la valiosa cal de la espinaca.

La mejor albúmina es la que contienen la ricota y las nueces.

El doctor Carton da la siguiente «historia común» de la aparición de la tuberculosis en una familia: «La primera generación llegada a la ciudad desde la aldea come mucho, tomando comidas grasosas, ácidas y dulces, vive en medio de excesos, los cuales pasan todos impunemente.

La segunda generación vive en la misma forma, pero ya sufre de la superabundancia en su organismo de jugos nutritivos y obesidad, traba conocimiento con las enfermedades del hígado, jaquecas, eczemas, cálculos en los riñones y hemorroides; aparece la esclerosis.

En la tercera generación ya se reconoce la necesidad de la prudencia en la alimentación, y los hombres empiezan a luchar -generalmente sin éxito- contra la diabetes, la albúmina en la sangre y otros fenómenos de la degeneración ya iniciada de la raza. En las familias nacen más hembras que varones. Los matrimonios se tornan estériles. Aparecen el cáncer y la tuberculosis». *(La Tuberculose par Arthritisme,* Dr. Paul Carton.)

Este vínculo entre las enfermedades escapa a la atención general debido a que la medicina llama a cada enfermedad por un nombre especial, mientras que todas ellas no son más que diferentes fases de una dolencia general de la burguesía urbana moderna: no saber alimentarse en forma acertada y sana en las condiciones y en medio de las tentaciones de la vida urbana.

Un cuadro desolador justamente para los artríticos y tuberculosos, pero no hay motivo para que se dejen vencer por la desesperación. Por más debilitado, por más destruido que esté su organismo, contiene en sí fuerzas que son capaces de dominado todo: lo único que hace falta es limpiar bien su organismo.

Dice el profesor R. Roseman en su *Fisiología del Hombre:* «Todos los tejidos y órganos del cuerpo humano son aptos, aunque en grado diferente, para la regeneración»; y más que todos, la sangre. Después de la pérdida de una parte de la sangre, el organismo rehace primeramente el plasma; luego, los glóbulos blancos y, finalmente, los rojos. Renace el tejido de las fibras de los músculos, «y el mismo hueso, si queda ileso el periostio que lo reviste. Crecen los dientes arrancados e hincados nuevamente en sus alvéolos. Ponfik cortó dos tercios de un hígado; la regeneración de su tejido empezó al cabo de varios días y al cabo de varias semanas ya quedó terminada".

Ahora depende de la voluntad de cada uno detener su enfermedad y la tortura originada por la debilidad. La enfermedad aparece cuando en el organismo se crea la necesidad de purificación. Pero el organismo también lleva en sí -ya lo sabe usted- el recurso que le facilita su purificación total «hasta el fondo»; es el proceso del ayuno prolongado.

Mediante ese proceso usted se sacará de la difícil situación en que, por ejemplo, se encontraba E. I. Kovalevskaya en otoño de 1925, en Vraniatchka Bania, Serbia, donde vivía y sigue viviendo en calidad de refugiada.

Ahora, es una mujer fresca, bien conservada, con el pelo que ya se le va poniendo canoso. Hace un año, se encontraba en un estado de completo agotamiento. Todavía en Rusia, se sentía continuamente enferma y visitaba balnearios rusos y extranjeros. Padecía una forma grave de asma, de neurosis del corazón y dilatación de la aorta; tenía, además, inflamación del hígado y de la vesícula biliar. Una vez sufrió un derrame de la bilis. La debilidad era tal que la enferma pasaba todo el invierno en cama y salía de su habitación sólo en verano. En otoño del año pasado llegó al estado de completa desesperación, que la hizo levantarse una noche, despertar al marido y exigirle que mandara al hijo un telegrama que rezaba: «Me estoy muriendo».

Habiendo leído en los diarios acerca de los milagros del ayuno, se puso a ayunar. Surge la pregunta: ¿cómo podía aguantarlo, cómo se atrevió a pensar que ella, débil, agotada por los sufrimientos, estaría en condiciones de pasar cuarenta días sin alimento

alguno? Y sin embargo, ocurrió lo imposible. Ya al tercer día sintió un alivio. Al cuarto día se levantó por la mañana llena de energía, empezó a preparar sola la comida y sorprendió a todos los vecinos enterados de su estado poniéndose, de repente, a cantar. ¡Eso después de un período de abatimiento y desesperación tan prolongado! Al decimoquinto día sintió fuertes dolores en la zona del hígado, y expulsó cálculos biliares. Al decimoctavo día se hizo sentir el apetito, pero aplazó la terminación del ayuno para el vigesimoprimer día, a fin de pasar la mitad del plazo completo. Así procedió, aunque justamente al vigesimoprimer día la abandonó nuevamente el apetito. Su aparición tan temprana fue, evidentemente, casual, y el proceso de purificación no tardó en restablecerse nuevamente. No obstante, terminó entonces el ayuno. Ahora es una mujer normal por su estado físico, mujer que puede trabajar y lo hace, activa y llena de energías. Los dolores del hígado y la vesícula biliar han cesado. Disminuyó considerablemente la dilatación de la aorta – el ayuno fue prolongado hasta la mitad del plazo íntegro–. La enferma ha resuelto efectuar cuanto antes otro ayuno, pero más largo.

La forma en la que se puede modificar el estado físico y transformar la sangre por medio del ayuno nos la enseña el ejemplo de Arnold Ehret, de quien ya hemos hablado. A la edad de 31 años, los médicos declararon su caso desesperado, a consecuencia de una grave inflamación de riñones. Mediante el ayuno y la dieta, el enfermo se curó hasta tal punto que ocho años más tarde podía aguantar, sin ningún daño para su salud, dos horas y quince minutos de paso acelerado y una jornada de marcha de 58 horas seguidas. He aquí cómo la sangre respondía al ayuno: «Después del ayuno y un régimen exclusivamente a base de frutas crudas, hice con el cuchillo un corte en la parte inferior del brazo. La sangre no fluyó, porque se cuajaba inmediatamente. La herida se curó sin inflamación, sin dolor, sin mucosidad ni pus. El proceso terminó en tres días. Más tarde, cuando observaba un régimen vegetariano con comidas que forman mucosidad (materias de almidón), pero sin huevos ni leche, la sangre ya fluía un poco de la herida, la cual dolía y segregaba una pequeña cantidad de pus. A continuación seguía una pequeña inflamación y sólo entonces se producía la cura completa. Más tarde – durante un régimen a base de carne con un poco de alcohol–, la misma herida provocaba una hemorragia más prolongada; la sangre era de color claro y muy fluida; se producía una inflamación y se sentía dolor. La secreción del pus duraba varios días, y la herida sanaba ya al cabo de un ayuno de dos semanas».

De todo lo anterior se desprende que la debilidad, la anemia y la tuberculosis no constituyen un obstáculo, sino, al contrario, un motivo directo para recurrir a un ayuno purificador. Hay una sola reserva (aunque tampoco ésta es terminante): es mejor que tal enfermo se prepare con especial cuidado para las sensaciones no siempre gratas del ayuno y trate, en la medida de lo posible, de refrigerar y acumular de antemano sus fuerzas. Pero, de ser ello imposible o demasiado difícil o de provocar una demora excesiva,

conviene mejor realizar el ayuno observando con toda atención, naturalmente, sus efectos sobre el organismo y eliminando a tiempo todos los extremos. Ello es preferible a desistir, perdiendo así, tal vez para siempre, la posibilidad de salir a un camino nuevo y salvador. Para muchos, *aplazado* significa «olvidado». Lo digo con plena conciencia de mi responsabilidad por estas palabras, lo digo por la salud de los hombres que se pierden a menudo en los callejones de la vida y de toda clase de dudas, adonde los lleva a veces la suerte, porque con todas las fibras de mi ser siento sé que al hombre le ha sido dada mucha más fuerza de la que es necesaria para la vida de lombriz que lleva en la capa superior de la tierra, y sólo hace falta que se encienda en su corazón la verdadera voluntad – en este caso la voluntad de vivir–, y en seguida se revelarán en él nuevas fuerzas, con las cuales no contaba, pero que existían y siguen existiendo en su interior. ¡Ellas aparecerán y lo conducirán por los trechos difíciles de su camino! Hay que decirlo en forma tajante: el ayuno prolongado es un proceso fisiológico, pero es conducido por las fuerzas psíquicas del organismo por cuenta de lo que les sobra. Por tanto, como ya he señalado, el organismo psíquico se restablece después del ayuno con más lentitud que el físico. ¡Pero también por ello, en los momentos de las decisiones supremas el hombre no quedará sin ayuda!

¿Es posible recurrir al ayuno como método curativo en caso de niños, organismos jóvenes que aún están creciendo?

Habiendo visto entre mis familiares a qué torturas se permite recurrir la medicina moderna en la curación de los niños, inclusive la aplicación de hierro candente para la eliminación de los tumores tuberculosos y la rotura de los huesos según el «método del doctor Kallau», tanto lo uno como lo otro sin anestesia alguna, contestaré sin vacilar: « ¡naturalmente que sí!».

Pero se entiende que no se puede dejar esta cuestión sin estudio especial, estudio singularmente cuidadoso y de suma responsabilidad.

Al parecer, el organismo joven en estado de crecimiento responde al ayuno lo mismo que el de un adulto. Naturalmente, es más fácil causarle daño que a un organismo ya completamente formado, pero, en cambio, es más rico en fuerzas frescas y puede darse un milagro allí donde el otro dará sólo un restablecimiento común.

He aquí un caso del doctor Guelpa con un joven de 16 años de edad. Ya hacía cinco meses que el enfermo se encontraba en el hospital atacado de diabetes, enfermedad que a esa edad se considera completamente incurable y de rápidas consecuencias fatales. Lo atormentaba una terrible sed; diariamente tomaba más de 14 litros de diferentes líquidos, segregando con la orina hasta 1.200 gramos de azúcar. La cara la tenía cubierta de una hinchazón dura de color morado. Ninguno de los métodos curativos aplicados dio resultado, y el enfermo fue entregado al doctor Guelpa para que pudiera realizarle experimentos. El

doctor le aplicó su sistema de purgantes y pequeños ayunos en paquetes de entre 3 y 6 días cada uno. Al final de la segunda semana, el azúcar «en la orina» desapareció, como desapareció también la sed; el enfermo expulsaba sólo un litro de orina por día. La hinchazón de la cara desapareció casi por completo. El enfermo no tuvo paciencia para completar la cura hasta lograr resultados terminantes, y volvió a la alimentación desordenada; el azúcar reapareció, pero nunca en cantidad superior a 50 gramos, en lugar de los 1.200 de antes, y desaparecía cada vez que se reanudaba la cura. Al tratarse de formas de diabetes más comunes, el azúcar desaparecía ya al segundo o tercer día.

Otro caso ocurrido con el mismo doctor Guelpa: una niña de 7 años; diabetes con seis litros diarios de orina y 400 gramos de azúcar. Por casualidad, dos días antes de empezar la cura, la enferma fue quemada con agua hirviendo. La quemadura, en algunos puntos de segundo grado, abarcaba ambos pies. Cinco días de ayuno. La quemadura, sobre la cual se aplicaba sólo una pomada de cal, casi desapareció a finales de la primera semana; la cantidad de azúcar en la orina bajó a 23 gramos, expulsando un litro diario de orina. El estado general era excelente, pero los caprichos de la niña no permitieron continuar el tratamiento.

OBSERVACIONES REFERENTES AL TRANSCURSO DEL AYUNO COMO MÉTODO DE PURIFICACIÓN

Las fases del proceso

Para la cura de las enfermedades son importantes las fases que se pueden señalar en el proceso del ayuno, y que son las siguientes:

Los primeros 2 o 3 días: La temperatura del cuerpo baja de medio grado a uno y medio y luego se establece a un nivel por todo el resto del ayuno. Se fortalece perceptiblemente el corazón. Se debilitan las manifestaciones de la hidropesía y la neurosis.

Los primeros 6 días: Los más difíciles en sus sensaciones. Se siente la acumulación en la sangre de los residuos amontonados, debido a la insuficiente evacuación de los mismos en los primeros días. Hacia el 6º o 7º día, esa acumulación se despeja, la evacuación se establece completamente y se produce una crisis favorable en el estado físico. Queda aliviada la esclerosis.

Los primeros 6, 10 o 12 días: La purificación del organismo de calcio y pus. Continúa la mejora de la esclerosis, se curan úlceras de estómago recientes e inflamaciones.

Los primeros 10 a 14 días: Se purifica la esfera de los nervios. Se fortifican grupos aislados de nervios (nervio de escritura). Se debilitan y desaparecen los fenómenos de la ciática.

Los primeros 14 a 21 días: Se purifica la esfera cardíaca. Cesa la hidropesía.

Los días 20 a 30: La etapa más tranquila de las cuatro. Se preparan los residuos y cenizas más pesadas para la expulsión.

Los últimos diez días: Salen las últimas cenizas. Se produce una repugnancia directa hacia la comida. Si el ayuno termina en ese período antes de ponerse roja la lengua, tarda mucho en volver el apetito «vivo». Se liquidan las enfermedades de la garganta. Se curan catarros de estómago antiguos, la dilatación de la aorta, el enfisema de pulmones, etcétera.

Las fases se dividen, a veces, en forma muy nítida por la aparición de amargor en la saliva y el emblanquecimiento más intenso de la lengua, debido a la salida por la boca de los residuos más gruesos (últimos) de esa región. A continuación sigue, en ocasiones, una purificación temporal de la lengua, que queda despejada de la capa que la cubría, y hasta una breve aparición del apetito (con singular frecuencia, a fines de la tercera semana).

La significación práctica de esas fases es la siguiente: si, por ejemplo, el enfermo sufre de una ciática reciente y realiza un ayuno de ocho días, experimentará un alivio, pero no logrará una cura completa. En cambio, si ayuna de 12 a 14 días, o sea, no sólo el tiempo necesario para la purificación de la región dada, sino también un período esencial para la expulsión de las cenizas (los productos de esa purificación), muy pronto empezarán a hablar de un «milagro», de su curación completa y definitiva. Lo mismo se puede decir de las otras fases. Por lo tanto, un ayuno abreviado sólo en dos o tres días da a menudo resultados completamente distintos que otro de duración normal. La experiencia debe establecer la duración exacta de las fases, lo cual tendrá una importancia enorme para los enfermos.

El nuevo «tono»

Esta cuestión requiere un estudio prolijo. En los primeros días de ayuno, el organismo da la impresión de buscar la temperatura que estará en condiciones de mantener a un nivel estable durante todo el ayuno, hasta la expulsión de los últimos residuos. La temperatura baja de medio grado a uno y medio centígrados y luego se establece firmemente a un nivel determinado durante todo el tiempo. El pulso experimenta un cambio aún más considerable. Son características sus caídas, por momentos apreciables, durante la última semana, las cuales, empero, no deben considerarse «graves», por cuanto ceden fácilmente a los estimulantes más livianos (una taza de té caliente con una cucharadita de vino y un descanso de media hora en un ambiente tranquilo y de temperatura templada).

Cuestiones especiales son: el tono, la temperatura y el pulso durante ayunos repetidos, así como los fenómenos que sugieren la presencia en el hombre de un sosia astral, es decir, de otro centro no físico de la actividad psíquica.

La acetona

La aparición de acetona en la sangre, en oposición a la opinión difundida en el mundo médico moderno, significa que en la sangre se verifica una especie de desintegración, pero no hay indicios de que ésta sea peligrosa. El profesor B. Slowtzoff *(Manual del estudio clínico de la orina para médicos y estudiantes,* 1913) confirma que tanto la acetona como la albúmina, en unos casos evidencian la existencia de un proceso patológico agudo (acetonuria patológica), mientras que en otros sólo acompañan algunos fenómenos fisiológicos (acetonuria fisiológica). «Durante el ayuno –dice–, en general, ya al tercer día aparece la acetonuria». El doctor Moban *(Contribution a l'étude de l'acetonurie,* 1904), habiendo estudiado especialmente la cuestión, afirma: «La acetonuria no indica necesariamente la iniciación de la acetonemia. Sólo es un indicio seguro de la "autofagia" del organismo con la destrucción de sus reservas de carbonatos, grasas y albúminas, autofagia provocada por el hambre, breve o prolongada, y el agotamiento, relativo o absoluto». La acetona aparece ya con el agotamiento provocado por un simple purgante. El doctor Moban la encontró en ochenta casos de cien, después de haber tomado los enfermos un purgante. Se la puede descubrir ya al cabo de doce horas después de la interrupción de la alimentación, y desaparece de la sangre inmediatamente después de reanudarse la alimentación... Todo eso coincide exactamente con mis observaciones.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MANCHAS SOBRE LA LENGUA Y SU COLOR EN LOS 10 DÍAS FINALES DEL AYUNO



rojo
blanco
amarillo
pardo

30º a 31º dia El borde de la lengua blanco, el medio se va poniendo amarillo.
32º a 33º día. En el centro de la lengua, en medio del color amarillo, aparece una mancha de color pardo - marrón.
34 a 35º dia La mancha parda crece. El borde de la lengua empieza a limpiarse del trasudor blanco, poniéndose rojo. La mancha amarilla se encoge

30º a 31º día: El borde de la lengua blanco. El medio se va poniendo amarillo
32º a 33º día: En el centro de la lengua, en medio del color amarillo, aparece una mancha de color pardo marrón
34º a 35º día: La mancha parda crece. El borde de la lengua empieza a limpiarse del trasudor blanco, poniéndose rojo. La mancha amarilla se encoje

36º a 37º día: La mancha amarilla casi desaparece. Empieza a disminuir también la mancha pardo-marrón. Se arrojan los últimos residuos de la combustión de la materia en el organismo. Queda por salir sólo la "cola" del torrente de esos residuos.

38º a 39º día: Casi toda la lengua roja. En su tercio superior se nota un círculo pequeño pero nitidamente trazado, de color amarillo parduzco, con un ángulo en la parte delantera, que se parece al pico de una jarra. Es evidente que no es una mancha, sino la salida a la superficie de todo un haz de chorros que llevan, desde las entrañas del organismo hacia afuera, los residuos de la combustión. Es la desembocadura de ese torrente y su corte transversal. Es el trasudor y no una capa.

40º día: La mancha parda desaparece. La "cola" del torrente ha sido arrojada. La lengua está completamente despejada. Por primera vez se hace sentir el apetito.

La función de la lengua en el proceso

El doctor vienés I. Wiesel publicó en *Wien. Klin. Wochensch* (XXXVIII, 12), un artículo rico en hechos sobre el diagnóstico por la «capa» y otros fenómenos de la lengua, y sobre la vinculación «interna» de la lengua con los diferentes órganos humanos.

Esos hechos, o no se hallan en contradicción con mis observaciones sobre la vinculación interna y constante de la esfera del estómago con la superficie de la lengua, o directamente confirman esta afirmación mía.

En efecto, si la existencia de la capa sobre la lengua se explica como un depósito de pus segregado de la saliva, quedará sin explicación el hecho de que esta capa aparece cuando hay catarro de estómago, y no en los casos de úlcera. Con la úlcera en el estómago, naturalmente tendría que haber más pus en la saliva, y, sin embargo, la lengua queda roja. En cambio, si se acepta mi afirmación, el fenómeno resultará completamente aclarado: ¿qué falta le hace al pus buscar una salida distante en la lengua, si la úlcera se la ofrece en el estómago mismo?

Durante la cirrosis del hígado, la lengua también se halla tapada, mientras que en el caso del cáncer es roja; evidentemente, por la misma causa.

La interna vinculación mecánica entre la lengua y los diferentes órganos del cuerpo se pone en evidencia constantemente y en forma terminante: en los comienzos del cáncer en el estómago, los montículos *papillae circumvallatae* en la base de la lengua se hacen más prominentes.

Lo mismo ocurre durante el cáncer de la vesícula biliar. Esta vinculación es muy significativa, por cuanto nos habla justamente de la existencia de una conexión mecánica de esos órganos con la lengua.

Bajo la dirección del doctor Kellog, en los laboratorios del Battle-Crick Sanatorium, se realizaron numerosos análisis de la saliva de enfermos que tenían tapada la lengua. Siempre se comprobaba la presencia de bacilos intestinales en su boca. La saliva de esos enfermos, dejada durante varios días en botellas herméticamente cerradas, adquiría un olor bien pronunciado a materias fecales. *(New Diet. 551).*

El doctor Carton describe cómo se alimenta y se desarrolla la célula, base del organismo viviente: las sustancias nutritivas penetran a través de su envoltura por endósmosis, y sus residuos salen por exósmosis.

«Esa dualidad del funcionamiento, en los animales superiores, es propia de muchos órganos que simultáneamente sirven para la recepción y la expulsión, como la piel, los intestinos, el estómago, el hígado, los ganglios.» Después de mis observaciones, a ese conjunto de órganos hay que agregar también la lengua. Ella transmite la comida al

estómago durante la alimentación desde fuera; a través de ella se expulsan los residuos de aquélla durante la alimentación desde dentro, o sea, el ayuno.

CURSO ABREVIADO
DEL AYUNO PURIFICADOR

Usted soportará el ayuno físicamente, pero
¿Lo soportará con los nervios y aguantará el enflaquecimiento provocado por el mismo?

Es una cuestión de gran importancia práctica, especialmente si se trata de personas que tienen los nervios o el corazón en gran desorden.

Sostengo que cualquier hombre que coma y camine puede encontrar en su organismo, en todo momento, suficientes reservas interiores para realizar hasta el fin un ayuno completo de 40 días de duración; naturalmente, si no ha ayunado durante un plazo prolongado poco tiempo antes. Pero esto no quiere decir que todos puedan iniciarlo y llevarlo a cabo inmediatamente.

Los obstáculos principales que surgen aquí son tres.

Primeramente, los nervios. En muchos, la obstrucción del organismo resulta tan profunda y antigua que también se hallan sumamente excitados los nervios. Tales personas soportarán con muchísima dificultad las últimas semanas de ayuno, cuando en lo más hondo del organismo empieza a quitarse, como con un cepillo de hierro, toda clase de «herrumbre» endurecida sobre los huesos y en los tejidos. Se sentirán ataques repentinos de debilidad, de insomnio; surgirán dudas sobre la posibilidad de aguantar el ayuno hasta el fin. Los familiares, naturalmente, se declararán en contra del «riesgo terrible», y el ayunador, en resumidas cuentas, desistirá de su propósito, y una vez hecho esto, llegará a la conclusión de que «eso» no es para él. Sin embargo, «eso» era también para él, sólo

que el enfermo se puso manos a la obra sin la debida prudencia y no calculó previamente sus posibilidades.

Otro obstáculo es el efecto del adelgazamiento. Éste en cada hombre es diferente, pero, de todos modos, en el curso de las primeras dos semanas, cuando se pierden de 10 a 12 kilos de peso, se producen en la región de los intestinos, que enflaquecen especialmente ya en los primeros días, espacios vacíos, donde se hunden los órganos ubicados más alto, como el estómago, los riñones y el hígado. Este fenómeno origina dolores tirantes y punzantes. Los riñones duelen como si se hallasen enfermos, mientras que en realidad duelen los tendones que los sostienen, al paso que los riñones en sí están descansando. La boca del estómago se hunde hasta el punto de que casi se adhiere a la columna vertebral; en el foso que se forma en el lugar del estómago se pueden esconder dos puños y aún sobra sitio para un tercero. La columna vertebral adquiere el aspecto de un serrucho, y las caderas se convierten en estacas delgadas y ridículas. La cintura se seca, como si alguien hubiese tomado al ayunador y lo hubiese retorcido en ese sitio como lo hace la lavandera con una toalla. A cada movimiento de la cintura, uno espera que vaya a crujir. Y todos esos cambios y defectos son observados atentamente por los familiares del ayunador, quien no oye de ellos más que las palabras: « ¡Déjalo, hombre; basta de tonterías! ¡Mañana vaya llamar al médico!». Y el médico se convierte en esos días, no se sabe por qué, en su primer enemigo. A su aparición, usted será capaz de esconderse entre las almohadas. No podrá convencerse a sí mismo de que a continuación el organismo se habituará y los dolores no aumentarán, sino que desaparecerán por completo. La decisión empieza a flaquear... «Si eso empieza así, ¿qué será más tarde?» El ayuno se interrumpe.

La cuestión de la anemia

El tercer obstáculo es la anemia verdadera. No la anemia habitual que es la consecuencia de la obstrucción de la sangre con sustancias heterogéneas y células débiles y mutiladas, y que sería más acertado llamar «debilidad de la sangre», sino la anemia verdadera, cuando en el organismo está entorpecida la fabricación de la sangre. La sola purificación de ésta no hará normal al organismo, o sea, sanguíneo, pero una dosificación del ayuno sabiamente combinada con las circunstancias puede poner nuevamente en movimiento la fábrica de sangre detenida. En cambio, sin eso, pasará la primera semana de ayuno, y el enfermo, habiéndose librado de unos síntomas, adquirirá otros, dejará la cura benéfica para él y dirá como muchos otros: «eso no es para mí». Sin embargo, lo que en realidad ha ocurrido es que el enfermo no ha iniciado el ayuno en la forma adecuada.

Todo eso hay que comprenderlo y efectuar los cálculos correspondientes, antes de resolver emprender un ayuno completo por el plazo íntegro; sin embargo, alguna vez habrá

que emprenderlo de todos modos, porque ahora ya ha sido comprobado en decenas y decenas de experimentos que únicamente el ayuno completo de cuarenta días es capaz de limpiar todo el organismo «hasta el fondo» y arrancar de él de raíz enfermedades como un catarro de estómago de veinte años de duración.

El compás de la estabilidad interna

En tales condiciones, ofrezco como solución general un régimen en que el sentimiento de la estabilidad interna servirá al ayunador de compás. Usted no quiere perder durante el ayuno esa estabilidad interna, es decir, la confianza en sus fuerzas y la aptitud para el trabajo. Tome este principio como guía, haga de él su compás, y su ayuno transcurrirá en la forma siguiente:

Usted ayune cuanto pueda, sin llegar al extremo y continuando sus ocupaciones habituales. En esas condiciones, para una persona de constitución común y tenacidad mediana, resulta posible lo siguiente:

El ayuno se realiza entre 5 y 12 días seguidos, es decir, durante las dos o las tres primeras fases actualmente determinadas. Si usted no puede más, si las sensaciones que experimenta son demasiado agudas y entorpecen sus actividades, interrumpa el ayuno al quinto, cuarto o tercer día. El principio es: conservar una sólida estabilidad interna y aptitud para el trabajo.

Después de un descanso por un plazo igual al del ayuno, inicia usted el segundo «paquete» del ayuno. Transcurre éste en forma más fácil que el primero, porque el organismo ya se halla un tanto purificado. Lo aprovecha y ayuna una vez y media o dos veces más que la primera vez, hasta encontrar nuevamente un obstáculo difícil de superar –de todos modos, puede estar tranquilo y seguro de que no ocurrirán catástrofes repentinas de efectos graves– . Se detiene una vez iniciado y toma un descanso tres veces más prolongado que el segundo ayuno. A continuación sigue el tercer «paquete», que inicia ya con la decisión firme de llevar esta vez a cabo el ayuno, o sea, hasta el momento en que quede despejada la lengua y aparezca el apetito. En el transcurso de los «paquetes» anteriores habrá tenido usted tiempo para conocer las consecuencias saludables del ayuno y –lo que es muy importante– habrá convencido de ello sus familiares.

Generalmente, los resultados son buenos. El ayuno en forma de «paquetes» termina automáticamente con un ayuno completo.

Por medio de «paquetes» en combinación con un régimen en los intervalos, se pueden lograr resultados maravillosos, por ejemplo –cosa de gran interés para las mujeres– , que adelgace sólo la cintura, mientras que se ponga aún más fresco el semblante. Todavía más; recurriendo a este método, un hombre acostumbrado a comer mucho seguirá

haciéndolo, y sin embargo, irá adelgazando y librándose de la grasa en los intestinos. De esto hablaremos en la segunda parte del libro: *Cura mediante la alimentación.* De todos modos, de cada «paquete» obtendrá usted la utilidad completa, aunque el mismo durase sólo tres días, sólo medio día, sólo tres horas. Ya un ayuno de media hora se hace perceptible: aumenta su apetito. ¡Tal es ese maravilloso proceso!

Regla general

Como regla general, salvo pocas excepciones, aconsejo a todos, antes de un ayuno completo, realizar una «semana de ensayo» –siete días– , durante la cual se conocerán las sensaciones predominantes del proceso, y, juzgando por los fenómenos de esa semana, se podrá determinar cómo transcurrirán para el ayunador la quinta y sexta semanas de ayuno.

De un modo especial recomiendo a los que quieran iniciar su primer ayuno hacerlo no a solas, sino en grupos de tres o cuatro hombres. Eso ofrecerá a cada uno la posibilidad de estudiar los fenómenos y peculiaridades del proceso en forma rápida y prácticamente útil para sí, por cuanto los observará no sólo en sí mismo, sino también en otros; verá cuáles de ellos son comunes a todos, y cuáles sólo propios de personas aisladas, cuáles son las medidas a adaptar, sus efectos, etcétera. Además, esa circunstancia contribuirá a disminuir el efecto de los consejos, convencimientos y burlas por parte de los demás: la muchedumbre se inclina ante todo lo que se pone de manifiesto en forma palpable.

Las reglas del ayuno purificador

En el primer día de ayuno se debe tomar un purgante, para limpiar así toda la vía digestiva, de arriba abajo. En este caso, el purgante no puede ser sustituido por un enema, porque éste surte su efecto sólo en una parte de esa vía.

A partir del primer día de ayuno:

1. Pésese y siga haciéndolo, en la medida de lo posible, diariamente -es un dato importante para muchas cosas en lo futuro-; tome la medida del talle, el pecho y el cuello.
2. Anote diariamente la temperatura.
3. En el transcurso de la primera semana aplíquese diariamente un enema de un litro o de un litro y medio de agua pura a 32-35°C, manteniendo ésta en el intestino durante 15-20 minutos, para que pueda empaparse bien. El enema se recibe estando el paciente de rodillas y apoyado sobre los codos a fin de facilitar

una profunda penetración del agua. Durante la operación se hace un ligero masaje en el ombligo en la dirección de la aguja de reloj.

Los enemas no pueden sustituirse por el purgante porque, además de la limpieza de los intestinos, tienen en esos días la misión de llevar el agua a las partes más profundas de éstos, adonde el agua no puede a la sazón llegar a tiempo a través del estómago. A raíz de ello, allí se detienen los residuos de la combustión que se verifica entonces en el organismo, se produce una especie de envenenamiento temporal del organismo y se empiezan a sentir dolores de cabeza, debilidad y vértigos. Naturalmente, al hombre le parece que esos fenómenos son producto del ayuno, pero aplicándose enemas, el ayunador se dará cuenta de la verdadera naturaleza de los mismos. El purgante, en cambio, absorbe de por sí mucha agua del organismo y trastorna los intestinos durante más de un día. Después de la primera semana, se puede recurrir al enema con menos frecuencia – según la necesidad–, pero éste producirá siempre un efecto vivificador sobre el organismo, previniendo dolores originados por el secamiento excesivo del mismo.

Sin embargo, si a pesar de los enemas, usted siente dolores de cabeza durante la primera semana y transcurrida ésta, repita los purgantes cada uno, dos o tres días. Con más frecuencia se sienten dolores debido a la formación de tapones en los intestinos: los intestinos que se van secando ciñen esos tapones fuertemente, originando así dolores nerviosos.

Durante el ayuno no se debe comer nada, sino tomar sólo agua y té con una cucharadita de azúcar y limón. Un refresco agradable resulta el agua en la que han permanecido durante una noche trozos de cáscara de naranja. Se debe beber según la necesidad, tomando en consideración, sin embargo, que el organismo recibe en ese tiempo agua también de la carne que le va menguando a razón de medio a tres cuartos de kilo por día, porque nuestro cuerpo consta de un 75 por 100 de agua, y luego que, de todos modos, el agua no tendrá tiempo para llegar a través del estómago a los sitios recónditos del organismo. Por lo tanto, hay que beber según la necesidad verdadera, sin forzarse a sí mismo, y no olvidar aplicarse enemas.

El apetito se hace sentir, generalmente, sólo hasta la noche del primer día; luego desaparece hasta el fin de la última semana, cuando la lengua se despeja de la «capa» (trasudor) y aparece la verdadera sensación de hambre.

Entonces hay que empezar a comer: el proceso de purificación ha terminado. Antes pueden producirse ataques casuales de apetito, por ejemplo, originados por esfuerzos físicos, cansancios, etcétera, pero esos ataques desaparecen en seguida después de dos o tres tragos de agua fresca.

Entre el 30º y el 31º día, la lengua se torna, de blanca, amarilla, y luego se cubre de manchas pardas. Se verifica el «trasudor» del organismo de las últimas y más pesadas cenizas de la enorme combustión de la materia que transcurre en él entonces.

De ahí una regla indispensable: no hay que tragar nada de las secreciones que salen de la nariz o de la boca durante el ayuno; hay que escupirlas todas, porque están envenenadas. Conviene enjuagar la boca con una infusión de cáscara de limón o de naranja.

Durante el ayuno continúe usted sus trabajos y ocupaciones habituales, no se acueste sin una necesidad imperiosa, haciéndolo sólo a fin de evitar esfuerzos físicos excesivos que puedan fácilmente provocar un ataque de apetito (de corta duración, al cual no se debe ceder). La cama calienta toda la región de las caderas y debilita los intestinos, y es justamente a éstos a los que les tocará, una vez terminado el ayuno, soportar el intenso trabajo inherente al restablecimiento del organismo debilitado.

La transición a la alimentación normal, después de terminado el ayuno, se efectúa en dos días: no conviene para el organismo fuertemente agotado por el hambre sustituir el ayuno por una alimentación escasa; hay que ofrecerle la posibilidad de reanudar cuanto antes su funcionamiento normal y volver a su estado físico habitual.

Empiece usted la alimentación con toda clase de líquidos, continúe con polenta y termine con comidas asadas y fritas.

En la primera mañana: leche, café, té, jugo de naranja. A mediodía: polenta, compota, puré de patatas. De noche: sopa de patatas y verduras, polenta de verduras, manzanas ralladas, un poco de ricota.

En la mañana siguiente: polenta. Para el almuerzo: macarrones, vinagreta, puré de papas, queso blando, frutas, nueces molidas (estas últimas son admisibles en pequeña cantidad ya a partir del primer día). A la noche: todas las demás comidas asadas y fritas. Por último, se puede comer carne, pero ésta ensucia mucho con sus residuos el organismo, de modo que a todos les conviene renunciar a ella. La forma más cómoda y menos costosa de efectuar la transición a la alimentación vegetal, protegiendo así el organismo contra un nuevo ensuciamiento, se describe en la segunda parte de este libro, mientras que explicaciones generales e instrucciones pueden solicitarse ya del autor. Al comer durante ese período, es indispensable observar las dos siguientes reglas: masticar bien y largamente la comida, y no comer con exceso, deteniéndose en seguida de percibirse la voz del estómago: « ¡basta!».

Es mejor comer con más frecuencia, pero cada vez en pequeña cantidad; de todos modos, dependerá únicamente de usted protegerse en ese período contra trastornos gástricos, porque evitar toda clase de excesos sólo lo podrá hacer usted.

A partir del tercer día empiece a llevar su apetito a la norma. Una comida excesiva en los primeros días puede cansar el corazón por el gran trabajo que provoca la propagación

de la masa de jugos por el organismo. Éste se debilitará y aparecerán hinchazones en las piernas, aunque breves, pero así y todo desagradables e innecesarias. En general, después del ayuno no hace falta apresurarse a recuperar el peso perdido. Eso se hace solo y con mucha facilidad y rapidez, pero se forma una carne joven y blanda. No se permita recuperar más de la mitad del peso perdido.

Terminado el ayuno, pésese usted y tome medida de su pecho, talle y cuello.

Nota especial

Durante todo el ayuno mantenga usted firmemente dos resoluciones:

1. "¡Hasta el fin del ayuno la comida no existe para mí!" .
2. "¡La salud ya se me acerca, hace falta sólo recibirla!" .

Y además:

Durante el ayuno no se considere usted enfermo, continúe todas sus actividades y ocupaciones habituales, sólo tratando de evitar esfuerzos excesivos.

En cambio, después del ayuno, durante tres semanas, no se considere sano, sino sólo en estado de restablecimiento; ahorre las nuevas fuerzas conseguidas y deje que la nueva salud se funda sólidamente con su organismo.

Ayunar es cosa fácil, y poniendo un poco de atención, puede usted estar seguro de que no sufrirá ninguna catástrofe. Sin embargo, enderezar la salud del hombre resulta con frecuencia no del todo sencillo, en atención a lo cual no acepto ninguna responsabilidad por la aplicación del «método de Suvorin», si no se me consultó previamente.

F I N

COMENTARIOS SOBRE LA OBRA EN GENERAL

Por Germán Alberti

Al leer La Curación por El Ayuno, de Alexi Suvorin, usted tiene que ubicarse en la época del autor, comienzos del siglo XX; y el ambiente donde él se desenvolvía, en Rusia, Serbia y el resto de Europa. En esa época la gente criaba animales en sus casas y cuando leemos que un señor, después de realizar la proeza de pasarse cuarenta días sin comer, volvía a comer carnes, tocino, bebidas alcohólicas, etc., nos sorprendemos terriblemente. Tenemos que

imaginar que la vida de la gente se desenvolvía en otras condiciones. Los animales de engorde no eran tratados con hormonas, ni castrados, ni les daban los alimentos concentrados, ni antibióticos y antiparasitarios potentes, los cuales ahora se le aplica a los animales que el público va a comer. Por otra parte, aunque Suvorin recomienda una alimentación vegetariana, no la impone, ni siquiera la sugiere con énfasis. En esa época había el prejuicio de considerar locos a los que no consumían carne.

Las personas, en los casos que se narran en el libro, consumen té con azúcar (no se clarifica si se trataba de azúcar blanco o azúcar morena, que había también en esa época.

El ayuno " tropicalizado" que sugerimos con **agua de coco tierno**, que es muy rica en minerales tiene que ser superior al de té con azúcar. De todas maneras, si la persona quiere ingerir infusiones de plantas medicinales, que son ricas en minerales oligoelementos, puede hacerlo.

Hoy día la naturopatía ha avanzado mucho y las investigaciones biológicas le dan la razón a los naturistas cuando afirmamos que el naturismo, con su vegetarianismo científica y naturalmente realizado, es la mejor vía para recuperar y conservar la salud y el ayuno es una de sus principales herramientas, junto con la trofoterapia, hidroterapia, y todo el extenso conjunto de terapias naturales

AYUNOTERAPIA:

El Arma Magna de la Medicina Naturista

El ayuno es una de las más importantes terapias naturales, algunos, como el doctor Carlos Casanova Lenti lo denominan ***" El Arma Magna de la Medicina Naturista"***

Como acabamos de ver, por la experiencia que nos transmite el Maestro Alexi Suvorin, es imprescindible para tratar numerosas enfermedades. En nuestra experiencia sólo lo habíamos empleado (con mucho éxito) en los casos de personas amenazadas por enfermedades cardiovasculares, recurriendo, primero, a un programa nutricional con énfasis en el mejoramiento cardiovascular, especialmente en casos de " estenosis" de las arterias coronarias por ATEROMAS y otros tipos de ARTERIOSCLEROSIS.

Los ateromas son " pegotes" de cebo que obstruyen el paso de la sangre en las arterias. Los ateromas están formados por proteínas, que contienen en su interior fosfolípidos y triglicéridos oxidados, colesterol oxidado y cristales de calcio.

La quelación oral y el uso de una planta: *Philantus niruri*, popularmente conocida como *Flor escondida* o *Rompe piedra*, la cual es típica de las regiones tropicales donde encuentra calor y humedad para prosperar, se logra desbaratar en un altísimo porcentaje el calcio depositado en las arterias, válvulas cardíacas y cualquier otra glándula del organismo. La Flor escondida tiene propiedades quelantes del calcio, es decir, es capaz de disolver el calcio depositado en las arterias y demás tejidos blandos.

Cuando se han nutrido las arterias y el corazón con lo que enumeramos al principio de esta obra, y se ha alcanzado un cierto grado de liberación del calcio depositado en las arterias, el ayuno ayuda a desbaratar las lipoproteínas y grasas dañinas que obstruyen la circulación. Este ayuno prolongado debería ser de un mínimo de quince a veintiún días; y en las personas atléticas o con algo de sobrepeso hasta cuarenta días máximo.

Como recomienda el Maestro Suvorin, algunas personas pueden comenzar haciendo ayunos escalonados de tres a cinco días, para luego hacer otros más largos y así ir haciendo pequeñas desintoxicaciones y prepararse para el ayuno terapéutico máximo, el de los cuarenta días. Mientras tanto, entre un ayuno y otro, debe realizarse una alimentación vegetariana, mayoritariamente cruda, rica en fibras, semillas oleaginosas, en especial lino, girasol, nueces, ajonjolí (sésamo) y otras.

No hay otra opción si se quiere evitar la costosísima operación de “ by pass” . Suvorin también nos demostró que es un arma fenomenal en los casos de artritis, pero también en otras patologías como las litiasis en la vesícula y riñones, obesidad y tantas otras. En nuestra experiencia, también es muy útil en la mayoría de los casos de impotencia sexual, sencillamente porque al limpiar los vasos sanguíneos de ateromas que deterioran el funcionamiento de los mecanismos hidráulicos que permiten la erección, la enfermedad queda curada.

Recuerdo que en un viaje que hice por Alemania en 1980, llegué a parar en la Selva Negra al pueblito de Überlingen, donde funcionaba una de las clínicas que el doctor Otto Buchinger había dejado como herencia a sus hijos y a la Humanidad. Allí conocí el librito de ese eminente doctor ***“ Das Fasten”*** (“ El Ayuno”). Contaba este eminente científico que recurrió al ayuno para tratarse de una terrible artritis que lo tenía prácticamente incapacitado.

Otra consideración importante al ayunar: La persona debe bañarse, rasurarse, mantenerse arreglada estéticamente, porque no conviene comentar el tema del ayuno con amistades o extraños. Lo mejor es aislarse del mundo por ese tiempo, para reaparecer renovado cuando ya esté comiendo de nuevo. Es conveniente seguir las instrucciones del experto en **ayunoterapia**, para evitar síntomas desagradables. Lo ideal sería seguir este plan internándose en una institución especializada como una clínica naturista o SPA o clínica Naturista, no sólo para obtener una experta supervisión, sino porque pueden

sumarse otras terapias que mejoren las defensas, aceleren la desintoxicación y estimulen el desarrollo de nuevas arterias en el corazón (angiogénesis) y ayuden, en general, a la regeneración del organismo.

En un ayuno tropical, tipo " Alberti" , ¿qué podemos tomar para matar el hambre o la sed? Mi recomendación para los ayunadores ha sido la siguiente por más de veinte años:

¿Qué tomar durante los días de ayuno?

1. Agua de coco tierno, un litro diario o algo más
2. Agua con gotas de limón y 3 gotas de Megamins™por cada vaso
3. Agua con algo de tamarindo y 3 gotas de Megamins™ por cada vaso
4. Zumo crudo de " Flor escondida" o diente de león con gotas de limón.
5. Tres tabletas de " *Quelación Oral*" al día, con abundante agua o los jugos anteriores

El ***Megamins***™ es agua fósil, extraída del subsuelo. Es muy rica en numerosos minerales alcalinizantes. Lo distribuye y vende la empresa Unicity, de Estados Unidos. Usted puede encontrar, posiblemente, otro sustituto similar, rico en minerales alcalinos, para aportar a la sangre en esos días. Es necesario neutralizar con ellos la cantidad de ácidos extraños, principalmente drogas, que estaban guardados en los tejidos grasos que ahora se están destruyendo y por lo tanto saldrán a circular para ser eliminados por el sudor, la orina, la bilis y ¡hasta por la lengua!, como sabiamente señala el Maestro Suvorin.

La **Quelación Oral** (Oral Chelate™) tiene el propósito de alcalinizar la sangre con minerales (calcio, magnesio, potasio, cobre, zinc, manganeso, sodio, boro y vanadio); vitaminas (A, D, E, complejo B, coQ-10 y otras) y aminoácidos, (L-Arginina, y metionina), además, cada tableta contiene 200 mg de ***EDTA*** (ácido-etilen-diamino-tetra-acético) desbaratar el calcio que endurece las arterias y forma piedras y placas de calcio en cualquier tejido blando.

¿Por qué aplicarse enemas?

El organismo durante el ayuno elimina toxinas, colesterol y drogas liposolubles junto con la bilis. Esta se transforma en materia fecal, aun cuando la persona tenga varios días sin comer. Si no se eliminan las heces con ayuda de estos enemas, dichos residuos tienden a ingresar de nuevo al organismo. Usualmente recomendamos uno o dos **enemas intestinales** diarios, de un litro de agua o más cada uno**.**

En mi casuística, he podido atender cerca de un centenar de personas que, por uno otro motivo, no podían someterse a las operaciones de corazón para hacerse el *by pass*. Unos por falta de dinero, la mayoría; y otros, porque temían no salir vivos de ella, ya que habían sufrido bastante con el " cateterismo" que, de por sí también es peligroso, y no querían someterse nuevamente a una intervención quirúrgica agresiva. Otros, lo hicieron

para ver si era cierto que podían evitar la operación. Todos, obtuvieron mejorías notables y han podido sobrevivir, con buena calidad de vida, más de diez años con excelente salud. Algunos ya sobrepasan los veinticinco años de sobrevida y siguen sin síntomas, practicando actividades físicas fuertes y ¡Liberados de la farmacia!

¿Es Curable la Hipertensión?

La hipertensión arterial tiene diferentes causas. La originada por el endurecimiento de las arterias cede cuando éstas se nutren y limpian. Si la causa está en los riñones, es posible que se cure o no. Todo dependerá de la capacidad regenerativa del individuo. Si usted realiza el programa nutricional arriba mencionado, y luego hace el ayuno terapéutico " tropicalizado" como acá sugerimos, también tendrá la oportunidad de dejar de ser hipertenso. En este sentido, un 90 por ciento de pacientes hipertensos, también han dejado esas drogas, que supuestamente eran " para toda la vida" . La HTA obedece a diferentes causas. Sólo pocas de ellas son independientes de nuestros hábitos de vida, por eso, la mayoría de nuestros pacientes disciplinados han podido liberarse de la hipertensión, primero, con alimentos ricos en **vitamina C**, **bioflavonoides**, **cobre**, etc., como ya hemos descrito; y luego con un ayuno, no menor de 15 días, ojalá de 40 días, como sugiere el Maestro Alexi Suvorin

EL AYUNO ES CIRUGÍA SIN BISTURÍ PARA EL CORAZÓN

¡FELIZ CORAZÓN Y ARTERIAS RENOVADAS!

¡ADIÓS ARTRITIS!

¡ADIÓS ENFERMEDADES AUTOINMUNES!