



Smartare hembesök för veterinärteam.

Ett operativt lager för
kliniksamordnare och veterinärer i
fält: rätt veterinär, rätt ordning, rätt
tid.

Samordnarens dashboard

Veterinärens app

Dynamisk ruttplanering


Dikterad journal

Röstassistent

Akut och klinik

Kundens ETA

Konceptprototyp • Fiktiv demodata



Oberoende koncept, inget officiellt samarbete eller godkänd produkt

En hembesöksdag hålls i dag ihop av telefonsamtal.



Splittrad överblick

Bokning, journal, karta och sms lever i olika system. Ingen ser hela dagen på ett ställe.



Onödig körning

Besök fördelas efter kalendern, inte geografin. Rutten korsar staden flera gånger.



Förseningar syns för sent

När ett besök drar över märks det först när nästa djurägare ringer och undrar.



Manuell samordning

Akuta besök och avbokningar löses med samtal, huvudräkning och tur.

Resultatet: **mer tid i bilen och i telefon, mindre tid hos djuren**, och djurägare som inte vet när veterinären kommer.

Ett operativt lager för samordnare och veterinär.



Se läget direkt

Var alla är, vad som händer nu och vad som riskerar att bli sent.




Få ett förslag, inte ett problem

Systemet räknar om dagen och föreslår en lösning med skäl.



Ett tydligt nästa steg i fält

Veterinären ser nästa patient och följer ett enkelt statusflöde.



● Samma data, i realtid, i båda vyerna

— BYGGT FÖR ATT KÄNNAS LUGNT

Två frågor. Svar på några sekunder.



Normal drift är tyst

Ett team som går enligt plan är en rad. Extra information visas först när något avviker.



Ett förslag först

FieldVet visar den bästa lösningen. Alternativen finns ett klick bort.



En knapp i taget

Veterinären har alltid en tydlig nästa handling, på samma plats.



Ångra i stället för att fråga

Ändringar bekräftas kort, med Ångra. Inga dialogrutor i onödan.

SAMORDNAREN · "BEHÖVER NÅGOT MIN UPPMÄRKSAMHET?"

VETERINÄREN · "VAD GÖR JAG NU?"

Behöver åtgärdas

1



AKUT PATIENT

Nytt akutärende · Kungsholmen

Tessan, katt · från receptionen 08:18

Tilldela

Nästa timme

08:20–09:35

08:25 Sara framme hos Kasper

08:41 Johan klar hos Nova

08:45 Anna framme hos Bosse


09:20 Johan framme hos Tussan

09:25 Sara framme hos Maja

09:30 Erik framme hos Alfons

3 sekunder

Är dagen okej, och vad tar jag först?




2 sekunder

Vem, vart, när jag ska åka, vilken knapp.

Hela dagen på tio sekunder.

En rad per team, från nu och framåt. Bara det som behöver dig syns i rött och gult.




- 1 En rad om hela dagen**
Antal besök, hur många som är klara och hur många saker som behöver dig.
- 2 Behöver åtgärdas**
Det enda stället för beslut. Akuta patienter i rött, planeringsproblem i gult.
- 3 Ett team, en rad**
"På väg till Kasper · framme 08:25 · enligt plan." Avvikelse i gult, ledig tid i grönt.
- 4 Från nu och framåt**
Breda block med namn. Dra till ett annat team och se påverkan innan du släpper.
- 5 Nästa timme**
Vad som händer närmast, alla team i en lista. Kartan ligger under och kan döljas.

Nästa patient. Ett tryck. Vidare.

Byggd för en hand, utomhus, mellan två besök.


- 1 Starta navigering
- 2 Jag är framme
- 3 Starta besök
- 4 Avsluta besök
- 5 Diktera journal

Samma knapp, samma plats. Starta navigering betyder På väg, och ägaren får tiden automatiskt.




Nästa besök

Åk senast, framme ca, bokad tid. Ta med bara det som är extra.



På väg

Ägaren har fått tiden. Nästa knapp: Jag är framme.



Klart

Diktera journalen direkt, eller gå vidare till nästa.

— SMART RUTTPLANERING

Dagen räknas om i samma stund som något ändras.

🕒 Dynamiska ETA:er

Varje status och förlängning uppdaterar resten av dagen.


⚠️ Förseningar blir förslag

”Milo riskerar att bli 20 min sen” – med ett förslag att godkänna.

🚦 Akuta besök med minst påverkan

Jämför alla veterinärer och visar varför en är bäst.

Väger in: adress, tidsfönster, besökstid, trafik, arbetstid, behörighet, utrustning i bilen, prioritet och buffert.



Samma händelse, två vyer

Veterinären får ett lugnt besked. Samordnaren ser orsaken och ett förslag: Flytta Milo till Erik. Godkänn.

— AKUTBESÖK

Rätt team till akutfallet.



Nytt akutärende

Kunden ringer: djur, ägare, adress, hur bråttom. Vanliga bokningar görs i Provet.



Påverkan före beslut

Varje team visar körtid, vad som händer med nästa besök, belastning och ankomsttid.

Bäst lämpad

Möjlig

Stor påverkan

Ej möjlig



Bekräftat i appen

Veterinären ser besöket direkt och trycker Uppfattat. Samordnaren ser det.

OPERATIVT, INTE MEDICINSKT

Förslagen bygger på plats, tid, arbetstid, belastning och utrustning. Samordnaren bestämmer.



Tessan · katt, 12 år

Fleminggatan 97, Kungsholmen

Akut: kräkts upprepade gånger sedan i natt, slö och vill inte dricka.

Inom 2 h

FÖRSLAG



Anna

Bäst lämpad

+5 min körning, Bosse skjuts 35 min men hålls i tid

Framme ca

08:25–08:40

Mellan besök · Kungsholmen · 6 besök kvar

Visa andra team (3) ▾

Förslagen bygger på plats, tid, arbetstid, belastning och utrustning. De är ingen medicinsk bedömning.

Ett förslag först

Övriga team, och varför de inte passar, finns under Visa andra team.

09:45

Tisdag 29 september

God morgon, Erik

0 av 4 klara · slutar ca 14:40 ✓ Synkad



Nytt akutbesök: Tessan
Kungsholmen · framme ca 10:18 · från Maria

✓ Uppfattat

PÅGÅR



Alfons

Helig birma · urinvägar

📍 Liljeholmen · Liljeholmsvägen 18

Startade
09:30

Klart ca
10:05

Förlängd
—

📞 Ring Ulrika

🔗 Öppna besöket

Senare idag · 3 besök

Tessan 10:18 · Stina 11:45 · +1

✓ Avsluta besök



Idag



Rutt



Inkorg

Direkt i appen

Ett tryck bekräftar.

— PROVET I BAKGRUNDEN

Veterinären kör. Provet meddelar ägaren.



Starta navigering räcker

Status blir På väg och tiden räknas ut. FieldVet ber Provet skicka klinikens meddelande.




Händelser, inte fritext

På väg, ny ankomsttid, försenad. Ingen skriver sms. Ny tid bara om ankomsten flyttas mer än 10 min.




Aldrig dubletter

Varje händelse har en fast nyckel. Ett nytt försök efter nätverksfel ger inget nytt sms.



Veterinären

Ser bara: informerad via Provet ✓



Ägaren

Klinikens sms och en länk med tid och status. Ingen app.

FRÅN TRYCK TILL SMS

- 1 Starta navigering**
På väg, framme ca 08:45–09:00.
- 2 Provet skickar**
Klinikens mall, enligt ägarens val i Provet.
- 3 Informerad ✓**
Syns hos veterinär och samordnare.

SAMORDNAREN SER

✓ **Ny ankomsttid skickad ✓** • 09:05–09:20

✓ **Ny ankomsttid skickad via Provet ✓**
Ny ankomsttid • 09:05–09:20 • skickat 08:35
[Visa skickat meddelande](#)

Ingen meddelandefunktion att sköta, bara läget.

SAMMA HÄNDELSE IGEN

⌚ Appen skickade samma händelse igen efter ett nätverksfel. Ingen dublett: Karin får inget nytt sms.

I PROTOTYPEN IDAG

Provet är simulerat. Vilka mallar och kanaler Provets API ger tillgång till bekräftas med Provet innan pilot.

Historiken från Provet, utan att byta app.



Bara när den behövs

Besökskortet visar det viktiga. Visa historik hämtar mer från Provet när veterinären trycker.




Kort först, mer vid behov

Datum, typ, diagnos och läkemedel. Hela anteckningen öppnas en i taget.




Läsning, egna patienter

Behörigheten kontrolleras innan Provet frågas. Samordnaren ser aldrig historiken. Varje läsning loggas.




1. Besöket

Viktigt inför besöket. Visa historik.



2. Från Provet

Hämtat 08:35, endast läsning.



3. Vid behov

Hela anteckningen, en i taget.

— NÄR NÅGOT STRULAR

Inget fastnar hos veterinären.



Provet svarar inte

Veterinären ser en lugn rad och kör vidare. Samordnaren får Försök igen. Köade meddelanden går ut när Provet svarar.




Ägaren vill inte ha sms

Provets val gäller. FieldVet skickar inget och ber samordnaren ringa.



Ingen täckning

Nästa besök, adress, portkod och viktiga flaggor finns kvar. Historiken bara som kort sammanfattning som raderas efter passet.



Veterinären

En rad. Jag är framme fungerar.



Samordnaren

Ärendet hamnar hos den som kan agera.




Gunnel tar inte emot sms

Fast telefon, tar inte emot sms · ring 08-26 44 19

Jag har ringt

Provets kontaktval gäller. Ring, markera som informerad.



Offline

Kort sammanfattning, raderas efter passet.

— HEMBESÖK TILL KLINIK

Vidare till kliniken, utan telefonkedja.



Veterinären skickar

Nu, idag eller planerat, och en kort anledning.
Direkt från besöket.



Samordnaren bekräftar

FieldVet föreslår nästa lediga kliniktid. Ett klick.



Alla får besked

Veterinären i appen, ägaren via Provet, kliniken i
Slack. Besöket visar hela kedjan.

10:26 Besöket pågår Synkad

Tessian
Akut mag-tarm · Jonas Visa historik

Startade 10:18 Klart ca 11:03
45 min planerat + Förläng

Fortsatt vård på klinik
Maria ordnar tid och meddelar ägaren. Journalen skriver du som vanligt.

NÄR?
Nu Idag Planerat

KORT ANLEDNING
Dropp och övervakning Ultraljud Röntgen
Operation

Egen notering (valfritt)

Skicka
Avbryt

1. Veterinären

Skickar från besöket.

← **Tessian behöver klinik idag**
Katt · Kungsholmen · från Erik 10:26

EH Behöver dropp och övervakning
Veterinärens bedömning. Den kliniska delen skrivs i journalen som vanligt.

FÖRSLAG
Boka 11:15 på kliniken
Undersökning med ultraljud · kliniken

Visa andra alternativ ▾

När du bekräftar får Erik, ägaren och kliniken besked (simulerat).

2. Samordnaren

Bekräftar 11:15 på kliniken.

HÄNDELSER IDAG

- 09:45 Tilldelade akutbesök till Erik. Ägaren får tiden via Provet Maria
- 09:45 Provet skickade "Ny tid" till ägaren System
- 09:45 Bekräftade akutbesöket i appen Erik
- 10:05 På väg Erik
- 10:18 Framme Erik
- 10:18 Besöket startade Erik
- 10:26 Provet skickade "På väg" till ägaren System
- 10:26 Begärde fortsättning på kliniken (idag) Erik
- 10:26 Bekräftade klinikbesök 11:15 Maria
- 10:26 Provet skickade "Tid på kliniken" till ägaren System
- 11:15 **Klinikbesök: behöver dropp och övervakning** Kliniken

3. Hela kedjan

Från akutsamtal till kliniktid, med vem och när.

AVGRÄNSNING

En operativ överlämning. Den kliniska bedömningen skrivs i journalen som vanligt.

Systemet föreslår. Människan bestämmer.

- **Inget ändras utan godkännande.**

Förslag är skilda från den godkända planen. Varje godkännande ger en ny planversion, och ett inaktuellt förslag måste räknas om.

- **Kliniska villkor före körtid.**

Behörighet, utrustning, arbetstid och akut prioritet är hårda regler. Kortare körning slår aldrig ut dem.

- **Låsta tider rörs inte.**

Bekräftade tider skyddas från automatisk omplanering. Låset finns under Mer i besöket.

- **Rätt person ser rätt data.**

Samordnaren ser status och underlag, aldrig journaltext eller kliniska flaggor.

- **Allt loggas, utan patientdata.**

Godkännanden, flyttar, lås och signeringar hamnar i en granskningslogg.

←

🕒

Milo riskerar att bli 20 min sen
Lunas besök drar över · Anna

Milo har bokad tid **10:20–10:50** men Anna beräknas vara framme **11:10**. Lunas besök drog över.

✦ FÖRSLAG

Flytta Milo till Erik
Erik är framme 10:28. Inga andra besök blir sena. 2 ägare får ny tid.
✓ **Behörighet, utrustning och arbetstid stämmer**

Visa andra alternativ ▾

Avbryt

✓ Godkänn

Ett förslag, villkoren synliga

Godkänn är spärrad om ett hårt villkor bryts.

✓

Milo flyttad till Erik ✓ · Erik är framme ca 10:28 · Övriga besök påverkas inte · Ägaren informeras via Provet

Ångra

Kort bekräftelse, med Ångra

Resultatet på en rad. Ångra i stället för en extra fråga.

←

🕒

Ändringar idag
Vem ändrade vad, och när

08:20

Tilldelade akutbesök till Anna. Ägaren får tiden via Provet • **Tessan**
av Maria

07:45

Godkände dagens plan (version 1)
av Maria

Hela granskningsloggen finns under System.

Historik när du vill

Under Mer. Vem ändrade vad, och när.

Journalen klar innan nästa besök.



Prata

Direkt efter besöket, i bilen. Inget tangentbord.



Granska

AI skriver utkastet enligt journalkraven och markerar det som saknas eller är osäkert.



Signera

Veterinären signerar. Journalen sparas och låses i Provet.

Går det att bygga? Ja. Svensk taligenkänning finns både i telefonen och som EU-hostade tjänster. Ljudet sparas inte, och inget sparas utan veterinärens signatur.

Prata

Texten växer fram medan du pratar.

Granska

Batchnummer saknas, markerat innan signering.

SAMORDNAREN SER

JOURNAL OCH UNDERLAG

✓ **Signerad av Anna 09:40**
Skickad till journalsystemet (simulerad koppling)

DEBITERINGSUNDERLAG

✓ Klinisk undersökning ✓ Vaccination ✓ Vägning
✓ Nobivac DHP

Signerad eller inte, underlag för fakturering och uppföljningar att boka.
Inte den kliniska texten.

Fråga. Lyssna. Kör vidare.



Röstmeddelanden

Spela in i stället för att skriva. Samordnaren får både ljudet och texten, och kan skumma eller lyssna.




Fråga FieldVet

”Hur lång tid tar det till nästa kund?” ”Vad är portkoden?” Svaret kommer från dagens plan och läses upp.




Säkert i bilen

Handsfree med en knapp. AI:n ser bara din egen dag, ändrar inget själv och ger inga medicinska råd.



Fråga och få svar

Utkast till samordnaren skickas först när du trycker.



Samordnaren hör och läser

SÅ FUNGERAR DET

- 1 Tal blir text**
Taligenkänning i telefonen eller en EU-hostad tjänst.
- 2 AI läser din plan**
Språkmodellen hämtar svaret via verktyg: nästa besök, restid, åtkomst, förseningar. Den gissar inte.
- 3 Svaret läses upp**
Talsyntes på svenska. Meddelanden skickas först när du trycker Skicka.

I PROTOTYPEN IDAG

AI-svaren fungerar på riktigt (Claude) mot demodatan. Mikrofon och inspelat ljud simuleras.

Klinikens Slack, direkt i dashboarden.

Trådarna på ett ställe

Samordnaren läser och svarar i reception, klinik och team utan att byta fönster.

+ Förfrågan blir besök

Receptionen skriver i Slack. Ett klick: FieldVet föreslår veterinär och svarar i tråden med tid.

🛡️ Inga patientdata i Slack

FieldVet postar bara plan, tider och område. Journal, flaggor och telefonnummer stannar kvar.

SÅ KOPPLAS DET

En Slack-app som kliniken godkänner för utvalda kanaler. FieldVet läser trådarna via Slacks Events API och svarar med `chat.postMessage`.

I PROTOTYPEN IDAG

Hela flödet fungerar i demon, men Slack-kopplingen är simulerad och märkt så.

Från försening till kliniktid, i samma plan.

MA
SAMORDNAREN

09:45

Behöver åtgärdas2

PLANERING

Milo riskerar att bli 20 min sen

Lunas besök drar över • Anna


Se lösning

PLANERING

Sigge riskerar att bli 22 min sen

Ser risken först
Milo blir 20 min sen. Kunden har inte märkt något.

EH
VETERINÄRERNA



Besöket drar över
Annas app räknar om dagen direkt.

09:47

Tessan • katt, 12 år

Fleminggatan 97, Kungsholmen

Akut: kräkts upprepade gånger sedan i natt, slö och vill inte dricka.

Inom 2 h

FÖRSLAG

Anna

Bäst lämpad

+5 min körning, Bosse skjuts 35 min men hålls i tid

Framme ca 08:25–08:40

Visa andra team (3)

Tilldelar en akut katt
Ett förslag, påverkan syns före beslut.

09:48

Kliniken: Ny tid för Milo: Anna är hos er ca 11:10–11:25. Följ här: eta.fieldvet.example/TYVX

Hembesök

Ert hembesök idag

Milo

Kunden får ny tid
Milos ägare ser 11:10–11:25. Ingen ringer.

10:26

Tessan behöver klinik idag

Katt • Kungsholmen • från Erik 10:26

EH

Behöver dropp och övervakning

Veterinärens bedömning. Den kliniska delen skrivs i journalen som vanligt.

FÖRSLAG

Bokar kliniktid
Tessan till kliniken 11:15, alla får besked.

Mindre logistik. Mer tid hos djuren.



Mindre körning och admin

Rutter byggs efter geografi och tidsfönster, inte efter kalenderordning.

Mäts i pilot: körtid per besök



Bättre förutsägbarhet

Risker syns innan de blir sena besök, med ett förslag att godkänna.

Mäts i pilot: andel besök i tid



Mindre skrivtid

Journalen dikteras i bilen och är klar innan nästa besök, i stället för på kvällen.

Mäts i pilot: tid för journalföring



Tydligare ETA för djurägaren

Provet skickar tid och status automatiskt när planen ändras. Ingen skriver sms.

Mäts i pilot: inkommande samtal

Effekterna är förväntade, inte verifierade. De ska mätas mot en baslinje under piloten.

Vi kopplar på. Vi byter inte ut.

Provet förblir master för ägare, patienter, bokningar, journal och kontaktval. FieldVet kör dagens fältarbete och använder Provet åt veterinären: hämtar det som behövs, ber Provet skicka och skriver tillbaka signerat.



En bokning, från Provet till dörren och tillbaka.



FieldVet gör inte

- ✗ Ersätter Provet eller bokar vanliga besök
- ✗ Skickar egna sms vid sidan av Provet
- ✗ Sparar kopior av journalen
- ✗ Signerar åt veterinären

Tas FieldVet bort fungerar Provet precis som i dag.

Integritet från början

- Bara det som behövs för besöket
- Operativa anteckningar skilda från journalen
- Position bara för behöriga, under arbetstid
- Minsta möjliga API-behörighet

En skarp version kräver inloggning, rollbaserad åtkomst, loggning, säkra integrationer och en GDPR-granskning.

Igång från dag ett, även utan API.



Exportera och dra in

Utan API-åtkomst: samordnaren drar in dagens export ur Provet, som Excel eller CSV.



FieldVet kontrollerar

Kolumnerna kopplas automatiskt. Adresser, besökstyper och veterinärer kontrolleras innan något sparas.




Planerat på sekunder

Besöken fördelas efter plats, tid, kompetens och utrustning. Samordnaren godkänner, och apparna uppdateras.

FRÅN FIL TILL API

När Provet-kopplingen är aktiv hämtas bokningarna automatiskt. Filimporten blir kvar som reserv.




1. Kontrollera

17 rader klara. En adress utanför kartan rättas med ett klick.

2. Planerat och godkänt

18 besök fördelade på fyra veterinärer, rutterna klara.



— NÄSTA STEG

Validera med ett litet fältteam.

Förslag på upplägg. Omfattning och tidsplan bestäms tillsammans.



Vecka 1-2

Kartlägg

Dagens flöde och en exportfil med påhittade namn. Ansök om Provets API. Välj område och team.



Vecka 3-4

Testa prototypen

2-3 veterinärer och en samordnare prövar akutflöde, kundens ETA, överlämning och diktering på verkliga scenarier.



Vecka 5-10

Pilot i ett område

Skarp planering i liten skala, med filimport tills API:et är klart.



Vecka 11-12

Utvärdera

Körtid, besök i tid, samtal och upplevelse jämfört med baslinjen.

Första steget: 30 minuters genomgång av prototypen.

Guidad demo på tre minuter, sedan klickar ni själva som samordnare och veterinär.

[Boka genomgång →](#)