

Mouvement de stock du 01-08-2020 au 01-11-2020

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-03 11:11:12	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 77	MISS AZOR
2020-08-03 11:11:12	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 77	MISS AZOR
2020-08-03 14:17:02	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 78	MISS AZOR
2020-08-03 14:17:02	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 78	MISS AZOR
2020-08-03 14:31:04	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 79	MISS AZOR
2020-08-04 11:29:43	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 80	CGUERLINE
2020-08-04 11:29:43	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 80	CGUERLINE
2020-08-04 11:50:48	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 81	MISS AZOR
2020-08-04 11:50:48	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 81	MISS AZOR
2020-08-04 13:20:47	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:47	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:48	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:48	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE ajouté(s) au lot 10-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:39:49	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:49	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:49	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:50	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-05 09:00:00	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 85	MISS AZOR
2020-08-05 09:00:00	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 85	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:33	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:33	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:34	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-07 15:37:03	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 87	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:57:13	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 89	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:49	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:49	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 15:47:02	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 92	MISS AZOR
2020-08-10 15:47:02	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 92	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:39	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:39	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:19:33	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 94	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:28:35	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 96	MISS AZOR
2020-08-11 14:28:36	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 96	MISS AZOR
2020-08-11 14:32:24	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 97	MISS AZOR
2020-08-11 15:11:09	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 98	MISS AZOR
2020-08-11 15:11:09	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 98	MISS AZOR
2020-08-12 12:31:10	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 99	MISS AZOR
2020-08-12 12:31:11	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 99	MISS AZOR
2020-08-12 12:37:41	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 100	MISS AZOR
2020-08-12 12:37:41	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 100	MISS AZOR
2020-08-12 12:41:36	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 101	MISS AZOR
2020-08-12 12:41:36	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 101	MISS AZOR
2020-08-12 12:45:07	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 102	MISS AZOR
2020-08-12 12:45:07	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 102	MISS AZOR
2020-08-12 13:04:22	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 103	MISS AZOR
2020-08-13 10:04:05	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 104	MISS AZOR
2020-08-13 10:04:05	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 104	MISS AZOR
2020-08-14 14:45:23	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	100	100 URINE TEST BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-14 14:45:23	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	13	13 URINE TEST BANDELETTE retiré(s) du lot N1904022 Transaction pendante	System
2020-08-14 16:03:54	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	25	25 SYPHILIS CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-14 17:40:19	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 2005167	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	25	25 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-14 17:46:38	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	0	Ajustement du stock 33 N1904022 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 13 Qte endommagée : 0 Qte restante : 87] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 4 Qte endommagée : 0 Qte restante : 96]	superadmin
2020-08-14 18:37:21	23-07-20	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-14 18:37:23	23-07-20	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 23-07-20 Transaction pendante	System
2020-08-15 10:31:50	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 105	MISS AZOR
2020-08-15 10:31:50	04-07-2020	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 105	MISS AZOR
2020-08-15 10:38:26	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 106	MISS AZOR
2020-08-15 11:44:38	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 107	MISS AZOR
2020-08-15 11:44:38	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 107	MISS AZOR
2020-08-15 11:44:38	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 107	MISS AZOR
2020-08-15 11:44:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 107	MISS AZOR
2020-08-17 10:54:46	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 108	MISS AZOR
2020-08-17 10:54:46	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 108	MISS AZOR
2020-08-17 10:54:46	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 108	MISS AZOR
2020-08-17 11:28:02	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 109	MISS AZOR
2020-08-17 11:28:02	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 109	MISS AZOR
2020-08-17 11:29:45	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 110	MISS AZOR
2020-08-17 11:29:45	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 110	MISS AZOR
2020-08-17 12:30:15	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 111	MISS AZOR
2020-08-17 12:30:15	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 111	MISS AZOR
2020-08-17 12:30:15	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 111	MISS AZOR
2020-08-17 12:30:15	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 111	MISS AZOR
2020-08-17 12:30:15	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 111	MISS AZOR
2020-08-17 12:49:52	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 112	MISS AZOR
2020-08-17 12:49:53	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 112	MISS AZOR
2020-08-18 08:39:03	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 113	Ppinquet
2020-08-18 08:39:03	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 113	Ppinquet
2020-08-18 09:03:39	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 114	Ppinquet
2020-08-18 09:03:40	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 114	Ppinquet
2020-08-18 11:54:44	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 115	MISS AZOR
2020-08-18 13:46:39	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 116	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:26	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:24:27	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 118	MISS AZOR
2020-08-19 17:31:19	25FK10-FOB	SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE	25	25 SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 10:22:21	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 119	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-20 10:22:21	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 119	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 12:28:16	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 121	Ppinquet
2020-08-20 17:56:16	2005166	HIV 1, 2 CASSETTE	25	25 HIV 1, 2 CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 17:58:08	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	20	20 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 18:03:33	18-08-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 18:03:35	18-08-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 18-08-2020 Transaction pendante	System
2020-08-21 11:07:51	04-07-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	1	1 β-HCG URINAIRE BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 123	MISS AZOR
2020-08-21 12:04:16	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 124	MISS AZOR
2020-08-21 12:04:17	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 124	MISS AZOR
2020-08-21 12:49:14	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 125	MISS AZOR
2020-08-21 12:49:14	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 125	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-22 09:04:10	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 127	MISS AZOR
2020-08-22 09:04:10	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 127	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:37	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:37	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:38	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-24 15:47:19	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 130	MISS AZOR
2020-08-24 15:47:20	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 130	MISS AZOR
2020-08-24 15:49:43	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 131	MISS AZOR
2020-08-24 15:49:43	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 131	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:15	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:15	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:16	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:16	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:01	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-24 16:04:47	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-24 16:04:48	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-24 16:04:48	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-25 13:05:26	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 135	MISS AZOR
2020-08-25 13:22:57	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 136	MISS AZOR
2020-08-25 13:22:57	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 136	MISS AZOR
2020-08-25 15:16:02	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-25 15:16:02	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-25 15:16:02	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-26 13:15:38	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 137	MISS AZOR
2020-08-26 13:15:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 137	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:35:45	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 131	superadmin
2020-08-26 13:35:45	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 131	superadmin
2020-08-27 11:14:23	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 139	MISS AZOR
2020-08-27 11:14:23	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 139	MISS AZOR
2020-08-27 11:15:32	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 140	MISS AZOR
2020-08-27 11:20:33	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 141	MISS AZOR
2020-08-27 17:08:42	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-27 17:08:42	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	12	12 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 27-08-2020 Transaction pendante	System
2020-08-28 11:01:07	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-29 18:22:30	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	TEST EFFECTUE A 2 REPRISES, A CAUSE DE DOUTE DU RÉSULTAT	superadmin
2020-08-31 12:39:59	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 145	MISS AZOR
2020-08-31 12:39:59	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 145	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-31 14:50:35	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 18:11:17	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:12:10	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:13:09	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:14:23	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:16:58	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE		Ajustement du stock 23 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 4 Qte endommagée : 0 Qte restante : 44] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 3 Qte endommagée : 0 Qte restante : 46]	superadmin
2020-08-31 18:18:27	04-07-2020	TUBE ROUGE	1		superadmin
2020-08-31 18:19:21	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	55	RECYCLES !!!!	superadmin
2020-08-31 18:20:19	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1		superadmin
2020-08-31 18:22:10	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	2	CORRECTION DE STOCK, MATÉRIAUX UTILISES AVANT "SETTING".	superadmin
2020-09-01 09:53:29	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 148	MISS AZOR
2020-09-01 09:53:29	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 148	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:37	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:39	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:40	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:40	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:27	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:27	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:28	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:33	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:35	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-02 14:32:10	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 152	MISS AZOR
2020-09-02 14:32:11	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 152	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:40:53	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 155	MISS AZOR
2020-09-03 11:40:53	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 155	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-03 11:43:35	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:03	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:03	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-04 11:51:30	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 160	MISS AZOR
2020-09-04 11:51:30	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 160	MISS AZOR
2020-09-04 12:58:25	URS9110002	URINE TEST BANDELETTE	200	200 URINE TEST BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-04 13:58:15	04-09-2020	SERINGUE 3 CC	10	10 SERINGUE 3 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-04 14:42:23	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:49:39	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 164	MISS AZOR
2020-09-04 15:49:40	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 164	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-04 15:53:58	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 16:27:25	04-09-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	20	20 β-HCG URINAIRE BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-05 08:57:03	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 167	MISS AZOR
2020-09-05 08:57:03	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 167	MISS AZOR
2020-09-07 11:17:49	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-09-07 13:43:02	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-08 08:54:01	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 171	MISS AZOR
2020-09-08 08:54:01	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 171	MISS AZOR
2020-09-08 10:39:46	08-09-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 11:48:11	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 172	MISS AZOR
2020-09-08 11:48:11	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 172	MISS AZOR
2020-09-08 13:34:44	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 173	MISS AZOR
2020-09-08 13:34:44	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 173	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-08 15:23:33	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:41	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:41	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 19:36:34	201251	RÉACTIF TRIGLYCÉRIDE	100	100 TRIGLYCÉRIDE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 19:37:25	200562	REACTIF CHOLESTEROL	100	100 CHOLESTEROL ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 19:39:44	06CME002A	SYPHILIS CASSETTE	20	20 SYPHILIS CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-09 12:08:26	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 177	MISS AZOR
2020-09-09 12:34:51	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 178	MISS AZOR
2020-09-09 12:34:51	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 178	MISS AZOR
2020-09-10 08:53:49	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 179	MISS AZOR
2020-09-10 08:53:49	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 179	MISS AZOR
2020-09-10 11:22:31	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 180	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:00	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:00	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:01	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:01	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	25FK10-FOB	SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE	1	1 SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 17:37:31	SM2000406-1	STRIP / GLYCOMETRE	100	100 STRIP / GLYCOMETRE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-10 17:39:11	2005165	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	25	25 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-10 17:41:18	1909235	TORCH CASSETTE	20	20 TORCH CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-11 11:01:31	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 183	MISS AZOR
2020-09-11 11:01:31	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 183	MISS AZOR
2020-09-11 11:02:34	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 184	MISS AZOR
2020-09-11 11:02:34	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 184	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:24	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 14:21:18	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 186	MISS AZOR
2020-09-11 14:21:18	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 186	MISS AZOR
2020-09-12 09:28:14	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 187	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-12 09:28:14	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 187	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:00	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:00	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 16:06:35	107598	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	100	100 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-15 09:06:23	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 189	MISS AZOR
2020-09-15 09:06:23	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 189	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:52:46	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 192	MISS AZOR
2020-09-15 11:52:46	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 192	MISS AZOR
2020-09-15 11:59:49	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 193	MISS AZOR
2020-09-15 11:59:49	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 193	MISS AZOR
2020-09-15 13:53:22	107598	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	1	1 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:53:22	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:53:22	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:55:54	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 195	MISS AZOR
2020-09-18 14:29:52	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 196	MISS AZOR
2020-09-18 14:29:52	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 196	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:12	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:12	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:36:04	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 198	MISS AZOR
2020-09-18 14:38:58	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 199	MISS AZOR
2020-09-18 14:38:58	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 199	MISS AZOR
2020-09-18 14:42:19	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 200	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:00	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-18 14:50:01	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:29	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:29	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:30	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:30	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-19 10:28:29	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 207	MISS AZOR
2020-09-19 10:28:29	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 207	MISS AZOR
2020-09-21 12:14:15	21-09-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-21 12:14:29	21-09-2020	SERINGUE 3 CC	20	20 SERINGUE 3 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-21 13:32:54	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 208	MISS AZOR
2020-09-21 13:32:55	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 208	MISS AZOR
2020-09-21 13:39:10	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 209	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:46	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-23 13:11:54	1909235	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:55	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:55	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:54	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:54	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:37	1909235	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:29:03	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 218	MISS AZOR
2020-09-25 12:29:03	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 218	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	107598	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	1	1 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR

Date transaction	Número Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-25 14:08:56	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:17:17	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 221	MISS AZOR
2020-09-25 14:17:17	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 221	MISS AZOR
2020-09-25 14:20:05	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 222	MISS AZOR
2020-09-25 14:20:05	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 222	MISS AZOR
2020-09-25 15:56:45	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE ajouté(s) au lot DIA3888 Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G ajouté(s) au lot DIA-TL100 Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC ajouté(s) au lot 27-08-2020 Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-28 14:55:29	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 224	MISS AZOR
2020-09-28 14:58:06	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 225	MISS AZOR
2020-09-28 15:01:36	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 226	MISS AZOR
2020-09-28 15:01:36	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 226	MISS AZOR
2020-09-29 11:51:09	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 228	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:28	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:11:48	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 230	MISS AZOR
2020-09-29 12:11:48	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 230	MISS AZOR
2020-09-29 12:18:46	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 231	MISS AZOR
2020-09-29 12:18:46	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 231	MISS AZOR
2020-09-30 12:04:19	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 232	MISS AZOR
2020-09-30 13:22:10	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 233	MISS AZOR
2020-10-05 12:37:15	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 234	MISS AZOR
2020-10-05 12:37:15	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 234	MISS AZOR
2020-10-05 12:39:46	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 235	MISS AZOR
2020-10-05 12:39:46	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 235	MISS AZOR
2020-10-05 12:39:46	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 235	MISS AZOR
2020-10-05 12:40:41	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 236	MISS AZOR
2020-10-05 12:40:41	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 236	MISS AZOR
2020-10-05 12:40:41	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 236	MISS AZOR
2020-10-05 14:06:54	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 237	MISS AZOR
2020-10-05 16:46:24	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE		Ajustement du stock 20 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 23 Qte utilisée : 20 Qte endommagée : 1 Qte restante : 3] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 23 Qte utilisée : 22 Qte endommagée : 1 Qte restante : 0]	superadmin
2020-10-05 17:05:57	2005166	HIV 1, 2 CASSETTE		Ajustement du stock 38 2005166 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 25] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 13 Qte endommagée : 0 Qte restante : 12]	superadmin
2020-10-05 17:10:23	010419AB	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	100	100 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-10-05 17:13:52	010419AB	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE		Ajustement du stock 55 010419AB ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 100] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 50 Qte endommagée : 0 Qte restante : 50]	superadmin
2020-10-05 17:16:55	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)		Ajustement du stock 31 V04SCR1 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 35 Qte endommagée : 0 Qte restante : 65] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 50 Qte endommagée : 0 Qte restante : 50]	superadmin

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-10-05 17:21:46	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE		Ajustement du stock 34 ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 9 Qte endommagée : 0 Qte restante : 17] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 23 Qte endommagée : 0 Qte restante : 2]	superadmin
2020-10-05 17:48:29	04-07-2020	MALARIA CASSETTE		Ajustement du stock 22 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 22 Qte utilisée : 10 Qte endommagée : 0 Qte restante : 12] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 22 Qte utilisée : 13 Qte endommagée : 0 Qte restante : 9]	superadmin
2020-10-05 17:52:22	1909234	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE		Ajustement du stock 39 1909234 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 20 Qte utilisée : 3 Qte endommagée : 0 Qte restante : 17] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 20 Qte utilisée : 10 Qte endommagée : 0 Qte restante : 10]	superadmin
2020-10-05 17:54:21	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE		Ajustement du stock 23 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 3 Qte endommagée : 0 Qte restante : 46] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 7 Qte endommagée : 0 Qte restante : 41]	superadmin
2020-10-05 17:55:35	1909235	TORCH CASSETTE		Ajustement du stock 51 1909235 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 20 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 20] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 20 Qte utilisée : 2 Qte endommagée : 0 Qte restante : 18]	superadmin
2020-10-05 17:57:57	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)		Ajustement du stock 19 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 73 Qte utilisée : 10 Qte endommagée : 0 Qte restante : 63] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 73 Qte utilisée : 13 Qte endommagée : 0 Qte restante : 60]	superadmin
2020-10-05 18:08:24	N1904022	URINE TEST BANDELETTE		Ajustement du stock 33 N1904022 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 19 Qte endommagée : 0 Qte restante : 81] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 55 Qte endommagée : 0 Qte restante : 45]	superadmin
2020-10-05 18:14:41	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE		Ajustement du stock 10 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 18 Qte utilisée : 5 Qte endommagée : 0 Qte restante : 13] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 18 Qte utilisée : 10 Qte endommagée : 0 Qte restante : 8]	superadmin
2020-10-05 18:20:28	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE		Ajustement du stock 11 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 14 Qte utilisée : 11 Qte endommagée : 0 Qte restante : 3] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 14 Qte utilisée : 14 Qte endommagée : 0 Qte restante : 0]	superadmin
2020-10-05 18:21:56	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 2005167	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE		Ajustement du stock 35 ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 2005167 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 25] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 5 Qte endommagée : 0 Qte restante : 20]	superadmin
2020-10-05 18:29:35	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE		Ajustement du stock 2 DIA3888 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 50 Qte utilisée : 31 Qte endommagée : 1 Qte restante : 18] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 50 Qte utilisée : 50 Qte endommagée : 1 Qte restante : 0]	superadmin
2020-10-05 18:30:52	SM2000406-1	STRIP / GLYCOMETRE		Ajustement du stock 49 SM2000406-1 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 100] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 18 Qte endommagée : 0 Qte restante : 82]	superadmin
2020-10-05 18:33:14	04-07-2020	TUBE ROUGE	2		superadmin
2020-10-05 19:08:13	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	2	"Recyclés"	superadmin
2020-10-05 19:27:55	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES		Ajustement du stock 16 04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 32 Qte utilisée : 11 Qte endommagée : 0 Qte restante : 22] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 32 Qte utilisée : 15 Qte endommagée : 0 Qte restante : 17]	superadmin
2020-10-05 20:15:19	25FK10-FOB	SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE		Ajustement du stock 37 25FK10-FOB ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 0 Qte endommagée : 0 Qte restante : 25] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 25 Qte utilisée : 1 Qte endommagée : 0 Qte restante : 24]	superadmin
2020-10-05 20:17:54	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	200	200 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-10-05 20:17:54	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	150	150 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) retiré(s) du lot 11-08-20 Transaction pendante	System
2020-10-05 20:22:42	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	100	100 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-10-05 20:22:43	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	55	55 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) retiré(s) du lot 04-07-2020 Transaction pendante	System
2020-10-05 20:24:17	04-07-2020	VIAL GROUPE SANGUIN	75	75 VIAL GROUPE SANGUIN ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-10-05 20:24:17	04-07-2020	VIAL GROUPE SANGUIN	14	14 VIAL GROUPE SANGUIN retiré(s) du lot 04-07-2020 Transaction pendante	System
2020-10-05 20:28:12	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE		Ajustement du stock 32 10-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 170 Qte utilisée : 29 Qte endommagée : 0 Qte restante : 141] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 170 Qte utilisée : 50 Qte endommagée : 0 Qte restante : 120]	superadmin
2020-10-05 20:32:51	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G		Ajustement du stock 3 DIA-TL100 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 31 Qte endommagée : 0 Qte restante : 69] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 100 Qte utilisée : 67 Qte endommagée : 0 Qte restante : 33]	superadmin
2020-10-06 09:49:40	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 238	Ppinquet
2020-10-06 13:00:21	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 239	MISS AZOR
2020-10-06 13:00:21	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 239	MISS AZOR
2020-10-06 13:00:21	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	1	1 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) a été prélevé du stock pour le test # 239	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	04-07-2020	AG-HBs CASSETTE	1	1 AG-HBs CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	2005166	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-10-06 14:16:02	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:16:02	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 240	MISS AZOR
2020-10-06 14:35:33	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 241	MISS AZOR
2020-10-06 15:32:49	04-07-2020	VIAL GROUPE SANGUIN	1	1 VIAL GROUPE SANGUIN a été prélevé du stock pour le test # 242	MISS AZOR
2020-10-07 09:19:42	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 243	Ppinquet
2020-10-07 09:19:42	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 243	Ppinquet
2020-10-07 09:19:42	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	1	1 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) a été prélevé du stock pour le test # 243	Ppinquet
2020-10-07 09:46:04	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 244	MISS AZOR
2020-10-07 09:46:04	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 244	MISS AZOR
2020-10-07 09:46:04	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	1	1 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) a été prélevé du stock pour le test # 244	MISS AZOR
2020-10-07 14:20:52	04-07-2020	ANTIGÈNE PROSTATIQUE SPÉCIFIQUE (PSA) CASSETTE	1	1 ANTIGÈNE PROSTATIQUE SPÉCIFIQUE (PSA) CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 245	MISS AZOR
2020-10-07 14:20:52	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 245	MISS AZOR
2020-10-07 14:20:52	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 245	MISS AZOR
2020-10-07 14:20:52	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 245	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:26	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:26	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	SM2000406-1	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	1	1 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	N1904022	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 14:29:27	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) a été prélevé du stock pour le test # 246	MISS AZOR
2020-10-07 16:17:56	27-08-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC ajouté(s) au lot 27-08-2020 Suppression Test numéro 244	superadmin
2020-10-07 16:17:56	11-08-20	LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ)	1	1 LAMELLE (MICROSCOPE COVER GLASS 22 MM X 22 MM, THICKNESS, 1 OZ) ajouté(s) au lot 11-08-20 Suppression Test numéro 244	superadmin
2020-10-07 16:17:56	04-07-2020	TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL)	1	1 TUBE HEMATOCRITE HEPARINE (VIAL) ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 244	superadmin