

**Mouvement de stock du 18-08-2020 au 04-10-2020**

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-18 08:39:03	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 113	Ppinquet
2020-08-18 08:39:03	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 113	Ppinquet
2020-08-18 09:03:39	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 114	Ppinquet
2020-08-18 09:03:40	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 114	Ppinquet
2020-08-18 11:54:44	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 115	MISS AZOR
2020-08-18 13:46:39	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 116	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:25	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:23:26	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 117	MISS AZOR
2020-08-18 15:24:27	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 118	MISS AZOR
2020-08-19 17:31:19	<a href="#">25FK10-FOB</a>	SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE	25	25 SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 10:22:21	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 119	MISS AZOR
2020-08-20 10:22:21	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 119	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 10:32:11	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 120	MISS AZOR
2020-08-20 12:28:16	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 121	Ppinquet
2020-08-20 17:56:16	<a href="#">2005166</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	25	25 HIV 1, 2 CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 17:58:08	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	20	20 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 18:03:33	<a href="#">18-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-20 18:03:35	<a href="#">18-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 18-08-2020   Transaction pendante	System
2020-08-21 11:07:51	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	1	1 β-HCG URINAIRE BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 123	MISS AZOR
2020-08-21 12:04:16	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 124	MISS AZOR
2020-08-21 12:04:17	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 124	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-21 12:49:14	<a href="#">04-07-2020</a>	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 125	MISS AZOR
2020-08-21 12:49:14	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 125	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-21 14:40:24	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 126	MISS AZOR
2020-08-22 09:04:10	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 127	MISS AZOR
2020-08-22 09:04:10	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 127	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:37	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:37	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:38	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-22 09:34:38	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 128	MISS AZOR
2020-08-24 15:47:19	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 130	MISS AZOR
2020-08-24 15:47:20	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 130	MISS AZOR
2020-08-24 15:49:43	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 131	MISS AZOR
2020-08-24 15:49:43	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 131	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:15	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:15	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:16	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 15:53:16	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 132	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:00	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:02:01	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 133	MISS AZOR
2020-08-24 16:04:47	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-24 16:04:48	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-24 16:04:48	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 134	MISS AZOR
2020-08-25 13:05:26	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 135	MISS AZOR
2020-08-25 13:22:57	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 136	MISS AZOR
2020-08-25 13:22:57	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 136	MISS AZOR
2020-08-25 15:16:02	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-25 15:16:02	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-25 15:16:02	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-08-26 13:15:38	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 137	MISS AZOR
2020-08-26 13:15:38	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 137	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:18:15	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 138	MISS AZOR
2020-08-26 13:35:45	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 131	superadmin
2020-08-26 13:35:45	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 131	superadmin

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-27 11:14:23	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 139	MISS AZOR
2020-08-27 11:14:23	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 139	MISS AZOR
2020-08-27 11:15:32	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 140	MISS AZOR
2020-08-27 11:20:33	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 141	MISS AZOR
2020-08-27 17:08:42	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-08-27 17:08:42	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	12	12 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 27-08-2020   Transaction pendante	System
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:01:07	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 143	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	<a href="#">V04SCRp1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-28 11:07:09	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 144	MISS AZOR
2020-08-29 18:22:30	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	TEST EFFECTUE A 2 REPRISES, A CAUSE DE DOUTE DU RÉSULTAT	superadmin
2020-08-31 12:39:59	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 145	MISS AZOR
2020-08-31 12:39:59	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 145	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:48:05	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 146	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 14:50:35	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 147	MISS AZOR
2020-08-31 18:11:17	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:12:10	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:13:09	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:14:23	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	CORRECTION DE STOCK	superadmin
2020-08-31 18:16:58	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE		Ajustement du stock 23   04-07-2020 ANCIENNES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 4 Qte endommagée : 0 Qte restante : 44] NOUVELLES VALEURS : [Qte recue : 48 Qte utilisée : 3 Qte endommagée : 0 Qte restante : 46]	superadmin
2020-08-31 18:18:27	<a href="#">04-07-2020</a>	TUBE ROUGE	1		superadmin
2020-08-31 18:19:21	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	55	RECYCLES !!!!	superadmin
2020-08-31 18:20:19	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1		superadmin
2020-08-31 18:22:10	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	2	CORRECTION DE STOCK, MATÉRIAUX UTILISES AVANT "SETTING".	superadmin
2020-09-01 09:53:29	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 148	MISS AZOR
2020-09-01 09:53:29	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 148	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 13:57:48	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 149	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:37	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-01 14:53:39	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:40	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 14:53:40	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 150	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:27	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:27	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:28	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:33	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-01 15:08:35	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 151	MISS AZOR
2020-09-02 14:32:10	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 152	MISS AZOR
2020-09-02 14:32:11	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 152	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:39:34	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 154	MISS AZOR
2020-09-03 11:40:53	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 155	MISS AZOR
2020-09-03 11:40:53	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 155	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 11:43:35	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 156	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:03	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:03	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:00:04	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 157	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-03 15:06:08	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 158	MISS AZOR
2020-09-04 11:51:30	<a href="#">04-07-2020</a>	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 160	MISS AZOR
2020-09-04 11:51:30	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 160	MISS AZOR
2020-09-04 12:58:25	<a href="#">URS9110002</a>	URINE TEST BANDELETTE	200	200 URINE TEST BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-04 13:58:15	<a href="#">04-09-2020</a>	SERINGUE 3 CC	10	10 SERINGUE 3 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR



Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 14:42:23	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 161	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:42:26	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 162	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:46:28	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 163	MISS AZOR
2020-09-04 15:49:39	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 164	MISS AZOR
2020-09-04 15:49:40	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 164	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:14	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 165	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 15:53:58	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 166	MISS AZOR
2020-09-04 16:27:25	<a href="#">04-09-2020</a>	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	20	20 β-HCG URINAIRE BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-05 08:57:03	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 167	MISS AZOR
2020-09-05 08:57:03	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 167	MISS AZOR
2020-09-07 11:17:49	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 134	superadmin
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:43:02	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 168	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:45:01	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 169	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-07 13:49:20	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 170	MISS AZOR
2020-09-08 08:54:01	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 171	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-08 08:54:01	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 171	MISS AZOR
2020-09-08 10:39:46	<a href="#">08-09-2020</a>	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 11:48:11	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 172	MISS AZOR
2020-09-08 11:48:11	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 172	MISS AZOR
2020-09-08 13:34:44	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 173	MISS AZOR
2020-09-08 13:34:44	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 173	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:37	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:21:38	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 174	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:23:33	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 175	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:41	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:41	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 15:30:42	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 176	MISS AZOR
2020-09-08 19:36:34	<a href="#">201251</a>	RÉACTIF TRIGLYCÉRIDE	100	100 TRIGLYCÉRIDE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 19:37:25	<a href="#">200562</a>	REACTIF CHOLESTEROL	100	100 CHOLESTEROL ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-08 19:39:44	<a href="#">06CME002A</a>	SYPHILIS CASSETTE	20	20 SYPHILIS CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-09 12:08:26	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 177	MISS AZOR
2020-09-09 12:34:51	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 178	MISS AZOR
2020-09-09 12:34:51	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 178	MISS AZOR
2020-09-10 08:53:49	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 179	MISS AZOR
2020-09-10 08:53:49	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 179	MISS AZOR
2020-09-10 11:22:31	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 180	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:00	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:00	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:01	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:00:01	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 181	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-10 14:07:14	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	<a href="#">25FK10-FOB</a>	SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE	1	1 SANG OCCULTE FÉCALE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 14:07:14	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 182	MISS AZOR
2020-09-10 17:37:31	<a href="#">SM2000406-1</a>	STRIP / GLYCOMETRE	100	100 STRIP / GLYCOMETRE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-10 17:39:11	<a href="#">2005165</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	25	25 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-10 17:41:18	<a href="#">1909235</a>	TORCH CASSETTE	20	20 TORCH CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-11 11:01:31	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 183	MISS AZOR
2020-09-11 11:01:31	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 183	MISS AZOR
2020-09-11 11:02:34	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 184	MISS AZOR
2020-09-11 11:02:34	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 184	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:24	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 13:33:25	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 185	MISS AZOR
2020-09-11 14:21:18	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 186	MISS AZOR
2020-09-11 14:21:18	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 186	MISS AZOR
2020-09-12 09:28:14	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 187	MISS AZOR
2020-09-12 09:28:14	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 187	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:00	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:00	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 12:38:01	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 188	MISS AZOR
2020-09-12 16:06:35	<a href="#">107598</a>	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	100	100 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-15 09:06:23	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 189	MISS AZOR
2020-09-15 09:06:23	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 189	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:47:33	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 190	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:50:11	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 191	MISS AZOR
2020-09-15 11:52:46	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 192	MISS AZOR
2020-09-15 11:52:46	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 192	MISS AZOR
2020-09-15 11:59:49	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 193	MISS AZOR
2020-09-15 11:59:49	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 193	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-15 13:53:22	<a href="#">107598</a>	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	1	1 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:53:22	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:53:22	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 194	MISS AZOR
2020-09-15 13:55:54	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 195	MISS AZOR
2020-09-18 14:29:52	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 196	MISS AZOR
2020-09-18 14:29:52	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 196	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:12	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:12	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:33:13	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 197	MISS AZOR
2020-09-18 14:36:04	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 198	MISS AZOR
2020-09-18 14:38:58	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 199	MISS AZOR
2020-09-18 14:38:58	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 199	MISS AZOR
2020-09-18 14:42:19	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 200	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:00	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:50:01	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 202	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:29	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:29	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:30	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:56:30	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 204	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 14:57:51	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 205	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-18 15:00:50	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 206	MISS AZOR
2020-09-19 10:28:29	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 207	MISS AZOR
2020-09-19 10:28:29	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 207	MISS AZOR
2020-09-21 12:14:15	<a href="#">21-09-2020</a>	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-21 12:14:29	<a href="#">21-09-2020</a>	SERINGUE 3 CC	20	20 SERINGUE 3 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-09-21 13:32:54	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 208	MISS AZOR
2020-09-21 13:32:55	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 208	MISS AZOR



Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-21 13:39:10	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 209	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:30:37	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 210	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:45	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-21 15:32:46	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 211	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	<a href="#">1909234</a>	CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE	1	1 CHLAMYDIA FROTTIS VAGINAL CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:53	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	<a href="#">04-07-2020</a>	AG-HBs CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:54	<a href="#">1909235</a>	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:55	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:11:55	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 212	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:09	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPSTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:18:10	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 213	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:53	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:54	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 13:21:54	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 214	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:36	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-23 14:56:37	<a href="#">1909235</a>	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 215	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:08	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR

Date transaction	Número Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-24 10:29:08	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	<a href="#">ONE STEP RAPID TEST ESPTEC 1811120</a>	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-24 10:29:09	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 216	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:26:35	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 217	MISS AZOR
2020-09-25 12:29:03	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 218	MISS AZOR
2020-09-25 12:29:03	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 218	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">04-07-2020</a>	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 12:52:06	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 219	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">107598</a>	VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE	1	1 VIAL DE FACTEUR RHUMATOÏDE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:08:56	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 220	MISS AZOR
2020-09-25 14:17:17	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 221	MISS AZOR
2020-09-25 14:17:17	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 221	MISS AZOR
2020-09-25 14:20:05	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 222	MISS AZOR
2020-09-25 14:20:05	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 222	MISS AZOR
2020-09-25 15:56:45	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE ajouté(s) au lot DIA3888   Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G ajouté(s) au lot DIA-TL100   Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020   Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-25 15:56:46	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC ajouté(s) au lot 27-08-2020   Suppression Test numéro 204	superadmin
2020-09-28 14:55:29	<a href="#">04-07-2020</a>	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 224	MISS AZOR
2020-09-28 14:58:06	<a href="#">10-07-2020</a>	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 225	MISS AZOR
2020-09-28 15:01:36	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 226	MISS AZOR
2020-09-28 15:01:36	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 226	MISS AZOR
2020-09-29 11:51:09	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 228	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:28	<a href="#">04-07-2020</a>	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	<a href="#">27-08-2020</a>	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	<a href="#">04-07-2020</a>	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	<a href="#">N1904022</a>	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:05:29	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 229	MISS AZOR
2020-09-29 12:11:48	<a href="#">V04SCR1</a>	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 230	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-09-29 12:11:48	<a href="#">04-07-2020</a>	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 230	MISS AZOR
2020-09-29 12:18:46	<a href="#">DIA3888</a>	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 231	MISS AZOR
2020-09-29 12:18:46	<a href="#">DIA-TL100</a>	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 231	MISS AZOR
2020-09-30 12:04:19	<a href="#">04-07-2020</a>	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 232	MISS AZOR
2020-09-30 13:22:10	<a href="#">04-07-2020</a>	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 233	MISS AZOR