

Mouvement de stock du 01-06-2020 au 16-08-2020

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-06-20 17:17:33	AS0009	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	25	25 β-HCG URINAIRE BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-06-20 17:18:15	AS0009	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	1	Unite defectueuse	ppinquet
2020-06-20 17:21:23	AS0009	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	2	2 unites defectueuses	ppinquet
2020-06-30 19:37:43	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	50	50 STRIP / GLYCOMETRE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-06-30 19:39:44	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	100	100 LANCETTE STÉRILE 30G ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-06-30 19:42:40	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	UTILISER POUR TEST !!!!	superadmin
2020-06-30 19:43:05	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	UTILISER POUR TEST !!!!	superadmin
2020-07-03 13:36:58	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 22	CGUERLINE
2020-07-03 13:36:58	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 22	CGUERLINE
2020-07-04 15:20:18	04-07-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	29	29 β-HCG URINAIRE BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:23:31	04-07-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	4	4 β-HCG URINAIRE BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:24:10	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	29	29 URINE TEST BANDELETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:24:55	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	18	18 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:25:38	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	14	14 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:26:42	04-07-2020	ANTIGÈNE PROSTATIQUE SPÉCIFIQUE (PSA) CASSETTE	20	20 ANTIGÈNE PROSTATIQUE SPÉCIFIQUE (PSA) CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:27:25	04-07-2020	TUBE MAUVE	126	126 TUBE MAUVE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:27:38	04-07-2020	TUBE ROUGE	1187	1187 TUBE ROUGE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:28:21	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	105	105 POTS STERILES/ URINE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:28:33	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	32	32 POTS STERILES/ SELLES ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:30:35	04-07-2020	TUBE ROUGE	187	187 TUBE ROUGE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:34:14	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	73	73 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:34:46	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	23	23 HIV 1, 2 CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:36:08	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	19	19 SYPHILIS CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:36:26	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	22	22 MALARIA CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:40:03	04-07-2020	HEPATITE B CASSETTE	48	48 HEPATITE B CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:41:48	04-07-2020	HEPATITE C CASSETTE	2	2 HEPATITE C CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-04 15:42:26	04-07-2020	TORCH CASSETTE	1	1 TORCH CASSETTE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-06 12:20:12	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:20:12	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:20:12	04-07-2020	HEPATITE B CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:20:13	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:20:13	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-07-06 12:20:13	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:20:13	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 23	MISS AZOR
2020-07-06 12:22:26	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 24	CGUERLINE
2020-07-06 12:22:26	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 24	CGUERLINE
2020-07-06 12:22:26	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 24	CGUERLINE
2020-07-06 12:22:26	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 24	CGUERLINE
2020-07-06 12:26:28	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 25	CGUERLINE
2020-07-06 12:26:29	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 25	CGUERLINE
2020-07-06 12:26:29	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 25	CGUERLINE
2020-07-06 12:26:29	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 25	CGUERLINE
2020-07-07 09:29:30	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 26	CGUERLINE
2020-07-07 09:29:34	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 26	CGUERLINE
2020-07-07 09:29:35	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 26	CGUERLINE
2020-07-07 09:29:37	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 26	CGUERLINE
2020-07-07 09:29:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 26	CGUERLINE
2020-07-07 09:54:26	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 27	CGUERLINE
2020-07-07 10:48:00	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 28	CGUERLINE
2020-07-07 10:48:00	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 28	CGUERLINE
2020-07-07 10:48:00	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 28	CGUERLINE
2020-07-07 11:01:22	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 29	CGUERLINE
2020-07-07 14:02:12	04-07-2020	TUBE MAUVE	126	Suppression du stock TUBE MAUVE 04-07-2020	superadmin
2020-07-07 14:03:15	04-07-2020	TUBE MAUVE	126	126 TUBE MAUVE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-07 14:08:24	04-07-2020	TUBE ROUGE	187	Suppression du stock TUBE ROUGE 04-07-2020	superadmin
2020-07-07 14:08:53	04-07-2020	TUBE ROUGE	187	187 TUBE ROUGE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-07 14:16:27	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 30	CGUERLINE
2020-07-07 14:16:28	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 31	CGUERLINE
2020-07-07 14:16:28	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 30	CGUERLINE
2020-07-07 14:16:28	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 31	CGUERLINE
2020-07-07 14:16:29	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 30	CGUERLINE
2020-07-07 14:16:29	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 31	CGUERLINE
2020-07-07 15:40:51	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 31	superadmin
2020-07-07 15:40:51	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 31	superadmin
2020-07-07 15:40:51	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 31	superadmin
2020-07-07 15:56:40	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 29	superadmin
2020-07-07 15:56:51	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 28	superadmin
2020-07-07 15:56:51	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 28	superadmin
2020-07-07 15:56:51	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 28	superadmin
2020-07-07 15:59:42	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 32	superadmin
2020-07-07 15:59:42	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 32	superadmin
2020-07-07 15:59:42	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 32	superadmin
2020-07-07 15:59:42	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 32	superadmin
2020-07-07 16:18:39	04-07-2020	SERINGUE 5 CC	6	6 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-07 16:18:39	04-07-2020	SERINGUE 5 CC	2	2 SERINGUE 5 CC retiré(s) du lot 04-07-2020 Transaction pendante	System

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-07-07 16:21:42	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	14	14 APPLICATEUR MONTE STÉRILE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-07 16:21:42	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE retiré(s) du lot 04-07-2020 Transaction pendante	System
2020-07-09 12:20:39	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 34	CGUERLINE
2020-07-09 12:20:39	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 34	CGUERLINE
2020-07-09 12:20:39	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 34	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:57	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:57	04-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:57	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:58	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:58	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:25:58	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 35	CGUERLINE
2020-07-09 12:34:43	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 36	CGUERLINE
2020-07-09 12:34:43	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 36	CGUERLINE
2020-07-09 12:38:34	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 37	CGUERLINE
2020-07-09 12:38:34	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 37	CGUERLINE
2020-07-09 12:48:32	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 39	CGUERLINE
2020-07-09 12:48:32	04-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 39	CGUERLINE
2020-07-09 12:48:32	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 39	CGUERLINE
2020-07-09 12:48:32	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 39	CGUERLINE
2020-07-09 17:11:21	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	20	20 SERINGUE 5 CC ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-09 17:26:25	04-07-2020	SERINGUE 5 CC	2	Modification pour ajustement de l'inventaire	superadmin
2020-07-09 17:28:43	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	100	100 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-09 17:28:43	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	3	3 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) retiré(s) du lot V04SCR1 Transaction pendante	System
2020-07-10 12:22:29	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 40	CGUERLINE
2020-07-10 14:04:11	04-07-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	1	1 β-HCG URINAIRE BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 41	CGUERLINE
2020-07-10 14:06:08	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 42	CGUERLINE
2020-07-10 14:06:08	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 42	CGUERLINE
2020-07-10 16:10:21	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	170	170 APPLICATEUR MONTE STÉRILE ont été ajoutés au stock. QTE endommagée : 0	superadmin
2020-07-11 11:59:13	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 43	CGUERLINE
2020-07-11 11:59:13	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 43	CGUERLINE
2020-07-11 11:59:13	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 43	CGUERLINE
2020-07-11 11:59:13	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 43	CGUERLINE
2020-07-11 12:11:35	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 44	CGUERLINE
2020-07-11 12:11:35	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 44	CGUERLINE
2020-07-11 12:11:35	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 44	CGUERLINE
2020-07-11 12:11:35	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 44	CGUERLINE
2020-07-11 15:33:58	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	Test réaliser !!!	superadmin
2020-07-11 15:42:06	04-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	9	Modification pour ajustement de l'inventaire.	superadmin
2020-07-13 11:40:00	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 11:40:04	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 11:40:04	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 11:40:05	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 11:40:05	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-07-13 11:40:05	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 11:40:05	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 45	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:36	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:36	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:36	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:37	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:37	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:37	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-13 13:08:37	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 46	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-14 14:39:41	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 47	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:22	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:23	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:23	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:23	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:24	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-16 14:30:24	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 48	CGUERLINE
2020-07-18 12:28:12	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 49	CGUERLINE
2020-07-18 12:28:12	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 49	CGUERLINE
2020-07-18 12:28:13	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 49	CGUERLINE
2020-07-18 12:28:13	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 49	CGUERLINE
2020-07-18 12:28:13	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 49	CGUERLINE
2020-07-18 12:29:30	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 50	CGUERLINE
2020-07-18 12:29:30	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 50	CGUERLINE
2020-07-18 14:55:41	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	Cassette non validé, résultat douteux !!!	superadmin
2020-07-18 15:02:05	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	Résultat douteux (1 bar foncé et un bar pale)	superadmin
2020-07-18 15:24:29	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	Test 1,2 !!!	superadmin
2020-07-18 15:25:14	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	2	Test 1,2 !!!	superadmin
2020-07-20 12:41:06	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-20 12:41:07	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-20 12:41:07	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-20 12:41:07	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-20 12:41:07	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-20 12:41:07	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 51	CGUERLINE
2020-07-21 10:44:51	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 52	CGUERLINE
2020-07-21 10:44:51	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 52	CGUERLINE
2020-07-21 11:13:10	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 53	CGUERLINE
2020-07-21 11:13:10	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 53	CGUERLINE

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-07-21 11:13:11	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 53	CGUERLINE
2020-07-21 11:13:11	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 53	CGUERLINE
2020-07-21 11:17:38	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 54	CGUERLINE
2020-07-21 11:17:38	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 54	CGUERLINE
2020-07-21 11:17:38	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 54	CGUERLINE
2020-07-21 11:17:38	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 54	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:20	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	04-07-2020	HEPATITE B CASSETTE	1	1 HEPATITE B CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:41:21	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 55	CGUERLINE
2020-07-21 12:44:50	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 56	CGUERLINE
2020-07-21 12:44:50	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 56	CGUERLINE
2020-07-21 12:44:50	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 56	CGUERLINE
2020-07-21 12:44:50	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 56	CGUERLINE
2020-07-21 12:44:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 56	CGUERLINE
2020-07-21 13:20:07	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 57	CGUERLINE
2020-07-21 13:20:07	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 57	CGUERLINE
2020-07-21 13:20:07	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 57	CGUERLINE
2020-07-21 13:26:01	04-07-2020	β-HCG URINAIRE BANDELETTE	1	1 β-HCG URINAIRE BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 58	CGUERLINE
2020-07-22 13:31:59	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 59	CGUERLINE
2020-07-22 13:31:59	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 59	CGUERLINE
2020-07-22 13:31:59	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 59	CGUERLINE
2020-07-22 13:31:59	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 59	CGUERLINE
2020-07-22 13:32:00	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 59	CGUERLINE
2020-07-22 13:35:06	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 60	CGUERLINE
2020-07-22 13:40:45	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 61	CGUERLINE
2020-07-22 13:40:45	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 61	CGUERLINE
2020-07-22 13:40:45	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 61	CGUERLINE
2020-07-22 13:40:45	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 61	CGUERLINE
2020-07-22 13:40:45	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 61	CGUERLINE
2020-07-23 11:03:41	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 62	MISS AZOR
2020-07-23 11:03:41	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 62	MISS AZOR
2020-07-23 11:03:41	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 62	MISS AZOR
2020-07-23 12:07:17	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 63	MISS AZOR
2020-07-23 13:19:13	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 64	CGUERLINE
2020-07-23 13:19:13	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 64	CGUERLINE
2020-07-23 13:19:13	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 64	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-07-23 13:26:14	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:26:14	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 65	CGUERLINE
2020-07-23 13:31:34	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 66	CGUERLINE
2020-07-23 13:31:34	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 66	CGUERLINE
2020-07-23 15:01:51	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 67	CGUERLINE
2020-07-23 15:01:51	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 67	CGUERLINE
2020-07-23 15:01:51	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 67	CGUERLINE
2020-07-23 15:01:51	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 67	CGUERLINE
2020-07-23 15:20:14	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 68	CGUERLINE
2020-07-23 15:20:14	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 68	CGUERLINE
2020-07-23 15:20:14	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 68	CGUERLINE
2020-07-23 15:20:14	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 68	CGUERLINE
2020-07-23 15:20:14	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 68	CGUERLINE
2020-07-24 15:04:32	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 69	CGUERLINE
2020-07-24 15:04:32	09-07-2020	SERINGUE 5 CC	1	1 SERINGUE 5 CC a été prélevé du stock pour le test # 69	CGUERLINE
2020-07-24 15:04:32	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 69	CGUERLINE
2020-07-24 15:04:32	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 69	CGUERLINE
2020-07-24 15:04:32	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 69	CGUERLINE
2020-07-27 15:33:04	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 71	MISS AZOR
2020-07-27 15:33:04	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 71	MISS AZOR
2020-07-28 11:46:11	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 72	CGUERLINE
2020-07-28 11:46:12	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 72	CGUERLINE
2020-07-28 11:46:12	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 72	CGUERLINE
2020-07-28 11:46:12	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 72	CGUERLINE
2020-07-28 12:08:58	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 73	CGUERLINE
2020-07-28 12:08:58	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 73	CGUERLINE
2020-07-29 13:19:29	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 74	CGUERLINE
2020-07-29 13:19:30	04-07-2020	URINE TEST BANDELETTE	1	1 URINE TEST BANDELETTE a été prélevé du stock pour le test # 74	CGUERLINE
2020-07-29 13:19:30	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 74	CGUERLINE
2020-07-30 11:11:24	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 75	CGUERLINE
2020-07-30 11:11:24	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 75	CGUERLINE
2020-07-30 11:11:24	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 75	CGUERLINE
2020-07-30 11:11:24	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 75	CGUERLINE
2020-07-30 11:17:50	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 76	CGUERLINE
2020-07-30 11:17:50	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 76	CGUERLINE
2020-08-03 11:11:12	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 77	MISS AZOR
2020-08-03 11:11:12	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 77	MISS AZOR
2020-08-03 14:17:02	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 78	MISS AZOR
2020-08-03 14:17:02	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 78	MISS AZOR
2020-08-03 14:31:04	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 79	MISS AZOR
2020-08-04 11:29:43	V04SCRP1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 80	CGUERLINE

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-04 11:29:43	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 80	CGUERLINE
2020-08-04 11:50:48	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 81	MISS AZOR
2020-08-04 11:50:48	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 81	MISS AZOR
2020-08-04 13:20:47	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:47	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:48	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:20:48	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 82	CGUERLINE
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE ajouté(s) au lot 04-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:28:53	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE ajouté(s) au lot 10-07-2020 Suppression Test numéro 82	superadmin
2020-08-04 13:39:49	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:49	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:49	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:50	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:39:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 83	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-04 13:41:20	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 84	CGUERLINE
2020-08-05 09:00:00	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 85	MISS AZOR
2020-08-05 09:00:00	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 85	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:33	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:33	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR
2020-08-07 14:23:34	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 86	MISS AZOR
2020-08-07 15:37:03	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 87	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:48:57	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 88	MISS AZOR
2020-08-08 12:57:13	04-07-2020	β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 β-HCG PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 89	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:49	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:49	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 12:15:50	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 90	MISS AZOR
2020-08-10 15:47:02	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 92	MISS AZOR
2020-08-10 15:47:02	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 92	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO)	1	1 VIAL ANTISTREPTOKINASE SÉRUM (ASO) a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	V04SCR1	VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	1	1 VIAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	10-07-2020	APPLICATEUR MONTE STÉRILE	1	1 APPLICATEUR MONTE STÉRILE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE	1	1 H. PYLORI PLASMATIQUE CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	HIV 1, 2 CASSETTE	1	1 HIV 1, 2 CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:38	04-07-2020	MALARIA CASSETTE	1	1 MALARIA CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:16:39	04-07-2020	SYPHILIS CASSETTE	1	1 SYPHILIS CASSETTE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR

Date transaction	Numéro Lot	Matériau	Quantité	Commentaire	Acteur
2020-08-11 12:16:39	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 93	MISS AZOR
2020-08-11 12:19:33	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 94	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:08:08	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 95	MISS AZOR
2020-08-11 14:28:35	04-07-2020	POTS STERILES/ SELLES	1	1 POTS STERILES/ SELLES a été prélevé du stock pour le test # 96	MISS AZOR
2020-08-11 14:28:36	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 96	MISS AZOR
2020-08-11 14:32:24	04-07-2020	POTS STERILES/ URINE	1	1 POTS STERILES/ URINE a été prélevé du stock pour le test # 97	MISS AZOR
2020-08-11 15:11:09	DIA3888	STRIP / GLYCOMETRE	1	1 STRIP / GLYCOMETRE a été prélevé du stock pour le test # 98	MISS AZOR
2020-08-11 15:11:09	DIA-TL100	LANCETTE STÉRILE 30G	1	1 LANCETTE STÉRILE 30G a été prélevé du stock pour le test # 98	MISS AZOR