


# Git の準備マニュアル

GitHub の利用 【2025 年 11 月 25 日】



創造社リカレントスクール三宮校  
Java+Python プログラマ養成講座コース

# Git の準備マニュアル

---

## 目次

|   |                                         |    |
|---|-----------------------------------------|----|
| 1 | GitHub アカウント作成手順(生徒側の作業).....           | 2  |
| 2 | Windows に Git をインストールする手順(生徒側の作業) ..... | 6  |
| 3 | Git の初期設定(生徒側の作業) .....                 | 10 |
| 4 | SSH キーの設定(生徒側の作業) .....                 | 10 |
| 5 | コラボレーターとして招待(講師側の作業) .....              | 14 |
| 6 | コラボレータの招待を承諾します。(生徒側の作業).....           | 16 |
| 7 | ローカルリポジトリの作成(生徒側の作業) .....              | 17 |

## 1 GitHub アカウント作成手順(生徒側の作業)

GitHub はソースコード管理や共同開発を行うためのプラットフォームです。以下の手順でアカウントを作成してください。

1. GitHub 公式サイト(<https://github.co.jp>)にアクセスします。



2. 画面右上の「Sign up」をクリックします。



3. メールアドレス、パスワード、ユーザー名を入力し、「Create account」をクリックします。Google アカウントや Apple アカウントでも登録可能です。

Already have an account? [Sign in →](#)

### Sign up for GitHub

 Continue with Google

 Continue with Apple

or

Email\*

a.tabuchi.ejan@gmail.com ✓

Password\*

\*\*\*\*\* ✓

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lower case letter.

Username\*

rs-tabuchi-akira ✓

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region\*

Japan ▼

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Email preferences


☒ Receive occasional product updates and announcements

**Create account >**


By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

ローマ字で「出席番号 2 桁-姓-名」とします


## 4. メールを開き「Open GitHub」をクリックします。



## 5. メールで送られてきた認証コードを入力して、「Continue」をクリックします。




## 6. サインインします。



The image shows the GitHub sign-in page. At the top is the GitHub logo and the text "Sign in to GitHub". Below this is a green notification box that says "Your account was created successfully! Please sign in to continue." with a close button. The main form has two input fields: "Username or email address" with the text "js-tabuchi-akira" and "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*". A blue link "Forgot password?" is next to the password field. A green "Sign in" button is highlighted with a red rectangle. Below the button is a horizontal line with "or" in the center. Underneath are two buttons: "Continue with Google" and "Continue with Apple". At the bottom, there is a link "New to GitHub? Create an account" and another link "Sign in with a passkey".

## 7. GitHub のダッシュボードが表示されたら完了です。




## 2 Windows に Git をインストールする手順(生徒側の作業)

以下の手順で Windows に Git をインストールします。


1. 公式サイトにアクセスします → <https://git-scm.com/>



2. ステップ 2:「Download for Windows」をクリックし、インストーラーをダウンロードします。




3. 画面が切り替わると「Click here to download」をクリックします。(自動的にダウンロードを開始します。)




4. 画面右上にダウンロードパネルが開くので、ダウンロード終了後、「ファイルを開く」をクリックします。




## 5. ダウンロードしたインストーラーを実行し、セットアップウィザードに従います。




6. “Configuring extra options”の選択が最後の設定となりますので、こちらを変更せず[Install]をクリックします。




7. Git Bash を自動で起動したいので、[Launch Git Bash]にチェックを入れ、[Finish]をクリックします。




8. Git Bash はデスクトップのショートカットからでも起動できますので、Git Bash を起動します。



9. ターミナル(GitBash)から Git のバージョンを確認することで、正常にインストールされているか確認できます。




10. \$のあとに `git --version` とコマンドを入力し、バージョンが表示されれば完了です。



### 3 Git の初期設定(生徒側の作業)

インストール後、ターミナル(GitBash)から以下のコマンドでユーザー情報を設定します。

1. `git config --global user.name "あなたが GitHub に登録したユーザー名"`
2. `git config --global user.email "あなたが GitHub に登録したメールアドレス"`


A screenshot of a Windows terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/田淵晃'. The prompt is 'AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~'. The user enters two commands: '\$ git config --global user.name "rs-tabuchi-akira"' and '\$ git config --global user.email "a.tabuchi.ejan@gmail.com"'. The prompt returns to '\$' after each command.

```
MINGW64:/c/Users/田淵晃
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "rs-tabuchi-akira"
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$ git config --global user.email "a.tabuchi.ejan@gmail.com"
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$
```

### 4 SSH キーの設定(生徒側の作業)


ステップ 1:SSH キーを生成します。

1. ターミナル(GitBash)からホームディレクトリ直下に「.ssh」フォルダを作成します。(エクスプローラーからでも可)  
`mkdir -p ~/.ssh`

A screenshot of a Windows terminal window. The prompt is 'AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~'. The user enters '\$ echo ~' and the output is '/c/Users/田 淵 晃'. Then, the user enters '\$ mkdir -p ~/.ssh', which is highlighted with a red box.

```
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$ echo ~
/c/Users/田 淵 晃
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$ mkdir -p ~/.ssh
```

2. ターミナル(GitBash)から SSH キーを作成します。  
`ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "あなたが GitHub に登録したメールアドレス" -f ~/.ssh/id_rsa`

A screenshot of a Windows terminal window. The prompt is 'AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~'. The user enters '\$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "a.tabuchi.ejan@gmail.com" -f ~/.ssh/id\_rsa', which is highlighted with a red box. The terminal then shows the following output: 'Generating public/private rsa key pair.', 'Enter passphrase for "/c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id\_rsa" (empty for no passphrase):', 'Enter same passphrase again:', 'Your identification has been saved in /c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id\_rsa', 'Your public key has been saved in /c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id\_rsa.pub', 'The key fingerprint is:', and 'SHA256:j3gvZfPpYBPz5uHK9dp9jVQ9XnDbcVq+JwAgfopYsgY a.tabuchi.ejan@gmail.com'.


```
AzureAD+田 淵 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "a.tabuchi.ejan@gmail.com" -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase for "/c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/田 淵 晃 /.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:j3gvZfPpYBPz5uHK9dp9jVQ9XnDbcVq+JwAgfopYsgY a.tabuchi.ejan@gmail.com
```

3. ターミナル(GitBash)から作成した SSH キーを開きます。


cat ~/.ssh/id\_rsa.pub

```
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACb66Har8pgaCUgL24tHqYsMS0jYtAeJmPYYdLcapUE
yse687Gqc4aixQQRFo0ezQQmd4UDtxsfi/bw/Om/Gt4VkabG03qsSOLW+4yjcZa8aaqJ3bR2Lxi4hoZv
igaz2tDMR0iZLg85Xac4ZQgrRFpxnJ6AnkaEIi/J5ZF8SDtEZ6q4iFsNjm642C99sVU2J8CqUuDegv80
y3UGJw1GTmsf8l7zGxn7sFYkYHZwTFHl2h6jhpvxz8JLzdvU10recLiTJtvXjK1Uj3bkAcOQChM44ihcR
jhV3hGUHPYS9lR+z3yRx72qIA16HCCB4egs1L+8E6Pa3kDRm7+y+Bgf1WvO/ZWGTR18TQkAqDYzdw/02
BMVhCfE/nDcBqLhMkH1To4ZGp9FJGsp1xahyMWG1KYxkc8cpI8MoTL/3BN84YwbEmiyhswfqtT/35mEc
r5kEz57CYeMxz5YhpehV9Rw5G0/vYuK27xsb5p4z8R/5V6bH4dVoBk2KkdBiCwC7CQ/ezh/oBxxXEXw+
dXwsMF6CMjjaqvGdq2PHHLAW1H0nII1b1sscjMjysZYYqvOzOCd/P9MhyOCbQBV5kXZJfaYFoV3UwFI9C
e6ZV00os1n2Izh4MUhGQjtLzARVlyCuob3GejBi66BmSyfMHSzf04WDis165M/CnQTqA+T1fRMMAOpMi
rw== a.tabuchi.ejan@gmail.com
```


4. ターミナル(GitBash)から SSH キーを選択してコピーします。




5. ブラウザで GitHub を開きます。




6. 右上のメニューから「Setting」をクリックします。




7. SSH and GPG Keys を選択します。



8. New SSH Key をクリックします。



## 9. 各項目を入力します。




Title…202511-S1


Key type…Authentication Key

Key…GitBash からコピーした SSH キー


## 10. Add SSH Key をクリックします。



## 11. パスワードを入力します。




## 12. SSH キーが登録された事が確認できます。




## 13. ターミナル(GitBash)から接続を行います。

```
ssh -T git@github.com
```




## 14. Yes と入力して接続を完了させましょう。




## 5 コラボレーターとして招待(講師側の作業)


1. 各生徒のメールアドレスをファイルにまとめておきます。
2. 「Settings」をクリックします。




## 3. 「Collaborators」をクリックします。



## 4. 「Add People」をクリックします。




## 5. メールアドレスを入力して、招待する人を選択して「Add to repository」をクリックします。




## 6. 生徒全員分を招待して完了です。

## 6 コラボレータの招待を承諾します。(生徒側の作業)


1. メールを確認します。




2. 「View invitation」をクリックします。



3. Accept invitation をクリックします。



## 4. コラボレーションができました。



## 7 ローカルリポジトリの作成(生徒側の作業)

1. C:¥ユーザー名の直下に「リカレントスクール三宮校」というフォルダを作成します。  
mkdir “リカレントスクール三宮校”

```
AzureAD+田 潤 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~  
$ mkdir "リカレントスクール三宮校"
```

2. ディレクトリを移動します。  
cd “リカレントスクール三宮校”

```
AzureAD+田 潤 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~  
$ cd "リカレントスクール三宮校"
```

3. SSH 接続で「github.com/Recurrent-S1/202511.git」からクローンを作成します。


```
git clone git@github.com:Recurrent-S1/202511.git
```

```
AzureAD+田 潤 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 /リカレントスクール三宮校  
$ git clone git@github.com:Recurrent-S1/202511.git  
Cloning into '202511' ...  
The authenticity of host 'github.com (20.27.177.113)' can't be established  
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4  
This key is not known by any other names.
```

## 4. Yes と入力すると、ローカルにクローンが作成されます。

```
AzureAD+田 測 晃 @TABUCHI-SURFACE-PRO9 MINGW64 ~\リ カ レ ン ト ス ク ー ル 三 宮 校
$ git clone git@github.com:Recurrent-S1/202511.git
Cloning into '202511'...
The authenticity of host 'github.com (20.27.177.113)' can't be established
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4Uv
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]) yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

## 5. エクスプローラーで確認してみます。



## 6. 「202511」というフォルダを確認できたら完了です。

以上で、Git の準備が整いました。

おわり