うわっ...私のコマンド、遅すぎ...？

Rust再実装コマンドでターミナルをもっと便利に

ぱうえる（甲本健太）

@kentakom1213

Rustとは

今回紹介するコマンドたち

前	後	コマンドの意味
find	fd	ファイルを探す
grep	ripgrep	ファイルの中身を検索する
ls	exa	ディレクトリの中を見る
cat	bat	ファイルの中を見る

`find` → `fd`

ファイルを探す

- **高速！**
  `README.md`（7569個）を計測
  - `find`：8.0 sec
  - `fd`：0.75 sec
- デフォルトで色付けあり
- デフォルトで`.gitignore`を無視

公式：github.com/sharkdp/fd

```
❯ find . -name "README.md"
./Animaker/README.md
./nuinfo-seminar/README.md
./nuinfo-seminar/.nuinfo-seminar/lib/python3.10/site-pack
./nuinfo-seminar/.nuinfo-seminar/lib/python3.10/site-pack
./nuinfo-seminar/.nuinfo-seminar/lib/python3.10/site-pack
./old_rust_env/README.md
./Cica/README.md
./zero-one-seminar/deep-learning-from-zero/README.md
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/.practice-
./zero-one-seminar/practice-datavisualization/README.md
./zero-one-seminar/2022-f-DeepLearning-02/dl-seminar/lib/
./zero-one-seminar/2022-f-DeepLearning-02/README.md
./zero-one-seminar/2022-f-DesignPattern/3.template_metho
./zero-one-seminar/2022-f-DesignPattern/README.md
./zero-one-seminar/2022-f-DesignPattern/2.adapter/kotlin/
./zero-one-seminar/zero-one-semi-Marp-theme/README.md
./zero-one-seminar/2022-f-DeepLearning-01/README.md
./dotfiles/README.md
./nuocw-system-2021_backup/README.md
./Python/cpython_source_code/README.md
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
./practice-datavisualization/.practice-datavisualization/
```

```
❯ fd -HI README.md
nu_totp_autologin-master/README.md
nuocw-system-2021/README.md
docker_clientside_env/README.md
atcoder_problem_parser/README.md
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/READ
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
docker_clientside_env/workspace/nuocw-release_backup/node
```

`grep` → `ripgrep`

ファイルの中身を検索する

- **100倍程度高速！**
  1434ファイルの中から `"アルゴリズム"` という文字列を検索
  - `grep` ：0.062 sec
  - `ripgrep` ：3.8 sec
- みやすい！

公式：github.com/BurntSushi/ripgrep

grep コマンド

```
❯ grep -r "アルゴリズム" .
./abc_training/C/C_IncresingSequense.py:# O(n^2) のアルゴリズム、部分点はもらえる
./Sakumon/Product_of_Range/Product_of_Range_ans.md:ある数列の連続する部分列の総和を高速に処理
./Sakumon/Product_of_Range/Product_of_Range_ans.md:累積和アルゴリズムと同様に、前処理が $O(N
./algorithm/repeated_squeres.ipynb:    "# 高速累乗計算アルゴリズム\n",
./algorithm/repeated_squeres.ipynb:    "O(log(n))のアルゴリズムは強い\n",
./algorithm/LCS.py:### アルゴリズム ###
./algorithm/binary_tree.ipynb:    "- Pythonによるアルゴリズム入門（酒井和哉）"
./algorithm/README.md:# アルゴリズムレパートリー
./algorithm/README.md:競プロでこれまでに勉強したアルゴリズムと、これから挑戦したいもの
./algorithm/README.md:一部アルゴリズムと呼べるかあやしいものもあります。
./algorithm/README.md:参考：[競技プログラミングでの典型アルゴリズムとデータ構造](https://alg
./algorithm/README.md:## アルゴリズム
./algorithm/README.md:### ソートアルゴリズム
./algorithm/README.md:### 探索アルゴリズム
./algorithm/README.md:- [ ] カラツバ法（高速乗算アルゴリズム）
./algorithm/rust_binary_tree/README.md:- [二分木 - Rustではじめるデータ構造とアルゴリズム（第
./algorithm/PartitionFunction.ipynb:    "# 分割数を求めるアルゴリズム\n",
./paiza/jack/in.txt:競プロ経験者の方だけでなく、「やってみたいけど敷居が高い...」とか「アルゴ
./paiza/jack/in.txt:内容は「最近勉強したアルゴリズム」「こだわりのエディタ」「コンテスト前の
./ac-library/document_ja/string.html:<p>文字列アルゴリズム詰め合わせです。
./ac-library/document_ja/string.html:文字列に関する様々なアルゴリズムが入っています。</p>
./ac-library/document_ja/appendix.html:<p>C++初心者には難しいかもしれない機能を表すマークです
が該当します。</p>
./ac-library/document_ja/modint.html:<p>自動でmodを取る構造体です。AC Libraryはmodintを使わな
>
./ac-library/document_ja/math.html:<p>数論的アルゴリズム詰め合わせです。</p>
./notebooks/graph_algorithms.ipynb:    "# アルゴ式 グラフアルゴリズム"
```

ripgrep コマンド

```
❯ rg "アルゴリズム"
notebooks/graph_algorithms.ipynb
7:    "# アルゴ式 グラフアルゴリズム"

algorithm/PartitionFunction.ipynb
74:    "# 分割数を求めるアルゴリズム\n",

algorithm/rust_binary_tree/README.md
4:- [二分木 - Rustではじめるデータ構造とアルゴリズム（ 第1回 ）](https://laysakura.github.io/2

algorithm/README.md
1:# アルゴリズムレパートリー
2:競プロでこれまでに勉強したアルゴリズムと、これから挑戦したいもの
3:一部アルゴリズムと呼べるかあやしいものもあります。
5:参考：[競技プログラミングでの典型アルゴリズムとデータ構造](https://algo-logic.info/competi
8:## アルゴリズム
10:### ソートアルゴリズム
18:### 探索アルゴリズム
67:- [ ] カラツバ法（高速乗算アルゴリズム）

algorithm/LCS.py
11:### アルゴリズム ###

algorithm/binary_tree.ipynb
11:    "- Pythonによるアルゴリズム入門（酒井和哉）"

algorithm/repeated_squeres.ipynb
7:    "# 高速累乗計算アルゴリズム\n",
345:    "O(log(n))のアルゴリズムは強い\n"
```

`ls` ⟶ `exa`

ディレクトリの中を表示する

- デフォルトで色付けあり
- 絵文字を設定できる😄
- tree形式でも表示できる

公式：github.com/ogham/exa


❯ ls -1
Dockerfile.django
LOG.md
README.md
blog
db.sqlite3
django_blog
docker-compose.yml
manage.py
requirements.txt


❯ exa -1 --icons
blog
db.sqlite3
django_blog
docker-compose.yml
Dockerfile.django
LOG.md
manage.py
README.md
requirements.txt

`cat` → `bat`

ファイルの中身を表示する

- まるでエディタのようにファイルを見れるコマンド
- デフォルトでシンタックスハイライトあり

公式：github.com/sharkdp/bat

```
❯ cat solver.py

def solve(arr, cell):
    """単純なdfsで解く"""

    # 求まったとき
    if cell == 81:
        yield arr[:][:]
        return

    i, j = cell//9, cell%9
    if arr[i][j] == 0:
        # 順に代入する
        for n in range(1, 10):

            # --- 行 ---
            if n in arr[i]:
                continue

            # --- 列 ---
            is_in_col = False
            for r in range(9):
                is_in_col |= arr[r][j] == n
            if is_in_col:
                continue

            # --- ブロック ---
            is_in_block = False
            for r in range(i//3*3, i//3*3+3):
                for c in range(j//3*3, j//3*3+3):
                    is_in_block |= arr[r][c] == n
            if is_in_block:
                continue

            # 条件をみたしていたとき
            arr[i][j] = n
            yield from solve(arr, cell+1)
            arr[i][j] = 0
    else:
        yield from solve(arr, cell+1)


def main():
    arr = [list(map(int, input().split())) for _ in range(9)]

    for ans in solve(arr, 0):
        print()
        for row in ans:
            print(*row)

    solve(arr, 0)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
❯ bat solver.py
       File: solver.py
   1
   2   def solve(arr, cell):
   3       """単純なdfsで解く"""
   4
   5       # 求まったとき
   6       if cell == 81:
   7           yield arr[:][:]
   8           return
   9
  10       i, j = cell//9, cell%9
  11       if arr[i][j] == 0:
  12           # 順に代入する
  13           for n in range(1, 10):
  14
  15               # --- 行 ---
  16               if n in arr[i]:
  17                   continue
  18
  19               # --- 列 ---
  20               is_in_col = False
  21               for r in range(9):
  22                   is_in_col |= arr[r][j] == n
  23               if is_in_col:
  24                   continue
  25
  26               # --- ブロック ---
  27               is_in_block = False
  28               for r in range(i//3*3, i//3*3+3):
  29                   for c in range(j//3*3, j//3*3+3):
  30                       is_in_block |= arr[r][c] == n
  31               if is_in_block:
  32                   continue
  33
  34               # 条件をみたしていたとき
  35               arr[i][j] = n
  36               yield from solve(arr, cell+1)
  37               arr[i][j] = 0
  38       else:
  39           yield from solve(arr, cell+1)
  40
  41
  42   def main():
  43       arr = [list(map(int, input().split())) for _ in range(9)]
  44
  45       for ans in solve(arr, 0):
  46           print()
  47           for row in ans:
  48               print(*row)
  49
  50       solve(arr, 0)
  51
  52   if __name__ == "__main__":
  53       main()
```

その他おすすめツール

- xcp： `cp` コマンドの再実装
- delta： `diff` コマンドの再実装
- Starship：コマンドラインを可愛くできるツール

参考

- awsome-alternatievs-in-rust