

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



PROYECTO No 3

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Instrucciones

Realice lo que se le solicita en el problema planteado, respete el orden y escriba con claridad, cada parte resuelta en forma correcta será evaluada con el puntaje correspondiente.

Elabore un **Algoritmo PSEINT**, que realice lo siguiente:

Enunciado:

Los resultados de las elecciones de febrero del 2018 se registraron en una matriz como la que se muestra a continuación para cuatro partidos políticos:

# provincia	P1	P2	P3	P4	votos
					anulados
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 03071 - Lógica para Computación

03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



La matriz almacena la cantidad de votos que obtuvo cada partido en cada provincia, así como los votos anulados en cada provincia.

Además, se cuenta con un arreglo que indica el número de personas que deben votar por provincia.

Provincia 1	Provincia 2	Provincia 3	Provincia 4	Provincia 5	Provincia 6	Provincia 7

Se requiere un programa que cuenta con menú con las siguientes opciones:

- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir

Opción 1:

Se debe llenar una matriz de 7x6 (7 filas por 6 columnas), donde en la primera columna se debe almacenar el número de provincia, de la segunda columna a la quinta se debe llenar las votaciones por cada partido por provincia con valores aleatorios de cero a 800 y en la última columna la cantidad de votos nulos (con valores aleatorios entre 0 y 800). Se puede utilizar a función azar o aleatorio de PSeint.

Una vez llenada la matriz se debe de mostrar el mensaje "iMatriz inicializada exitosamente!" e inmediatamente presentar en pantalla los datos de la matriz.

Opción 2:



03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



Se debe llenar un vector de 7 posiciones con la cantidad de votantes esperados por provincia. El arreglo se debe llenar con valores aleatorios entre 3200 y 4000. Una vez llenado el vector debe de presenta los datos que corresponde a los votos esperados por provincia.

Opción 3:

Se debe mostrar un reporte con la cantidad de votos recibidos por cada partido político.

Opción 4:

Mostrar un reporte con la cantidad total de votos válidos y nulos por provincia

Opción 5:

El programa debe de solicitar un número de provincia, luego deberá de determinar y presentar cuál partido obtuvo el mayor número de votos.

Opción 6:

El programa debe de presentar un reporte con los siguientes datos:

- 1. Número de provincia
- 2. Votos esperados por provincia (VEP)
- 3. Votos válidos (VV)
- 4. Votos nulos (VN)
- 5. Votos no emitidos (abstencionismo) (VA) cuya fórmula es la siguiente VA=VEP VV+VN
- 6. Porcentaje de abstencionismo cuya formula es la siguiente (VA/VEP)*100
- 7. Porcentaje de votos emitidos cuya formula es la siguiente ((VV+VN)/VEP)*100
- 8. Porcentaje de votos nulos cuya formula es la siguiente
- 9. (VN/VEP)*100
- Porcentaje de Votos Válidos cuya formula es la siguiente (VV/VEP)*100

Para mostrar los porcentajes con dos decimales puede usar la fórmula TRUNC(x*100.0)/100.0, donde x es el porcentaje calculado.



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



Opción 7:

El programa finaliza.

Considere lo siguiente:

- Inicie el programa con un mensaje de bienvenida.
- Debe mostrar el menú, cuando el usuario escoge una opción, el programa realiza lo requerido y regresa al menú principal, excepto para la opción salir.
- Los nombres de los partidos políticos son: P1, P2, P3 y P4.
- Debe emplear ciclos para todos los procesos que involucren las matrices y el arreglo. Estos se recorren empezando en cero.
- Debe de controlar que las opciones 1 y 2 hayan sido ejecutadas antes de poder ejecutar las opciones de la 3 a la 6
- El programa de validar que la opción de menú escogida sea válida, si escoge un número mayor a 7 debe enviar un mensaje
- Para las siguientes opciones 3, 4, 5 y 6 debe primero mostrar la matriz. Utilice una estructura de decisión para conocer si es una de estas opciones y entonces mostrar la matriz de tal forma que **no repita el código**.
- No es permitido el uso de utilizar subprocesos
- Los reportes deben de presentarse con un formato parecido al que se muestra en el ejemplo siguiente:

Ejemplo de ejecución del programa


PSeInt - Ejecutando proceso ELECCIONES2018

*** Ejecución Iniciada. ***

***** Bienvenido al resultado de las elecciones de febrero del 2018 ****

Digite cualquier tecla para continuar







Menú principal

- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir

> 1

Matriz llenada exitosamente!

Digite cualquier tecla para mostrar la matriz

Votaciones para los 4 partidos

P1 P2 P3 P4 nulos

Provincia 1 146 748 270 641 139

Provincia 2 53 286 530 400 259

Provincia 3 488 53 426 754 141


Provincia 4 120 641 622 548 497

Provincia 5 482 701 717 663 272

Provincia 6 755 716 619 568 41

Provincia 7 102 581 115 147 671







Menú principal


- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir

> 2

Votos esperados por provincia

Votos esperados para la provincia 1: 3320 Votos esperados para la provincia 2: 3759 Votos esperados para la provincia 3: 3875 Votos esperados para la provincia 4: 3445 Votos esperados para la provincia 5: 3399 Votos esperados para la provincia 6: 3686 Votos esperados para la provincia 7: 3680







Menú principal

- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir

> 3

Votaciones para los 4 partidos


		P1	P2	P3	P4	nulos
Provincia	1	146	748	270	641	139
Provincia	2	53	286	530	400	259
Provincia	3	488	53	426	754	141
Provincia	4	120	641	622	548	497
Provincia	5	482	701	717	663	272
Provincia	6	755	716	619	568	41
Provincia	7	102	581	115	147	671

Total de votos de cada partido.

Total de votos del partido P1 2146 Total de votos del partido P2 3726 Total de votos del partido P3 3299

Total de votos del partido P4 3721







Menú principal


- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir
- > 4

.____

Votaciones para los 4 partidos

		P1	P2	P3	P4	nulos	
Provincia	1	146	748	270	641	139	
Provincia	2	53	286	530	400	259	
Provincia	3	488	53	426	754	141	
Provincia	4	120	641	622	548	497	
Provincia	5	482	701	717	663	272	
Provincia	6	755	716	619	568	41	
Provincia	7	102	581	115	147	671	








Total de votos válidos y nulos por provincia . Total de votos válidos de la provincia 1 1805 Total de votos nulos de la provincia 1 139 Total de votos válidos de la provincia 2 1269 Total de votos nulos de la provincia 2 259 Total de votos válidos de la provincia 3 1721 Total de votos nulos de la provincia 3 141 Total de votos válidos de la provincia 4 1931 Total de votos nulos de la provincia 4 497 Total de votos válidos de la provincia 5 2563 Total de votos nulos de la provincia 5 272 Total de votos válidos de la provincia 6 2658 Total de votos nulos de la provincia 6 41 Total de votos válidos de la provincia 7 945 Total de votos nulos de la provincia 7 671







Menú principal

- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Salir
- > 5

Votaciones para los 4 partidos

P1 P2 P3 P4 nulos
Provincia 1 146 748 270 641 139
Provincia 2 53 286 530 400 259
Provincia 3 488 53 426 754 141
Provincia 4 120 641 622 548 497
Provincia 5 482 701 717 663 272
Provincia 6 755 716 619 568 41
Provincia 7 102 581 115 147 671

Digite un número de provincia para mostrarle cual partido obtuvo el mayor número de votos > 5

Partido con mayor cantidad de votos en la provincia 5 es el P3 con 717 votos Digite cualquier tecla para continuar



03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



Menú principal

- 1. Inicializar la matriz con las votaciones
- 2. Inicializar el vector con los votantes esperados por provincia
- 3. Reporte de votos por partido político
- 4. Reporte de votos válidos y nulos por provincia
- 5. Reporte de partido con mayor número de votos en cierta provincia
- 6. Reporte general de votos
- 7. Sali

> 6

Votaciones para los 4 partidos

		P1	P2	P3	P4	nulos
Provincia	1	146	748	270	641	139
Provincia	2	53	286	530	400	259
Provincia	3	488	53	426	754	141
Provincia	4	120	641	622	548	497
Provincia	5	482	701	717	663	272
Provincia	6	755	716	619	568	41
Provincia	7	102	581	115	147	671

Provincia	votos esperados	válidos	nulos	No emitidos	% abstencionismo	% Emitidos	% Nulos	% Válidos
1	3320	1805	139	1376	41.44	0.58	0.04	0.54
2	3759	1269	259	2231	59.35	0.4	0.06	0.33
3	3875	1721	141	2013	51.94	0.48	0.03	0.44
4	3445	1931	497	1017	29.52	0.7	0.14	0.56
5	3399	2563	272	564	16.59	0.83	0.08	0.75
6	3686	2658	41	987	26.77	0.73	0.01	0.72
7	3680	945	671	2064	56.08	0.43	0.18	0.25



03071 – Lógica para Computación III Cuatrimestre 2022



Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacció n lo indicado en la evaluación.	Cumple en contenido, pero con algunas inconsistenci as menores	Cumple medianame nte en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significante s	No cumple o no presenta lo solicitad o
Formato: Uso del Perfil PSeint 2022 indicado en el campus virtual (Adjuntar captura de pantalla del perfil PSeint)	5	3	2	1	0
Presentación de datos y análisis. Declaración con nombres significativos e inicialización correcta todas las variables según lectura oficial del curso	5	3	2	1	0
Uso y funcionamiento correcto de los ciclos para la resolución del problema	10	6	3	1	0
Uso correcto de las estructuras de control	10	6	3	1	0
Validación de los datos ingresados por el usuario, para el correcto funcionamiento del mismo	10	6	3	1	0
Uso correcto del llenado y recorrido de los Arreglos	25	15	10	5	0
Realizar correctamente los cálculos y presentar los Resultados esperados del programa	25	15	10	5	0
El pseudocódigo es eficaz, ordenado y eficiente en su elaboración	10	6	3	1	0
Total	100	60	36	16	0