

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 23 de noviembre de 2025, 11:20
Completado	domingo, 23 de noviembre de 2025, 11:42
Duración	22 minutos 18 segundos
Puntos	25,00/30,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83,33%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción que contiene el tipo de requerimiento que brinda el cómo debe funcionar un sistema en relación a su ambiente operacional.

- ☒ a. Requerimientos no funcionales ✔
- ☐ b. Requerimientos de organización
- ☐ c. Requerimientos funcionales
- ☐ d. Requerimientos externos

La respuesta correcta es: Requerimientos no funcionales

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción que contiene el tipo de requerimiento en donde el sistema debe funcionar de acuerdo a los requerimientos brindados por los usuarios.

- ☐ a. Requerimientos no funcionales
- ☒ b. Requerimientos funcionales ✔
- ☐ c. Requerimientos externos
- ☐ d. Requerimientos de organización

La respuesta correcta es: Requerimientos funcionales

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Se elabora un modelo funcional del sistema, en donde le permite al usuario tener una idea del flujo y del estilo de la aplicación".

La anterior definición corresponde a una de las técnicas utilizadas en el levantamiento de requerimientos.

- ☒ a. Prototipado ✔
- ☐ b. Simulación de usuario
- ☐ c. Entrevistas
- ☐ d. Historietas

La respuesta correcta es: Prototipado

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Son validaciones en las transacciones de estados del modelo y el objetivo es controlar la evolución de los estados ya sea permitiendo los que son válidos y prohibiendo los que no son válidos".

La anterior definición hace referencia a un concepto muy importante en el manejo de requerimientos conocido como:

- ☐ a. Actores
- ☐ b. Casos de Uso
- ☒ c. Reglas de Negocio ✔
- ☐ d. Ninguna de las opciones

La respuesta correcta es: Reglas de Negocio

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Comparten las condiciones del resto de las reglas del modelo de negocio".

La anterior definición corresponde a una de las propiedades de las reglas de negocio conocida como:

- ☐ a. Inequívoca
- ☒ b. Compatible ✔
- ☐ c. Atómica
- ☐ d. Compacto


La respuesta correcta es: Compatible

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Observe el siguiente diagrama de casos de uso.



El diagrama anterior es incorrecto pues para actores que no son personas debe usarse una notación alterna.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Se da a partir de la revisión en detalle de los prototipos de interfaces que forman parte de la especificación de los casos de uso".

Este definición corresponde a validaciones de:

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Reglas de Negocio
- ☒ c. Aplicación ✔
- ☐ d. Modelo de Negocio

La respuesta correcta es: Aplicación

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Unos de los pasos para ejecutar casos de pruebas de requerimientos es generar todos los escenarios del caso de uso, teniendo en cuenta el flujo básico, flujos alternativos y validaciones.

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso


La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La siguiente imagen corresponde a un diagrama de:



- ☒ a. Diagrama de Clases ✓
- ☐ b. Diagrama de Actividades
- ☐ c. Diagrama de Secuencias
- ☐ d. Diagrama de Estados

La respuesta correcta es: Diagrama de Clases

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde al tipo de diagramas estáticos?

- ☒ a. Diagramas de Objetos ✓
- ☐ b. Diagramas de Actividades
- ☐ c. Diagramas de Casos de Uso
- ☐ d. Diagramas de Estado

La respuesta correcta es: Diagramas de Objetos

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde al tipo de diagramas Dinámicos?

- ☒ a. Diagramas de Secuencia ✓
- ☐ b. Diagramas de Componentes
- ☐ c. Diagramas de Clases
- ☐ d. Diagramas de Paquetes

La respuesta correcta es: Diagramas de Secuencia

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Muestra cómo un sistema se divide en agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre ellas". La anterior definición corresponde al tipo de diagrama denominado como:

- ☐ a. Diagrama de Clases
- ☒ b. Diagrama de Paquetes ✓
- ☐ c. Diagrama de Actividades
- ☐ d. Diagrama de Estado


La respuesta correcta es: Diagrama de Paquetes

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Observe la siguiente representación de asociación entre 2 objetos.



Seleccione la opción que contenga un escenario que podría darse dado el modelo del diagrama anterior

- ☐ a. Dos garajes con un mismo auto.
- ☐ b. Todo lo expresado por cualesquiera de las otras tres opciones planteadas.
- ☐ c. Un mismo auto en 1 o más garajes
- ☒ d. Un garaje puede tener uno o muchos autos. ☑

La respuesta correcta es: Un garaje puede tener uno o muchos autos.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Forzar la estructura y el control de forma centralizada genera diseños que no son buenos, es deseable que estas propiedades surjan". La anterior definición corresponde al siguiente criterio para un buen diseño:

- ☐ a. Espaciamiento
- ☐ b. Visibilidad
- ☐ c. Simetría
- ☒ d. Emergencia ☑

La respuesta correcta es: Emergencia

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Número medido o calculado a partir de una medida directa que representa y ponga de manifiesto una característica o un comportamiento determinado del proceso observado". La anterior definición relacionado con las métricas de software corresponde a:

- ☐ a. Herramienta para medir (medidor)
- ☐ b. Ninguna de las respuestas
- ☐ c. Escala
- ☒ d. Indicadores ☑

La respuesta correcta es: Indicadores

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es uno de los mecanismos utilizados como indicadores de tamaño y complejidad en las métricas del software:

- ☒ a. NOC: Cantidad de Clases en el sistema. ☑
- ☐ b. FANOUT: Cantidad de clases dependientes
- ☐ c. AHH: Profundidad promedio de las jerarquías de herencia.
- ☐ d. ANDC: Cantidad promedio de clases derivadas

La respuesta correcta es: NOC: Cantidad de Clases en el sistema.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

“CALLS: Cantidad de invocaciones a cualquier método de una clase desde diferentes métodos de otras”. La anterior definición corresponde a un indicador de acoplamiento en las métricas del software.

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

“Armonía entre la clase que modelo un concepto y los datos y métodos que operan sobre esos datos”. De acuerdo a lo que promueven los criterios de un buen diseño, el anterior concepto forma parte de la armonía:

- ☐ a. Armonía en la Colaboración
- ☒ b. Armonía en la Clasificación 
- ☐ c. Armonía de Identidad
- ☐ d. Ninguna de las opciones

La respuesta correcta es: Armonía de Identidad

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El orden correcto en las fases de una prueba es el siguiente:

- ☐ a. Inicio, Ejecución, verificación y cierre.
- ☐ b. Verificación, inicio, cierre y ejecución.
- ☒ c. Inicio, verificación, ejecución y cierre. 
- ☐ d. Ejecución, cierre, inicio y verificación.

La respuesta correcta es: Inicio, Ejecución, verificación y cierre.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

“Detectar errores en la implementación de los requerimientos”, la anterior definición corresponde a uno de los objetivos en los niveles de pruebas de software denominado:

- ☐ a. Pruebas de Aceptación
- ☐ b. Pruebas Funcionales
- ☒ c. Pruebas de Sistema 
- ☐ d. Pruebas Unitarias

La respuesta correcta es: Pruebas Funcionales

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Seleccione la opción contiene el tipo de prueba del software que tiene como objetivo probar el funcionamiento en condiciones de carga.

- ☐ a. Pruebas de Usabilidad
- ☐ b. Pruebas de Seguridad
- ☒ c. Pruebas de Volumen 
- ☐ d. Pruebas de Estrés

La respuesta correcta es: Pruebas de Estrés

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Este método se diseña a partir de la especificación de los requerimientos y de la selección de los datos de entrada". Podemos decir que con esa definición estábamos hablando del método de caja negra en pruebas del software.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La vista en la arquitectura de un sistema que se encarga de atender el ambiente operacional, comportamiento y escalabilidad corresponde a:

- ☐ a. Vista Lógica
- ☒ b. Vista de Procesos ✓
- ☐ c. Vista Física
- ☐ d. Vista de Desarrollo

La respuesta correcta es: Vista de Procesos

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Suponga un sistema de lavado de carros de un "RentaCar". Para este sistema se le especifica el requerimiento:

El sistema de citas del RentaCar debe estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, esto con el fin de atender a los clientes de deseen alquilar un vehículo en cualquier momento.

El anterior requerimiento corresponde a:

- ☒ a. Requerimientos no funcionales ✓
- ☐ b. Requerimientos funcionales
- ☐ c. Requerimientos externos
- ☐ d. Requerimientos de organización

La respuesta correcta es: Requerimientos no funcionales

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

"La base de esta metodología es el modelo lineal secuencia que se repetirá iterativamente". Podemos afirmar que la definición anterior se refiere la metodología conducida:

- ☒ a. Espiral ✗
- ☐ b. Incremental
- ☐ c. Cascada
- ☐ d. Prototipado

La respuesta correcta es: Incremental

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En qué fase del Proceso Unificado de Desarrollo del Software se tienen los siguientes artefactos: Modelado de caso de uso, Especificación de casos de uso, Especificación de la Arquitectura.

- ☐ a. Construcción
- ☒ b. Elaboración ✓
- ☐ c. Transferencia
- ☐ d. Concepción

La respuesta correcta es: Elaboración

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El Product Owner es el encargado de definir el alcance en base a las prioridades, fijando el objetivo y participando en la verificación del Sprint.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

"Provee un marco de referencia para los procesos de desarrollo del software y además proporciona una base para la evaluación de la madurez de las organizaciones y guía para implementación de la mejora continua de los procesos".

Con la anterior definición nos referimos al estándar o modelo de calidad del software:

- ☐ a. MOPROSOFT
- ☐ b. ITIL
- ☐ c. ISO 9001-2000
- ☒ d. CMMi ✓

La respuesta correcta es: CMMi

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Seleccione la opción que describe correctamente el objetivo del principio "Open-Closed"

- ☒ a. Tener la capacidad de extender la funcionalidad sin modificar el código existente ✓
- ☐ b. Indica que las clases deben estar abiertas para modificación y cerradas para extensión.
- ☐ c. Tener la capacidad de modificar la funcionalidad sin extender el código existente
- ☐ d. Indica que las clases deben estar abiertas para extensión y cerradas para herencia.

La respuesta correcta es: Tener la capacidad de extender la funcionalidad sin modificar el código existente

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Seleccione la opción que describe correctamente el concepto del principio de sustitución de Liskov.

- ☐ a. Cualquier clase debe ser intercambiable por una clase relacionada.
- ☒ b. Debe ser posible sustituir una clase por una clase hija en cualquier punto de nuestro código y que el programa siga siendo válido. ✓
- ☐ c. Tener la capacidad de extender la funcionalidad sin modificar el código existente.
- ☐ d. No se debe depender de componentes concretos, sino de abstracciones.

La respuesta correcta es: Debe ser posible sustituir una clase por una clase hija en cualquier punto de nuestro código y que el programa siga siendo válido.