

养生保健与饮食误区

保健食品

我国《保健食品注册管理办法》规定，保健食品，是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。

即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

1. 是一种食品；
2. 可以声称具有保健功能；
3. 不产生任何危害。

2003年我国实施的《保健食品检验与评审技术规范》规定，保健食品申报的功能可以是增强免疫力；改善睡眠；缓解体力疲劳；提供缺氧耐受力；对辐射危害有辅助作用；增加骨密度；对化学性肝损伤有辅助保护功能；缓解视疲劳；去痤疮；祛黄褐斑；改善皮肤水份；改善皮肤油份；减肥；辅助降血糖；改善生长发育；抗氧化；改善营养性贫血；辅助改善记忆；调节肠道菌群；促进排铅；促进消化；清咽；对胃粘膜有辅助保护作用；促进泌乳；通便；辅助降血压；辅助降血脂等27种。



国家市场监督管理总局

<https://www.samr.gov.cn>

吃了13万的保健食品，最后吃成了肾衰

<http://bbs.tianya.cn/post-100-1940409-1.shtml>

药店的维生素有两种，他们有差别吗？

差别是有的。保健食品的维生素，其标准是保健食品；几块钱一瓶的普通维生素，是国药准字，药物的生产标准比保健食品要严格得多，如生产线的规格、无菌标准、原材料标准等要比保健食品高得多。

饮食误区

1、纯天然、零添加

纯天然、零添加的食品就一定是安全的？未必。

四季豆是纯天然的；纯天然的毒蘑菇；

抗氧化剂



抗氧化剂、防腐剂



与其整天琢磨零添加、纯天然，不如保持每天的膳食均衡，开开心心地享受食品。
食品添加在规定的使用范围和使用剂量下对健康是没有危害的。

2、红枣、红糖补血

缺铁性贫血：血液中血红蛋白浓度不足（每100毫升血液中男性低于12克，女性低于11克）。机体缺铁所致，补充铁的摄入即可。

植物性食物中铁容易受很多因素的影响：蔬菜中的草酸、谷物中的植酸、茶和咖啡中的鞣酸、植物性食物中的膳食纤维等。吸收利用率非常低，一般3%-5%；

红枣（2.7mg/100g）和红糖（2.2mg/100g）含铁量和吸收利用率均不高；

铁的最佳食物来源:

- 1、动物性食物：动物肝脏、瘦肉、动物血，如每100克猪血含有8.7毫克铁，每100克猪肝含铁22.6毫克；
- 2、血红素铁，吸收率可达到25%。

3、什么时候吃水果？

饭前：水果一般富含膳食纤维，饱腹感强，热量通常又比较低，饭前用水果填一下胃，有利于防止正餐进食过量，对控制体重有好处。

饭后：时间紧张的上班族，早餐后一个水果，使食物种类更加丰富，营养更加均衡。

如果你有胃病，空腹吃水果（尤其是较酸的）可能会有胃肠道不适。

4、牛奶致癌

- 1、牛奶中蛋白质的氨基酸比例接近人体，消化吸收率高。
- 2、牛奶还是钙的良好来源，每百克牛奶含钙110毫克左右。
- 3、过量的蛋白质摄入可能会造成钙随尿液流失增多。
- 4、研究显示，过多的牛奶会增加前列腺癌和帕金森病风险；
- 5、更多研究表明，饮用牛奶，尤其是低脂乳品，能降低心血管疾病、结直肠癌、高血压、糖尿病、痛风和肥胖的风险。
- 6、中国营养学会推荐的每人每天300毫升左右来喝，不至于增加疾病风险。

5、喝酒脸红的人酒量大吗？

正常情况下，乙醇在肝脏内首先被乙醇脱氢酶转化为乙醛，再经过乙醛脱氢酶代谢为乙酸，最后代谢为二氧化碳和水，经肺和肾脏排出体外。喝酒脸红的人缺乏第二种乙醛脱氢酶，酒转化成乙醛后无法继续代谢，从而导致大量的乙醛堆积在体内，而乙醛具有扩张毛细血管的作用，脸部毛细血管扩张，变红。

体内乙醛堆积过多，心、肝、脑等器官和组织都将受到更大的毒害，甚至可能造成DNA损伤，有一定的致癌性。

有研究就发现喝酒脸红的人食道癌发病风险比不脸红的人要高8~16倍，所以不建议喝酒脸红的人喝酒。

6、高纤饼干很健康吗？

膳食纤维纤维：

缓解便秘（通过吸水膨胀增加粪便体积，刺激肠道蠕动）、
降低血胆固醇（通过干扰食物胆固醇吸收和把随胆汁排出的胆固醇打包入粪便）、
控制体重（吸水膨胀后体积大，饱腹感强）等的功能而受到追崇。

注意配料表、营养标签

其主要成分依然是精白面粉，而全麦粉、燕麦、玉米等粗杂粮在食物成分表的最后，也就是说含量很少。

即使是真正的高纤维含粗粮较多饼干，因为吃起来扎口，口感不好。为了改善口感，就会加入大量饱和脂肪酸和反式脂肪酸来酥化纤维。

营养标签，脂肪含量基本在30%以上。

维持健康也需要努力！