AI 拆书课 · DEEPSEEK HARNESS 场 · 拆书帮广州小蛮腰分舵

DeepSeek Harness 搭建企业自动化工作台

把重复的文档审核，交给一条你亲手搭出来的工作流

3 小时 · RIA 拆书法 · 现场做出三件交付物

11 月 · 时间待定（报名后群内通知） · 广州越秀区雅苑·培正 5 号楼

仅限 10 人 · 会员免费，非会员 39 元（含茶歇 + 资料）

主讲：杨辉（杨老师）· 玄龙堂主理人 · 三级拆书家

搭 → 审 → 沉

© 2026 杨辉（玄龙堂主理人）· 拆书帮广州小蛮腰分舵

开场 · 你是不是也这样

每一份文档，都像第一次看见

卷宗一起涌来

三份合同、两份报告压在桌上，审到第三份时，第一份的疑点已经想不起来了。

同一套问题问十遍

资质齐不齐、金额对不对、指标能不能验——每份文档都从这几句重新开始问。

结论写完就散了

这次为什么这么判，只留在你脑子里。下个月同类条款再来，还得再想一遍。

不是你不会审，是**每份文档都要重新组装一次脑子里的清单**。今天要拆的，就是这次组装。

今天你带走什么

三件能截图、能直接用的东西

交付 ①

一条能跑的文档初审工作流

文档进 → 要点出，换一份同类文档不用改流程也能出稿。

交付 ②

一份 AI 初审+人工确认的审核意见书

每条意见后面都跟着你的结论：采纳、修改，还是否决。

交付 ③

一套可复用的审核规则知识库

规则 + 案例 + 术语，而且已经接回你的流程。

不是“听过”，是当场做完。**每一节结束前都有验收，缺的当场补。**

学习地图 · 搭 → 审 → 沉

三节，一条从进台到沉淀的路

第 1 节 · 50′

搭

工作台初搭建
认识骨架，搭出第一条
“文档进 → 要点出”

第 2 节 · 55′

审

文档审核实战
批量进台，清单出稿
人逐条确认

第 3 节 · 40′

沉

审核知识库
规则与案例入库
越用越懂你的业务

搭是让文档进得来，审是让结论出得去，沉是让下次不用重新想——**每节交一件，收尾拼成一套。**

看成品 → 听拆解 → 反思 → 当场做

R

看成品

讲师的工作台与真实跑批，5 分钟，放两遍：先看结果，再带问题看。

I

听拆解

三个锚点，把成品拆成你今天能照着搭的步骤。

A1

反思经验

讲你手上那份文档：具体情境、具体动作、具体结果。

A2

当场做出来

谁 + 用哪份文档 + 做到什么程度，做完截图。

规矩三条：**① 不预习也能上　② 当场动手必交东西　③ A1 只讲具体事，不许“我经常觉得……”**

成品参考 · 三条铁律 · 今天全程有效

先划红线，再谈效率

铁律 1

演示数据为合成

所有演示文档都是合成的，不对应任何真实项目。你的真件请先脱敏再进台。

铁律 2

AI 建议只作初稿

结论由评审人确认。AI 不签字，也不替你担责——每条意见后面必须有你的判断。

铁律 3

敏感数据不出内网

客户名、报价、身份证件——凡是不该外流的，脱敏后再喂给工具。

这三条不是免责声明，是**工作流的设计约束**：哪一步该停手，现在就定下来。

时间表 · 净 165 分钟

硬卡时间，每节都交东西

时间	环节	关键动作	时长
00:00–00:08	开场	痛点、三件交付物、RIA、三条铁律	**8′**
00:08–00:58	第 1 节｜搭	R5 + I7 + A1 10 + 搭流水线 21 + 验收 7	**50′**
00:58–01:08	中场休息	补未完成者，助教逐个看屏幕	**10′**
01:08–02:03	第 2 节｜审	R5 + I7 + A1 10 + 出意见书 24 + 验收 9	**55′**
02:03–02:43	第 3 节｜沉	R4 + I6 + 建知识库 20 + 30 天计划 5 + 验收 5	**40′**
02:43–02:53	收尾	互换测试、复盘卡、30 天计划、合影	**10′**
02:53–03:00	弹性	答疑 / 超时缓冲	**7′**

第 1 节 · 搭 · 50′ 工作台初搭建 · R5 / I7 / A1 10 / 实操 21 / 验收 7

搭

工作台初搭建 —— 认识骨架，看完成品，搭出你的第一条初审流水线

本节交付：① 一条能跑的文档初审工作流

R · 看成品 · 5 分钟 · 放两遍

先看一条完整的路，再谈怎么搭

第一遍：只看结果

一份卷宗进台，审定表出来。看三样：这份属于哪一批、出了几条初审意见、缺件清单点了哪几处。不解释，先让你看见“终点长什么样”。

第二遍：带问题看

哪一步是 AI 在干、哪一步是人停手、停在哪个格子上。看完你要能回答：如果换我来搭，第一步点哪里。

演示数据为合成，不对应真实项目。

Harness 不是更聪明的模型，是工程化骨架

零件 1

模型

负责读文档、提要点、写初稿。它决定“写得好不好”。

+

零件 2

工具

负责取文件、查库、存结果。它决定“够不够得着”。

+

零件 3

流程编排

决定先做什么、何时交给人。它决定“能不能重复”。

三者接起来才叫工作台。**模型是发动机，工具是传动，编排是方向盘**——今天你摸的是方向盘。

今天只用两个工具：DeepSeek Harness 搭台，workbuddy 做记录与摘录。

「自动化文档审核工作台」有哪些格子

模块	它管什么
批次总览	今天有几批、每批到哪一步、谁卡住了
项目卷宗	一个项目从立项到审定的全部材料，按项目归拢
功能点审核	功能清单逐条比对，输出差异项
费用审核	金额、单价、数量、税率逐项对附件
技术评审	方案落不落地、指标能不能验、边界说清没有
知识库	规则、案例、术语的沉淀处——第 3 节主战场
审定表	结论汇总，谁签字谁负责

今天不要求复制全部：**只跑通最窄的一条——文档进，要点出。**

文档进 → 要点出，中间只有四步

① **文档进台**

卷宗、合同、报告，一份一份进，编好批次号。

→

② **清单出题**

你那几条审核项，变成 AI 要逐条回答的问题。

→

③ **AI 起草**

每条要点带依据、带页码，写成初审稿。

→

④ **你把关**

采纳、修改、否决——这一格永远是人。

四步里只有第 3 步属于 AI。**第 4 步不停手，前面三步都白搭。**

现场演示 · 8 分钟 · 我搭一遍，你跟着点

五步，把你的第一条流水线立起来

- ① 登录 DeepSeek Harness，打开「自动化文档审核工作台」，**指着说出 4 个模块名**
  认不出模块，说明还没看懂这台机器在管什么。
- ② 新建流程，命名「我的文档初审 v1」——先只留三步，不贪多
  名字里带 v1，是给自己留迭代的余地。
- ③ 接三步：读文档 → 按清单提要点 → 出初审稿，每条要点必须带“依据 / 页码”
  没有依据的要点，复核时无法验证，等于没写。
- ④ 喂一份合成样例试跑，对一遍清单覆盖了几条，缺的补进提示词
  覆盖 6 / 8 就记 6 / 8，别自己脑补。
- ⑤ 人工复核一格：写一句“采纳 / 改 / 退回”，整屏截图交组长
  截图是本节交付①的凭证。

A1 · 反思经验 · 10 分钟 · 两人一组

你手上那份文档，卡在哪一步？

卡在“看”

材料不全

缺页、缺附件、版本对不上——翻半天才发现根本审不了。

卡在“判”

口径不一

同一类条款，上次放过、这次卡住，谁也说不清依据在哪。

卡在“记”

判完没留痕

结论写完就散了，下次同类问题还得从头再吵一遍。

说具体事：**哪份文档、你做了什么、结果怎样。**“我经常觉得审得慢”不算，得说出是哪一份。

A2 · 21 分钟 · 材料 02 任务卡

交付 ①：一条能跑的文档初审工作流

✓	时间	动作	我的记录
☐	**0–5′**	登录，打开成品工作台，说出 4 个模块名	认出的模块：_____
☐	**5–10′**	新建「我的文档初审 v1」，先留三步	流程名：_____
☐	**10–18′**	接三步：读文档 → 按清单提要点 → 出初审稿（带依据 / 页码）	三节点已连 ☐
☐	**18–23′**	试跑一份合成样例，核对清单覆盖	覆盖 __ / __ 条
☐	**23–25′**	人工复核一格，整屏截图交组长	截图 ☐ 已存

达标线：换一份同类文档再跑一次，**不用改流程也能出稿**——这才叫流水线，不是一次性提示词。

第 2 节 · 审 · 55′ 文档审核实战 · R5 / I7 / A1 10 / 实操 24 / 验收 9

审

文档审核实战 —— 卷宗、合同、报告批量进台，AI 出初稿，人逐条定

本节交付：② 一份 AI 初审+人工确认的审核意见书

R · 看批量 · 5 分钟

一份是演示，三份才是工作

单份模式

贴一份、等一遍、看一眼、关掉。第二天再来，前面那份的结论已经找不到了，清单也没留下。

批次模式

同一批编好号（B-01 / B-02 / B-03），同一份清单跑到底。出稿可以横向对比，缺件可以合并成一张清单。

差别不在模型，在**有没有“批次”这个容器**。今天先把容器建起来。演示数据为合成，不对应真实项目。

写不出页码的问题，不是审核项

清单格	问什么（要能验证）	写不出来的样子
① **硬性条件**	资质、签章、日期、主体名称是否齐全且一致	“感觉不太规范”
② **费用与口径**	金额、单价、数量、税率是否与附件对得上	“价格好像偏高”
③ **技术要点**	方案是否落地、指标是否可验、边界是否说清	“方案一般”
④ **风险与缺件**	缺哪一页、谁补、补不上卡在哪一步	“再看看吧”

四格刚好覆盖常见文档。**每条清单都要能指到文档的某一页、某一行。**

工作流三步 · 30 分钟实操 · 骨架已给，你只填空

三步出意见书

- ① 批量进台 · **8′**

  3 份文档一次投进去，按批次编号（B-01 / B-02 / B-03），跑出首轮初稿。

- ② 逐条复核 · **14′**

  每条初稿意见标 采纳 / 修改 / 否决；否决必须写一句理由；清单漏项补进去。

- ③ 出意见书 · **8′**

  结论页 + 分条意见 + 缺件清单 + 复核人签名，整屏截图存档。

三份文档过完，你手上不是三篇初稿，是**一份带结论的意见书**。

每条意见后面，必须跟着你的结论

采纳

AI 说得对

能指到原文那一行，且和你的口径一致。采纳也要留一句依据。

修改

方向对，程度不对

意见成立，但措辞、分级、处理建议要按你们的规矩改。

否决

不成立或误读

必须写一句理由——这句理由，就是第 3 节要沉进知识库的规则。

三档之外没有第四档。**“再看看”不是结论，是拖延。**

跑不动，多半不是模型的问题

清单太虚

“审得仔细一点”没法执行。换成能指页码的问题，出稿立刻变具体。

文档太脏

扫描歪页、版本混杂、附件缺页。先清一遍再进台，比调提示词有用。

一锅端

一次塞十份，出稿混成一团。按批次走，三份一档，对得上号。

不复核就发

初稿直接转给业务方。一次误判，整个工作台就没人信了。

边界记牢：AI 只出初稿，**不替代人工审核，也不自动通过**；敏感数据不出内网。

A1 · 反思经验 · 10 分钟

上一次审错，错在哪一环？

看漏

证据没翻到

附件在最后一页，你翻到第八页就下了结论。

判偏

口径没对齐

你觉得可放行，复核人说按上季度口径必须退。

没留痕

错了也白错

结论没写理由，三个月后同一个人又错一次。

讲那一份：**什么文档、你当时怎么判、后来怎么发现的。**越具体，第 3 节的规则越真。

A2 · 24 分钟 · 材料 03 任务卡

交付 ②：一份 AI 初审+人工确认的审核意见书

✓	步骤	时间	动作	我的记录
☐	**① 批量进台**	**8′**	3 份文档一次投进，编号 B-01 / B-02 / B-03，跑首轮初稿	批次号：_____
☐	**② 逐条复核**	**14′**	每条标 采纳 / 修改 / 否决，否决写理由，漏项补清单	采纳 __ · 改 __ · 否决 __
☐	**③ 出意见书**	**8′**	结论页 + 分条意见 + 缺件清单 + 复核人签名，截图存档	截图 ☐ 已存

达标线：随便指一条意见，你能说出**“我为什么这么定”**；说不出，就回去复核。

第 3 节 · 沉 · 40′ 审核知识库 · R4 / I6 / 建库 20 / 计划 5 / 验收 5

沉

审核知识库 —— 把规则和历史案例沉下来，让工作台越用越懂你的业务

本节交付：③ 一套可复用的审核规则知识库

R + I · 4 + 6 分钟

同一场争论，第三次出现就该沉下来

规则在脑子里

你一休假，同一类条款就换了个判法。人一走，标准也走了。

案例在聊天记录里

上个月怎么判的，翻半小时记录还找不到那一句结论。

术语在各自嘴里

业务方说“变更”，你说“增项”，AI 两边都照着写，越写越乱。

知识库不是文档仓库，是**“下次不用再解释一遍”**。省下的是解释成本，不是审核责任。

三层就够：规则 / 案例 / 术语

层 1

规则层

每条能判对错。“资质缺一项即退回”，AI 拿它当清单。

+

层 2

案例层

原文片段 + 结论 + 理由。“这类我们上次怎么判”，AI 拿它当参照。

+

层 3

术语层

同一件事只有一种叫法，两边说的是同一件事。

规则给 AI 当清单，案例给 AI 当参照，术语让两边对齐——**三层缺一层，出稿就开始飘。**

从“这次怎么判”到“下次照着判”

- ① 摘一条规则

  一句话，能判对错。写不出“缺什么就退回”，就还不是规则。

- ② 配一个案例

  原文片段 + 你的结论 + 一句理由。理由比结论值钱。

- ③ 挂到清单对应格

  硬性条件 / 费用口径 / 技术要点 / 风险缺件，四格之一。

- ④ 回跑一份旧文档验证

  新规则加进去，出稿有没有变准？没变，说明写得太虚。

沉不进去的标志：写完没人用。**所以第 4 步不能省。**

A2 · 20 分钟 · 材料 04

交付 ③：一套可复用的审核规则知识库

层	最少条数	记录方式	我的状态
规则层	⩾ 10 条	一句话一条，挂在清单四格下	☐ 够数
案例层	⩾ 3 条	原文片段 + 结论 + 理由	☐ 够数
术语层	⩾ 5 条	业务说法 = 我们的标准说法	☐ 够数
接回流程	1 次	把库挂进流程，回跑一份旧文档	☐ 跑通

达标线：换一个人拿这套库，能跑出和你**接近**的初审稿——接近，不是一样；结论仍由人定。

A2 · 30 天推广计划 · 5 分钟 · 当场写

三栏写满：每周 / 每月 / 每季

每周：挑 **1 类**文档跑一遍初审，记录清单漏了哪几条——漏项就是下周要补的规则。

每月：把新判例按四步入库，**回跑一份旧文档**，看误判有没有减少。

每季：复盘一次误判，改规则，同步给同组——**一个人沉不算沉，一组人用才算。**

30 天不是从零开始，是把今天走通的路**重复三次**。写在材料 04 最后一页，拍照存手机。

收尾前 · 三件交付物对照

能不能交，看这三行

交付物	达标线	我的状态
① **文档初审工作流**	换一份同类文档，不改流程也能出稿	☐ 有截图
② **审核意见书**	每条意见后都有结论与理由	☐ 有签名
③ **审核规则知识库**	规则 + 案例 + 术语齐，且已接回流程	☐ 跑通过

缺哪一行，课后补哪一行——**材料 06 是同一张表，别对不上。**

三件都齐，你带走的就是一套能交给同事用的工作台，不是三张截图。

收尾 · 10 分钟

互换测试 · 复盘卡 · 带走方法

互换测试

两两交换屏幕，用**对方**的流程跑一份文档。只看一件事：能不能跑通，卡在哪一步。给 2 条具体建议，不许说“挺好的”。

复盘卡

材料 05 四联剪开，各写各的：今天做成了什么、卡在哪、下次改哪一步、30 天第一周做什么。

方法论支持

RIA 拆书法：R 看成品 → I 听拆解 → A1 反思经验 → A2 当场做出来。今天四拍都走完了。

方法论支持：拆书帮（chaishubang.net） —— 本课的组织方式来自 RIA 拆书法，致谢。

下一站 · 把这套东西带回你的桌子

今天交三件，明天起每周省两小时

时间　11 月 · 时间待定（报名后群内通知）

地点　广州越秀区雅苑·培正 5 号楼 · 仅限 10 人

费用　会员免费，非会员 39 元（含茶歇 + 资料）

报名　拆书帮公众号（第一渠道）· 微信 ikoning365 · 邮箱 554176937@qq.com

带电脑，带 2–3 份可脱敏文档，带你手上的审核清单——来了就能搭。

© 2026 杨辉（玄龙堂主理人）· 拆书帮广州小蛮腰分舵