AI 拆书课 · QUANTDINGER 场 · 第十一期

把买卖规则写清楚，再检验它

QuantDinger · 量化全流程——本地部署 → AI 写策略 → 回测 → 模拟盘监控。主线不是"预测涨跌"，是把「什么时候买、买多少、什么时候卖」写成明确规则，交给程序执行，再用历史数据检验它行不行。

时间	地点	规模	报名
11 月 · 具体时间待定	广州越秀区雅苑 · 培正 5 号楼	仅限 10 人 · 39 元含茶歇	微信 ikoning365

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

为什么是量化——你踩过的坑，八成都在这

坑一

凭感觉买卖

"感觉要涨"就买了，买完跌了又说"长期持有"。量化把买卖规则先写清楚，规则不清楚就不下单。

坑二

赚亏说不清

赚了不知道为什么赚，亏了不知道为什么亏。回测报告三个数——总收益、最大回撤、交易次数——让盈亏有账可查。

坑三

策略没检验

听来的"必胜法则"直接上真钱。回测就是策略的体检：先在历史数据上跑一遍，再谈信不信。

正解

规则 + 检验

写清楚 → 跑回测 → 上模拟盘——一条完整流程走下来，判断才有依据。回测赚钱 ≠ 未来赚钱，这一页请记牢。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

AI 拆书课 · QUANTDINGER 场 · 开场

量化是什么——一句话 + 五张地图

一句话：量化 = 把「什么时候买、买多少、什么时候卖」写成明确的规则，交给程序执行，再用数据检验这套规则行不行。

① **AI research**
研究：问思路、要骨架。

② **Strategy**
策略：代码放进来。

③ **Backtest**
回测：历史数据检验。

④ **Paper**
模拟盘：虚拟资金跑。

⑤ **Monitoring**
监控：持仓成交权益。

这五站就是 QuantDinger 官方链路——**今天每一站都停一次**。先建立地图，再动手：知道自己在流程的哪一站。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

怎么学——RIA 四拍 + 交付物规则

R

阅读拆页

任务卡即拆页，先读懂"这一节要产出什么"。

I

引导催化

讲师演示一遍完整路径，你只看不动手。

A1

回想经验

60 秒讲给同组：我以前的买卖规则清楚吗？

A2

规划应用

把 30 天计划第一周写满。

交付物不过夜：**三件交付物现场做完，做完才算学会**。课堂只用模拟盘和历史数据——这是红线，不是建议。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

今天的三小时——装 · 测 · 跑

时间	环节	你的动作	时长
00:00–00:15	开场	自评量表（材料 09）· 分组 · 三件交付物亮相	15′
00:15–01:00	**第 1 节｜装**	Docker 部署跑通 · 界面五张脸认全	45′
01:00–01:10	茶歇	走动 · 组内互看部署进度	10′
01:10–01:55	**第 2 节｜测**	AI 写策略 · 跑回测 · 三行结论	45′
01:55–02:30	**第 3 节｜跑**	模拟盘 + 监控十分钟 + 30 天计划	35′
02:30–02:45	收尾	下课前自检 · 互换测试 · 合影	15′

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

AI 拆书课 · QUANTDINGER 场

装。

1

第 1 节 · 45 分钟——本地部署 QuantDinger，Web 界面打得开

动手前确认——三样就位再开跑

确认一

电脑能上网

能访问 GitHub（拉不动有 Gitea 镜像兜底）。

确认二

Docker 已装

Docker Desktop（Windows/Mac）或 docker-ce（Linux），docker ps 能列出容器。

确认三

仓库地址

github.com/OpenByteInc/QuantDinger（官方提供简体中文 README）。

顺手记住三件事：它是 **AI Trading OS** · 许可证 **Apache-2.0** · 覆盖 crypto / 股票 / 外汇。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

讲师先跑一遍——从 clone 到浏览器打开

① **clone**

git clone 官方仓库，本地多了 QuantDinger 目录。

② **读 README**

切简体中文版，翻到「部署 / 安装」章节。

③ **Docker 起**

照 README self-hosted 说明逐条执行，等镜像拉完。

④ **开 Web**

README 承诺的界面地址，浏览器能打开。

安装步骤以官方 README 中文版为准（版本迭代快，不抄课件里的命令） · 下一段才轮到你的键盘

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

现场动作——四步装起来

01

克隆

git clone 官方仓库；拉不动换 Gitea 镜像或 --depth 1。

02

启动

照 README Docker 步骤逐条执行，等镜像拉取完成。

03

开界面

Web 界面地址在浏览器里能打开。

04

五张脸

五个模块入口各点 30 秒，截图全家福交组长。

界面支持中文就切中文 · docs/agent 里的 AI Agent/MCP 文档顺手扫一眼即可，不强求。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

第 1 节排障表——四个常见卡点

症状	可能原因	解法
git clone 超时	网络到 GitHub 不稳	换 Gitea 镜像 Loong/QuantDinger；或浅克隆加 --depth 1
docker 命令不存在	Docker 未装或未启动	装 Docker Desktop / docker-ce，装完重启终端
镜像拉取慢/失败	镜像源网络问题	配国内镜像加速器重拉；多次重试，断点会续传
Web 界面打不开	服务未起完 / 端口被占	看容器日志等启动完成；换端口重启

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

交付 ① 达标验收——环境 + 第一个策略

验收线

两张截图

① Web 界面打开（五模块全家福）
② 第一个 Python 策略已保存、无红色报错

兜底

起不来也算完成

实在起不来的，看讲师投屏演示版 + 截图自己的任务页——流程认知到位即达标。

组长逐人打勾（材料 06 · 材料 11）。

AI 拆书课 · QUANTDINGER 场

测。

2

第 2 节 · 45 分钟——AI 研究助手 + 第一个策略 + 第一次回测

AI 研究助手——先问三个入门问题

问一

思路

"双均线策略的思路是什么？什么时候买、什么时候卖？"

问二

指标

"回测里收益、最大回撤、胜率分别怎么看？"

问三

骨架

"帮我写一个最简单的双均线 Python 策略骨架。"

检查点：拿到**一段能看懂的策略思路 + 一份 Python 骨架代码**。看不懂就拆小再问，或把 README 示例贴给它讲解。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

策略三件套——入场 · 出场 · 仓位

入场条件

什么时候买

如短期均线上穿长期均线——金叉买入。

出场条件

什么时候卖

如短期均线下穿长期均线——死叉卖出。

仓位大小

买多少

每次投入总资金的几成——宁可小，不可满。

把骨架放进 Strategy 模块，跑一次语法检查——**有报错就把报错原样贴回给 AI 助手改**（通常是缩进、括号或 import）。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

第一次 Backtest——按默认先跑通再改

① **选市场**

crypto / 股票 / 外汇，选数据最全的。

② **设区间**

一段历史数据，先缩到一年以内。

③ **初始资金**

手续费按界面默认。

④ **运行**

等回测完成，出收益曲线 + 指标面板。

数据未下载就先按提示下载 · 区间太长跑得慢就先缩到一年以内——**先跑通，再调优**。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

回测报告——抄下三个数，写三行结论

总收益

赚了多少

整个区间的收益率——看绝对数，也看曲线形状。

最大回撤

最疼的一跌

从高点跌下来最深的一段——你拿得住吗？

交易次数

出手几次

太少是运气，太密是摩擦；有胜率更好。

写三行：**赚的时候怎么赚的 / 亏的时候怎么亏的 / 我信不信这个结果**——报告存档 + 三行结论 = 交付②。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

第 2 节排障表——四个常见卡点

症状	可能原因	解法
AI 助手没响应	模型服务未配置	照 docs/agent 章节检查 AI 配置；现场举手找讲师
策略保存报语法错	骨架有笔误	完整报错贴回 AI 助手，要修正后的完整文件
回测一直转圈	数据量大 / 区间长	缩短区间；确认历史数据已下载；看容器日志
指标面板空白	回测未产生成交	均线周期改小（如 5/20）让信号变多，重跑

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

交付 ② 达标验收——回测报告 + 三行结论

验收线

两样齐

① 回测报告已导出/截图存档
② 三行结论已写：怎么赚 / 怎么亏 / 信不信

常见不达标

两种现场纠

- 只截图没写结论 → 当场补三行
- 指标看不懂 → 贴给 AI 助手解读，挑一句认同的抄

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

AI 拆书课 · QUANTDINGER 场

跑。

3

第 3 节 · 35 分钟——模拟盘 + 监控 + 30 天计划

模拟盘 Paper execution——虚拟资金，真流程

动作

新建执行任务

选你刚写的策略，市场与回测保持一致，虚拟资金按默认。

确认

状态「运行中」

启动执行，截图存档——这是交付③ 的一环。

起不来

兜底

看日志最后一行；数据源未连就配免费源；实在不行看讲师投屏演示版。

课堂只用模拟盘，不碰真实资金——这是红线，不是建议。

Monitoring——盯十分钟，看三个东西

看一

当前持仓

模拟盘现在拿着什么。

看二

最近成交

策略最近一次出手是什么时候、为什么。

看三

权益曲线

虚拟资金的变化轨迹。

给自己立规矩：**每天只看两次，早上一次晚上一次**——盯盘不产生收益。监控面板截图一张（含持仓或成交）存档。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

30 天量化学习计划——四周四步

周	做什么	体会什么
第 1 周	每天看懂一个回测指标（收益/回撤/胜率/夏普），跑通一次完整回测	指标语言
第 2 周	改一个策略参数对比回测结果	「过拟合」是什么
第 3 周	换一个市场/标的再跑，记录差异	策略的边界
第 4 周	让 AI 助手加一个风控条件（如止损），回测对比写一句结论	风控的价值

用材料 04 三栏表写满：哪天做 / 做什么 / 存哪里——**写不动就先写第 1 周七天**，其余带回家补。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

第 3 节排障表——三个常见卡点

症状	可能原因	解法
模拟盘启动失败	数据源/账户未配	按界面提示配免费模拟数据源；看日志；举手找讲师
监控面板不动	行情未推进 / 刚启动	等几分钟；确认任务在运行；重启任务一次
计划写不下去	目标太大	只写「每天 20 分钟」粒度；第 1 周写满即达标

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

交付 ③ 达标验收——30 天量化学习计划

验收线

三样齐

① 三栏写满：哪天做 / 做什么 / 存哪里
② 模拟盘运行中截图
③ 监控面板截图

互换测试

换着看

把计划递给同组，让他挑出"最可能断掉的一周"——被挑出来的就是你下周要护住的。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

下课前自检——三件交付物逐项打勾

① **环境 + 策略**

本地环境在跑 + 第一个 Python 策略已保存（截图：Web 界面 + 策略代码）

② **回测 + 结论**

回测报告存档 + 三行结论（截图：报告 + 结论）

③ **计划三栏满**

30 天量化学习计划写满（拍照上传群）

合规自检：我知道全部结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据。

延伸阅读——两期工作坊怎么配

第九期

A 股每日分析

那期管「每天看什么」——个股报告、大盘复盘、告警盯盘。入口：/workshop/09/。

本期

QuantDinger 全流程

这期管「全流程怎么跑」——研究、策略、回测、模拟盘、监控一条线。更多量化知识以官方文档为准。

两期搭配着用：每天用 DSA 看盘，周末用 QuantDinger 检验自己的想法。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

合规与边界——这堂课不做什么

不碰真钱

课堂红线

只用模拟盘和历史数据，不碰真实资金。

不荐策略

服务边界

课堂策略仅为教学示例；量化结果仅供学习研究，不构成投资建议。

做什么

学会流程

写清楚 → 跑回测 → 上模拟盘，回测赚钱 ≠ 未来赚钱。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据。

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据

AI 拆书课 · QUANTDINGER 场 · 第十一期

规则写清楚
再检验它

装 → 测 → 跑 · 每天 20 分钟 · 30 天后见。

材料	答疑	方法论
小蛮腰 · 拆AI /workshop/11/	微信 ikoning365	拆书帮 chaishubang.net

量化结果仅供学习研究，不构成投资建议；课堂只用模拟盘和历史数据