AI 拆书课 · GITHUB 网站工作坊 · 拆书帮广州小蛮腰分舵

3 小时，把你的名字上线

个人网站 + 自动更新产线 —— 从内容到上站

3 小时 · 拆书 RIA 方法 · 现场做出三件交付物

2026-11-08 周日 9:30–12:30 · 广州越秀区雅苑·培正 5 号楼

主讲：杨辉（杨老师）· 玄龙堂主理人 · 三级拆书家

安 → 跑 → 阵地

先让名字上线，再让网站自己长大

你是不是也这样

三个"拿不出手"的瞬间

☒ 自我介绍只有一段微信

想给别人介绍自己，只能发一段文字——没有一个是"打开就能看"的。

☒ 东西全散在聊天记录里

写过的文章、做过的案例，想展示的时候，一件都拿不出手。

☒ 一听"建网站"就放下

服务器、备案、找人做……一听就头大，默默放弃了。

中了一条，今天这场课就是为你开的。 **不讲大道理，当场把网站做出来、上线。**

今天你带走什么

不是"听过"，是三件能截图的真东西

交付 ①

一个免费上线的个人网站

GitHub Pages 免费托管，全球可访问。首页三段：我是谁、我做什么、怎么找到我。

交付 ②

一条自动更新产线

workbuddy 把"写内容"和"上网站"焊在一起：写完即发布，中间零道工序。

交付 ③

一份 30 天阵地计划

栏目规划 + 更新节律 + 复盘卡——不是听，是做出来，课后照着跑。

当天验收、有截图、课后照着跑。 **这就叫拆书课的"当场交付"。**

学习地图

底盘 → 安 → 跑 → 阵地

第 0 节 · 20′

底盘

ima 库 + 公众号
"配好源头"

→

第 1 节 · 45′

安

GitHub 安家
让名字上线

→

第 2 节 · 45′

跑

workbuddy 自动产线
从内容到上站

→

第 3 节 · 35′

阵地

30 天更新计划
让网站自己长大

第 1 节把网站上线，第 2 节让它会更新，第 3 节让它一直活着——**每一节都交一件东西。**

时间表 · 180 分钟

硬卡时间，每节都交东西

时间	环节	关键动作	时长
00:00–00:08	开场	点题、学习地图、分组、RIA 与交付规则	**8′**
00:08–00:28	第 0 节｜底盘	新学员：ima 建库 + 公众号配置补齐；老学员：文案回灌知识库	**20′**
00:28–01:13	第 1 节｜安	R5 + I12 + A1 10 + 建站 10 + A2 8	**45′**
01:13–01:23	中场休息	走动、补未完成者、助教巡查	**10′**
01:23–02:08	第 2 节｜跑	R5 + I13 + A1 10 + 产线 19 + A2 8	**45′**
02:08–02:43	第 3 节｜阵地	R4 + I10 + 互评 5 + A2 16	**35′**
02:43–02:53	收尾	四件交付物验收、A2 承诺、合影	**10′**
02:53–03:00	弹性	答疑 / 超时缓冲	**7′**

今天怎么上

拆书帮 RIA：把"拆页"换成"官方产品视频片段"

R

精挑片段

GitHub / workbuddy 官方介绍视频，5 分钟内，放两遍：先看点，再带问题看。

I

我的解读

3 个锚点，把片段讲成你能上手的方法。

A1

反思经验

显像提问：讲具体情境 + 具体行为 + 具体结果。

A2

实践计划

谁 + 何时 + 做什么 + 到什么程度，写便签。

规矩只有三条：**① 不预习也能上　② 当场动手必交东西　③ A1 必须讲具体事，不许"我经常觉得……"**

加餐 · 来自《拆书家成长手册》TF1–TF3 全技能

拆书家工具箱：今天就用得上的 6 个招

量表自测

先定位再上课

把知识改成频度量表，测完就知道自己站在哪——材料 09 用的就是这招。

填空式提问

I 环节安全互动

判断/填空比问答安全：八成把握学员会怎么答，才开口问。

微行动学习

5 步主持讨论

明确问题 → 分组挖本质 → 明确本质 → 分组出方案 → 收敛共识。

回应反馈

今天唯一要记住的一句话

“网站难的不是搭起来，是让它一直活着。”

所以今天第二件事不是"美化"，是把**"写完即发布"的自动产线**接上——这就是"跑"。

第 1 节 · 45 分钟 · R5 / I12 / A1 10 / 建站 10 / A2 8

安

GitHub 安家 —— 让名字上线

本节交付：① 一个免费上线的个人网站（能打开 · 有截图）

R · 5 分钟 | I · 三个锚点 · 12 分钟

GitHub：全世界开发者的"客厅"

锚点 1

GitHub 是什么

全球最大代码托管平台，一亿开发者把文件存在这里的「仓库」里——免费、永久、全球可访问。

锚点 2

仓库 + Pages 开关

仓库 = 网站的文件夹；Pages 开关一开，GitHub 免费把仓库变成网站（用户名.github.io/仓库名），不用买服务器、不用备案。

锚点 3

先丑着，先上线

今天不做美化——三段话先上线。**"能打开"比"好看"重要一百倍。**

A1 · 显像提问 · 10 分钟

上一次"拿得出手的自我介绍"，是什么时候?

讲一个具体场景

最近一次想给别人展示自己（谈合作 / 换工作 / 新加好友），你是怎么介绍的?

发了一段文字? 一张名片? 还是一个链接? 对方收到了什么?

如果当时有个网站

假如你当时能发一个"打开就能看"的网址——三段话、你的作品、怎么找到你。

那次介绍，会变成什么样?

规矩：**讲具体事——时间、对象、你发了什么、对方回了什么。**不许"我经常觉得……"

A2 · 任务卡 · 15 分钟 · 逐项打勾

五步安家：fork 讲师站，WorkBuddy 帮你干

时间	动作	我的记录
0–2′	对 WorkBuddy 说「**网站体检**」——rsi-ima-workbuddy-wechat-web 出现在结果里 = 技能已装	已就绪 ☐
2–5′	浏览器开 github.com/kenyanghui/**chaiAI**/fork → Create fork → 说「**clone 我的 fork**」	本地目录：_____
5–10′	说「**把站换成我的**」→ 报站名/署名/简介，只改数据文件，六大模块骨架不动	新站名：_____
10–13′	说「**推回我的 fork**」（或 git add -A && git commit -m 换装 && git push）	已推送 ☐
13–15′	fork 仓 Actions 点 **Enable workflows**；等 1–5 分钟，开 用户名.github.io/chaiAI/，**截图交组长**	已完成 ☐

首页三段 · 最小可用的个人网站

我是谁 / 我做什么 / 怎么找到我

① 我是谁

一句话身份 + 1–2 个标签。

如：拆书家 / 顾问 / 设计师。

② 我做什么

作品、服务、案例，2–3 条。

每条一句话 + 一个例子。

③ 怎么找到我

微信 / 邮箱，给一个行动指令。

"想聊？加我微信。"

三段各一句话也行——**今天的完整，好过明天的完美。**课后随时可以加。

第 1 节小结 · 交付 ① 验收

现在举手：网址能打开的

已完成（截图交组长）

恭喜，你有网址了。帮一下旁边没完成的——你刚踩过的坑，正是他卡住的地方。

未完成

举手，助教马上到。中场休息 10 分钟里补完——别带着遗憾进第 2 节。

网站上线只是起点——它现在还是一张**"静态名片"**。下一节，让它自己会长。

第 2 节 · 45 分钟 · R5 / I13 / A1 10 / 产线 19 / A2 8

跑

workbuddy 自动产线 —— 从内容到上站

本节交付：② 一条跑得通的自动更新产线（内容 → 站点更新，有截图）

上线不动 = 电子名片，不是阵地

死网站

上线那天是它最好的样子——之后再也不更新，三个月后你自己都忘了网址。

活网站

每周都有新内容进来，每次来的人都看到"这人还活着、还在做事"。

第 1 节解决了"上线"，这一节解决 **"会更新、跑得动"**。

你的产线长这样：四步链条

STEP 1

写/选内容

我想让网站多一篇什么

→

STEP 2

提交进仓

内容进仓库，站点自动认得它

→

STEP 3

自动构建

自动生成/更新网页

→

STEP 4

你把关

校对、看线上效果

写完即发布，中间零道工序——**把重复动作固定成流程，质量才稳定。**

这就是你的"预备提示表"

拆书家的预备提示表

不是每场都现想，而是提前把"读什么、怎么拆、带什么走"固定成表。

你的产线同理

把"写什么、怎么上站、谁把关"固定成流程——你只负责最关键的两步：**选题**和**把关**。

拆的还是同一件事：**把重复动作固定成流程。**

A1 · 显像提问 · 10 分钟

你上次更新"对外展示的东西"，是什么时候?

盘点一下

朋友圈签名？公众号？简历？个人主页?

最近半年，你更新过哪个？后来为什么停了?

找到卡点

停更的原因，是"没东西可写"，还是"写了也发不出去"?

——大多数人是后者。

规矩：**讲具体事——哪个渠道、停了多久、卡在哪一步。**

A2 · 任务卡 · 25 分钟 · 骨架已给你，你只填空

三步补全：让网站多一篇内容

步骤	时间	动作	我的记录
① **选内容**	**5′**	挑一篇你**已经写熟**的内容——熟的才输出得快	主题：_____
② **接源**	**6′**	把流程连到你的网站仓库 / 内容源，或直接喂 2–3 份素材	来源：_____
③ **运行 + 预览**	**8′**	点运行，等内容上站；校对一遍，看线上效果	截图 ☐ 已存

达标线：**跑通到"新内容生成 + 站点更新预览"，截图存档。**真实对外宣传留到课后——产线跑稳了，再拉人来客。

第 2 节小结 · 交付 ② 验收

现在举手：站点更新预览截图在手

已完成

和旁边的人互换看一眼对方的新页面——你会发现同一产线，长出完全不同的内容。

未完成

举手，助教优先处理。登记名字，课后线上跟到你跑通为止。

你刚刚做的事，传统流程要五个人：编辑、排版、开发、运维、审核。**产线把五步压成两步：你选题，你把关。**

第 3 节 · 35 分钟 · R4 / I10 / 互评 5 / A2 16

阵地

把网站长成阵地 —— 30 天更新计划

本节交付：③ 30 天阵地计划（三栏写满 + 复盘卡）

R · 4 分钟 | I · 三个锚点 · 10 分钟

单点好用 ≠ 一直活着

锚点 1

网站 + 产线 ≠ 阵地

还得"跑一次、看一次、改一次、好一次"，它才长成你的阵地。

锚点 2

栏目按"别人想看什么"分

不是按"我想写什么"分——来客三秒内要知道，在你这能看到什么。

锚点 3

这就是拆书的"学以致用"

不只懂方法，而是真的跑起来、改了行为——A2 的意义就在这儿。

带走第三件东西 · 复盘卡

跑一次，记一次

① 哪一步最卡？

选题 / 接源 / 运行 / 把关——圈一个。

② 下次改什么？

只写一条，能明天就执行的改动。

③ 什么时候验证？

写具体日期，不写"以后"。

这张卡就是你产线的**版本日志**——攒够 5 张，你就有了自己的方法论。

现场互评 · 10 分钟

互换走查：用清单，不用直觉

互换测试（已完成者）

两人交换，用对方的网站 + 产线视角走查一次**自己的**选题。看栏目清不清楚、首屏三秒能不能看懂。

清单走查（未完成者）

用《自检表》（材料 06）逐条走查对方的网站与产线设计，给 2 条具体改进建议——照样有收获。

规则：**只提具体建议，不许说"挺好的"**。因为"挺好的"帮不了任何人。

A2 · 30 天阵地计划 · 16 分钟 · 当场承诺

三栏一次写满：安 → 跑 → 阵地

第一栏 · 安：课后 3 天内补齐首页三段，固化每周 _____ 分钟整理上站；

第二栏 · 跑：栏目定 _____（2–3 个，按"别人来想看什么"分），**每周至少 1 篇**走产线；

第三栏 · 阵地：每次更新后看 _____（访问 / 转发 / 咨询），**每月至少调一次产线**。

当天你已把"安"和"跑"各走通一遍——30 天不是从零开始，是把走通的路**每周跑一遍**。写完，上台读 1–2 条。**说出口的计划，才会真的发生。**

收尾 · 10 分钟

三件交付物，合成一件事

交付 ①

网站

名字上线，打开就能看

+

交付 ②

产线

内容自己流进来

=

交付 ③

阵地

30 天，自己长大

下周你就会发现：**不是你变勤快了，是更新这件事，终于比不更新还省力。**

现场彩蛋

讲师的同款仓库，都在这

☒ chaiAI · 本站源码

github.com/kenyanghui/chaiAI

chai.aibay.asia 的完整源码——你今天拆的六大模块，首页代码全在这，回去照着换内容。

⚡ rsi 技能包

github.com/kenyanghui/rsi-ima-workbuddy-wechat-web

今天装的就是它：向导建站 + 双出口发文的全部能力，SETUP.md 三分钟重装到家里电脑。

⚠ 但记住

仓库和技能只是骨架，内容还得靠自己写——产线已经给你了。

两个仓都是 public，现在就能扫。**先把今天的网址截图发群里，算完成打卡。**

AI 拆书课 · GITHUB 网站工作坊

安 → 跑 → 阵地

你今天不是学会了两个工具，
是让自己的名字在网上有了地址、有了产线、有了长大的计划。

主讲：杨辉（杨老师）· 三级拆书家 · 玄龙堂主理人

主办：拆书帮广州小蛮腰分舵

课后作业与模板仓：见群公告 · 30 天后复盘见

谢谢，下次带着你更新后的网站来。