## Plan API

Plan API		1
	eption	
1.1.	Route d'authentification d'un utilisateur	2
1.2.	Affichage de la page index.html	2
1.3.	Route d'insciption d'un utilisateur	3
	Route de récupération de l'utilisateur	
	hode	
2.1.	GET	3
2.2.	POST	3
2.3.	POST	3
2.4.	GET	3
	te	
3.1.	/	3
3.2.	/login	3
3.3.	/register	3
3.4.	/user/{token}	3
4. Deta	ıil	4
4.1.	/	4
4.1.	1. Succès - 200	4
4.1.	2. Fail - 404	4
4.1.	3. Données	4
4.2.	/login	4
4.2.	1. Succès - 200	4
4.2.	2. Fail	5
4.2.	3. Données	5
4.3.	/register	5
4.3.	1. Succès - 201	5
4.3.	2. Fail	6
4.3.	3. Données	6
4.4.	/user/{token}	
4.4.	1. Succès - 200	7
4.4.	2. Fail	7
44	3 Données	8

PLAN API ₺						
	Descption	Methode	Route	Detail		
02	Route d'authentification d'un utilisateur	POST	/login	Company   Comp		
01	Affichage de la page index.html	GET	/	Succès - 200   Envoi de la page index html		
03	Route d'insciption d'un utilisateur	POST	/register	Connection   Con		
04	Route de récupération de l'utilisateur	GET	/user/(token)	/user/(token)    /user/		

# 1. Descption

### 1.1. Route d'authentification d'un utilisateur

02

### 1.2. Affichage de la page index.html

V1
1.3. Route d'insciption d'un utilisateur
03
1.4. Route de récupération de l'utilisateur
04
2. Methode
2.1. GET
01
A A POCT
2.2. POST
02
2.3. POST
03
A 4 CVETT
2.4. GET
04
3. Route
3.1./
01
3.2. /login
02
3.3./register
03
3.4./user/{token}
04
UT

#### 4. Detail

```
4.1./
01
 4.1.1. Succès - 200
   Envoi de la page index.html
 4.1.2. Fail - 404
   Envoi de la page 404
 4.1.3. Données
   Aucun donnée envoyez
4.2./login
02
 4.2.1. Succès - 200
     error: false,
     message: "L'utilisateur a été authentifié succès",
     tokens:{
       token: xxxxxx,
       refresh-token: xxxxxx,
       createdAt: xxxxxx
     }
   }
```

```
4.2.2. Fail
   Donnée manquante - 401
     {
       error: true,
       message: "L'email/password est manquant"
   Trop de tentative - sur email - 409
       error: true,
       message: "Trop de tentative sur l'email xxxxx - Veuillez patientez 1h"
     }
   Password erroné/Email inconnu - 401
     {
       error: true,
       message: "Votre email ou password est erroné"
 4.2.3. Données
   Email
   Password
4.3./register
03
 4.3.1. Succès - 201
```

```
{
   error: false,
   message: "L'utilisateur a bien été créé avec succès",
   tokens:{
     token: xxxxxx,
     refresh-token: xxxxxx,
     createdAt: xxxxxx
 }
4.3.2. Fail
 Donnée manquante - 401
    {
     error: true,
     message: "L'une ou plusieurs des données obligatoire sont manquantes"
   }
 Donnée non-conforme - 401
   {
     error: true,
     message: "L'un des données obligatoire ne sont pas conformes"
   }
 Email existe - 401
    {
     error: true,
     message: "Votre email n'ai pas correct"
   }
4.3.3. Données
```

```
firstname
   lastname
   Email
    Password
   date_naissance
   sexe
4.4. /user/{token}
04
  4.4.1. Succès - 200
     error: false,
     user:{
       firstname: xxxxxx,
       lastname: xxxxxx,
       email: xxxxxx,
       date_naissance: xxxxxx,
       sexe: xxxxxx,
       createdAt: xxxxxx
  4.4.2. Fail
   Donnée format erronée - 401
       error: true,
```

```
message: "Le token envoyez n'est pas conforme"

}

Donnée valide - 401

{
    error: true,
    message: "Le token envoyez n'existe pas"
}

Token révoque - 401

{
    error: true,
    message: "Votre token n'ai plus valide, veuillez le réinitialiser"
}

4.4.3. Données
```

Token