

Opti

PRZYCZEPY - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM



Przyczepa z uchylną platformą, to odpowiedź na problemy związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. Wygodna, prosta i szybka alternatywa dla przyczep nieuchylnych. W zależności od wybranej opcji – laweta wyposażona jest w siłowniki hydraulyczne lub amortyzatory, odpowiadające za płynny i bezpieczny uchyl platformy. Każda platforma wyposażona jest w zamki zabezpieczające przed niepożdanym otwarciem – w tym w trakcie jazdy. Rama przyczepy wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości a wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynk ogniowy. Najazdy aluminiowe typu LOHR – lekkie, łatwe w obsłudze – sprawdzą się w każdych warunkach. W połączeniu z uchylną platformą, umożliwiają załadunek nawet bardzo niskich pojazdów. Opcjonalnie platforma może posiadać wypełnienie z aluminiowej blachy ryflowanej. Ponadto opcjonalnie przyczepa może być wyposażona w siłownik hydrauliczny wraz z pompą jednostronnego lub dwustronnego działania – do podnoszenia ręcznego platformy – służący jednocześnie jako amortyzacja opuszczania załadowanej platformy.

Seria	Wymiary ładunkowe (cm)	DMC	Masa własna (KG)	Koła	Kąt załadunku	Cena	Wypełnienie
Opti 2745		2700	680			16 850,00 zł	
Opti 3045	450 x 210	3000	700	195/55 R10C	8°	18 050,00 zł	1700,00 zł
Opti 3545		3500	780			21 050,00 zł	
Opti 2750		2700	700			17 300,00 zł	
Opti 3050	500 x 210	3000	720	195/50 R10C	8°	18 500,00 zł	1900,00 zł
Opti 3550		3500	800			21 550,00 zł	
Opti 2755		2700	730			17 850,00 zł	
Opti 3055	550 x 210	3000	750	195/50 R13C	8°	19 000,00 zł	2 100,00 zł
Opti 3555		3500	840			21 800,00 zł	

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Elementy malowane proszkowo	wycena indywidualna	Pompa hydrauliczna dwustronna	1600 zł
Automatyczne koło podporowe	350 zł	Burty aluminiowe	wycena indywidualna
Wciągarka ręczna AL-KO	450 zł	Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem	650 zł
Amortyzatory	650 zł	Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą (2m)	850 zł
Pompa hydrauliczna jednostronna	1200 zł		

OptiLift

PRZYCZEPY - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM



Przyczepa z uchylną platformą, to odpowiedź na problemy związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. Wygodna, prosta i szybka alternatywa dla przyczep nieuchylnych. W zależności od wybranej opcji – laweta wyposażona jest w siłownik hydrauliczny wraz z pompą jednostronnego lub dwustronnego działania odpowiadające za płynny i bezpieczny uchył platformy. Każda platforma wyposażona jest w zamki zabezpieczające przed niepożądanym otwarciem – w tym w trakcie jazdy. Rama przyczepy wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości a wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynk ogniowy. Najazdy aluminiowe typu LOHR – lekkie, łatwe w obsłudze – sprawdzą się w każdych warunkach. W połączeniu z uchylną platformą, umożliwiają załadunek nawet bardzo niskich pojazdów. Opcjonalnie platforma może posiadać wypełnienie z aluminiowej blachy ryflowanej. Ponadto opcjonalnie przyczepa może być wyposażona w siłownik hydrauliczny wraz z pompą dwustronnego działania – do podnoszenia ręcznego platformy – służący jednocześnie jako amortyzacja opuszczania załadowanej platformy.

Serial	Wymiary ładunkowe (cm)	DMC	Masa własna (KG)	Koła	Kąt załadunku	Cena	Wypełnienie
OptiLift 2745		2700	660			16 500,00 zł	
OptiLift 3045	450 x 210	3000	680	195/50 R10C	11,5°	17 735,00 zł	1700,00 zł
OptiLift 3545		3500	760			20 700,00 zł	
OptiLift 2750		2700	680			17 000,00 zł	
OptiLift 3050	500 x 210	3000	700	195/50 R10C	11,5°	18 200,00 zł	1900,00 zł
OptiLift 3550		3500	780			21 150,00 zł	
OptiLift 2755		2700	710			17 500,00 zł	
OptiLift 3055	550 x 210	3000	730	195/50 R13C	11,5°	18 700,00 zł	2 100,00 zł
OptiLift 3555		3500	820			21 450,00 zł	

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Elementy malowane proszkowo	wycena indywidualna	Pompa hydrauliczna dwustronna	1600 zł
Automatyczne koło podporowe	350 zł	Oświetlenie tylne	650 zł
Wciągarka ręczna AL-KO	450 zł	z dynamicznym kierunkowskazem	
Amortyzatory	650 zł		
Pompa hydrauliczna jednostronna	1200 zł		

TriMax

PRZYCZEPY - LAWETA - TRZY OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM



Przyczepa z uchylną platformą, to odpowiedź na problemy związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. Wygodna, prosta i szybka alternatywa dla przyczep nieuchylnych. W zależności od wybranej opcji - laweta wyposażona jest w siłownik hydrauliczny wraz z pompą jednostronnego lub dwustronnego działania odpowiadające za płynny i bezpieczny uchył platformy. Każda platforma wyposażona jest w zamki zabezpieczające przed niepożądanym otwarciem - w tym w trakcie jazdy. Rama przyczepy wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości a wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynk ognionowy. Najazdy aluminiowe typu LOHR - lekkie, łatwe w obsłudze - sprawdzą się w każdych warunkach. W połączeniu z uchylną platformą, umożliwiają załadunek nawet bardzo niskich pojazdów. Opcjonalnie platforma może posiadać wypełnienie z aluminiowej blachy ryflowanej. Ponadto opcjonalnie przyczepa może być wyposażona w siłownik hydrauliczny wraz z pompą dwustronnego działania - do podnoszenia ręcznego platformy - służący jednocześnie jako amortyzacja opuszczania załadowanej platformy.


Seria	Wymiary ładunkowe (cm)	DMC	Masa własna (KG)	Koła	Kąt załadunku	Cena	Wypełnienie
TriMax 3560	600 x 210	3500		195/55 R10C	8°	25 250,00 zł	2 300,00 zł

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Elementy malowane proszkowo	wycena indywidualna	Pompa hydrauliczna dwustronna	1600 zł
Automatyczne koło podporowe	350 zł	Burty aluminiowe	wycena indywidualna
Wciągarka ręczna AL-KO	450 zł	Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem	650 zł
Amortyzatory	650 zł	Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą(2m)	600 zł

TriMaxLift

PRZYCZEPĂ – LAWETA – TRZY OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM



Przyczepa z uchylną platformą, wyposażona w najazd zintegrowany, to wygoda oraz bez wysiłkowa obsługa. To prosta i szybka alternatywa na problemy związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. W zależności od wybranej opcji – laweta wyposażona jest w siłownik hydrauliczny wraz z pompą jednostronnego lub dwustronnego działania odpowiadające za płynny i bezpieczny uchył platformy. Każda platforma wyposażona jest w zamki zabezpieczające przed niepożądanym otwarciem – w tym w trakcie jazdy. Rama przyczepy wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości a wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynk ogniowy. Platforma ze zintegrowanym najazdem to wygoda użytkowania oraz brak konieczności używania trapów najazdowych. W połączeniu z uchylną platformą, umożliwiają załadunek nawet bardzo niskich pojazdów

Seria	Wymiary ładunkowe (cm)	DMC	Masa własna (KG)	Koła	Kąt załadunku	Cena	Wypełnienie
TriMaxLift 3560	600 x 210	3500	905	195/55 R10C	11,5°	25 550,00 zł	2 300,00 zł

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Elementy malowane proszkowo	wycena indywidualna	Pompa hydrauliczna dwustronna	1600 zł
Automatyczne koło podporowe	350 zł	Burty aluminiowe	wycena indywidualna
Wciągarka ręczna AL-KO	450 zł	Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem	650 zł