

BALHANGER | BRAND BOOK

WWW.BALHANGER.COM



SPIS TREŚCI

• Misja i cel firmy	3
• Logotyp	4
• Pole ochronne	5
• Kontrast	6
• Skalowanie	7
◦ logotyp	
◦ symbol	
• Niepoprawne użycie	9
• Typografia	10
◦ podstawowa	
◦ alternatywna	
◦ dodatkowa	
• Paleta kolorów	13
• Styl fotografii	14
• Prezentacja produktu	15
• Niewłaściwa prezentacja produktu	16
• Identyfikacja wizualna przyczep	17
• Materiały reklamowe	18

Nasza misją w firmie Balhanger jest tworzenie przyczep samochodowych o najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania klientów i przyczyniają się do ułatwienia i zabezpieczenia codziennych podróży oraz transportu. Wyróżniamy się nie tylko innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, ale również niezawodnością, solidnością i dbałością o detale.

Naszym celem jest nieustanny rozwój i doskonalenie naszych produktów, aby sprostać zmiennym potrzebom rynku oraz oczekiwaniom klientów. Dążyć do tego poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii, materiałów i projektów, zawsze z naciskiem na bezpieczeństwo, wygodę oraz estetykę.

Kładziemy szczególny nacisk na relacje z klientami, partnerską współpracę oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Chcemy, aby nasze przyczepy nie tylko przewoziły, ale również budowały zaufanie oraz dawały pewność, że podróżowanie z naszymi produktami jest wyjątkowo komfortowe i bezpieczne.

Balhanger dąży do bycia wzorcem w dziedzinie produkcji przyczep samochodowych, opartym na nieustanym doskonaleniu, profesjonalizmie i pasji. Przyczyniamy się do lepszego, bardziej funkcjonalnego i bezpiecznego świata transportu poprzez dostarczanie produktów, które stanowią oznakę jakości i zaufania dla naszych klientów.

2

LOGOTYP

Dzięki swojemu charakterowi i znaczeniu, logotyp firmy Balhanger stanowi nie tylko graficzną reprezentację firmy, ale także tworzy trwałe połączenie emocjonalne z klientami, podkreślając wartości i misję firmy w branży produkcji przyczep samochodowych.



ikona




pełny logotyp

3

POLE OCHRONNE

Pole ochronne logotypu jest zdefiniowane jako obszar o wymiarach 0,5 wysokości logotypu w osi pionowej (y) oraz 1 wysokości logotypu w osi poziomej (x). Pole ochronne symbolu definiowane jako obszar o wymiarach 0,5 wysokości logotypu w osi pionowej (y) oraz 0,5 wysokości logotypu w osi poziomej (x).





BALHANGER

W skali szarości do 30% czerni.



BALHANGER

W skali szarości od 30% do 60% czerni.



BALHANGER

W skali szarości od 60% do 100% czerni.



BALHANGER



BALHANGER



BALHANGER



BALHANGER



BALHANGER



BALHANGER



BALHANGER

5

SKALOWANIE LOGOTYPU

Logotyp nie może być mniejszy niż 21mm x 3mm.



100%



75%



50%



25%



15%

6

SKALOWANIE SYMBOLU

Symbol nie może być mniejszy niż 7mm x 6mm.



100%



75%



50%



25%

NIEPOPRAWNE UŻYCIE

Poprawne wykorzystanie logotypu Balhanger jest kluczowe dla utrzymania spójności, wiarygodności i rozpoznawalności marki.



Nie rozciągać i spłaszczać



Nie stosować obrysów



Nie dodawać podpisów



Nie używać kolorów z poza palety



Nie obracać

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut *BALHANGER* dolore magna.

Nie stosować w tekście



Nie zasłaniać



Nie obcinać



Nie dodawać efektów



Nie dodawać gradientu



Nie rozmywać



Respektować obszar pola ochronnego

Możliwe użycie wersji pochylonej:

Barlow

Barlow Thin - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Light - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Regular - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Medium - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Semi Bold - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Bold - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Extra Bold - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

Barlow Black - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻż Żż

123456789

!@#\$%^&*(){}<>?

Możliwe użycie wersji pochylonej:

DIN 2014

DIN 2014 Extra Light - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

DIN 2014 Light - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

DIN 2014 Regular - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

DIN 2014 Demi - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

DIN 2014 Bold - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

DIN 2014 Extra Bold - AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

123456789

!@#\$%^&*(){}<>?

Możliwe użycie wersji pochylonej:

Kanit

Kanit Thin – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Extra Light – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Light – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Regular – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Medium – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Semi Bold – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Bold – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

Kanit Extra Bold – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ


Kanit Black – AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnOoÓóPpRrSsTtUuWwXxYyZzŻżŹŹ

123456789


!@#\$%^&*(){}<>?

Paleta kolorów Balhanger jest starannie dobrane, aby odzwierciedlić zarówno solidność, niezawodność i zaufanie, jak i innowacyjność oraz postęp w produkcji przyczep samochodowych. Kolorystyka oddaje idealne połączenie tradycji i nowoczesności, a każdy z odcieni ma za zadanie podkreślić specyfikę i wartości marki.


Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Styl fotografii Balhanger to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim sposób wyrażenia naszych wartości i pasji w dziedzinie produkcji przyczep samochodowych. Nasze zdjęcia oddają zaufanie, solidność i innowacyjność, które są fundamentami naszej marki.



Oficjalnym standardem prezentacji produktów firmy Balhanger są 4 rzuty na transparentnym tle oraz ich aranżacje katalogowe.



Widok główny



Widok boczny



Widok najazdów



Widok tylny

NIEWŁAŚCIWA PREZENTACJA PRODUKTU

Ważne jest, aby nie łączyć wizualizacji produktów firmy Balhanger z wizualizacjami innych marek. Wszelkie wizualizacje produktów powinny być prezentowane na jednolitym, jasnym tle. Podczas prezentowania rzutów produktowych, należy zachować dokładność w kwestii skali i proporcji. Podpisy oraz nazwy produktów powinny być zgodne z oficjalnym katalogiem. Należy zachować znaki wodne oraz inne atrybuty identyfikujące produkty, takie jak logo firmy.



Nie odbijać lustrzanie



Nie zmieniać proporcji



Nie umieszczać tekstu na produkcie



Nie zasłaniać elementami graficznymi

IDentyfikacja wizualna przyczep

Identyfikacja wizualna przyczep Balhanger to znak, który łączy naszych klientów z niezawodnymi produktami oraz wyróżnia nas na tle konkurencji.



nazwa modelu wymiar



element graficzny



logotyp

SERIA:
Premium

SERIA:
Bagażowe

SERIA:
Lawety

SERIA:
Łodziowe/motocyklowe

SERIA:
Budowlane

SERIA:
Do transportu zwierząt

Identyfikacja wizualna przyczep Balhanger to znak, który łączy naszych klientów z niezawodnymi produktami oraz wyróżnia nas na tle konkurencji.

BALHANGER



Opti

PRZYCZEPY - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM



Przyczepa z uchylną platformą utatwia załadunek i rozładunek pojazdów. Laweta wyposażona jest w amortyzatory odpowiadające za uchyl platformy, przyczepa wyposażona jest w dwa zamki zabezpieczające platformę przed otwarciem w czasie jazdy. Najazdy wykonane są z blachy aluminiowej typu LOHR. Opcjonalnie platforma może posiadać wypełnienie z aluminiowej blachy ryflowanej oraz sítownik hydrauliczny wraz z pompą. Rama została wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Jej konstrukcja została zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe. Trupy najazdowe w poręczeniu z uchylną platformą pozwalają na załadunek nawet bardzo niskich pojazdów.

Seria	Wymiary ładunkowe	DMC	Masa własna	Koła	Kąt załadunku	Cena	Wypełnienie
Opti 2745		2700		185/50 R13C		14 501,07 zł	
Opti 3045	450 x 210	3000		185/50 R13C		15 717,76 zł	
		3500				18 550,26 zł	
Opti 2750		2700				14 615,38 zł	
Opti 3050	500 x 210	3000		185/50 R13C		15 832,08 zł	
		3500				18 664,58 zł	
Opti 2755		2700				15 271,28 zł	
Opti 3055	550 x 210	3000		185/50 R13C		16 487,97 zł	
		3500				19 320,47 zł	
Opti 3555						18 35,00 zł	

DODATKOWE WYSPOŁAŻENIE

Elementy malowane proszkowo	1000 zł	Pompa hydrauliczna dwustronna	1200 zł
Skrzynka narzędziowa	330 zł	Buty aluminiowe	wycena indywidualna
Automatyczne koło podporowe	270 zł	Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowszarem	480 zł
Wciągarka ręczna AL-KO	400 zł	Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą	850 zł
Wciągarka elektryczna	3500 zł	Koła R10*	80 zł/sztuka
Amortyzatory	400 zł	*jeśli występuje w przypadku DMC 3500	
Pompa hydrauliczna jednostronna	750 zł		

WWW.BALHANGER.COM



BALHANGER



www.balhanger.com

BALHANGER

WWW.BALHANGER.COM



WWW.BALHANGER.COM

BALHANGER

BALHANGER



WWW.BALHANGER.PL

BALHANGER



Janusz Kowalski
WEŁASCIWIEC

+48 500 400 300
balhanger@balhanger.com
www.balhanger.com



BALHANGER

BALHANGER

B