group1-group2 Confidence intervals T1years.1 T1years.2 nref T1gen N1.0 1.5e+05 3.5e+04 · 3e+04 6e+04 -3e+05 -3.0e + 041.0e+05 -2e+04 2.5e+04 4e+04 · 2e+05 -1e+04 2.0e+04 5.0e+04 2e+04 -1e+05 -1.5e+04 N2.0 M12.T1 M21.T1 rM12.T1 rM21.T1 100 0.00015 -200 2e-04 3e+06 75 150 0.00015 1e-04 -50 2e+06 100 1e-04 5e-05 -25 -1e+06 50 5e-05 0 P 0 N1.T1 N2.T1 **P1** T2years.1 T2gen Parameter Value 6e+05 8e+04 -1.5e+05 0.6 3e+06 -6e+04 · 4e+05 1.0e+05 0.4 2e+06 4e+04 · 2e+05 5.0e+04 0.2 2e+04 1e+06 -0 0 0 0 T2years.2 M12.T2 M21.T2 rM12.T2 rM21.T2 250 500 4e+05 3e-04 2e-04 · 200 400 3e+05 150 300 0.00015 -2e-04 2e+05 100 200 1e+05 1e-04 ø 50 · 100 1e-04 0 N1.T2 N2.T2 **P2** 2.5e+06 3e+06 -0.55 2.0e+06 0.5 1.5e+06 2e+06 -1.0e+06 0.45 1e+06 -5.0e+05 0.4 Parameter