

Testcase

```
# 新建“图书管理系统”
node index post api/crud/subsys/subsyses --filter='{ "name": "图书管理系统", "price": "1000", "note": "图书管理系统，用于图书管理", "items": [{ "name": "图书库存", "price": "500", "note": "用于图书检索"}, { "name": "图书预约", "price": "300", "note": "预约图书"}, { "name": "图书借记", "price": "200", "note": "图书出借, 租赁" } ] }' --only --report
# 新建“教师管理系统”
node index post api/crud/subsys/subsyses --filter='{ "name": "教师管理系统", "price": "1000", "note": "教师管理系统，用于教师管理", "items": [{ "name": "教师信息", "price": "500", "note": "教师信息中心"}, { "name": "课程安排", "price": "300", "note": "指定授课计划"}, { "name": "出国申请", "price": "200", "note": "出国申请" } ] }' --only --report
# 列表查询
node index get api/crud/subsys/subsyses --report
# 更新“图书管理系统”
node index put api/crud/subsys/subsyses/1 --filter='{ "id": 1, "name": "图书管理系统", "price": "1200", "note": "图书管理系统，用于图书管理", "items": [{ "id": 1, "subsys_id": 1, "name": "图书库存", "price": "500", "note": "用于图书检索"}, { "id": 2, "subsys_id": 1, "name": "图书预约", "price": "300", "note": "预约图书"}, { "id": 3, "subsys_id": 1, "name": "图书借记", "price": "200", "note": "图书出借, 租赁"}, { "name": "图书评价", "price": "200", "note": "提供图书评价功能" } ] }' --only --report
# 查看“图书管理系统”
node index get api/crud/subsys/subsyses/1 --report
# 查看“图书管理系统”详情
node index get api/crud/subsys/subsyses/1/details --report
```

Start

1、新建“图书管理系统”

post--api/crud/subsys/subsyses

Body: { "name": "图书管理系统", "price": "1000", "note": "图书管理系统，用于图书管理", "items": [{ "name": "图书库存", "price": "500", "note": "用于图书检索"}, { "name": "图书预约", "price": "300", "note": "预约图书"}, { "name": "图书借记", "price": "200", "note": "图书出借, 租赁" }] }

data		code		data		message	
		200		7		Success	

2、新建“教师管理系统”

post--api/crud/subsys/subsyses

Body: { "name": "教师管理系统", "price": "1000", "note": "教师管理系统，用于教师管理", "items": [{ "name": "教师信息", "price": "500", "note": "教师信息中心"}, { "name": "课程安排", "price": "300", "note": "指定授课计划"}, { "name": "出国申请", "price": "200", "note": "出国申请" }] }

data		code		data		message	
		200		7		Success	

3、列表查询

get--api/crud/subsys/subsyses

data		current		pages		records		size		total	
		1		1		[{"extra":"","id":"1...		10		2	

data#records

row	id	extra	name	note	price
0	1		图书管理系统	图书管理系统，用于图书管理	1000
1	2		教师管理系统	教师管理系统，用于教师管理	1000

4、更新“图书管理系统”

put--api/crud/subsys/subsyses/1

Body: { "id": 1, "name": "图书管理系统", "price": "1200", "note": "图书管理系统，用于图书管理", "items": [{ "id": 1, "subsys_id": 1, "name": "图书库存", "price": "500", "note": "用于图书检索"}, { "id": 2, "subsys_id": 1, "name": "图书预约", "price": "300", "note": "预约图书"}, { "id": 3, "subsys_id": 1, "name": "图书借记", "price": "200", "note": "图书出借, 租赁"}, { "name": "图书评价", "price": "200", "note": "提供图书评价功能" }] }

data		code		data		message	
		200		6		Success	

5、查看“图书管理系统”

get--api/crud/subsys/subsyses/1

id	extra	name	note	price
1		图书管理系统	图书管理系统，用于图书管理	1200

6、查看“图书管理系统”详情

get--api/crud/subsys/subsyses/1/details

data		id		deletion		extra		items		name		note		price	
		1						[{"extra":"","id":"1...		图书管理系统		图书管理系统，用于图书管理		1200	

data#items

row	id	extra	name	note	price	subsysId
0	1		图书库存	用于图书检索	500	1
1	2		图书预约	预约图书	300	1
2	3		图书借记	图书出借, 租赁	200	1
3	7		图书评价	提供图书评价功能	200	1