

## Testcase

```
# 新建菜单表单
node index post api/eav/entities --filter='{ "entityName": "SysMenu", "tableName": "sys_menu" }' --only --report

# 添加属性列
node index post api/eav/entities/1/attributes --filter='{ "attributeName": "levy" }' --only --report

# 创建系统管理菜单
node index post api/menu/menus --filter='{ "name": "系统管理", "identifier": "SystemManager", "sortNum": 100, "url": "/a/b/c", "icon": "link://aa.bc", "code": "code", "remarks": "系统管理" }' --only --report

# 更新系统管理菜单, 添加自定义属性
node index put api/menu/menus/1 --filter='{ "name": "系统管理", "identifier": "SystemManager", "sortNum": 100, "url": "/a/b/c", "icon": "link://aa.bc", "code": "code", "remarks": "系统管理", "extra": { "levy": "200" } }' --only --report

# 查看系统管理菜单
node index get api/menu/menus/1 --report
```

# Start

## 1、新建菜单表单

## post--api/eav/entities

Body: {"entityName":"SysMenu","tableName":"sys\_menu"}

data		
code	message	data
200	鐮薪縣鎮恩洞	1

## 2、添加属性列

**post--api/eav/entities/1/attributes**

```
Body: {"attributeName": "levy"}
```

data		
code	message	data
200	鎗嶺縣銀恩洞	1

### 3、创建系统管理菜单

## post--api/menu/menus

Body: {"name":"系统管理","identifier":"SystemManager","sortNum":100,"url":"/a/b/c","icon":"link://aa.bc","code":"code","remarks":"系统管理"}

data		
code	message	data
200	鐫嶄綵鍒濆垔	1

#### 4、更新系统管理菜单，添加自定义属性

**put--api/menu/menus/1**

```
Body: {"name":"系统管理","identifier":"SystemManager","sortNum":100,"url":"/a/b/c","icon":"link://aa.bc","code":"code","remarks":"系统管理","extra":{"levy":"200"}}
```

data		
code	message	data
200	鎗嶺縣銀恩洞	2

## 5、查看系统管理菜单

**get--api/menu/menus/1**

data

id	extra	pid	name	identifier	sortNum	url	icon	code	enabled	invisible	remarks	updatedAtTime	orgId
1	{ "levy": "200" }	null	系统管理	SystemManager	100	/a/b/c	link://aa.bc	code	1	0	系统管理	1557199890000	1000000000000000000

**data#extra**