ARAŞTIRMA RAPORU · 25 EKIM 2026

Ajan & Skill Yol Haritası

Entegre Casino + Otel Yönetim Platformu için agent, skill, plugin ve MCP seçimi

İÇİNDEKİLER

01 UI / UX
02 Mimari ve Spec
03 Proje Yürütme ve Proje Sağlığı
04 Kod Sağlığı ve İnceleme
05 Güvenlik ve Uyumluluk
06 Kod Türleri: Stack Bazlı Araçlar
07 Bilgi, Bağlam ve Token Tasarrufu
08 Orkestrasyon ve Mobil Yönetim
09 Faz Eşleme
10 Ajan Ekip Planı
11 Çakışma Haritası
12 4 Haftalık Kurulum
13 Riskler ve Kaynaklar

39 araç kartı

12 araçlık çekirdek set

8 kategori

7 faza eşleme

Dayanak: Entegre Casino + Otel Yönetim Platformu Fizibilite Raporu (19.10.2026)
Kaynaklar 25 Ekim 2026 itibarıyla web'den derlenmiştir. Hazırlayan: Claude.

Yönetici Özeti

Neyi, hangi sırayla ve neden kurmalı.

Bu rapor, fizibilite raporundaki platformu (Core + Hotel PMS + Casino CRM + Windows EXE + Flutter mobil + web yönetim paneli) Claude Code üzerinde, paralel çalışan agent'larla geliştirmek için web'de bulunan en uygun araçları seçer ve her birinin projede nerede, neden işe yarayacağını açıklar. Kırktan fazla aday incelendi; aşağıdaki çekirdek set, projenin ilk aylarında kurulması gereken minimum düzendir.

Üç katmanlı yapı

1 Disiplin	Nasıl çalışılacağını belirler: spec, proje anayasası, plan, test-önce geliştirme.	Spec Kit · Superpowers · CCPM
2 Uzmanlık	Agent'a alan ve stack bilgisi verir: UI/UX, .NET, Flutter, React, PostgreSQL, güncel doküman.	frontend-design · interface-design · dotnet/skills · Flutter plugin · Context7
3 Doğrulama	Agent'ın kendi işini notlamasına güvenmez: otomatik inceleme, güvenlik taraması, ekran kontrolü.	Anthropic review seti · claude-code-action · Semgrep · Playwright MCP

Çekirdek set: ilk aylarda kurulacak 12 araç

#	Araç	Alan	Neden
1	**Superpowers**	İş akışı	Plan → test → uygulama → inceleme disiplinini zorunlu kılar.
2	**GitHub Spec Kit**	Mimari / spec	Raporun kritik kurallarını herkesin uyduğu proje anayasasına çevirir.
3	**frontend-design**	UI/UX	Anthropic'in resmi tasarım skill'i; hafif ve token dostu.
4	**interface-design**	UI/UX	Dashboard, admin ve veri ekranları için yazılmış; PMS/CRM ekranlarına birebir uyar.
5	**Playwright MCP**	UI doğrulama	Agent web ekranını gerçekten görür, ekran görüntüsüyle kontrol eder.
6	**code-review + pr-review-toolkit + security-guidance**	Kod sağlığı	Anthropic'in resmi çok-agent'lı inceleme seti.
7	**claude-code-action**	Kod sağlığı	Her PR'ı CI'da otomatik inceler; onay telefondan verilebilir.
8	**Semgrep**	Güvenlik	SAST, bağımlılık ve gizli anahtar taraması; raporun §10 maddelerini karşılar.
9	**dotnet/skills + Microsoft Learn MCP**	.NET	Microsoft'un resmi skill'leri ve resmi dokümana bağlanma.
10	**Flutter resmi plugin + Dart MCP**	Mobil	Google'ın resmi araçları; agent canlı uygulamayı inceler.
11	**Context7**	Bilgi / bağlam	Kütüphanelerin sürüme özel güncel dokümanını agent'a getirir.
12	**Agent Teams + Remote Control**	Orkestrasyon	Resmi ekip modu ve telefondan yönetim (ekip modu deneysel).

DÜRÜST ÇERÇEVE

Bu araçlar yazılımın yazılması, test edilmesi ve incelenmesini hızlandırır. Raporda en zor alanlar olarak işaretlenen GLI-13 sertifikasyonu, PCI DSS denetimi, bağımsız pentest, vendor protokol erişimi ve saha doğrulaması agent'larla kısalmaz. Finansal ledger, cage, comp ve jackpot akışlarında insan uzman incelemesi her durumda zorunlu kalır.

Nasıl Okunur

Her araç aynı kart düzeniyle anlatılır.

Araç türü

Skill	Talimat ve referans dosyaları. İhtiyaç anında yüklenir; kod çalıştırmaz (bazıları yardımcı script içerir).
Subagent	Kendi bağlamında çalışan uzman agent. Ana oturuma yalnızca sonucu döndürür.
Plugin	Skill, agent, komut ve hook'ların paketi. Marketplace'ten tek komutla kurulur.
MCP	Agent'a dış araç veya veri bağlayan sunucu (tarayıcı, veritabanı, doküman, güvenlik tarayıcısı).
Orkestratör	Birden çok agent oturumunu yöneten, izleyen veya telefona taşıyan araç.

Kaynak güvenilirliği

ANTHROPIC	Claude Code'un üreticisinin resmi aracı.
KURUMSAL	Bilinen bir şirket veya ekip tarafından yayımlanır (Microsoft, Google, GitHub, Vercel, Figma, Semgrep, Sonar, Trail of Bits).
TOPLULUK	Bireysel geliştirici veya topluluk projesi. Kurmadan önce depoyu okuyun.

Öncelik

ŞART	Çekirdek set. Faz 0–1'de kurulmalı.
ÖNERİLİR	İlgili faza gelindiğinde kurulmalı.
OPSİYONEL	Alternatif veya duruma bağlı. Çakışma haritasına bakın.

Kart alanları

NE YAPAR	Aracın işlevi, kaynağından derlenmiş haliyle.
PROJEDE NEREDE	Fizibilite raporundaki hangi modülde, ekranda veya fazda kullanılacağı.
NEDEN	Bu projeye özel gerekçe.
DİKKAT	Bilinen sınırlamalar, çakışmalar ve riskler.
KURULUM	Claude Code'da kurulum komutu. Kurmadan önce resmi README'den doğrulayın.

01

UI / UX

Projenin en görünür, en çok eleştirilecek katmanı.

Raporun üç yüzü var: yoğun operasyon için Windows EXE, saha personeli için Flutter mobil ve konfigürasyon/BI için web paneli. Bulunan UI skill'lerinin neredeyse tamamı web (React/HTML) odaklı. Bu yüzden strateji araçtan önce gelir: önce tek bir yazılı tasarım sistemi kurulur (renk, tipografi, boşluk, bileşen durumları, yoğunluk kuralları), sonra üç yüzeye ayrı ayrı uygulanır. Agent'ların "AI yapımı" görünüme kaymasını asıl engelleyen şey skill değil, bu yazılı sistemdir; skill'ler ona uymayı ve denetlemeyi kolaylaştırır.

> Tek kaynak tasarım tokenları: renk, tipografi ve boşluk değerleri tek bir dosyada tutulur; buradan WPF ResourceDictionary, Flutter ThemeData ve web CSS değişkenleri türetilir. Impeccable'ın DESIGN.md'si veya interface-design'ın system.md'si bu kaynağın yazılı hali olur.

frontend-design

ŞART

Skill (plugin) · anthropics/claude-plugins-official · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	UI kodu yazılmadan önce agent'a bir estetik yön seçtirir; tipografi, renk, hareket ve kompozisyon kuralları verir. Yaklaşık 400 tokenlık hafif bir rehberdir ve resmi marketplace'in en çok kurulan eklentisidir.
PROJEDE NEREDE	Web yönetim paneli, BI dashboard'ları, giriş ve onboarding ekranları.
NEDEN	Hızlı ve token dostu; her UI işinde temel çizgiyi yükseltir. Bağımsız bir karşılaştırmada rakiplerine göre daha hızlı ve daha az token harcayarak düzgün tasarım üretti.
DİKKAT	Yaratıcı yöne iter. Operasyon ekranlarında okunabilirlik ve yoğunluk estetikten önce gelir; tasarım sisteminiz kurulduktan sonra sistem kuralları önceliklidir.
KURULUM	`/plugin install frontend-design@claude-plugins-official`

interface-design

ŞART

Skill (plugin) · Dammyjay93/interface-design · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Dashboard, admin paneli, SaaS aracı ve veri arayüzleri için "önce zanaat" disiplini. Projede .interface-design/system.md dosyası tutar; /init, /status, /audit ve /extract komutları vardır. "Precision & Density" ve "Data & Analysis" gibi hazır kişilikler sunar.
PROJEDE NEREDE	PMS ekranları (rezervasyon, front desk, housekeeping), Player 360°, cashier/cage ekranları, yönetici dashboard'u.
NEDEN	Bu proje pazarlama sitesi değil, yoğun operasyon yazılımı; bu skill tam olarak bu tür arayüzler için yazılmış. /audit komutu kodu sistem dosyasına karşı denetler.
DİKKAT	Topluluk projesi ve web odaklı. WPF için kuralları siz uyarlamalısınız.
KURULUM	`/plugin marketplace add Dammyjay93/interface-design`

Impeccable

ÖNERİLİR

Skill + CLI · pbakaus/impeccable (Apache-2.0) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Anthropic'in frontend-design skill'ini genişletir: tipografi, OKLCH renk, boşluk, hareket, etkileşim, responsive ve UX yazımı için 7 referans dosyası; /critique, /audit, /polish, /distill gibi 20'den fazla komut. PRODUCT.md ve DESIGN.md üretir. LLM gerektirmeyen deterministik bir anti-pattern dedektörü içerir (npx impeccable detect).
PROJEDE NEREDE	Her UI PR'ından önce /critique ve /audit; CI'da detect komutu kalite kapısı olarak.
NEDEN	Mor gradyan, iç içe kartlar, aynı fontlar gibi "AI yapımı" işaretleri açıkça yasaklar. Deterministik dedektör, agent'ın kendi işini notlamasına bağımlı kalmaz.
DİKKAT	Taste Skill ile aynı işi yapar; ikisini birden yüklemeyin.
KURULUM	`npx skills add pbakaus/impeccable`

Playwright MCP

ŞART

MCP · Microsoft (@playwright/mcp) · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Agent'a gerçek bir tarayıcı verir: localhost'a gider, tıklar, form doldurur, ekran görüntüsü ve erişilebilirlik ağacı alır.
PROJEDE NEREDE	Web paneli: her UI değişikliğinde masaüstü ve mobil genişlikte ekran kontrolü; eksik etiket ve ARIA gibi erişilebilirlik sorunları.
NEDEN	Agent'ın "kod derlendi" demesini "sayfa doğru görünüyor"a çevirir. CLAUDE.md'ye "ekran görüntüsü olmadan UI işi bitmiş sayılmaz" kuralı eklenmeli.
DİKKAT	Anlık doğrulama aracıdır, regresyon kapısı değildir; CI'da ayrıca görsel diff testi gerekir. WPF ekranlarını göremez.
KURULUM	`claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest`

shadcn MCP

ÖNERİLİR

MCP · shadcn/ui · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Bileşen kayıtlarını (registry) arar, örnek kodları okur ve bileşeni projeye kurar.
PROJEDE NEREDE	Web paneli React/Next.js ile yapılırsa: tablo, form, dialog, komut paleti gibi standart parçalar.
NEDEN	Agent her bileşeni sıfırdan yazmaz: daha az kod, daha az token, daha tutarlı arayüz.
DİKKAT	Yalnızca React + Tailwind tabanında anlamlı; web için Angular seçilirse geçersiz.
KURULUM	`npx shadcn@latest mcp init --client claude`

UI UX Pro Max

OPSİYONEL

Skill (plugin) · nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill (MIT) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Aranabilir tasarım kataloğu: onlarca UI stili, yüzlerce renk paleti, font eşleşmeleri ve UX kuralları; Flutter dahil birçok stack.
PROJEDE NEREDE	Yalnızca Faz 0'da görsel yön keşfi.
NEDEN	Boş sayfadan tutarlı bir başlangıç verir.
DİKKAT	Bağımsız bir testte frontend-design'a göre yaklaşık iki kat süre ve token harcadı. Kendi tokenlarınız varsa katalog gereksiz, hatta çelişkili olur; tasarım sistemi kurulunca kaldırın.
KURULUM	`/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill`

Taste Skill

OPSİYONEL

Skill paketi · Leonxlnx/taste-skill (MIT) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	"Anti-slop" tasarım disiplini: layout, tipografi, hareket ve ritim kuralları, ayarlanabilir parametreler ve kod öncesi kontrol listesi.
PROJEDE NEREDE	Impeccable yerine alternatif filtre.
NEDEN	Daha sert, daha az yaratıcı bir çizgi isteyenler için.
DİKKAT	Impeccable ile çakışır; yalnızca birini seçin.
KURULUM	`npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill`

Figma MCP

OPSİYONEL

MCP · Figma (resmi) · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Figma'daki bileşen, değişken, layout ve token bilgisini agent'a yapılandırılmış olarak verir; Code Connect ile tasarım bileşenini kod bileşenine eşler.
PROJEDE NEREDE	Ekipte Figma kullanan bir UX/UI tasarımcısı varsa tasarımdan koda aktarım.
NEDEN	Ekran görüntüsünden tahmin yerine gerçek ölçüler ve tokenlar.
DİKKAT	Dev veya Full Figma koltuğu gerekir. Bağımsız bir testte üretilen kodda geliştirici kontrolü gerektiren hatalar bulundu.
KURULUM	`claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp`

kerem-frontend-uiux-master

ÖNERİLİR

Skill (hesabınızda) · Kendi skill'iniz · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Açıklamasına göre React/TypeScript ve Windows masaüstü uygulamaları için UI/UX, tasarım sistemi, erişilebilirlik, veri görselleştirme ve masaüstü odaklı rehberi birleştiriyor.
PROJEDE NEREDE	WPF operasyon istemcisi; buradaki diğer UI skill'lerinin neredeyse tamamı web odaklı.
NEDEN	Masaüstü boşluğunu dolduran tek aday. Projenin tasarım sistemine göre güncellenirse WPF tarafının taşıyıcısı olur.
DİKKAT	İçeriği bu rapor için incelenmedi. frontend-design ve Impeccable ile çakışan kuralları ayıklayın.
KURULUM	`Hesabınızda zaten yüklü.`

02

Mimari ve Spec

Kodun anayasası: agent'lar ancak yazılı kurallar olduğunda tutarlı kalır.

Raporun mimari kararları net: modüler monolit, net domain sınırları (bounded context), API-first, olay tabanlı iletişim, outbox ve idempotency, silinemez audit ve ledger. Paralel çalışan agent'lar bu kuralları ancak yazılı ve her işte okunan bir yerde bulursa uygular. Bu katmanın görevi raporu "çalıştırılabilir" kurallara dönüştürmektir.

> Proje anayasasına girmesi gereken örnek kurallar: finansal kayıt asla güncellenmez, düzeltme reversal ile yapılır · istemciler veritabanına doğrudan bağlanmaz · her entegrasyon mesajı idempotency anahtarı taşır · her kritik işlem correlation ID, aktör, terminal ve reason code ile loglanır · core domain cihaz protokollerini bilmez.

GitHub Spec Kit

ŞART

CLI + slash komutları · github/spec-kit · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Spec-driven development: /speckit.constitution → /speckit.specify → /speckit.plan → /speckit.tasks → /speckit.implement. Spesifikasyon tek doğruluk kaynağı olur ve uygulamayı doğrudan yönlendirir.
PROJEDE NEREDE	Faz 0'da proje anayasası (constitution.md); sonra her modül ve özellik için spec → plan → görev zinciri.
NEDEN	Raporun kritik kuralları anayasaya yazılır ve her agent her işte buna uyar. Topluluğun sıfırdan bir .NET projesini bu akışla kuran örneği de var.
DİKKAT	Spec'leri bir insan gözden geçirmeli; kötü bir spec hızlıca kötü kod üretir.
KURULUM	`uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init <proje> --ai claude`

wshobson/agents (seçici kurulum)

ŞART

Plugin marketplace · wshobson/agents · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Granüler, token tasarruflu plugin'ler: backend-development (API tasarımı, mimari pattern'ler), database-design, c4-architecture (C4 diyagramları), CQRS ve event sourcing skill'leri, comprehensive-review (architect-review, code-reviewer, security-auditor). Mimari için güçlü, geliştirme için hızlı model atayan kademeli yapı.
PROJEDE NEREDE	Faz 0–1: bounded context sınırları, şema tasarımı, C4 diyagramları, event bus ve outbox tasarımı.
NEDEN	Raporun mimari dilini (DDD, CQRS, event-driven) doğrudan konuşan uzman agent'lar.
DİKKAT	Hepsini kurmayın; yalnızca ihtiyaç duyulan 4–6 plugin. Granüler yapı tam bunun için var.
KURULUM	`/plugin marketplace add wshobson/agents → /plugin install c4-architecture@claude-code-workflows`

BMAD Method

OPSİYONEL

Agent framework · bmadcode/BMAD-METHOD · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Agile ekip rollerini agent olarak sunar: Analyst, PM, Architect, UX Designer, Scrum Master, Developer, Test Architect. Planlama agent'ları PRD ve mimari doküman üretir; Scrum Master bunları geliştiriciye tüm bağlamı içeren story dosyalarına böler.
PROJEDE NEREDE	Faz 0 Discovery'yi isimli rollerle yürütmek isterseniz.
NEDEN	"Ekip gibi çalışsın" isteğine en yakın hazır çerçeve.
DİKKAT	Ağır ve çok dokümanlı; Spec Kit ile aynı işi farklı felsefeyle yapar. Birini ana çerçeve seçin.
KURULUM	`npx bmad-method install`

Hesabınızdaki mühendislik skill'leri

ÖNERİLİR

Skill (plugin) · engineering:architecture, system-design, testing-strategy, tech-debt · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	ADR (mimari karar kaydı) yazma ve değerlendirme, sistem tasarımı, test stratejisi ve teknik borç analizi.
PROJEDE NEREDE	Faz 0 dokümanlarını Claude uygulamasında birlikte hazırlarken: ADR'ler, test stratejisi, risk listesi.
NEDEN	Ek kurulum gerektirmez; Faz 0 çıktıları Claude Code'a geçmeden önce burada olgunlaştırılabilir.
DİKKAT	Claude uygulaması tarafındadır; Claude Code'daki agent'lara dokümanlar dosya olarak aktarılmalı.
KURULUM	`Hesabınızda zaten yüklü.`

03

Proje Yürütme ve Proje Sağlığı

Plansız kod yazmayı ve bağlam kaybını önleyen çalışma disiplini.

Agent'ların en büyük zaafı, planlamadan kod yazmaları ve uzun işlerde kararları unutmalarıdır. Bu katman "nasıl çalışırız" sorusunu yanıtlar: planla, küçük parçalara böl, önce testi yaz, uygula, incele, öğrendiğini yaz. Burada çok sayıda çakışan araç var; her satırdan yalnızca birini seçmek gerekir (bkz. Çakışma Haritası).

Superpowers

ŞART

Skill kütüphanesi + komutlar · obra/superpowers · **TOPLULUK**

NE YAPAR	/superpowers:brainstorm, /write-plan ve /execute-plan akışı; katı TDD (her satırdan önce başarısız test), sistematik hata ayıklama, kod incelemesi isteme ve yanıtlama, paralel agent becerileri ve yeni skill yazma. Claude Code ekosisteminin en popüler plugin'i (93.000'den fazla GitHub yıldızı).
PROJEDE NEREDE	Her özellik geliştirmenin varsayılan iş akışı.
NEDEN	Raporun kabul kriterleri (her kritik akış için test, adversarial test verisi) ancak test-önce disiplinle sürdürülebilir.
DİKKAT	Planlama için güçlü model önerilir. Başlangıçta yavaş hissettirir; bu bilinçli bir bedeldir.
KURULUM	`/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace → /plugin install superpowers@superpowers-marketplace`

CCPM (Claude Code PM)

ÖNERİLİR

Komut seti · automazeio/ccpm (MIT) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	PRD → epic → GitHub Issues → git worktree'lerde paralel agent'lar → kod. GitHub Issues veritabanı olarak kullanılır; her adım izlenebilir.
PROJEDE NEREDE	Faz 2'den itibaren paralel modül geliştirme.
NEDEN	Telefondaki GitHub uygulamasından issue'ları, ilerleme yorumlarını ve PR'ları görebilirsiniz; ek bir yönetim paneli gerekmez. Geliştiricisi 1 yerine 5–8 paralel görev bildiriyor.
DİKKAT	Aynı tartışmada yerinde bir eleştiri: hızlanmanın bir kısmı kod incelemesinin atlanmasından gelebilir. İnceleme kapılarını gevşetmeyin.
KURULUM	`Depoyu projeye kopyalayın → /pm:init`

Task Master

OPSİYONEL

MCP + CLI · eyaltoledano/claude-task-master · **TOPLULUK**

NE YAPAR	PRD'yi bağımlılıkları ve kabul kriterleri olan görevlere böler; sıradaki görevi, karmaşıklık analizini ve alt görevlere ayırmayı yönetir.
PROJEDE NEREDE	GitHub Issues kullanılmayacaksa CCPM yerine.
NEDEN	"core" araç modu ile yaklaşık %70 token azaltımı.
DİKKAT	CCPM ile çakışır. Lisans (MIT + Commons Clause) aracın ürün olarak satılmasını yasaklar; iç kullanımda sorun değil.
KURULUM	`claude mcp add taskmaster-ai -- npx -y task-master-ai`

Compound Engineering

OPSİYONEL

Plugin · EveryInc/compound-engineering-plugin · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Plan → Work → Review → Compound döngüsü; çabanın %80'i planlama ve incelemeye ayrılır, her döngüde öğrenilenler yazıya dökülür. Kod incelemesi birden çok paralel inceleyici persona çalıştırıp bulguları tekilleştirir.
PROJEDE NEREDE	Superpowers yerine alternatif ana iş akışı.
NEDEN	"Her iş bir sonrakini kolaylaştırsın" ilkesi uzun ömürlü bir kod tabanı için güçlü.
DİKKAT	Superpowers ile çakışır; ikisi birden ana akış yapılmamalı.
KURULUM	`/plugin marketplace add EveryInc/compound-engineering-plugin → /plugin install compound-engineering`

feature-dev

OPSİYONEL

Plugin · anthropics/claude-plugins-official · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	Kod tabanını keşif, mimari tasarım, uygulama ve kalite incelemesinden oluşan 7 aşamalı özellik geliştirme akışı.
PROJEDE NEREDE	Superpowers kullanılmayacaksa resmi alternatif.
NEDEN	Ek bağımlılık olmadan resmi, yapılandırılmış bir akış.
DİKKAT	Superpowers ile aynı rolü üstlenir.
KURULUM	`/plugin install feature-dev@claude-plugins-official`

04

Kod Sağlığı ve İnceleme

İnsan yalnızca agent'ların geçemediğini ve para akışlarını görsün.

Agent'lar, bir insanın okuyabileceğinden çok daha fazla kod üretir. Çözüm, insan incelemesinden önce otomatik ve çok katmanlı bir inceleme hattı kurmaktır. Hedef, insanın dikkatinin yalnızca otomasyonun geçemediği bulgulara ve finansal/değer taşıyan akışlara harcanmasıdır.

code-review + pr-review-toolkit + security-guidance

ŞART

Plugin seti · anthropics/claude-plugins-official · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	code-review: PR'ı 5 paralel agent inceler ve güven skoruyla yanlış alarmları eler. pr-review-toolkit: yorumlar, testler, hata yönetimi, tip tasarımı, kod kalitesi ve sadeleştirme için 6 uzman inceleyici. security-guidance: her dosya düzenlemesinde komut enjeksiyonu, XSS ve eval gibi 9 tehlikeli kalıbı yakalayan kanca.
PROJEDE NEREDE	Her PR'da; security-guidance her zaman açık.
NEDEN	Resmi, bakımı Anthropic'te, ek altyapı gerektirmez.
DİKKAT	İnceleyen ve yazan aynı model ailesi; kör noktalar ortak olabilir. Finansal modüllerde insan incelemesi şart kalır.
KURULUM	`/plugin install code-review@claude-plugins-official (pr-review-toolkit ve security-guidance aynı şekilde)`

claude-code-action + /security-review

ŞART

GitHub Action + komut · anthropics/claude-code-action · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	Her PR açıldığında otomatik güvenlik ve kod incelemesi; PR'a @claude yazarak düzeltme istenebilir. /security-review komutu terminalden anlık analiz yapar. Anthropic, bu aksiyonun kendi kodunda DNS rebinding ile uzaktan kod çalıştırma açığını merge öncesi yakaladığını bildiriyor.
PROJEDE NEREDE	GitHub deposundaki tüm PR'lar.
NEDEN	İnceleme agent'ların insiyatifine değil CI'a bağlanır; PR yorumlarını telefondan okuyup onay verebilirsiniz.
DİKKAT	API anahtarı ve token maliyeti doğurur; anahtarlar GitHub Secrets'ta tutulmalı.
KURULUM	`Workflow dosyasında: uses: anthropics/claude-code-action@v1`

SonarQube MCP

ÖNERİLİR

MCP · SonarSource/sonarqube-mcp-server · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Agent'ın SonarQube sorunlarını, metriklerini ve kalite kapısı durumunu okuyup düzeltmesini sağlar; kod parçası analizi yapar.
PROJEDE NEREDE	Faz 1'den itibaren kalite kapısı: bakım kolaylığı, karmaşıklık, tekrar, test kapsamı.
NEDEN	LLM görüşü yerine deterministik ölçüm; "proje sağlığı" için ölçülebilir bir panel.
DİKKAT	Çalışan bir SonarQube Server veya Cloud gerekir (ek altyapı).
KURULUM	`claude mcp add sonarqube -- docker run -i --rm mcp/sonarqube (SONARQUBE_TOKEN ve URL ile)`

05

Güvenlik ve Uyumluluk

Raporun §10 ve §17 maddelerini otomatik kontrollere bağlamak.

Rapor web/API için OWASP ASVS, mobil için OWASP MASVS, ayrıca SAST, DAST, SCA, SBOM ve secrets taraması istiyor; kart verisi için PCI DSS, casino tarafı için GLI-13 ve yerel regülatör. Agent araçları bunların ilk grubunu sürekli ve otomatik hale getirir. İkinci grup denetçi ve laboratuvar işidir.

> Agent'ların yerine geçemeyeceği işler: GLI-13 laboratuvar sertifikasyonu, PCI DSS QSA denetimi, bağımsız pentest, ülke bazlı hukuki ve regülasyon analizi, slot/kapı/POS üreticilerinden protokol erişimi.

Semgrep (plugin / MCP)

ŞART

MCP + hook + skill · semgrep/mcp · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Agent'ın ürettiği her dosyayı Semgrep Code (SAST), Supply Chain (bağımlılık analizi) ve Secrets ile tarar; bulgu kalmayana kadar agent kodu yeniden üretir. Özel kural yazmayı destekler.
PROJEDE NEREDE	Faz 1'den itibaren her oturumda ve CI'da.
NEDEN	Raporun SAST, SCA ve secrets maddelerini doğrudan karşılar; deterministiktir.
DİKKAT	Pro özellikler için Semgrep hesabı gerekir. En büyük değer projeye özel kurallardan gelir (örneğin "ledger tablosunda UPDATE yasak").
KURULUM	`claude mcp add semgrep uvx semgrep-mcp`

Trail of Bits Skills

ÖNERİLİR

Plugin marketplace · trailofbits/skills · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Bir güvenlik araştırma firmasının skill'leri: differential-review (git geçmişiyle güvenlik odaklı diff incelemesi), static-analysis (CodeQL + Semgrep), variant-analysis (aynı açığın kopyalarını arama), sharp-edges (hataya açık API'ler), testing-handbook (fuzzer, sanitizer, kapsam), audit-context-building.
PROJEDE NEREDE	Cage/ledger, comp onayı, idempotency mantığı, Integration Hub mesaj ayrıştırıcıları (fuzzing), cihaz protokol adaptörleri.
NEDEN	Para ve değer taşıyan kod için profesyonel denetim metodolojisi.
DİKKAT	Akıllı sözleşme (blockchain) plugin'lerini atlayın; yalnızca kod denetimi ve test bölümleri ilgili.
KURULUM	`/plugin marketplace add trailofbits/skills`

OWASP skill'leri (ASVS / MASVS)

ÖNERİLİR

Skill · agamm/claude-code-owasp · dweinstein/mobile-security-skills · **TOPLULUK**

NE YAPAR	claude-code-owasp: OWASP Top 10:2025, ASVS 5.0, LLM ve Agentic AI güvenliği ile kod inceleme kontrol listeleri. mobile-security-skills: MASVS v2 kategorilerine göre (crypto, auth, network, platform, code, resilience, privacy) ayrı skill'ler ve MASTG test eşlemeli masvs-checklist. OWASP'ın kendi secure-agent-playbook deposunda da bir mobile-code-review skill'i bulunuyor.
PROJEDE NEREDE	Web/API için ASVS; Flutter uygulaması için MASVS.
NEDEN	Raporun güvenlik çerçevesiyle aynı dili konuşur; §17'deki "MASVS/ASVS kontrol setlerine bağlı test" kriterine doğrudan hizmet eder.
DİKKAT	ASVS bir gereksinim kataloğudur; tehdit modellemesi ve pentestin yerini tutmaz. Kullanılan ASVS sürümü her zaman belirtilmeli.
KURULUM	`npx degit agamm/claude-code-owasp/.claude/skills/owasp-security .claude/skills/owasp-security`

06

Kod Türleri: Stack Bazlı Araçlar

Her dil için resmi kaynak + güncel doküman ikilisi.

Raporun önerdiği stack: .NET backend ve WPF/WinUI istemci, PostgreSQL, React/Next.js web, Flutter mobil, Kafka veya RabbitMQ olay altyapısı. Agent'ların en sık hatası eski veya hiç var olmayan API'leri kullanmaktır; bu yüzden her dilde hedef, üreticinin resmi skill'i ve resmi dokümana canlı erişimdir.

Katman	Dil	Birincil araç	Destek
Backend / API	C# (.NET)	dotnet/skills	Microsoft Learn MCP, Context7
Windows EXE	C# (WPF/WinUI)	dotnet-artisan (WPF skill'leri)	kerem-frontend-uiux-master
Mobil	Dart (Flutter)	Flutter resmi plugin + Dart MCP	MASVS skill'leri
Web paneli	TypeScript (React/Next.js)	Vercel agent-skills	shadcn MCP, Playwright MCP
Veritabanı	SQL (PostgreSQL)	Postgres MCP Pro (yalnızca dev/test)	wshobson database-design
Olay altyapısı	Kafka / RabbitMQ	Öne çıkan özel araç bulunamadı	Context7, wshobson CQRS/event skill'leri

> Kafka/RabbitMQ için olgun ve öne çıkan bir agent aracı bulunamadı. Bu alanda Context7 ile güncel doküman, mimari skill'ler ve proje anayasasındaki outbox/idempotency kuralları birlikte kullanılmalı.

dotnet/skills

ŞART

Plugin marketplace · dotnet/skills (Microsoft .NET ekibi) · **KURUMSAL**

NE YAPAR .NET ekibinin küratörlüğündeki skill ve agent'lar: dotnet (temel), dotnet-data (EF Core: N+1 sorguları, tracking), dotnet-aspnetcore (middleware, endpoint, API kalıpları), dotnet-diag (performans ve incident analizi), dotnet-msbuild, test ve sürüm yükseltme plugin'leri. Doğruluk ve verimlilik skorlarını gösteren açık bir dashboard'u var.

PROJEDE NEREDE Backend API (ASP.NET Core), veri erişimi, testler, build.

NEDEN Üreticinin kendi test ettiği kalıplar; .NET'te en güvenilir kaynak.

DİKKAT Resmi listede WPF'e özel bir plugin görünmüyor; masaüstü için ek kaynak gerekir.

KURULUM

```
/plugin marketplace add dotnet/skills → /plugin install <plugin>@dotnet-agent-skills
```

Microsoft Learn MCP (microsoft-docs)

ŞART

MCP + skill · MicrosoftDocs/mcp · **KURUMSAL**

NE YAPAR Resmi Microsoft dokümanlarına ve kod örneklerine doğrudan erişim. microsoft-code-reference skill'i uydurma metotları, yanlış imzaları ve eskimiş kalıpları resmi dokümana sorarak yakalar.

PROJEDE NEREDE .NET 10, ASP.NET Core, WPF/WinUI, Entra ID; Azure kullanılırsa onun tamamı.

NEDEN .NET tarafında halüsinasyonu azaltan en doğrudan araç.

DİKKAT Yalnızca Microsoft ekosistemini kapsar; diğer kütüphaneler için Context7.

KURULUM

```
/plugin install microsoft-docs@claude-plugins-official
```

dotnet-artisan

ÖNERİLİR

Plugin · novotnyllc/dotnet-artisan · **TOPLULUK**

NE YAPAR	C#, ASP.NET Core, Blazor, MAUI, EF Core, test, CI/CD ve Native AOT için skill'ler ve uzman agent'lar; aralarında dotnet-wpf-modern, dotnet-wpf-migration, dotnet-domain-modeling ve dotnet-csharp-code-smells bulunuyor.
PROJEDE NEREDE	Windows EXE (WPF) istemcisi ve domain modelleme.
NEDEN	Resmi setin WPF boşluğunu dolduran en somut aday.
DİKKAT	Topluluk projesi; resmi setle çakışan kuralları kontrol edin. Yalnızca gereken skill'leri kurun.
KURULUM	`npx skills add novotnyllc/dotnet-artisan --skill dotnet-wpf-modern`

Flutter resmi plugin + Dart & Flutter MCP

ŞART

Plugin + MCP · flutter/agent-plugins · dart mcp-server · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Flutter ve Dart ekibinin resmi skill'leri ve MCP sunucusu. Agent çalışan uygulamada hot reload yapabilir, pub.dev'de paket arayabilir ve widget ağacını inceleyebilir.
PROJEDE NEREDE	iOS/Android personel uygulaması: dashboard, misafir/oyuncu arama, görevler, onaylar.
NEDEN	Agent mobil arayüzü canlı olarak inceler ve test eder; Playwright'ın mobil karşılığı.
DİKKAT	iOS derlemesi için Mac gerekir. MCP sunucusu Dart SDK sürümüne bağlıdır.
KURULUM	`claude plugin marketplace add flutter/agent-plugins → claude plugin install dart-flutter@dart-flutter`

Vercel agent-skills

ÖNERİLİR

Skill · vercel-labs/agent-skills · vercel-labs/next-skills · **KURUMSAL**

NE YAPAR	react-best-practices: 8 kategoride etkisine göre sıralanmış 40'tan fazla performans kuralı. next-best-practices: dosya konvansiyonları, RSC sınırları, veri kalıpları, hata yönetimi. Ayrıca web arayüz kılavuzuna uyum denetimi.
PROJEDE NEREDE	Web yönetim paneli ve BI ekranları.
NEDEN	Next.js'in üreticisinin kendi kuralları.
DİKKAT	Yalnızca React/Next.js seçilirse geçerli.
KURULUM	`npx skills add vercel-labs/agent-skills --skill vercel-react-best-practices`

Postgres MCP Pro

ÖNERİLİR

MCP · crystaldba/postgres-mcp (MIT) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Şemayı bilen SQL üretimi, explain plan, sağlık kontrolleri, hipotetik index (hypopg) ile endüstriyel index ayarlama algoritması, güvenli SQL yürütme ve erişim modları.
PROJEDE NEREDE	Geliştirme ve test veritabanında şema/performans çalışması; Faz 6'da ölçek ayarı.
NEDEN	LLM tahmini yerine deterministik araçlarla ölçüm.
DİKKAT	Asla canlı veritabanına yazma yetkisiyle bağlanmamalı; yalnızca dev/test ve kısıtlı modda. Gerçek misafir/oyuncu verisi agent bağlamına girmemeli.
KURULUM	`pipx install postgres-mcp`

07

Bilgi, Bağlam ve Token Tasarrufu

Agent'ın zekâsı, ona verilen bağlamın kalitesi kadardır.

Üç temel sorun var: eğitim verisinden gelen eski doküman bilgisi, büyük kod tabanında kaybolma ve oturumlar arası unutkanlık. Bu katmandaki araçlar agent'ı daha "akıllı" yapar ve aynı zamanda token tasarrufunun asıl kaynağıdır.

TOKEN TASARRUFU İLKELERİ

- Az ama doğru skill: her skill açıklaması bağlamda yer kaplar; kullanılmayanı kaldırın.
- Granüler plugin'ler (wshobson) ve araç modları (Task Master "core") tercih edin.
- Subagent'ları bağlam güvenlik duvarı olarak kullanın: arama ve keşif alt agent'ta yapılsın, ana oturuma yalnızca sonuç dönsün.
- Dosyanın tamamı yerine sembol okuyun (Serena / LSP).
- Model kademesi: mimari ve planlama güçlü modelde, rutin işler hızlı modelde.
- Ekip modu toplam token'ı artırır; bu bedel hız için ödenir, tasarruf için değil.
- Ana hafıza yazılı dokümanlardır: CLAUDE.md, ADR'ler, spec'ler. Denetlenebilir ve kalıcıdırlar.

Context7

ŞART

MCP · upstash/context7 · **KURUMSAL**

NE YAPAR	Kütüphanelerin sürüme özel güncel dokümanını ve kod örneklerini doğrudan prompt'a getirir.
PROJEDE NEREDE	Flutter paketleri, Next.js, Keycloak, Kafka istemcileri, PostgreSQL sürücüleri; Microsoft dışındaki her şey.
NEDEN	Eski API kullanımından doğan hataları azaltır. CLAUDE.md'ye "kütüphane sorularında Context7 kullan" kuralı eklenebilir.
DİKKAT	API anahtarı gerekir; internet bağlantısına bağımlıdır.
KURULUM	`claude mcp add context7 -- npx -y @upstash/context7-mcp --api-key <ANAHTAR>`

Serena

ÖNERİLİR

MCP · oraios/serena · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Dil sunucuları (LSP) üzerinden sembol düzeyinde kod arama ve düzenleme: tanıma git, referansları bul, yalnızca şu metodu değiştir.
PROJEDE NEREDE	Kod tabanı büyüdükçe (Faz 2 ve sonrası), özellikle modüler monolitte.
NEDEN	Agent dosyanın tamamını okumak yerine ilgili sembole gider; token ve zaman tasarrufu.
DİKKAT	Dil sunucusu kurulumu gerekir; küçük projede fark azdır.
KURULUM	`uvx --from git+https://github.com/oraios/serena serena start-mcp-server`

claude-mem

OPSİYONEL

Plugin · thedotmack/claude-mem · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Oturumlarda yapılanları otomatik kaydedip sıkıştırır ve sonraki oturumlara ilgili bağlamı enjekte eder; yerel SQLite ve vektör arama kullanır.
PROJEDE NEREDE	Uzun soluklu çalışmada "dün ne yaptık" sürekliliği.
NEDEN	CLAUDE.md'yi elle güncel tutma yükünü azaltır.
DİKKAT	Araç kullanımını otomatik kaydeder; test ortamında bile hassas bilgi yakalayabilir. Bu projede ana hafıza yazılı dokümanlar olmalı, claude-mem en fazla ikincil.
KURULUM	`npx claude-mem install`

08

Orkestrasyon ve Mobil Yönetim

Ekip olarak çalışma ve sizin telefondan CEO rolünüz.

Paralel çalışmanın üç düzeyi var: tek oturum içinde subagent'lar, birbirleriyle konuşan bir agent ekibi ve birden çok bağımsız oturumu yöneten dış araçlar. Mobil yönetimde en sade yol resmi Remote Control ile GitHub mobil uygulamasının birlikte kullanılmasıdır.

TELEFONDAN CEO ONAY AKIŞI

1. CCPM bir epic'i GitHub issue'larına böler.
2. Agent'lar ayrı worktree'lerde paralel çalışır ve PR açar.
3. claude-code-action, pr-review-toolkit ve Semgrep PR'ı otomatik inceler.
4. Siz GitHub mobil uygulamasından özeti okuyup onaylarsınız.
5. "finans" etiketli PR'lar (ledger, cage, comp, jackpot) insan uzmana gider.

Agent Teams

ŞART

Claude Code özelliği · code.claude.com/docs/en/agent-teams · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	Bir lider ve takım arkadaşları: ortak görev listesi, doğrudan mesajlaşma, görev sahiplenmede dosya kilidi. Her takım arkadaşı CLAUDE.md'yi, MCP'leri ve skill'leri yükleyen tam bir Claude Code oturumudur.
PROJEDE NEREDE	Paralel kod incelemesi, rakip hipotezlerle hata araştırması, ayrık modüllerin eşzamanlı geliştirilmesi.
NEDEN	"Birbirleriyle konuşsunlar, bilgi alışverişi yapsınlar" isteğinin resmi karşılığı.
DİKKAT	Deneysel ve varsayılan olarak kapalı; oturum devamı, görev koordinasyonu ve kapanışta bilinen sınırlamaları var. Takım arkadaşları worktree'de izole değil; her biri farklı dosya kümesine sahip olmalı. İç içe takım kurulamaz.
KURULUM	`Claude Code v2.1.32+; ayarlarda deneysel bayrakla açılır (resmi dokümana bakın).`

Subagent'lar ve Agent View

ŞART

Claude Code özelliği · code.claude.com/docs/en/agents · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	Subagent: ana agent'ın yönettiği, kendi bağlamında çalışan uzman. Agent View (claude agents): arka planda çalışan tüm oturumları, durumlarını ve hangisinin sizden girdi beklediğini tek ekranda gösterir.
PROJEDE NEREDE	Günlük kullanım; ekip modundan daha ucuz ve kararlı.
NEDEN	Bağlamı temiz tutar ve paralel işi izlenebilir kılar.
DİKKAT	Subagent'lar birbirleriyle konuşmaz; koordinasyon ana agent'tadır.
KURULUM	`claude agents`

Remote Control

ŞART

Claude Code özelliği · Anthropic · **ANTHROPIC**

NE YAPAR	Bilgisayarınızda çalışan Claude Code oturumunu Claude mobil uygulamasından kontrol etme; birden çok oturum aynı anda.
PROJEDE NEREDE	Telefondan izleme, yönlendirme ve onay.
NEDEN	Ek sunucu veya üçüncü taraf gerektirmeyen resmi yol.
DİKKAT	Bilgisayarın açık ve çevrimiçi kalması gerekir.
KURULUM	`claude --remote-control veya oturum içinde /remote-control`

claude-squad

OPSİYONEL

Orkestratör (TUI) · smtg-ai/claude-squad (AGPL-3.0) · **TOPLULUK**

NE YAPAR	tmux ve git worktree ile her agent'a ayrı terminal ve ayrı dal verir; tek pencereden yönetim ve push öncesi değişiklik incelemesi.
PROJEDE NEREDE	Agent Teams'in dosya izolasyonu eksikliği sorun olduğunda.
NEDEN	Worktree izolasyonu ile çakışmasız paralel çalışma.
DİKKAT	Terminal tabanlı; mobil arayüzü yok.
KURULUM	`brew install claude-squad`

oh-my-claudecode

OPSİYONEL

Plugin · Yeachan-Heo/oh-my-claudecode · **TOPLULUK**

NE YAPAR	team-plan → team-prd → team-exec → team-verify → team-fix döngüsüyle N agent'ı paralel çalıştıran ekip hattı.
PROJEDE NEREDE	Hazır bir "şirket hattı" denemek isterseniz.
NEDEN	Doğrulama ve düzeltme döngüsü hazır gelir.
DİKKAT	Resmi Agent Teams üzerine bir katmandır; ikisini birden kullanmak karmaşa yaratır.
KURULUM	`/plugin marketplace add https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode`

Mobil paneller: Agent Brain · CloudCLI · itwillsync

OPSİYONEL

Orkestratör · Lukearcnet/agent-brain-oss · Claude Code UI · shrijayan/itwillsync · **TOPLULUK**

NE YAPAR	Agent Brain: telefondan oturum izleme; agent'lar büyük değişiklikten önce onay ister, bildirim gönderir. CloudCLI: oturum yönetimi ve GitHub Issues kanban panosu. itwillsync: QR kodla tüm terminal agent'larını tek panoda izleme.
PROJEDE NEREDE	Resmi Remote Control yetersiz kalırsa.
NEDEN	Onay noktaları (checkpoint) CEO modeline birebir uyar.
DİKKAT	Geliştirme makinesini internete açar; Tailscale veya Cloudflare Tunnel gibi güvenli bağlantı şarttır.
KURULUM	`npx itwillsync claude (diğerleri için README'ye bakın)`

09

Faz Eşleme

Fizibilite raporunun §13 geliştirme planına göre hangi araç ne zaman devreye girer.

Faz	Rapordaki kapsam	Birincil araçlar	Hızlanma
0 Discovery **6–10 hafta**	Domain workshop, kanonik veri modeli, ekran akışları, entegrasyon envanteri	Spec Kit (anayasa), wshobson c4 + database-design, interface-design /init, Impeccable teach, hesabınızdaki ADR skill'i; ops. BMAD	Orta: doküman hızlanır; domain bilgisini siz ve uzmanlar verirsiniz
1 Platform Foundation **10–14 hafta**	IAM, property, audit, config, API gateway, event bus, CI/CD, observability	dotnet/skills, Microsoft Learn MCP, Context7, Semgrep, claude-code-action, OWASP ASVS, SonarQube MCP	Yüksek
2 PMS MVP **4–6 ay**	Profiller, rezervasyon, front desk, odalar, housekeeping, temel folio	Superpowers TDD, CCPM, interface-design, Playwright MCP, shadcn MCP, dotnet-data, Postgres MCP (dev)	Yüksek
3 Casino CRM MVP **3–5 ay**	Player 360°, ziyaret, host/PR, temel loyalty, dashboard	Faz 2 seti + Trail of Bits (comp ve onay akışları)	Yüksek
4 Mobile + Desktop **3–4 ay paralel**	Flutter personel uygulaması, Windows operasyon istemcisi, offline/edge temeli	Flutter plugin + Dart MCP, MASVS skill'leri, dotnet-artisan (WPF), kerem-frontend-uiux-master	Orta–yüksek
5 Gaming Integrations **6–12+ ay**	Slot/masa protokol adaptörleri, meter/event, cage, ticket/cashless/jackpot	Trail of Bits testing-handbook (fuzzing), kontrat testleri, simülatörler	Düşük–orta: protokol erişimi ve saha doğrulaması insan işi
6 Enterprise v1 **4–8 ay**	Multi-property, warehouse/BI, ileri finans, DR, pentest, sertifikasyon	SonarQube kapıları, Postgres MCP ayarı, güvenlik denetim skill'leri	Düşük: denetim ve sertifikasyon dış süreç

Hızlanma sütunu bir tahmindir, ölçüm değildir. Faz 1–3 yazılım ağırlıklı olduğu için en çok kazanç burada beklenir. Faz 5–6 ise protokol erişimi, saha testi, sertifikasyon ve denetim gibi agent'ların kısaltamadığı işlere bağlıdır.

10

Ajan Ekip Planı

Rapordaki modül yapısına göre agent rolleri ve kullanacakları araçlar.

Rol	Model	Araçlar	Sorumluluk
Lider / Mimar	Güçlü	Spec Kit, wshobson c4 + architect-review, Superpowers write-plan	Görev bölme, ADR, kontratlar, dosya sahipliği dağıtımı
Core / IAM geliştirici	Standart	dotnet/skills, Microsoft Learn MCP, owasp-security	Kimlik, yetki, audit, konfigürasyon
PMS geliştirici	Standart	dotnet-data, Postgres MCP (dev), Superpowers TDD	Rezervasyon, front desk, folio
Casino CRM geliştirici	Standart	dotnet/skills, Context7	Player, visit, host, loyalty
Web UI geliştirici	Standart	frontend-design, interface-design, Impeccable, shadcn, Playwright, Vercel	Yönetim paneli ve BI
Mobil geliştirici	Standart	Flutter plugin, Dart MCP, MASVS skill'leri	Personel uygulaması
Masaüstü geliştirici	Standart	dotnet-artisan (WPF), kerem-frontend-uiux-master	Operasyon EXE
QA / Test mimarı	Standart	Superpowers TDD, .NET test skill'leri, Playwright, ToB testing-handbook	Kabul kriterleri, adversarial testler
Güvenlik denetçisi	Güçlü	Semgrep, Trail of Bits, /security-review, OWASP	Her PR, özellikle para akışları
Kontrat sorumlusu	Standart	OpenAPI contract-first, Spec Kit	Modüller arası API ve olay uyumu

> Hepsini aynı anda çalıştırmayın. Öneri: faz başına 3–5 aktif rol; lider her zaman açık, güvenlik denetçisi her PR'da devrede. Her rolün dosya kümesi lider tarafından ayrık atanmalı (Agent Teams worktree izolasyonu sağlamaz).

11

Çakışma Haritası

Aynı işi yapan araçlardan her satırda yalnızca birini seçin.

Alan	Seçenekler	Öneri	Neden
Ana iş akışı	Superpowers · Compound Engineering · feature-dev	Superpowers	En olgun; TDD zorunlu
Spec çerçevesi	Spec Kit · BMAD	Spec Kit	Hafif ve araçtan bağımsız; BMAD yalnızca Faz 0'da isteğe bağlı
Görev yönetimi	CCPM · Task Master	CCPM	GitHub sayesinde telefondan görünürlük
UI filtresi	Impeccable · Taste Skill	Impeccable	Deterministik CLI dedektörü var
UI kataloğu	UI UX Pro Max	Yalnızca keşif	Tasarım sistemi kurulunca kaldırılmalı
Paralel çalışma	Agent Teams · claude-squad · oh-my-claudecode	Agent Teams (+ gerekirse worktree)	Resmi; dosya sahipliği ayrık atanırsa yeterli
Hafıza	CLAUDE.md + ADR · claude-mem	Yazılı dokümanlar	Denetlenebilir; hassas veri yakalama riski yok
Mobil panel	Remote Control · Agent Brain · CloudCLI · itwillsync	Remote Control + GitHub mobil	Resmi; ek sunucu gerektirmez

12

4 Haftalık Kurulum

Araçları tek seferde değil, katman katman eklemek.

Hafta	Odak	Kurulacaklar	Hafta sonu çıktısı
Hafta 1	Temel	Claude Code, git ve GitHub deposu · CLAUDE.md iskeleti · Spec Kit + anayasa (raporun kritik kuralları) · Superpowers · Context7 · Microsoft Learn MCP	Proje anayasası, domain sözlüğü taslağı
Hafta 2	Kalite kapıları	claude-code-action · code-review + pr-review-toolkit + security-guidance · Semgrep · owasp-security	Her PR'ı otomatik inceleyen hat (küçük bir deneme modülüyle test edilmiş)
Hafta 3	Stack + UI	dotnet/skills · Flutter plugin + Dart MCP · Vercel skill'leri · frontend-design + interface-design + Impeccable · Playwright MCP · Postgres MCP (dev)	Yazılı tasarım sistemi + üç istemcide birer örnek ekran
Hafta 4	Ölçek	CCPM · seçili wshobson plugin'leri · Serena · Agent Teams pilotu (3 takım arkadaşı, tek modül, ayrık dosyalar) · Remote Control	İlk paralel geliştirilmiş epic; telefondan onay akışı denenmiş

> Her hafta sonunda kullanılmayan aracı kaldırın. Az ve doğru araç, çok ve çakışan araçtan her zaman iyidir.

13

Riskler ve Dürüst Notlar

Bu araçların getirdiği yeni riskler ve sınırları.

Tedarik zinciri	Skill'ler talimat dosyasıdır; plugin ve MCP'ler ise kod çalıştırır, hook ekler, ağa erişir. Kurmadan önce depoyu okuyun, kurumsal kaynakları tercih edin, sürüm sabitleyin.
Bağlam şişmesi	Çok fazla skill çelişen talimat ve gereksiz token demektir. Çekirdek set 12 araç civarında kalmalı.
Popülerlik ≠ uygunluk	Yıldız sayıları sosyal etkiyle şişebilir. Seçim, bu projenin stack'ine ve risk profiline uyuma göre yapılmalı.
Deneysel özellikler	Agent Teams deneysel. Üretim akışı tamamen ona bağlanmamalı; subagent ve worktree yedek yol olarak kalmalı.
Ortak kör nokta	AI incelemesi AI kodunu inceliyor. Ledger, cage, comp ve jackpot kodu insan uzman ve bağımsız denetimden geçmeli.
Veri	Gerçek misafir/oyuncu verisi, ödeme anahtarları ve canlı veritabanı erişimi agent'lara verilmez. Yalnızca sentetik test verisi.
Sertifikasyon	GLI-13, PCI DSS, pentest ve yerel regülatör onayı dış süreçlerdir; takvim ve bütçede ayrıca planlanmalı.
Lisanslar	Task Master (Commons Clause) ve claude-squad (AGPL) iç geliştirme aracı olarak sorun değil; ürüne gömülmemeli.
Güncellik	Bu rapor 25 Ekim 2026'daki web kaynaklarına dayanır. Ekosistem haftalık değişiyor; kurulum komutlarını resmi README'lerden doğrulayın.

Kaynaklar

25 Ekim 2026 tarihinde erişilen web kaynakları.

1	frontend-design (Anthropic)	https://claudelog.com/faqs/what-is-frontend-design-skill-in-claude-code/
2	UI skill karşılaştırması (UX Planet)	https://uxplanet.org/ive-tested-3-popular-claude-code-skills-for-web-design-24b7866e05a7
3	interface-design	https://www.mdskills.ai/plugins/interface-design
4	Impeccable	https://www.mintlify.com/pbakaus/impeccable
5	Impeccable komutları	https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-impeccable
6	UI UX Pro Max	https://claude-codex.fr/en/skills/ui-ux-pro-max
7	Taste Skill	https://github.com/Leonxlnx/taste-skill
8	Playwright MCP	https://www.morphllm.com/playwright-mcp
9	Playwright MCP ve görsel test	https://argos-ci.com/blog/playwright-mcp-visual-testing
10	shadcn MCP	https://ui.shadcn.com/docs/mcp
11	Figma MCP	https://help.figma.com/hc/en-us/articles/32132100833559-Guide-to-the-Figma-MCP-server
12	Figma MCP bağımsız testi	https://research.aimultiple.com/figma-to-code
13	GitHub Spec Kit	https://github.com/github/spec-kit
14	wshobson/agents	https://github.com/wshobson/agents
15	BMAD Method	https://github.com/bmadcode/bmad-method
16	Superpowers	https://emelia.io/hub/superpowers-claude-code-framework
17	CCPM	https://github.com/automazeio/ccpm
18	CCPM tartışması (Hacker News)	https://hn.svelte.dev/item/44960594
19	Task Master	https://github.com/eyaltoledano/claude-task-master
20	Compound Engineering	https://github.com/EveryInc/compound-engineering-plugin
21	Anthropic resmi plugin'leri	https://unimon.co.th/en/blog/claude-code-official-plugins
22	Anthropic plugin listesi	https://developersdigest.tech/skills
23	Güvenlik incelemesi (Anthropic)	https://www.anthropic.com/news/automate-security-reviews-with-claude-code
24	Semgrep MCP	https://semgrep.dev/docs/mcp
25	Trail of Bits Skills	https://github.com/trailofbits/skills
26	SonarQube MCP	https://docs.sonarsource.com/sonarqube-mcp-server
27	claude-code-owasp	https://github.com/agamm/claude-code-owasp
28	mobile-security-skills (MASVS)	https://github.com/dweinstein/mobile-security-skills
29	dotnet/skills	https://github.com/dotnet/skills
30	Microsoft Learn MCP	https://github.com/MicrosoftDocs/mcp
31	dotnet-artisan	https://www.vibeindex.ai/skills/novotnyllc/dotnet-artisan/dotnet-devops
32	Dart & Flutter MCP	https://docs.flutter.dev/ai/mcp-server
33	Flutter resmi agent plugin'i	https://docs.flutter.cn/ai/get-started
34	Vercel agent-skills	https://github.com/vercel-labs/agent-skills
35	Postgres MCP Pro	https://github.com/crystaldba/postgres-mcp
36	Context7	https://github.com/upstash/context7
37	Serena	https://github.com/oraios/serena
38	claude-mem	https://github.com/thedotmack/claude-mem
39	Agent Teams (resmi doküman)	https://code.claude.com/docs/en/agent-teams
40	Paralel çalışma (resmi doküman)	https://code.claude.com/docs/en/agents.md
41	Remote Control rehberi	https://radar.firstaimovers.com/claude-code-remote-control-dispatch-multi-device-guide-2026.md
42	claude-squad	https://github.com/smtg-ai/claude-squad
43	oh-my-claudecode	https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode
44	Agent Brain	https://github.com/Lukearcnet/agent-brain-oss
45	itwillsync	https://github.com/shrijayan/itwillSync