

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Escopo

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 20/08

Escopo do Produto

O “o quê”: a descrição das características, funções e atributos do resultado que o TrackFleet deve entregar. Este documento responde à pergunta “o que a entrega deve ser e fazer?”, distinta do Escopo do Projeto (o “como”) e da Qualidade, tratados em documentos separados.

1 Descrição do Produto

- **O que é:** uma plataforma web de rastreamento e gestão de frotas.
- **Para quem:** pequenas transportadoras.
- **Como funciona:** integra-se, via API, a rastreadores GPS já existentes nos veículos da transportadora parceira; não há fabricação de hardware próprio.
- **O que entrega:** visibilidade quase em tempo real da frota, alertas de manutenção preventiva e indicadores de uso para apoiar decisões de gestão.

2 Requisitos do Produto

2.1 Requisitos funcionais

- Cadastro de veículos, motoristas e vínculo entre eles.
- Integração com a API do provedor de rastreamento GPS piloto.
- Mapa com a localização quase em tempo real dos veículos ativos.
- Histórico de trajetos por veículo e por período.
- Geração automática de alertas de manutenção preventiva, com base em quilometragem rodada e/ou tempo decorrido.
- Painel de indicadores: veículos ativos, alertas pendentes, economia estimada.
- Autenticação e perfis de acesso distintos para gestor e motorista.
- Relatório de uso por veículo, exportável.

2.2 Requisitos não funcionais

- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas (consentimento e minimização de dados).
- Interface responsiva, utilizável em desktop e navegador mobile.
- Disponibilidade da plataforma durante toda a janela de testes com a transportadora piloto.

3 Fora do Escopo do Produto (Exclusões)

Tão importante quanto listar o que entra é deixar explícito o que não entra, para evitar expectativas equivocadas:

- Fabricação, aquisição ou instalação física de rastreadores GPS próprios.
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android); a primeira versão é web responsiva.
- Módulo de pagamento, faturamento ou cobrança.
- Roteirização ou otimização automática de rotas.
- Integração simultânea com múltiplos provedores de rastreamento (apenas um provedor piloto nesta fase).

4 Estrutura do Escopo: Backlog do Produto

Por se tratar de um projeto conduzido com governança híbrida e leve (conforme o Documento de Governança), o escopo do produto é estruturado como um backlog, decomposto em épicos, features e histórias de usuário, em vez de uma EAP rígida.

E1 Monitoramento em tempo real — localização atual e histórico de trajetos.

- Como gestor, quero ver todos os veículos ativos em um mapa, para saber onde a frota está agora.
- Como gestor, quero consultar o trajeto de um veículo em um período, para auditar o uso.

E2 Gestão de manutenção preventiva — alertas por km/tempo.

- Como gestor, quero receber um alerta antes que a manutenção vire corretiva, para reduzir custo.

E3 Gestão de frota e usuários — cadastros e perfis.

- Como gestor, quero cadastrar veículos e motoristas e vinculá-los, para organizar a frota.

E4 Relatórios e indicadores — painel e exportação.

- Como gestor, quero um painel com veículos ativos e alertas pendentes, para decidir rapidamente.

5 Value Breakdown Structure (VBS)

A VBS conecta o escopo do produto ao valor pretendido, tornando visível qual entregável move mais o ponteiro do projeto.

Entregável (épico)	Valor
E1 — Monitoramento em tempo real	40%
E2 — Gestão de manutenção preventiva	30%
E4 — Relatórios e indicadores	20%
E3 — Gestão de frota e usuários (infraestrutura base)	10%
Conformidade com a LGPD	100% (obrigatório)

Leitura da VBS: o monitoramento em tempo real é o entregável mais valioso do produto e deve ser priorizado sobre relatórios avançados caso o prazo do semestre aperte. A conformidade com a LGPD é obrigatória e não é negociável, independentemente de prioridade de valor.

6 Critérios de Aceite do Produto

O detalhamento dos critérios de aceite, da Definição de Pronto (DoD) e do processo de validação está no documento Qualidade, que trata a qualidade como a terceira dimensão do escopo, integrada às dimensões de produto e de projeto, e não separada delas.