



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINE88 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mr BASMACIYAN GARABIT  
6 PLACE ROTONDE

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 14/03/2013  
Dossier édité le : 15/03/2013

Dr BALANTZIAN Michel \*\*\*  
17 BIS AV DE FUYEAU

13013 MARSEILLE

Dossier N° 130314.012  
Né(e) le : 01/05/1926

## CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

## Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... RECEPTIONNE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 14.03.2013 09H10

### EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Très nombreuses Intactes  
Numération..... **600** /mm<sup>3</sup>  
**600 000** /mL  
LEUCOCYTES..... Assez nombreux Isolés altérés.  
Numération..... **200** /mm<sup>3</sup>  
**200 000** /mL  
CELLULES..... Assez nombreuses Epithéliales  
CYLINDRES..... Absence  
CRISTAUX..... Absence  
NB: **HÉMATURIE MACROSCOPIQUE +**

### Antécédents

01/03/13 NBE 03/11/12 NBE  
01/03/13 300 03/11/12 130  
01/03/13 30000003/11/12 130000  
01/03/13 NB 03/11/12 NB  
01/03/13 800 03/11/12 120  
01/03/13 80000003/11/12 120000  
01/03/13 RRE 03/11/12 QQ  
01/03/13 ABS 03/11/12 ABS  
01/03/13 ABS 03/11/12 PN

### EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative  
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence  
INTERPRETATION..... Absence de croissance (milieux usuels)

### Antécédents

01/03/13 COLI 03/11/12 NEGE  
01/03/13 >E6 03/11/12 ABS

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM  
( Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie )

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations  
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.