



LABORATOIRE

DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme HSISSOU LINDA
67 AV DE LA ROSE
PARC DES ROSES BT A4
13013 MARSEILLE

HOPITAL DE LA CONCEPTION
147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier créé le : 02/04/2013
Dossier édité le : 02/04/2013
Prélevé au labo. à 08h09 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130402.007
Né(e) le : 25/01/1990

HORMONOLOGIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

DEPISTAGE SPECIFIQUE (Grossesse)

Date des dernières règles..... 26/01/2013

DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

TEST DE GROSSESSE..... POSITIF

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

Antécédents

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Si NEGATIF (< 10 UI/l) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
Si POSITIF (> 10 UI/l) ———>	GROSSESSE

La plupart des grossesses présentent un taux de β hCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles

β HCG PLASMATIQUE QUANTITATIF..... 556,56

mUI/mL

04/03/13 34 155,48

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Entre 10 et 50 UI/l	de 10 à 15 jours
Entre 40 et 300 UI/l	de 1 à 2 semaines
Entre 100 et 1 000 UI/l	de 2 à 3 semaines
Entre 500 et 16 000 UI/l	de 3 à 4 semaines
Entre 15 000 et 200 000 UI/l	de 1 à 2 mois
Entre 10 000 et 100 000 UI/l	de 2 à 3 mois
Entre 3 000 et 50 000 UI/l	au 3 ^{ème} trimestre
Entre 1 000 et 50 000 UI/l	au 4 ^{ème} trimestre