



# LABORATOIRE

## DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE  
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINE88 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mme YOUSSEF MARIAMA  
48 AV DE FRAIS VALLON  
E / 526  
13013 MARSEILLE

Dr ARNAUD Pierre \*\*\*  
102 AV DE LA ROSE  
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 02/04/2013  
Dossier édité le : 02/04/2013

Dossier N° 130402.017  
Né(e) le : 19/12/1967

### HORMONOLOGIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

#### DEPISTAGE SPECIFIQUE ( Grossesse )

Date des dernières règles..... 26/02/2013

### SERODIAGNOSTICS

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

#### DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

β HCG PLASMATIQUE QUALITATIF..... Négatif

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Si NEGATIF ( < 10 UI/l ) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
Si POSITIF ( > 10 UI/l ) ———>	GROSSESSE

La plupart des grossesses présentent un taux de βhCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles