



LABORATOIRE

DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

Mlle ABDOU HOUFRANE
51 AV DE FRAIS VALLON
BT I / 1039
13013 MARSEILLE

CENTRE PLANIFICATION FAMILIALE
LE NAUTILE
29 AV DE FRAIS VALLON
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 03/04/2013
Dossier édité le : 05/04/2013
Prélevé au labo. à 09h20 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130403.017
Né(e) le : 01/01/1973

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
LEUCOCYTES.....	10 700	/mm ³	4000 à 10000	07/01/13 6 600 11/08/12 5 500
HEMATIES.....	3,986	millions/mm ³	3,800 à 5,300	07/01/13 4,549 11/08/12 4,142
HEMOGLOBINE.....	11,1	g/100 mL	12,0 à 16,0	07/01/13 12,2 11/08/12 11,9
HEMATOCRITE.....	33,0	%	38,0 à 47,0	07/01/13 37,4 11/08/12 36,3
VGM.....	83	micron ³	85 à 95	07/01/13 82 11/08/12 88
TCMH.....	28	pg/hématie	26 à 32	07/01/13 27 11/08/12 29
CCMH.....	34	%	32 à 36	07/01/13 33 11/08/12 33

FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES.....	62	%	45 à 70	07/01/13 51 11/08/12 35
Valeur absolue.....	6 634	/mm ³	1800 à 7000	07/01/13 3 366 11/08/12 1 925
LYMPHOCYTES.....	26	%	20 à 40	07/01/13 36 11/08/12 47
Valeur absolue.....	2 782	/mm ³	1500 à 4000	07/01/13 2 376 11/08/12 2 585
MONOCYTES.....	6	%	2 à 10	07/01/13 6 11/08/12 7
Valeur absolue.....	642	/mm ³	100 à 700	07/01/13 396 11/08/12 385
POLY. EOSINOPHILES.....	5	%	Inf. à 5	07/01/13 4 11/08/12 8
Valeur absolue.....	535	/mm ³	50 à 300	07/01/13 264 11/08/12 440
POLY. BASOPHILES.....	1	%	Inf. à 2	07/01/13 3 11/08/12 2
Valeur absolue.....	107	/mm ³	Inf. à 50	07/01/13 198 11/08/12 110

NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PLAQUETTES.....	342	milliers/mm ³	150 à 400	07/01/13 307 11/08/12 234

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES - SYSTEME EXPERT Version2 (2009) -

Statut LEUCOCYTES.....	Leucocytose ->PN+PE+LYMPHOS?
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Microcytose->Fe/FERRITIN/EiHb?
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Normal
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Eosinophilie->VS/IgE/PKO/PALU?
Statut PLAQUETTES.....	Normal

-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]

IMMUNO-HEMATOLOGIE BioRad© Transclone sur SITE

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

GROUPE SANGUIN-FACTEUR RHESUS..... O Rhésus Positif (+)

Antécédents
07/01/13 O+ 11/04/09 O+

Conformément à la législation, cette analyse est réalisée par 2 personnes, selon 2 techniques, avec des réactifs différents (épreuve sérique SIMONIN + épreuve globulaire BETH-VINCENT) Antisérums TransClone et hématies tests ReversCell Biorad©

NB: DELIVRANCE D'UNE C A R T E D E G R O U P E (RECEVEUR)

UN SECOND PRELEVEMENT EST NECESSAIRE : UN GROUPE SANGUIN DOIT FAIRE L ' OBJET DE DEUX DETERMINATIONS SUCCESSIVES SUR DEUX ECHANTILLONS DIFFERENTS POUR ETRE VALIDE . (CARTE)

Fréquence des Groupes sanguins dans la population française:

	O	A	B	AB	
RH+	37%	36%	9%	3%	85%
RH-	6%	7%	1%	1%	15%
	43%	43%	10%	4%	100%

PHENOTYPE RHESUS COMPLET (Hors Ag D)

RH2 (C)..... +
RH4 (c)..... +
RH3 (E)..... -
RH5 (e)..... +

Antécédents
07/01/13 + 10/09/09 +
07/01/13 + 10/09/09 +
07/01/13 - 10/09/09 -
07/01/13 + 10/09/09 +

Fréquence des Sous-groupes Rhésus dans la population française:

	DcE	DcE	Dce	DCE
RH+	42, 8%	13%	2, 9%	0, 4%
RH-	dce	dCe	dcE	dCE
	39%	1, 3%	0, 6%	0, 1%

PHENOTYPE KELL 1 (K)..... Négatif

07/01/13 NEG 10/09/09 NEG

EXAMENS TRANSMIS

Laboratoire CERBA© 95066 Cergy-Pontoise

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI).....

Résultat DISCORDANT

Antériorités

07/02/13 DISCOR 07/01/13 DISCOR

Un résultat négatif au 1er trimestre de grossesse n'exclut pas un contrôle de RAI à 5, 7 et 8 mois chez une femme RhD(-), ou RhD(+) immunisée.

AGG. IRREGULIERES (Identification).....

ANTI-E

...

Si un anticorps anti-D (anti-RH1) est retrouvé :

1- cas d'un anti-D passif après injection d'immunoglobulines (sans immunisation anti-D active associée)
LES TAUX SONT INFÉRIEURS OU ÉGAUX AUX VALEURS CI-DESSOUS:

Délai après injection de :	Concentration en ng anti-D/ml	
	200 g	300 g
48 heures	30 ng/ml	45 ng/ml
1 semaine	24 ng/ml	36 ng/ml
3 semaines	15 ng/ml	22,5 ng/ml
6 semaines	7,6 ng/ml	11,4 ng/ml
9 semaines	3,8 ng/ml	5,7 ng/ml
12 semaines	1,8 ng/ml	2,7 ng/ml
15 semaines	0,9 ng/ml	1,35 ng/ml

2- cas d'une immunisation anti-D active (sans injection d'immunoglobulines anti-D)
LES TAUX SONT SUPÉRIEURS AUX VALEURS CI-DESSUS.
-> DOSAGE TOUTES LES 3 SEMAINES AU DELA DU 3e MOIS DE GROSSESSE
POUR UNE FEMME ENCEINTE RH D (-) D'UN CONJOINT RH D (+)