



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr GAVELOTTI GERARD
VAL BRISE BT 9
14 RUE DE FUVEAU
13013 MARSEILLE

Dr GUILPAIN Jean-Yves
4 AV CLAUDE MONET

13014 MARSEILLE

Dossier créé le : 11/03/2013
Dossier édité le : 11/03/2013
Prélevé au labo. à 08h38 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130311.011
Né(e) le : 23/07/1961

BIOCHIMIE


Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c)..... **7,8** %
(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon (37°C) sur ABBOTT Architect©ci4100

Références
4,0 à 6,0

Antériorités
14/11/12 7,1 26/07/12 7,5



Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program)
et par l'IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)

Dossier N° 130311.011
Dossier édité le : 11/03/2013

Mr GAVELOTTI GERARD
Né(e) le : 23/07/1961

BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	2,04 g/L	1,40 à 2,10	14/11/12 2,83	26/07/12 1,99
	5,26 mmol/L	3,61 à 5,42	14/11/12 7,30	26/07/12 5,13
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,46 g/L	0,40 à 0,85	14/11/12 0,39	26/07/12 0,44
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,31 g/L	0,70 à 1,60	14/11/12 2,16	26/07/12 1,38
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	4,43	Inf. à 5,00	14/11/12 7,26	26/07/12 4,52
RAPPORT HDL/LDL.....	0,35	Sup. à 0,32	14/11/12 0,18	26/07/12 0,32
TRIGLYCERIDES.....	1,34 g/L	0,40 à 1,50	14/11/12 1,42	26/07/12 0,87
	1,53 mmol/L	0,46 à 1,71	14/11/12 1,62	26/07/12 0,99
GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
• Evaluation du risque athérogène.....	Risque MODERE			

1. DEPISTAGE

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB: LA FORMULE DE FRIEDEWALD
LDL = CHOL - HDL - TG/5
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL<0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
--------------------------	---	---	---	--------	-------------

Prescription	Diététique, Sport, modes de vie...				TRT.MED
--------------	------------------------------------	--	--	--	---------

Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10
--------------	--------	--------	--------	--------	-------

2. SUIVI : 1 à 3 mois

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. SURVEILLANCE

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).