



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE  
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mlle TOGNETTI LAETITIA  
52 AV DE FRAIS VALLON  
04 / 1478  
13013 MARSEILLE

Dr DRAI-PERRIER ANNELESE  
LA GARDE BAT B7  
11BD DU METRO  
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 10/04/2013  
Dossier édité le : 10/04/2013  
Prélevé au labo. à 08h58 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130410.007  
Né(e) le : 27/02/1984

## HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### DEPISTAGE SPECIFIQUE ( Grossesse )

Date des dernières règles..... 06/04/2013

### DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

TEST DE GROSSESSE..... NEGATIF

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

Antécédents

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Si NEGATIF ( < 10 UI/l ) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
Si POSITIF ( > 10 UI/l ) ———>	GROSSESSE

La plupart des grossesses présentent un taux de  $\beta$ hCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles

$\beta$  HCG PLASMATIQUE QUANTITATIF..... < 10

mUI/mL

29/11/12 <10

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Entre 10 et 50 UI/l	de 10 à 15 jours
Entre 40 et 300 UI/l	de 1 à 2 semaines
Entre 100 et 1 000 UI/l	de 2 à 3 semaines
Entre 500 et 16 000 UI/l	de 3 à 4 semaines
Entre 15 000 et 200 000 UI/l	de 1 à 2 mois
Entre 10 000 et 100 000 UI/l	de 2 à 3 mois
Entre 3 000 et 50 000 UI/l	au 3 <sup>ème</sup> trimestre
Entre 1 000 et 50 000 UI/l	au 4 <sup>ème</sup> trimestre