



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr MEZHOUD FARID
70 CHEMIN DE ST MITRE
RES LE PARADISIO
13013 MARSEILLE

Dr PIRIOU-ROBAGLIA Annick
19 rue Pierre Roche

13004 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013
Dossier édité le : 13/03/2013
Prélevé au labo. à 07h49 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130312.009
Né(e) le : 14/04/1984

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]			Références	Antériorités
CHOLESTEROL TOTAL.....	1,98	g/L	1,40 à 2,10	14/02/13 1,92
	5,11	mmol/L	3,61 à 5,42	14/02/13 4,95
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
TRIGLYCERIDES.....	2,01	g/L	0,40 à 1,50	14/02/13 1,03
	2,30	mmol/L	0,46 à 1,71	14/02/13 1,18
	-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]			
GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

TRANSAMINASES [Sérum]

			Références	Antériorités
TGO (ASAT).....	22	UI/L	5 à 34	14/02/13 19
<small>NADH sans P-5'-P (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				
TGP (ALAT).....	27	UI/L	Inf. à 55	14/02/13 38
<small>NADH sans P-5'-P (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				